



Wenn's gut werden muss.



MARKISEN

2026



11
VOLLKASSETTENMARKISEN



15
LED-BELEUCHTUNG



18
MOBILE STANDMARKISEN

INHALT

MARKISENSYSTEME	ab Seite 05
KLEMMMARKISEN	ab Seite 06
GELENKARMMARKISEN	ab Seite 08
VOLLKASSETTENMARKISEN	ab Seite 11
MARKISE MIT LED-BELEUCHTUNG	Seite 15
MARKISEN NACH MASS	ab Seite 17
MOBILE STANDMARKISEN	Seite 18
MOBILE MARKISEN / ZUBEHÖR	Seite 19



BAUHAUS MARKISEN BERATER

Wenn sich ein Großteil des Tages wieder draußen abspielt, schützen Markisen auf Balkon, Terrasse oder im Garten vor starker Sonneneinstrahlung und reduzieren je nach Einsatzort auch sommerliche Hitze im Innenbereich. BAUHAUS bietet eine große Auswahl an Markisen in unterschiedlichen Ausführungen. Welches Sonnendach für Ihre Bedürfnisse das richtige ist, erfahren Sie hier.





Unser Fachberater koordiniert alles und hilft Ihnen gern weiter – ob in unseren Fachcentren oder bei Ihnen zu Hause.

MONTAGELEISTUNGEN ZUM FESTPREIS!

Nutzen Sie das Rundum-sorglos-Paket für alle Montagearbeiten. Ihr Ansprechpartner für die Ausführung ist der Handwerkskoordinator. Er plant mit Ihnen gemeinsam die zu erledigenden Arbeiten bis ins kleinste Detail, besichtigt die Baustelle und macht das Aufmaß. Daraufhin erhalten Sie ein detailliertes Festpreisangebot für Produkte und Werkleistungen.



Ihre Vorteile:

- ✓ Wir installieren und montieren zum Festpreis. Ein detailliertes Festpreisangebot erhalten Sie nach Beratung/Besichtigung von Ihrem Fachberater.
- ✓ Sie erhalten 5 Jahre Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten.
- ✓ Sie haben nur einen Ansprechpartner für alle Gewerke.
- ✓ Eine Finanzierung ist möglich.
- ✓ Sie erhalten die Rechnung aus einer Hand.
- ✓ Die Ausführung erfolgt termingerecht, sauber und zuverlässig.

FACHCENTREN MIT MONTAGESERVICE

FINDEN SIE UNTER:

WWW.BAUHAUS.INFO/SERVICE/LEISTUNGEN/MONTAGESERVICE



MEHR AUSWAHL:

Passendes Mobiliar finden Sie im Online-Shop oder in unserem Fachprospekt!

Per QR-Codes zu Preisen und Infos!

Für tagesaktuelle Tiefpreise sowie weitere Produkt-Informationen einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen, der neben jedem unserer Produkte steht.

Falls kein Smartphone zur Hand ist, bitte Produktnummer in die Suche unseres Online-Shops eingeben:

➔ www.bauhaus.info



Erhältlich in Ihrem Fachzentrum und im Internet:
www.bauhaus.info



Unsere Preis-Leistungs-Empfehlung: Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Terrassen-Ausstattung auf Produkte unserer Qualitätsmarke sunfun!

Exklusiv im BAUHAUS

MARKISEN FÜR JEDEN GESCHMACK

Kein Balkon, keine Terrasse ist wirklich komplett ohne Sonnenschutzsystem. Gelenkarmmarkisen sind stabil, leicht zu bedienen und in einer Vielzahl von Designs lieferbar. Vor Kauf und Montage gilt es, einige Punkte zu beachten.

Welche Markise ist die richtige?

Generell ist es wichtig, dass Ihre Markise im eingerollten Zustand möglichst gut geschützt ist. Deswegen sind Kassettenmarkisen auch stets die erste Wahl. Hier verschwinden Stoff und Mechanik bei Wind oder Regen in einer stabilen Hülle. Ob Sie dabei das Ausfahren der Markise klassisch mit Kurbel oder per Elektromotor vornehmen, bleibt Ihnen überlassen. Wenn Sie sich aber für einen E-Motor entscheiden, muss im Bereich der Markise ein Stromanschluss vorgesehen werden. Ein Motor mit Windwächter erlaubt es Ihnen, Ihr Haus beruhigt zu verlassen. Bei einem auftretenden Sturm fährt die Markise automatisch ein, um Schäden durch Wind zu vermeiden. Bei der Qualität der Markisenbespannung sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Aus diesem Grund sind alle unsere Stoffe wasser- und schmutzabweisend imprägniert.

Übrigens: Wenn Sie die gesamte Tiefe der Terrasse beschatten wollen, sollte der maximale Auszug (Fachausdruck: „Ausfall“) der Markise einen halben Meter größer sein als die Tiefe der Terrasse.

HIGHLIGHTS SORGEN FÜR ABENDSTIMMUNG



Als i-Tüpfelchen für ein ansprechendes Ambiente auf der Terrasse in den Abendstunden bieten einige Markisenmodelle eine integrierte LED-Beleuchtung. Die Lichtbänder sind meist an der Unterseite der Gelenkarme sowie der Kassette angebracht und erzeugen einen warmen Schein, der für gemütliche Stimmung sorgt, aber auch genug Helligkeit schafft, um Hobbys wie Lesen oder Handarbeiten zu frönen.

Gibt es eine Genehmigungspflicht?

Als Mieter benötigen Sie auf jeden Fall das Einverständnis des Vermieters, bevor Sie ein vergleichsweise großes Bauteil wie eine Gelenkarmmarkise montieren. Aber auch Besitzer von Eigentumswohnungen können oft nicht einfach eine Markise anschrauben: Hausordnungen geben häufig die Größe, Farbe und Montageform vor. Sprechen Sie also in jedem Fall mit Ihrem Hausverwalter, bevor Sie tätig werden. Selbst über der Terrasse des Eigenheims kann ein Sonnenschutzsystem genehmigungspflichtig werden, wenn es als „dauerhaft“ eingestuft wird und Mindestabstände zu den Grundstücksgrenzen unterschritten werden. Informieren Sie sich als Eigenheimbesitzer vorweg also beim Amt und holen Sie sich das Okay von Ihren Nachbarn.

Wie viel UV-Schutz steckt im Stoff?

Auch Markisenstoffe haben einen Lichtschutzfaktor. Je nach Material und Farbe kann der UV-Schutz also höher oder niedriger ausfallen. Gekennzeichnet wird er durch den sogenannten UPF-Wert (Ultraviolet Protection Factor). Besonders wenn Sie oder ein Terrassen-Mitnutzer eine eher helle Haut haben, sollten Sie bei der Wahl Ihrer Markise auf diese Angabe achten. Bei BAUHAUS können Sie sich übrigens nicht nur auf effektiven Sonnenschutz verlassen: Wir sichern Ihnen eine Herstellergarantie von bis zu 5 Jahren zu.

Gibt es auch smarte Markisen?

Elektrische Markisenantriebe mischen auch im Smart-Home-Sektor mit. Mit entsprechender Nachrüstung brauchen Sie also keine gesonderte Funk-Fernbedienung mehr, sondern steuern Ihre Markise per App mit dem Smartphone, Tablet oder Computer. Damit das funktioniert, müssen Sie einen Rohrmotor in die Markisenwelle einbauen, der sich in ein Smart-Home-System integrieren lässt. Wenn Sie diesen mit Ihrem Internet-Router verbinden und den passenden Markisenmotor von z. B. Schellenberg in das System einbinden, geht Ihre Markise online! Dann können Sie Ein- und Ausfahrzeiten programmieren oder die Markise ganz flexibel direkt per smartem Endgerät steuern.



WICHTIG BEI DER MONTAGE:

Die Markisenhalterung muss an einem tragenden Teil des Hauses befestigt werden. Im Fachzentrum berät man Sie dazu gern!

KLEMMMARKISEN



Ohne lästiges Bohren und Dübeln eignet sich die Angerer Markise ideal für Mietwohnungen, denn sie lässt sich rückstandslos entfernen. Die Montage erfolgt denkbar einfach durch Einklemmen zwischen Boden und Decke. Wenn Bauvorschriften oder der Vermieter das Bohren an Außenmauern untersagen, ist eine Klemmmarkise die richtige Wahl. Verschiedene Breiten ermöglichen den Einsatz sowohl auf kleinen oder großen Balkonen und Terrassen. Durch die stufenlose Einbauhöhe des Markisengestells passt sich die Markise optimal an das Gebäude an.

Wenn es mal windig wird ...

Markisen sind in sogenannte Windwiderstandsklassen unterteilt. Diese geben an, bis zu welcher Windstärke Ihre Markise (fachgerechte Montage vorausgesetzt!) ausgefahren bleiben darf.

Windwiderstandsklasse 0

Die Windwiderstandsklasse 0 erfüllt nicht die Anforderungen der Klasse 1. Sie leistet dem Wind keinen nennenswerten Widerstand.

Windwiderstandsklasse 1

Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben. Das ist mäßiger Wind, der Zweige und dünnere Äste bewegt. Geschwindigkeit 20–28 km/h.

Windwiderstandsklasse 2

Die Markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren bleiben. Das ist eine frische Brise. Laubbäume beginnen zu schwanken. Geschwindigkeit 29–38 km/h.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN MARKISENSYSTEME IM ÜBERBLICK

Auf den ersten Blick wirken die vier Markisenarten ähnlich – doch sie unterscheiden sich deutlich in Funktion, Befestigung und Komfort. Jede Variante überzeugt mit ihren eigenen Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten. Gemeinsam stehen sie für hochwertige Materialien, robuste Technik und langanhaltende Freude.



OFFENE GELENKARMMARKISEN ...

... überzeugen durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie durch ihre robuste Technik und einfache Montage.

Simpel, aber äußerst effektiv: die Mechanik der Gelenkarme

Bei dieser grundlegenden Technik, die bei nahezu allen Markisen Verwendung findet, drücken zwei klappbare Arme das Markisentuch nach außen und straffen es. Die dafür notwendige Spannung liefern innenliegende Stahlfedern, deren regelmäßige Wartung das „Leben“ der Markise verlängern kann. Durch die offene Bauweise dieses Markisentyps sind das Tuch und die Arme allerdings der Witterung stärker ausgesetzt als bei Teil- oder Vollkassettenmarkisen. Offene Gelenkarmmarkisen werden über Konsolen an der Hauswand verschraubt. Im eingefahrenen Zustand bleiben die Gelenkarme sichtbar, deshalb weisen die meisten Modelle einen Volant auf, um sie zu verdecken.



HÜLSEN- UND TEILHÜLSENMARKISEN ...

... schützen den Markisenstoff in geschlossenem Zustand zuverlässig und ermöglichen gleichzeitig eine gute Luftzirkulation.

Gleiche Technik, besserer Schutz vor der Witterung

Bei diesen Markisentypen werden Bespannung und Gelenkarme im eingefahrenen Zustand von oben und vorne durch eine Hülse bzw. Teilkassette geschützt. Dadurch wird der Großteil an Regen und Wind gut abgehalten. Nur nach unten sind die Elemente ungeschützt, da hier eine Öffnung bleibt.

Der Vorteil: eine sehr gute Luftzirkulation im geschlossenen Zustand. Der Nachteil: Der untere Rand des Tuchs und Teile der Gelenkarme bleiben zu sehen. Um diesen optischen Aspekt auszugleichen, besitzen auch die meisten Hülsen- und Teilhülsemarkisen einen Volant zur Abdeckung.



GESCHLOSSENE VOLLKASSETTENMARKISEN ...

... schützen in eingezogenem Zustand Stoff und Gelenkarme gleichermaßen. Denn beides ist dann komplett in der Kassette verstaut und somit unsichtbar.

Perfektion in Technik wie Optik

Auch bei Vollkassettenmarkisen wird das Tuch mittels stabiler Arme gespannt. Den Unterschied macht der vollkommen geschlossene Kasten, in den die Mechanik samt Tuch eingefahren wird. So ist der Schattenspende komplett gegen Wind und Regen geschützt, das Tuch der Markise bleibt lange schön und die Lebensdauer verlängert sich deutlich. Neben dem Schutz spielt auch die dezentere Optik dieses Markisentyps eine Rolle bei der Auswahl, denn hier verschwindet auch die Technik in der unauffälligen Box. Die meisten Vollkassettenmarkisen werden per Motorantrieb und Fernsteuerung bedient, was ein zusätzliches Plus an Komfort mit sich bringt.



FLEXIBLE KLEMMMARKISEN ...

... sind ideal für Balkon oder Terrasse und punkten durch einfache Montage ganz ohne Bohren.

Flexibler Sonnenschutz ohne feste Installation

Die Markise wird einfach zwischen Boden und Decke eingespannt und lässt sich rückstandslos entfernen – ideal, wenn Bohren nicht möglich ist. Dank stufenlos verstellbarer Höhe von 2 bis 3 Metern passt sich die Markise optimal an unterschiedliche Balkone oder Terrassen an. Mittels Kurbel kann das Tuch flexibel ausgerollt und in der gewünschten Position festgestellt werden. Die Handhabung ist einfach, schnell und komfortabel – und die Markise bietet zuverlässigen Schutz vor Sonne und leichtem Regen. Klemmarkisen sind die praktische Lösung, wenn flexibler Schatten ohne feste Montage gefragt ist.

UNSER ZEICHENSYSTEM ERLEICHTERT IHNEN DEN VERGLEICH DER WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN



Diese Markise ist mit Funkmotor und Fernbedienung ausgestattet. Selbstverständlich gibt es dazu auch eine Notkurbel.



Die Stoffqualität der Bespannung variiert je nach Modell und wird in Gramm pro Quadratmeter angegeben.



Markisen sind oft den Einflüssen der Witterung ausgesetzt. Darum haben viele Modelle eine PU-Beschichtung und sind imprägniert.



Je nach Modell haben Markisen unterschiedliche Windwiderstandsklassen. Einige halten sogar Windstärke 5 stand.



Der Sonnenschutz der Markisen entspricht dem UV-Standard 801 und bietet einen Schutzfaktor (UPF) bis zu +80.



PU-Beschichtung, imprägniert
 Bespannung 200 g/m²

Klemm-Senkrechtmarkise

Sunfun Klemm-Senkrechtmarkise stellt eine intelligente und flexible Lösung für effektiven Sonnen-, Blend- und Sichtschutz auf Balkonen und Terrassen dar. Sie kombiniert Funktionalität mit einer besonders montagefreundlichen Bauweise, die gänzlich ohne Bohren und Dübeln auskommt. Das Herzstück der Konstruktion ist ein cleveres Klemmsystem. Mithilfe von stufenlos verstellbaren Teleskopstangen wird der Markisenrahmen einfach und sicher zwischen Boden und Decke verspannt.


Tagesaktuelle Tiefpreise*



+ weitere Infos



Beige



Anthrazit

Maße (B x L)	Beige	Anthrazit
250 x 130 cm	33136390	33141978
300 x 130 cm	33136406	33136381

Balkonmarkise

Die Sunfun Balkonmarkise ist eine effektive und stilvolle Lösung, um den eigenen Balkon in eine komfortable Wohlfühloase zu verwandeln. Sie dient als zuverlässiger Schattenspendler an sonnigen Tagen und schützt sowohl vor intensiver UV-Strahlung als auch vor intensiver UV-Strahlung. Die unkomplizierte Handhabung lässt sich das Markisentuch über eine leichtgängige Handkurbel stufenlos ausfahren. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung des Schattenwurfs je nach Sonnenstand und individuellem Bedarf. So entsteht ein angenehm kühler und geschützter Bereich, der zum Entspannen und Verweilen einlädt. Verfügbar ab ca. Mai 2026.

Maße (B x L)	Beige	Grau
245 x 245 cm	33136415	33136433
295 x 245 cm	33136424	33136442

Beige

Grau

Tagesaktuelle Tiefpreise*



+ weitere Infos



TIEFPREIS



MONTAGE
OHNE BOHREN

- PU-Beschichtung, imprägniert
- Bespannung 280 g/m²



Bestell-
produkt

AUSFALL 150 CM

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos

Klemmmarkise

Schnelle und einfache Montage ohne Bohren, höhenverstellbar von 2 bis max. 3 m, Bespannung Polyester (280 g/m²) mit PU-Beschichtung, imprägniert, Rahmen grau pulverlackbeschichtet, Standfüße verzinkt, wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb, einfache Handhabung. Verfügbar ab ca. April 2026. Solange der Vorrat reicht.

Maße (B x L)	Anthrazit	Beige	Blau-weiß	Gelb-weiß	Grau	Grau-weiß	Grün	Orange-weiß
250 x 130 cm	27848209	33141950	24862282	14361367	33141932	25614635	33141914	-
300 x 130 cm	27842061	33141969	26245968	22573986	33141941	25613818	33141923	-
250 x 150 cm	-	-	-	-	-	-	-	26244585
300 x 150 cm	-	-	-	-	-	-	-	26244594




Anthrazit



Beige



Blau-weiß



Gelb-weiß



Grau



Grau-weiß



Grün



Orange-weiß

**Bestell-
produkt**



EINFACHE NEIGUNGS-
WINKELVERSTELLUNG

- Windwiderstands-
klasse 2
- PU-Beschichtung,
imprägniert
- Bespannung
280 g/m²

**Mehr
Auswahl
im Online-Shop**

Gelenkarmmarkise


Gelenkarme aus Aluminium mit doppelter Seilführung, Rahmen pulverlackbeschichtet, Bespannung Polyester (280 g/m²) mit PU-Beschichtung, imprägniert, werkzeuglose Neigungswinkelverstellung, Windwiderstandsklasse 2, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. April 2026. Solange der Vorrat reicht.

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos

Maße (B x L)	Multicolor	Anthrazit	Gelb/Weiß	Grün	Grün/Weiß
300 x 200 cm	20210047	27839212	20210551	23943689	22969965
400 x 250 cm	20210056	27815753	-	24104780	22955876




Stars in Stripes: echte Markisen-Klassiker



Gelenkarmmarkise

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, stabile Gelenkarme aus Aluminium, Halterung für Wand- und Deckenmontage geeignet, Rahmen pulverlackbeschichtet, Bespannung Polyester (280 g/m²) mit PU-Beschichtung, imprägniert, wartungsfreies Kurbelgetriebe, Windwiderstandsklasse 2, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. April 2026. Solange der Vorrat reicht.

Maße (B x L)	Hellgrau	Grau/Weiß	Anthrazit
200 x 150 cm	31955049	-	33136460
300 x 200 cm	23741032	20030281	-



OPTIMALES PREIS-
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS





WAND- UND
DECKENMONTAGE

- Windwiderstandsklasse 2
- Bespannung 300 g/m²



Länge	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Breite					
300 cm	x	x			
350 cm	x	x	x		
400 cm	x	x	x	x	
500 cm	x	x	x	x	x
600 cm	x	x	x	x	x

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos

Gelenkarmmarkise 'SOLID'

Klassische solid ELEMENTS Gelenkarmmarkise, Gelenkarme aus Aluminium mit innenliegender Stahlfeder sowie stranggepressten Aluminium-Gelenkteilen, stufenlos einstellbar, Neigungswinkel von 0 bis 60° stufenlos einstellbar, Markisentuch aus 100 % Polyacryl, wasser- und schmutzabweisend imprägniert. Inkl. Konsolen für Wand- und Deckenmontage (ohne Montageschrauben). Montagematerial (Dübel und Schrauben) müssen separat erworben werden. Z. B. rot
26635781 B x L: 300 x 200 cm

**In 19 Farben und jeweils
19 Größenvarianten erhältlich!**




Nr. 30A774	Nr. 320B70	Nr. 0744	
Nr. S-2209	Nr. 2238 TEXAS T	Nr. 6171	
Nr. 6292	Nr. 8430	Nr. 320180	
Nr. 320715	Nr. 320916	Nr. D035	
Nr. A131	Nr. 8935	Nr. 320925	
Nr. S-8441	Nr. S-8445	Nr. S-8446	Nr. S-8451



WAND- UND
DECKENMONTAGE

KEIN STROMANSCHLUSS
ERFORDERLICH

- Funkmotor + Fernbedienung
- Windwiderstandsklasse 2
- Bespannung 300 g/m²



Anthrazit, Nr. S-8446

Tagesaktuelle Tiefpreise*

+ weitere Infos

MARKISENTUCH UND VOLANT
AUS 100 % POLYACRYL

E-MOTOR MIT SOLARANTRIEB
INKL. FUNKHANDSENDER –
KEIN STROMANSCHLUSS
NOTWENDIG



Gelenkarmmarkise 'Berlin'

Klassische solid ELEMENTS Gelenkarmmarkise. Gelenkarme aus Aluminium mit innenliegender Stahlfeder sowie stranggepressten Aluminium-Gelenkteilen, stufenlos einstellbar, Neigungswinkel von 0 bis 45° stufenlos einstellbar, Markisentuch aus 100 % Polyacryl, wasser- und schmutzabweisend imprägniert. Funkmotor mit Fernbedienung und externem Solarpanel zur einfachen Bedienung. Inkl. Konsolen für Wand- und Deckenmontage (ohne Montageschrauben). Montagematerial (Dübel und Schrauben) müssen separat erworben werden. Farbe: Anthrazit.
30818185 B x L: 300 x 200 cm




**Bestell-
produkt**
**INKLUSIVE MOTOR
UND FERNBEDIENUNG**
TUCH : SUNACRYL BY DICKSON
**GARANTIE
5
JAHRE**
Gemäß unseren
Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS

- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 290 g/m²
- Hoher UV-Schutz
- Windwiderstandsklasse 2


**RAHMEN ANTHRAZIT-
GRAU (RAL 7016)**


**BEQUEME
BEDIENUNG:**
Die Markise lässt sich komfortabel per Fernbedienung öffnen und schließen.


Windsensor ALT-ET-WS

Mit Vollkassettenmarkise 'Elba' kompatibel. Wird ein bestimmter Windwert erreicht, fährt die Markise automatisch ein. Die Empfindlichkeit ist individuell einstellbar. Der Windsensor ist einfach zu installieren, die Verbindung zur motorbetriebenen Markise erfolgt per Funk. Maße (B x T x H): 147 x 39 x 25 mm. 28717649


Vollkassettenmarkise 'Elba'

Die Vollkassettenmarkise 'Elba', die mit ihrem innovativen Design neuesten Anforderungen gerecht wird, ist ausgerüstet mit einem Funkmotor und Nothandkurbel sowie einer hochwertigen Bespannung. Das Markisentuch Sunacryl by Dickson verfügt über einen hohen UV-Schutz und bleibt farbstabil, da es spinnfärbend gefärbt ist. Die spezielle Beschichtung Cleanguard by Dickson macht es besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Passendes Montagematerial (Dübel und Schrauben) je nach Wandbeschaffenheit ist separat erhältlich. Geprüft nach DIN EN 13561. Solange der Vorrat reicht.

Tagesaktuelle
Tiefpreise*

+ weitere Infos

Maße (B x L)	Schwarz	Beige	Rot	Grau	Gelb
300 x 250 cm	30141067	–	–	30147612	–
350 x 300 cm	–	28886655	28886646	–	28886637
400 x 350 cm	30177105	30149636	28888323	30147630	–
500 x 350 cm	30177309	28858292	28884844	30147649	28858283



TUCH : SUNACRYL BY DICKSON

Bestell-
produkt

IN DREI FARBEN
ERHÄLTICH

GARANTIE
5
JAHRE
Gemäß unseren
Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS

- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 290 g/m²
- Hoher UV-Schutz
- Windwiderstandsklasse 2



RAHMEN VERKEHRSS-
WEISS (RAL 9016)



Tagesaktuelle
Tiefpreise*

+ weitere Infos

Vollkassettenmarkise 'Elba'

Maße (B x L)	Grün	Grau	Beige
350 x 300 cm	28863685	28886770	28886789
400 x 350 cm	-	30175543	30172340
500 x 350 cm	28886938	28864785	28864794


**Bestell-
produkt**
TUCH : SUNACRYL BY DICKSON
**IN DREI GRÖSSEN
ERHÄLTlich**
GARANTIE
5
JAHRE
Gemäß unseren
Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS

- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 290 g/m²
- Hoher UV-Schutz
- Windwiderstandsklasse 2


**RAHMEN TIEF-
SCHWARZ (RAL 9005)**

Vollkassettenmarkise 'Elba'

Maße (B x L)	Schwarz	Grau
300 x 250 cm	–	30158720
350 x 300 cm	28863694	–
400 x 350 cm	30141058	30137482
500 x 350 cm	28886929	30147603

 Tagesaktuelle
Tiefpreise*


+ weitere Infos


**Vollkassettenmarkise
montieren**

Eine Vollkassettenmarkise kombiniert stilvollen Sonnenschutz mit optimalem Schutz der gesamten Markisenkonstruktion. Die Montage ist unkompliziert – in unserem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Markise richtig montieren.

 Video anschauen unter:
www.richtiggut.de/workshop


**Bestell-
produkt**



**BEQUEME
BEDIENUNG:**
Die Markise lässt sich
komfortabel per Fernbe-
dienung öffnen und
schließen.

GARANTIE
5
JAHRE
Gemäß unseren
Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS

- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 300 g/m²
- Schutzfaktor (UPF) bis zu 80+
- Windwiderstandsklasse 2



**INKL. WIND- UND
SONNENWÄCHTER**

Tagesaktuelle
Tiefpreise*

+ weitere Infos

Vollkassettenmarkise 'Crudo'

Das komplett geschlossene Gehäuse schützt das Markisentuch vor Wettereinflüssen. Gelenkarme aus Aluminium mit doppelter Seilführung und zusätzlicher Ummantelung, Rahmen anthrazit pulverlackbeschichtet, Bespannung REAcрил Acrylfaser in Beige, 300 g/m², Schutzfaktor (UPF) bis zu 80+ nach der internationalen Norm UV-Standard 801, ausgezeichnete Farbstabilität und optimale Widerstandsfähigkeit gegen Wettereinflüsse und Mikroorganismen (wasserabweisend, reißfest, öl-, schmutz- und fettabweisend sowie wetter- und verrottungsfest), Funkmotor mit Fernbedienung und zusätzlicher Notkurbel, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. Mai 2026. Solange der Vorrat reicht.

25620711 B x L: 500 x 300 cm

TIEFPREIS



**Bestell-
produkt**

INTEGRIERTE
LED-BELEUCHTUNG

**BEQUEME
BEDIENUNG:**

Die Markise lässt sich komfortabel per Fernbedienung öffnen und schließen.



- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 300 g/m²
- Schutzfaktor (UPF) bis zu 80+
- Windwiderstandsklasse 2

GARANTIE
5
JAHRE
Gewährleistung
Garantieleistungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS



RECACRIL
ACRYLFASER



LED-Vollkassettenmarkise

Vollaluminium-Markise in modernem Design, Rahmen anthrazit metallic pulverlackbeschichtet, umweltfreundliche, graue RECacril Acrylfaser (300 g/m²), Schutzfaktor (UPF) bis zu 80+ nach der internationalen Norm UV-Standard 801, ausgezeichnete Farbstabilität und optimale Widerstandsfähigkeit gegen Wittereinflüsse und Mikroorganismen (wasserabweisend, reißfest, öl-, schmutz-, fettabweisend sowie wetter- und verrottungsfest), mit Fernbedienung und Notkurbel, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. Mai 2026. Solange der Vorrat reicht.

26247140 B x L: 500 x 300 cm

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos



Bestell-
produkt

**BEQUEME
BEDIENUNG:**

Die Markise lässt sich komfortabel per Fernbedienung öffnen und schließen.

HERSTELLER
GARANTIE
5
JAHRE¹⁾

GESTELL IN
4 FARBEN ERHÄLTlich

MARKISENSTOFF-QUALITÄT:
ELEMENTS VON SATTLER

PREMIUM-SONNENSCHUTZ

- Somfy io Motor + Fernbedienung
- Bespannung 290 g/m²
- Schutzfaktor (UPF) bis zu 80+
- Windwiderstandsklasse 2

Vollkassettenmarkise 'Limassol'

Dieses Modell lässt schlechtem Wetter keine Chance: Die spinddüsengefärbten Stoffe von Sattler (100 % Premium-Acryl, 290 g/m²) sind schmutz- und wasserabweisend und begeistern mit ihrem Abperleffekt (TEXgard) sowie mit der hohen UV-Beständigkeit der Farben. Die Vollkassette schützt Mechanismus und Stoff beim Schließen. Dank ihrer Premium-Gelenkarme und dem verbauten Somfy io Motor mit Fernbedienung hält sie den Stoff unter Dauerspannung. Einfache Montage, 2 Halter.

Z. B. Bezug beige mit Gestell in Verkehrsweiß-Feinstruktur.

27594672	B x L: 350 x 300 cm	27594690	B x L: 500 x 350 cm
27594681	B x L: 400 x 350 cm	27587849	B x L: 550 x 350 cm

Tagesaktuelle
Tiefpreise*




+ weitere Infos




¹⁾ Auf Stoffbespannung. Es gelten die Garantiebestimmungen der Sattler SUN-TEX GmbH, Sattlerstraße 45, 8077 Gössendorf, Tel. +43 316 4104 550, Fax +43 316 4104 360550, mail@sattler-global.com, www.world-of-sattler.com.

4 GRÖSSEN, 4 GESTELLFARBEN SOWIE 14 STOFFKOMBINATIONEN



SIE HABEN
DIE WAHL





**Bestell-
produkt**

**Mehr
Auswahl
im Online-Shop**

**INKL. ELEKTROMOTOR
MIT SCHALTER**

Grundfläche:
von 2,5 x 2 m
bis 6 x 5 m

Bespannung
300 g/m²

Pfostenstärke
7,5 x 7,5 cm

Windwider-
standsklasse 2

Beschattungssystem 'Schattino S'

Beschattungsfläche bis 30 m², Profile aus Aluminium, pulverbeschichtet, Bespannung Acryl (ca. 300 g/m²), wasser- und schmutzabweisend, 15 Standarddessins, über 100 Sonderdessins, Gestell in Weiß (RAL 9010) oder Grau (RAL 7016), zentimetergenaue Maßanfertigung, inkl. Elektromotor mit Schalter. Breite: 250 bis 600 cm, Ausfahr länge: 200 bis 500 cm.
30645055



2 GESTELLFARBEN SOWIE ÜBER 100 STOFFKOMBINATIONEN


Beispieldesigns:



Gestellfarbe
Weiß (RAL 9010)



Gestellfarbe
Grau (RAL 7016)




**ZENTIMETERGENAUE
MASSANFERTIGUNG**



Mobile Standmarkise 'Mila'

 PU-Beschichtung, imprägniert

 Bespannung 280 g/m²



MIT LED-BELEUCHTUNG



Mobile Standmarkise 'Mila'

Komfortable Steuerung anhand der mitgelieferten Fernbedienung. Sonnenschutz, leichter Regenschutz, Sichtschutz und Blendschutz. Inklusive LED-Beleuchtung. Gebogene Standbeine für mehr Raum, UV-resistent und witterungsbeständig, einfacher und schneller Aufbau, wasserabweisendes Material, verstellbarer Neigungswinkel: 14° bis 30°. Maße (B x L): 395 x 300 cm. Solange der Vorrat reicht. 30188426



Mobile Standmarkise 'Henri'

Kompaktes Design. Einfaches Ein- und Ausfahren anhand der mitgelieferten Handkurbel. Sonnenschutz, leichter Regenschutz, Sichtschutz und Blendschutz. UV-resistent und witterungsbeständig, einfacher und schneller Aufbau, wasserabweisendes Material, verstellbarer Neigungswinkel: 14° bis 30°. Maße (B x L): 395 x 300 cm. Solange der Vorrat reicht. 30314045



UNSERE VIELFALT AN PRODUKTEN

Perfekt für überdachte Balkone und Nischen:
flexibel einsetzbare, mobile Markisen





FÜR WAND- UND DECKEN-
MONTAGE GEEIGNET



PU-Beschichtung,
imprägniert



Bespannung
220 g/m²



Bestell-
produkt

sunfun Balkonverschattung

Der perfekte Schutz vor Sonne sowie neugierigen Blicken, hochwertiges Aluminiumgehäuse mit grauer Pulverlackbeschichtung, wartungsfreies Kurbelgetriebe inkl. Kurbelstange für einfache Handhabung, wasser- und schmutzabweisender Stoff aus Polyester (220 g/m²) in Beige oder Grau mit PU-Beschichtung, Halterungen für Wand- sowie Deckenmontage geeignet, zusätzliche Stabilisierung gegen Wind durch Gummiseile und Haken, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. April 2026. Solange der Vorrat reicht. Maße (B x L): 140 x 250 cm.

25612675 beige
23690161 grau
24863656 orange
25620562 weiß

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos



Schellenberg Smart Home Smart Home Markisenmotor 'Premium 50'

Für Markisenwellen mit einem Ø vom 78 mm, Max. Drehmoment: 50 Nm, Geeignet für Gelenkarm-, Halbkassetten- und Vollkassetten-Markisen, Zur Nachrüstung von Markisen auf Funksteuerung, Steuerung der Markise per Funk-Bedienelement, leistungsstarker und wartungsfreier Motor, max. Tuchfläche von 21m², Standby-Verbrauch 1,0 Watt, Ideal für Handwerker und erfahrene Heimwerker
26072874

Wind- & Sonnensensor

130 x 140 x 220 mm, Passend für: Sunfun Vollkassettenmarkisen inkl. LED & Crudo, Sunfun Hülsenmarkisen, automatische Steuerung, beugt Markisenschäden durch Wind vor, individuell einstellbare Sensorik
24575580



ZUR NACHRÜSTUNG
VON MARKISEN



Schellenberg Markisenmotor 'Standard'

Länge: 545 mm, Max. Drehmoment: 40 Nm, Geeignet für: Offene Gelenkarm-Markisen, starker, wartungsfreier Markisenmotor, Motorisierung der Markise ohne sichtbare Veränderung, mit Überlastungs- und Überhitzungsschutz, montagefertig mit Motorlager und Adapterset, ideal für Handwerker und erfahrene Heimwerker
21300808

MELLERUD Markisen & Polster Reiniger

Sorgt für fasertiefe Sauberkeit von natürlichen und synthetischen Stoffen, entfernt material- und farbschonend Schmutz oder Vogeldreck, zur Grundreinigung als auch zur regelmäßigen Pflege vor der Imprägnierung geeignet, 1l
19127946



LED-BELEUCHTUNG
MIT FARBWECHSEL

Bestell-
produkt



STIMMUNG AUF KNOPFDRUCK

Bei Dunkelheit sorgt die in beiden Gelenkarmen integrierte RGB-LED-Beleuchtung mit Farbwechsel für eine besondere Atmosphäre. Inklusive Funkmotor mit Notkurbel sowie Fernbedienung zur einfachen Bedienung.



Integrierte LED-Beleuchtung mit Farbwechsel

Tagesaktuelle
Tiefpreise*



+ weitere Infos

GARANTIE

5
JAHRE

Gemäß unseren
Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS

- Funkmotor + Fernbedienung
- Bespannung 280 g/m²
- PU-Beschichtung, imprägniert
- Windwiderstandsklasse 2



Gültig bis 31.12.2026

LED-Vollkassettenmarkise

Die komplett geschlossene Aluminiumkassette schützt ihren Stoff vor Witterungseinflüssen. Stabile und starke Armaufhängung aus Aluminium. Gelenkarme aus Aluminium mit doppelter Seilführung und zusätzlicher Ummantelung, Rahmen anthrazit metallic pulverlackbeschichtet, Bespannung Polyester in Hellgrau (280 g/m²) mit PU-Beschichtung, imprägniert. Windwiderstandsklasse 2, geprüft nach DIN EN 13561. Verfügbar ab ca. Mai 2026. Solange der Vorrat reicht.

27122666 B x L: 400 x 300 cm

Für das Papier dieses Prospekts gilt:



BAUHAUS

Ihr Spezialist für
Markisen

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften
(vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 0621 3905 1000)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammern. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

33755740
EAN 20333755740998