


HALTER SYSTEME VON SPEAKA PROFESSIONAL



MONITOR-HALTERUNGEN

Arbeiten am Schreibtisch mit mehreren Monitoren oder einem großen Monitor ist der Standard in Büro oder Homeoffice. Die Standfüße der Bildschirme verbrauchen allerdings viel Platz, der gut als Ablagefläche nutzbar wäre. Abhilfe schaffen Tisch- und Wandhalterungen, die die Monitore frei über der Arbeitsfläche schweben lassen. Zudem sind sie dann schwenkbar sowie neigbar und der Betrachtungsabstand kann variabel eingestellt werden.



1



2



3




4

MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	Abb. ähnlich	Display-Größen	Neigebereich oben / unten	Schwenkbereich links / rechts	Halter-Ausführung	Besonderheiten	Max. Tragkraft	Abmessungen B x H x T
2564730-SP	1	33 cm (13") - 68,6 cm (27")	-	-	Starr	Geringer Wandabstand nur 12,5 mm	25 kg	115 x 115 x 12,5 mm
2564732-SP	1	58,4 cm (23") - 106,7 cm (42")	-	-	Starr	Geringer Wandabstand nur 13 mm	25 kg	230 x 230 x 13 mm
2564731-SP	1	33 cm (13") - 68,6 cm (27")	6° / 9°	-	Neigbar	Werkzeuglos neigbar	25 kg	115 x 115 x 34 mm
1503010-SP	2	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	7,5° / 7,5°	25° / 45°	Neigbar - Schwenkbar	Bis zu 50° schwenkbar an einem Gelenk	25 kg	115 x 115 x 76 mm
1611101-SP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Silber	23 kg	158 x 120 x 80 mm
2373313-SP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	25° / 45°	Neigbar - Schwenkbar	Arretierbare Halterung	15 kg	158 x 117 x 85 mm
2368696-SP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	45° / 45°	Neigbar - Schwenkbar	Silber	15 kg	158 x 117 x 85 mm
1611102-SP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Kurzer Gelenkarm mit flachem Abstand	23 kg	158 x 122 x 80 mm
2373314-SP	3	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar	15 kg	232 x 117 x 200 mm
1611100-SP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar - Ausziehbar	15 kg	195 x 160 x 47 mm
2373312-SP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar - Ausziehbar	15 kg	117 x 244 x 385 mm
2362147-SP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar - Ausziehbar - Silber	15 kg	117 x 244 x 385 mm
1628713-SP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar - Ausziehbar - Silber	15 kg	195 x 16 x 47 mm
1211122-SP	4	25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")	5° / 15°	90° / 90°	Neigbar - Schwenkbar	Zusammenklappbar - Ausziehbar	15 kg	290 x 190 x 60 mm

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



MONITOR-HALTERUNGEN TISCHMONTAGE

Bestellnummer	2353666-SP	416081-SP	2356117-SP	2350440-SP	2350240-SP	2356118-SP	2348174-SP	416078-SP
Display-Größen	33,8 cm (13,3") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 61,0 cm (24")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 68,6 cm (27")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 55,9 cm (22")
Monitor Anzahl	2	3	1	2	2 oder 1 + Laptop	3	4	1
Neigebereich oben / unten	45° / 45°	0° / 0°	35° / 35°	35° / 35°	45° / 45°	25° / 25°	35° / 35°	90° / 90°
Schwenkbereich links / rechts	45° / 45°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	45° / 45°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Rotierbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar				
Besonderheiten	360° drehbare VESA-Platte	360° drehbare VESA-Platte	Kabelmanagement	Kabelmanagement	Notebookhalterung	Kabelmanagement	Kabelmanagement	Ausziehbar
Max. Tischdicke	88 mm	90 mm	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm	90 mm
Höhenbereich	0 - 88 cm	31,8 - 42 cm	4 cm - 37 cm	4 cm - 37 cm	0 - 44 cm	4-37 cm	4 - 76,5 cm	28,3 - 33,3 cm
Befestigung	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar
Max. Tragkraft	8 kg	24 kg	9 kg	9 kg	8 kg	7 kg	9 kg	10 kg
Abmessungen B x H x T	114 x 988 x 148 mm	142 x 65 x 10,5 cm	114 x 514 x 556 mm	874 x 556 x 134 mm	1006 x 548 x 356 mm	1394 x 556 x 167 mm	956 x 874 x 113 mm	310 x 550 x 115 mm



MONITOR-HALTERUNGEN WANDMONTAGE

Bestellnummer	2612645-SP	2588303-SP	2559780-SP	2559779-SP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")
Monitor Anzahl	1	1	1	2
Gasdrucktechnik	Monitorhalter	Monitorhalter und Ablage	Monitorhalter mit Ablage	-
Neigebereich oben / unten	35° / 35°	90° / 85°	15° / 15°	45° / 45°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	15° / 15°
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar
Besonderheiten	Tastaturablage	Zusammenklappbar · Computerhalterung · Tastaturablage	Klappbare Tastaturablage · Zweites Ablagefach	Modulare, vollbewegliche Wandhalterung
Befestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung
Max. Tragkraft	8 kg	6 kg	8 kg	20 kg
Abmessungen B x H x T	654 x 1066 x 635 mm	600 x 730 x 238 mm	666 x 790 x 955 mm	800 x 252 x 489 mm

i Hinweis:
Alle Produkte dieser Tabelle sind mit einer Gasdrucktechnik ausgestattet.



MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	2731200-SP	2731202-SP	2731201-SP	2731203-SP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	1	2	2
Neigebereich oben / unten	90° / 45°	90° / 90°	90° / 45°	90° / 90°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar			
Max. Tischdicke	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar
Farbe	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber
Max. Tragkraft	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Abmessungen B x H x T	468 x 570 x 117 mm	590 x 665 x 115 mm	112 x 570 x 942 mm	125 x 670 x 1100 mm



MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	406188-SP	406206-SP	406231-SP	2523221-SP	2523220-SP
Display-Größen	25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")	25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	4	1	1	1
Neigebereich oben / unten	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°	50° / 20°	50° / 20°
Schwenkbereich links / rechts	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°	30° / 30°	30° / 30°
Höhenbereich	0 - 200 mm	0 - 200 mm	0 - 160 mm	375 - 555 mm	375 - 555 mm
Rotation	90°	360°	90°	-	-
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar
Besonderheiten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten · Geeignet für Apple Monitore	10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare · VESA-Platte	10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare · VESA-Platte
Max. Tischdicke	110 mm	110 mm	110 mm	-	-
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	-	-
Max. Tragkraft	14 kg	45 kg	14 kg	8 kg	8 kg
Abmessungen B x H x T	114 x 330 x 350 mm	270 x 345 x 885 mm	114 x 570 x 330 mm	320 x 555 x 215 mm	320 x 555 x 215 mm

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

i Hinweis:
Alle Produkte dieser Seite sind mit einer Gasdrucktechnik ausgestattet.



MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	2623286-SP	2731204-SP	2623285-SP	2626621-SP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 88,9 cm (35")
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	3	2	2
Neigebereich oben / unten	45° / 45°	90° / 90°	45° / 45°	45° / 45°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Rotation	180°	90°	180°	180°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar
Besonderheiten	Integrierte Dockingstation	Integrierte USB-/Audio-Anschlüsse	Integrierte Dockingstation	Integrierte Dockingstation
Anschlüsse	2x USB 3.0 (5 Gbps) · 1x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)	1x USB 3.0 · 1x Audio & Mikro-Anschluss 3,5 mm Klinke	3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)	3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C® PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)
Max. Tischdicke	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Befestigung	Klemmen	Klemmen / Schraubbar	Klemmen	Klemmen
Max. Tragkraft	9 kg	7 kg	9 kg	15 kg
Abmessungen B x H x T	117 x 520 x 555 mm	190 x 700 x 1530 mm	1018 x 115 x 560 mm	128 x 750 x 1130 mm



MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	406200-SP	986892-SP	989269-SP
Display-Größen	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	2	2	4
Neigebereich oben / unten	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°
Schwenkbereich links / rechts	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°
Rotation	360°	360°	360°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar
Besonderheiten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten
Max. Tischdicke	110 mm	110 mm	90 mm
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar
Max. Tragkraft	9 kg	18 kg	45 kg
Abmessungen B x H x T	136 x 452 x 378 mm	735 x 540 x 1180 mm	1180 x 1124 x 540 mm

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

TV-HALTERUNGEN

Bei wichtigen Besprechungen oder Präsentationen sind nicht immer alle Teilnehmenden persönlich anwesend. Oftmals sind die Zuschaltungen per Video und ein großer Monitor oder Fernseher die bessere, weil effizientere Lösung. Für diesen Zweck bietet SpeaKa Professional die unterschiedlichsten TV-Halterungen, neigbar und schwenkbar statt starr und unflexibel an. Profitieren Sie von den technischen Lösungen, die für Ihre spezielle Montage-situation oder die geplante Anwendung den besten Halt garantieren.



Anwendungsbeispiel,
Montage am TV



Anwendungsbeispiel,
Montage am TV

TV-HALTERUNGEN

Bestellnummer	1661151-SP	1661152-SP
Display-Größen	33,0 cm (13") - 94,0 cm (37")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Bodenabstand max. / min.	41 / 35 cm	73 / 59 cm
Halter-Ausführung	Starr Höhenverstellbar	Starr Höhenverstellbar
Besonderheiten	Ersatz-Standfuß · Integriertes Kabelmanagement	Ersatz-Standfuß · Integriertes Kabelmanagement
Max. Tragkraft	35 kg	35 kg
Abmessungen B x H x T	24,3 x 41 x 32,3 cm	44,3 x 41 x 42,3 cm




Gilt nur für Artikel 2359417.



TV-HALTERUNGEN

Bestellnummer	1525416-SP	2464455-SP	2359417-SP	629563-SP
Display-Größen	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")
Neigbereich oben / unten	5° / 10°	5° / 10°	10° / 7°	30° / 90°
Schwenkbereich links / rechts	45° / 45°	35° / 35°	0° / 0°	50° / 50°
Höhenbereich	58,2 cm, 65,2 cm, 72,2 cm	58,2 cm, 65,2 cm, 72,2 cm	111,5 - 141,5 cm	15 - 29 cm
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar	Schwenkbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Höhenverstellbar	Schwenkbar
Besonderheiten	Höhenverstellbar in 3 Stufen	Höhenverstellbar in 3 Stufen	Höhenverstellbar · Geräteablage in mehreren Stufen höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Mit Verriegelungsmechanismus
Befestigung	Standfuß	Standfuß	Bodenständer	Deckenhalterung
Max. Tragkraft	40 kg	40 kg	40 kg	20 kg
Abmessungen B x H x T	60 x 72,2 x 28 cm	260 x 609 x 430 mm	700 x 520 x 1618 mm	-

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktseite, einsehen. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.




TV-HALTERUNGEN

Bestellnummer	Abb. ähnlich	Display-Größen	Neigebereich oben / unten	Schwenkbereich links / rechts	Wandabstand max. / min.	Halter-Ausführung	Besonderheiten	Max. Tragkraft	Abmessungen B x H x T
1089871-SP	1	35,6 cm (14") - 106,7 cm (42")	0° / 0°	0° / 0°	2 / 2 cm	Starr	Extra dünnes Design mit 20 mm Wandabstand	25 kg	283 x 208 x 25 mm
989272-SP	1	81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")	0° / 0°	0° / 0°	1,6 / 1,6 cm	Starr	Integrierte Wasserwaage · Geringer Wandabstand von 16 mm	45 kg	650 x 430 x 130 mm
1089870-SP	2	43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")	0° / 15°	0° / 0°	6 / 1,8 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage	50 kg	343 x 149 x 18 mm
989273-SP	2	81,3 cm (32") - 160,0 cm (63")	0° / 15°	0° / 0°	7,9 / 7,9 cm	Neigbar	Mit Rändelschrauben	75 kg	810 x 500 x 78 mm
629571-SP	2	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	10° / 10°	0° / 0°	6,8 / 6,8 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage · Geeignet für Curved-TV's · Werkzeugfreie Einstellung des Neigungswinkels	75 kg	665 x 440 x 68 mm
2747709-SP	2	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	0° / 8°	0° / 0°	- / 2 cm	Neigbar	Geringer Wandabstand von 20 mm	45 kg	650 x 418 x 20 mm
527503-SP	2	106,7 cm (42") - 203,2 cm (80")	5° / 15°	0° / 0°	6,3 / 6,3 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage	100 kg	845 x 430 x 70 mm
1232719-SP	3	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	15° / 15°	90° / 90°	40,8 / 8,8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Mit Verriegelungsmechanismus	15 kg	408 x 160 x 88 mm
1342483-SP	3	58,4 cm (23") - 106,7 cm (42")	3° / 12°	180° / 180°	40,8 / 6,5 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	25 kg	224 x 200 x 20 mm
2362835-SP	3	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	5° / 8°	90° / 90°	51,2 / 5,8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	35 kg	512 x 435 x 435 mm
989930-SP	3	81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")	5° / 15°	90° / 90°	54,5 / 8 cm	Neigbar · Schwenkbar	Ausziehbar · Integrierte Wasserwaage	55 kg	558 x 225 x 80 mm
2266943-SP	4	81,3 cm (32") - 177,8 cm (70")	15° / 7°	60° / 60°	47,5 / 4,1 cm	Neigbar · Schwenkbar · Ausziehbar	Dual-Arme für flexible Blickwinkel	45 kg	515 x 430 x 475 mm
1616197-SP	4	106,7 cm (42") - 213,4 cm (84")	5° / 15°	45° / 45°	39 / 8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Ausziehbar	Maximale Flexibilität dank Doppelarm	45 kg	635 x 420 x 80 mm
1232718-SP	5	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	8° / 12°	90° / 90°	68 / 4,5 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Ausziehbar	40 kg	648 x 400 x 680 mm

TV-HALTERUNGEN MOTORISIERT

SpeaKa Professional ist der Spezialist, wenn es darum geht, hochwertige Komponenten und Zubehör für Audio und Video in Tagungs- oder Konferenzräumen zu installieren. Dazu gehören motorisierte TV-Halterungen, die in Möbel verbaut und elektrisch ausgefahren werden, wenn sie benötigt werden. Oder motorisierte Wand- und Deckenhalterungen. Für jede Ihrer Anforderungen gibt es eine elegante, platzsparende Lösung, mit der Sie Flatscreens einfach per Fernbedienung in Position fahren.




SPEAKA PROFESSIONAL TV-HALTERUNG SP-MLS-500

Revolutionäres Lift-Design zum einzigartigen Einbau in Schränke

Programmierbare Positionsspeicherfunktion

Kann in Büroschrank / Sideboard integriert werden



Höhenverstellbar



Fernbedienung

STANDFUSSHALTER

Bestellnummer	2197502-SP
Display-Größen	94,0 cm (37") - 165,1 cm (65")
VESA	200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm
Neigebereich oben / unten	0° / 0°
Schwenkbereich links / rechts	0° / 0°
Halter-Ausführung	motorisierte Höhenverstellung
Fernsteuerung	Fernbedienung
Max. Tragkraft	50 kg
Abmessungen	660 x 1910 x 215 mm

i Hinweis:
Alle Deckenhalter sind elektrisch motorisiert.

- Neigen Sie Ihren ultraflachen Fernseher ganz bequem vom Arbeitsplatz aus
- Ideal für Dachschrägen und Decken-Montage

- Flip-Down-Design für einfache, platzsparende Aufbewahrung
- Bluetooth®
- Tuya-kompatibel

- Flip-Down-Design für einfache, platzsparende Aufbewahrung
- Bluetooth®
- Tuya-kompatibel



Anwendungsbeispiel




DECKENHALTER

Bestellnummer	1439178-SP	2531304-SP	2531305-SP
Display-Größen	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	81,3 cm (32") - 177,8 cm (70")
VESA	200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm	100 x 100 mm · 200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm	200 x 100 mm · 200 x 200 mm · 200 x 400 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm
Neigebereich oben / unten	0° / 75°	0° / 75°	0° / 75°
Schwenkbereich links / rechts	3° / 3°	3° / 3°	2° / 2°
Halter-Ausführung	motorisiertes Herunterklappen	motorisiertes Herunterklappen	motorisiertes Herunterklappen
Fernsteuerung	Fernbedienung	Fernbedienung · App-Steuerung	Fernbedienung · App-Steuerung
Max. Tragkraft	30 kg	30 kg	35 kg

Programmierbare Positionsspeicherfunktion

Akkurates Kabel-Management



WANDHALTER

Bestellnummer	2559782-SP	2559781-SP
Display-Größen	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
VESA	200 x 100 mm · 200 x 200 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm	200 x 200 mm · 200 x 300 mm · 200 x 400 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 300 x 400 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 200 mm · 600 x 300 mm · 600 x 400 mm
Neigebereich oben / unten	0° / 3°	0° / 0°
Schwenkbereich links / rechts	25° / 25°	0° / 170°
Halter-Ausführung	motorisiertes Heben · motorisiertes Schwenken	motorisiertes Schwenken
Fernsteuerung	Fernbedienung	Fernbedienung
Max. Tragkraft	35 kg	50 kg

BEAMER HALTERUNGEN/ LEINWÄNDE / TISCHE / BÜROSTÜHLE

Entdecken Sie die vielseitigen Lösungen von SpeaKa für Ihre Präsentations- und Arbeitsumgebung. Die hochwertigen Beamer-Halterungen bieten flexible Montagemöglichkeiten, während unsere Leinwände für beeindruckende Projektionen in jedem Raum sorgen. Kombinieren Sie diese mit unseren funktionalen Tischen, die sich perfekt an verschiedene Bürosituationen anpassen lassen und mit komfortablen Bürostühlen, die produktives Arbeiten durch ergonomischen Sitzkomfort ermöglichen.



BEAMER HALTERUNGEN

Bestellnummer	2632385-SP	2633265-SP	2632386-SP
Abmessungen B x H x T	650 x 203 x 237 mm	650 x 203 x 237 mm	771 x 325 x 225 mm
Farbe	schwarz	weiß	weiß
Halter-Ausführung	Wandhalterung	Wandhalterung	Wandhalterung
Max. Tragkraft	10 kg	10 kg	15 kg
Neigebereich oben/unten	15° bis -15°	15° bis -15°	15° bis -15°
Haltebereich	225 bis 316 mm	225 bis 316 mm	54 bis 320 mm
Schwenkbereich	8° bis -8°	8° bis -8°	15° bis -15°
Verlängerungsbereich	365 bis 600 mm	365 bis 600 mm	464 bis 607 mm

BEAMER HALTERUNGEN

Bestellnummer	1227389-SP	1227390-SP
Lochkreisabstand	130 – 320 mm	130 – 320 mm
Farbe	silber	silber
Halter-Ausführung	Deckenhalterung	Deckenhalterung
Max. Tragkraft	10 kg	10 kg
Neigebereich oben/unten	15° bis -15°	15° bis -15°
Deckenabstand	130 bis 200 mm	130 bis 1060 mm
Rotationsmöglichkeit	360°	360°



1



2



3



4



Gilt für alle Artikel dieser Kategorie.

LEINWÄNDE

Bestellnummer	1561697-SP	2357531-SP	2357675-SP	2357541-SP	2357533-SP	2357534-SP	3308361-SP
Abbildung	1	2	3	3	3	3	4
Abmessungen B x H x T	2840 x 1700 x 72 mm	2810 x 680 x 1700 mm	1715 x 1920 x 680 mm	1845 x 1920 x 680 mm	2125 x 2730 x 680 mm	2555 x 2600 x 680 mm	2450 x 2075 x 610 mm
Bilddiagonale (in cm)	304,8 cm	304,8 cm	183 cm	208 cm	228,6 cm	274 cm	274 cm
Bilddiagonale (in Zoll)	120 Zoll	120 Zoll	72 Zoll	82 Zoll	90 Zoll	108 Zoll	108 Zoll
Bildformat	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	1:1
Ausführung	Motorleinwand	Rollleinwand	Stativleinwand	Stativleinwand	Stativleinwand	Stativleinwand	Ausziehbare Leinwand
Gewicht	11 kg	7,7 kg	6,4 kg	6,8 kg	8,2 kg	9,6 kg	12,5 kg
Betrachtungswinkel	160°	160°	160°	160°	160°	160°	150°



Gilt für alle Artikel dieser Kategorie außer 3014210.

TISCHE

Bestellnummer	3014210-SP	2251880-SP	2489355-SP	3015282-SP	2490157-SP
Abmessungen B x T	1200 x 600 mm	1400 x 600 mm	800 x 600 mm	1180 mm x 600 mm	1600 mm x 800 mm
Höhenverstellung	730 bis 1180 mm	700 bis 1170 mm	780 bis 1280 mm	720 bis 1200 mm	730 mm bis 1210 mm
Tragfähigkeit	70 kg	40 kg	40 kg	60 kg	50 kg
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	weiß/Holz hell	schwarz
Ausführung	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch	Schreibtisch höhenverstellbar, manuell	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch
Gewicht	23,6 kg	25,9 kg	17,81 kg	31,3 kg	41 kg



Gilt nur für die Artikel 2353662 und 2353663.

TISCHGESTELLE

Bestellnummer	2353662-SP	2353663-SP	2527048-SP
Abmessungen B x T	1700 mm x 650 mm	1700 mm x 900 mm	1040 mm x 600 mm
Höhenverstellung	620 bis 1280 mm	620 bis 1280 mm	710 bis 1210 mm
Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	70 kg
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Ausführung	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch
Gewicht	31,6 kg	34 kg	22 kg



TISCHPLATTEN

Bestellnummer	3389037-SP	3389038-SP
Abmessungen B x T	1400 mm x 700 mm	1400 mm x 700 mm
Farbe	Walnuss	Holz hell
Gewicht	11,8 kg	11,8 kg
Passend für Tischgestell:	2353662	2353662

TISCHSYSTEME

Bestellnummer	3027999-SP
Abmessungen B x H x T	1360 mm x 730 mm x 1200 mm
Höhenverstellung	730 bis 1210 mm
Tragfähigkeit	70 kg
Farbe	Naturholz
Ausführung	Schreibtisch höhenverstellbar, elektrisch
Gewicht	43 kg

BÜROSTÜHLE

Bestellnummer	3374353-SP
Abmessungen B x T x H	760 x 715 x 1125 - 1195 mm
Höhenverstellung	1125 bis 1195 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Farbe	schwarz
Ausführung	Bürostuhl mit Rollen, höhenverstellbar
Gewicht	14,9 kg

TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN

Mobilität und Stabilität gleichermaßen bieten die Rollwagen von SpeaKa Professional. Die verschiedenen Modelle erfüllen Ihre individuellen Anforderungen an Tragkraft, Display-Größe, Neigbarkeit oder Fähigkeit zum Rotieren. Dabei werden die VESA-Standards unterstützt. Das integrierte Kabelmanagement und die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass Sie Ihr Office Setup zeitgemäß minimalistisch und aufgeräumt gestalten können.



SPEAKA PROFESSIONAL TV-ROLLWAGEN XL FS10S-46T

Höhenverstellbare Ablage für Webcam

Passend für Display-Größen von
94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")

Unterstützt VESA-Standards
bis 600 x 400 mm

In Sekundenschnelle
einsatzbereit

Höhenverstellbare Ablage für Geräte

Mobil durch
Schwerlastrollen

Halter-Ausführung:
Neigbar, Rotierbar

Tragkraft (max.) 50 kg

Elegantes modernes Design

Höhenverstellbar: 166,9 - 212,5 cm

Integriertes Kabelmanagement



1661735-SP

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

**Hinweis:**

Alle Produkte dieser Seite besitzen feststellbare Rollen, um Mobilität und Stabilität zu gewährleisten



Gilt nur für Artikel 3340239

TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN

Bestellnummer	1661737-SP	2357964-SP	2358429-SP	3340239-SP
Display-Größen	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
Halter-Ausführung	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Höhe in Schritten montierbar
Neigbereich oben / unten	10° / 10°	0° / 5°	5° / 12°	- / -
Ablagen	2	-	2	1
Geräte Ablage	293 x 485 mm	-	250 x 404 mm	252 x 122 mm
Kamera Ablage	228 x 298 mm	-	140 x 255 mm	-
Max. Tragkraft	50 kg	50 kg	50 kg	45 kg
Abmessungen B x H x T	665 x 1803 x 880 mm	871 x 1966 x 678 mm	871 x 1966 x 678 mm	800 x 2035 x 570 mm



Gilt nur für Artikel 2611688.

TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN

Bestellnummer	1342485-SP	2523558-SP	1661735-SP	2611688-SP
Display-Größen	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	152,4 cm (60") - 254,0 cm (100")
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar	Höhenverstellbar · Neigbar	Neigbar · Rotierbar · Höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Neigbar
Neigbereich oben / unten	45° / 0°	45° / 0°	5° / 12°	5° / 10°
Ablagen	1	1	2	2
Geräte Ablage	350 x 420 mm	350 x 420 mm	335 x 430 mm	335 x 430 mm
Kamera Ablage	-	350 x 420 mm	150 x 285 mm	150 x 285 mm
Max. Tragkraft	40 kg	45 kg	50 kg	100 kg
Abmessungen B x H x T	128 x 668 x 65,7 mm	800 x 1800 x 500 mm	935 x 2125 x 758 mm	1350 x 2325 x 683 mm

HDMI SIGNALÜBERTRAGUNG DRAHTLOS UND PER KABEL

Für die hochwertige Übertragung von Audio- und Videosignalen spielen HDMI-Lösungen eine zentrale Rolle. HDMI-Kabel bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Geräten, während HDMI-Funklösungen kabellose Freiheit ermöglichen und dabei eine hohe Bild- und Tonqualität garantieren. Und mit innovativen Präsentationstechnologien wird das Teilen von Inhalten problemlos ermöglicht. Sollen auch große Räume problemlos abgedeckt werden, erweitern HDMI-Extender die Reichweite von Signalen.



HDMI-KABEL 4K UHD

Bestellnummer	2256141-SP	2255280-SP	2250439-SP	2256140-SP	2205495-SP	2268901-SP
Länge	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m	5 m
Anschluss-Typ	HDMI®	HDMI®	HDMI®	HDMI®	HDMI®	HDMI®
Auflösung Video	3840 x 2160 Pixel					
Besonderheiten	3D-tauglich, Audio Rückkanal, Ethernet Kanal					



HDMI-FUNKÜBERTRAGUNGSSYSTEME

Bestellnummer	2588038-SP	2793803-SP
Reichweite	bis zu 30 m	bis zu 30 m
Schnittstellen	HDMI®, VGA, Audio, stereo (3,5 mm Klinke)	HDMI®
Auflösung Video	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Besonderheiten	Niedrige Latenz: < 200 ms, Receiverfunktion unterstützt Smartphone-Spiegelung per Display	Einfache und bequeme Installation (Plug and Play)

PRÄSENTATIONSSYSTEME

Bestellnummer	2441811-SP	2377753-SP
Reichweite	bis zu 30 m	bis zu 30 m
Schnittstellen	USB-C®(DP Alt Mode), HDMI®	HDMI®
Auflösung Video	1920 x 1080p@60 Hz	1920x1080@60Hz
Besonderheiten	-	Stromversorgung über USB

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



HDMI-EXTENDER

Bestellnummer	2356099-SP	2369286-SP
Reichweite	bis zu 40 m bei 4K 30Hz (bis zu 70 m bei 1080p)	bis zu 35 m bei 4K 60Hz (bis zu 60 m bei 1080p)
Schnittstellen	HDMI®, RJ45, IR	HDMI®, RJ45, IR
Auflösung Video	3480 x 2160 Pixel	3480 x 2160 Pixel

Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio

Metallgehäuse für erhöhte HF-Abschirmung

Videobandbreite: bis zu 6 GB/s



KVM-UMSCHALTER

Bestellnummer	1082615-SP	1000168-SP
Anzahl umschaltbarer PCs	2	4
Schnittstellen	HDMI®, USB, 3,5 mm Klinke	HDMI®, USB, 3,5 mm Klinke
Auflösung Video	1920 x 1080 Pixel 3840 x 2160 Pixel	1920 x 1080 Pixel 3840 x 2160 Pixel

PC- UND NOTEBOOK- HALTERUNGEN

Mit einer PC-Halterung lässt sich zusätzlich Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch schaffen. Der PC wird beispielsweise unter die Schreibtischplatte gehängt oder in einem Rollwagen verstaut. Die Notebook-Halterungen von SpeaKa Professional sorgen für eine perfekte, ergonomische Positionierung des Bildschirms auf die gewünschte Arbeitshöhe. Damit ist effizientes und sicheres Arbeiten an einem aufgeräumten Arbeitsplatz garantiert.



• Waagerechte oder senkrechte Montage möglich

• Für Tower- und Desktop-Gehäuse

• Breitenverstellbarer CPU-Ständer
• Mit Spermechanismus

• Bequeme Möglichkeit zur einfachen Befestigung des PC-Gehäuses unterhalb der Tischplatte



Anwendungsbeispiel
1588388



PC-HALTERUNGEN

Bestellnummer	1588388-SP	1892977-SP	2252301-SP	2332567-SP
Abmessungen	485 x 147 x 365 mm	235 x 212 x 154 mm	260 x 126 x 119 mm	340 x 340 x 50 mm
Belastbar bis	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Montageart	Untertisch · Vertikal · Horizontal	wandhängend	Stand	Untertisch




Ergänzung für alle VESA Monitor Arme

Video zum Produkt:



Verschiedene Gerätegrößen und -formen durch Breitenverstellung passend einstellbar



Anschlagkante schützt das Gerät vor dem Wegrutschen

Statt Monitor, das Notebook auf Augenhöhe bringen

Verbesserter Luftaustausch durch offene Bauweise mit guter Belüftung

NOTEBOOK-HALTERUNG

Bestellnummer	2356104-SP
Abmessungen	280 x 300 x 60 mm
Passend für	33,0 cm (13") · 35,6 cm (14") · 39,6 cm (15,6")
Montageart	Montage an VESA-Halterungen