

Gärtnern & Leben

Fachhandels-Exklusivprogramm 2026

eph.
schmidt

GEWÄCHSHÄUSER & ZUBEHÖR,
GARTENAUSSTATTUNG UND GERÄTEHÄUSER



Vitavia

PERGART

GLOBEL

FEP



VITAVIA • PERGART • GLOBEL

www.eph-schmidt.de

Über den Hersteller IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Dabei sind die Vitavia Gewächshäuser aus eigener Herstellung das Markenzeichen von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit veredelten Aluminiumrahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtner und Pflanzenliebhabern Freude in ihre Gärten. Vom kleinen Balkonhaus auf Rollen (s. Vila, S. 28) über die TÜV-zertifizierte Anbaustation (z.B. Neptun, S. 16) bis zum wohnlichen Premium-Modell mit Pavillon- oder Pultdach (z. B. Artemis, S. 40) reicht die vielseitige Produktpalette. Sie ermöglicht uns, Gartenfreunden mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Budgets ein passendes Vitavia Gewächshaus anzubieten. Unser Neuzugang bei den Gewächshäusern mit kleineren Stellflächen, das Prisma (S. 30) wird besonders die Leserinnen und Leser mit viel Sinn für stilistischere Lösungen ansprechen.

Die weitere, sorgsam ausgewählte Gartenausstattung umfasst umfangreiches Gewächshauszubehör (von Vitavia und Pergart, ab S. 48), Früh- und Hochbeete (ab S. 54) sowie Metallgerätehäuser (ab S. 64) und hochwertige Werk- und Lagerstätten (von Vitavia, ab S. 64). Innerhalb des Sortiments etabliert sich dabei die hochwertige Zincalume®-Linie (von Vitavia, ab S. 54) – mit einer umfangreichen Auswahl an Hochbeeten, Kaminholzregalen und sogar einem Komposter – immer mehr.



Wie gewohnt finden Sie auch in diesem Katalog eine Reihe an Gewächshausmodellen und Gerätehäusern, die eph schmidt exklusiv für Dehner herstellt, z. B. alle Gewächshäuser mit Nörlsicherheitsglas im Dach: Achten Sie auf den Hinweis "DEHNER EXKLUSIV".

Zur besseren Übersicht unterscheiden sich die unterschiedlichen Produktkapitel durch einen farbigen Streifen am oberen Rand der Seite. Die inhaltliche Zuordnung können Sie dem Inhaltsverzeichnis auf der folgenden Seite entnehmen.

eph schmidt – über 100 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten!



GEWÄCHSHÄUSER

Wissenswertes

4 WICHTIGES WISSEN

Klassische Modelle

- 8 POLLUX 2500 – 6200
- 10 PRIMUS 2500 – 6200
- 12 PONTOS 2500 – 6200
- 14 PLUTO 3100 – 7500
- 16 NEPTUN 6700 – 11500
- 18 NEPTUN PLUS 6700 – 11500
- 20 PHÖNIX 6700 – 11500
- 22 ORBIT 6700 – 11500
- 24 CASSIOPEIA 8300 – 11500
- 26 POSEIDON 6200 – 15700

Besondere Modelle

- 28 VILA BALKONGEWÄCHSHAUS
- 30 PRISMA 3250 – 4450
- 30 IDUNA 5900 – 7600
- 32 SATURN 5000 – 11500
- 34 SIRIUS ORANGERIE
- 34 MINERVA ORANGERIE
- 36 STELLAR ORANGERIE
- 38 LUNA 4500 – 9000
- 38 FORUM 9000
- 40 ARTEMIS 7800 – 11500
- 42 MOROS

Anlehn-Modelle

- 44 IRIS 900 – 7800
- 46 ATHENE 7000 – 11900

Zubehör

- 48 REGALE & TISCHE
- 49 LUFT & TEMPERATUR
- 51 BASICS
- 53 LICHT & SCHATTEN
- 53 GARTENARBEIT



Extras & Beete

- 54 FERONIA, KOPENHAGEN & BARRISON
- 56 OSLO IN&OUT
- 56 OSLO
- 58 FAUNUS
- 60 KOMPOSTER FÖDDA
- 60 KAMINHOLZREGAL OSLO
- 62 MINIGEWÄCHSHAUS MERLIN



METALLGERÄTEHÄUSER

- 64 WERK- UND LAGERSTÄTTE SIDERA
- 64 WERK- UND LAGERSTÄTTE ATLAS
- 66 SATTELDAKHÜBEL SOMNIUM
- 66 SATTELDAKHÜBEL EMPIRE
- 68 SATTELDAKHÜBEL SPACER
- 68 SATTELDAKHÜBEL CRAFT
- 70 PULTDACH PLANUS
- 70 PULTDACH GRAT
- 72 FAHRRAD-GARAGE PLATEA
- 72 TONNEN-DEPOT GOAL
- 74 SATTELDAKHÜBEL ASCONA
- 76 FLACHDACH BASEL
- 76 GERÄTESCHRANK MONTREUX
- 78 PULTDACH ARRON
- 80 PULTDACH LUZERN
- 82 ZUBEHÖR



FAQS ZUM THEMA Gewächshaus

Liebe Leser, wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Auswahl des richtigen Gewächshauses.

1. DIE WICHTIGSTEN UNTERScheidungsmerkmale DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER

Alle Vitavia Gewächshäuser zeichnen sich durch gemeinsame Qualitätsmerkmale wie filigrane Aluminiumprofile aus – die zum langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Witterungsschäden entweder eloxiert oder pulverbeschichtet sind. Daher geben wir auf Rahmen und Konstruktion eine Garantie¹⁾ von

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

15 Jahren.

Vitavia versucht mit seinem breiten Gewächshaussortiment die verschiedenen Bedürfnisse, Geschmäcker und Budgets der Hobbygärtner zu bedienen. Dabei spielen neben der Größe des Gewächshauses vor allem die Art und Technik der Verglasung eine wichtige Rolle. Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit Hohlkammerplatten (HKP), kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder einer Kombiverglasung aus Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Exklusiv bei Dehner können Sie bei einigen Modellen auch die Kombiverglasung mit Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach wählen. Mit der Wahl von ESG setzt Vitavia auf überlegene Qualität im Vergleich zu anderen Anbietern, die Blankglas verwenden. Mehr zu den Verglasungsoptionen finden Sie unter Punkt 3.

Die verfügbaren Größen zu jedem Gewächshaus finden Sie immer unterhalb des Produktnamens.

Nicht wichtig für das Wohlbefinden der Pflanzen – wohl aber für das der Hobbygärtner – ist oft die Farbe des Gewächshauses. Je nach Modell hat der Gärtner hier die Wahl zwischen blanken, eloxierten Profilen oder einer Pulverbeschichtung in Smaragd, Schwarz oder Weiß.

FARBEN

AE Alu eloxiert

SM Smaragd pulverbeschichtet

SW Schwarz pulverbeschichtet

WE Weiß pulverbeschichtet

Mit Hilfe dieser und der folgenden Produkt-Buttons erhalten Sie auf jeder Gewächshausseite einen Überblick über erhältliche Farben, Verglasungsoptionen sowie die Glashaltetechnik. So sehen Sie auf den ersten Blick, ob das Gewächshaus zu Ihren wichtigsten Bedürfnissen passt.



2. AUSWAHLKRITERIEN FÜR DAS IDEALE GEWÄCHSHAUß FÜR MICH UND MEINEN GARTEN

Bei der Wahl Ihres Gewächshauses ist es wichtig, zu überlegen, wie Sie es bevorzugt nutzen möchten. Die wichtigsten AUSWAHLKRITERIEN und unsere Empfehlung im Überblick:

HÖHE DES GEWÄCHSHAUSES

Empfehlung: Planen Sie die endgültige Größe der Pflanzen ein. Bedenken Sie: Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken. Und vielleicht wollen Sie auch gerne ohne sich zu bücken ins Gewächshaus kommen.

RAUMBEDARF FÜR PFLANZEN, GARTENARBEIT UND WEITERE GEGENSTÄNDE WIE ARBEITSTISCH, HEIZSYSTEM, GARTENWERKZEUG ETC.

Empfehlung: Planen Sie Raum für genügend Pflanzen und zwar auf dem Höhepunkt der Saison ein. An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus, bei schönem Wetter können Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rausgetragen werden. Und lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen.

ENERGIEEFFIZIENZ

Aufgrund der besseren Isolereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten. **Empfehlung:** Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z.B. eine Eindeckung mit mind. 10 mm starken HKP.

SICHERHEIT

Auf alle Vitavia Gewächhäuser geben wir 15 Jahre Garantie (s. Punkt 1). Darüber hinaus haben wir die allermeisten Modelle vom TÜV zertifizieren lassen, so dass deren Stabilität und Funktionalität auch von unabhängiger Seite bestätigt ist. Sie erkennen die betreffenden Modelle an diesem Symbol:




Vitavia Glas ist sicher: das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich bruchstabiler als Einfachglas und zerfällt bei Schaden in ungefährliche Stücke.

LICHT

Für die meisten Pflanzen ist Licht gleichbedeutend mit Wachstum und wirkt sich direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. **Empfehlung:** Je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich gerade im Dach u. U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos unter Punkt 3.

ERFAHRUNG UND RESSOURCEN

Empfehlung: Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen. So benötigen einmal angelegte Beete z. B. dauerhaft Ihren Arbeitseinsatz.



3. VITAVIA VERGLASUNGSARTEN

Was die beste Verglasungsart für Ihr Gewächshaus ist, hängt vom hauptsächlichen Einsatz ab. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen:



HOHLKAMMERPLATTEN (HKP)²⁾

Vorteile: Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte und starken Temperaturschwankungen geschützt sind. Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmst und im Winter nicht so schnell ausköhlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 6 mm, manchmal 4 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.



10 JAHRE GARANTIE¹⁾ AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG

Vitavia HKP werden in Deutschland hergestellt und haben einen integrierten UV-Schutz. Sie sind an der Längsseite geschlossen, was ihre Stabilität an den Glashaltpunkten erhöht. Aufgrund ihrer herausragenden Qualität gewähren wir 10 Jahre Garantie¹⁾ gegen Verwitterung.



KRISTALLKLARES SICHERHEITSGLAS (ESG)³⁾

Vorteile: Unser kristallklares Sicherheitsglas (ESG) hat eine Stärke von ca. 3 mm. Es lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen – sorgt also für maximale Sonnenausbeute. In den Seiten lässt Glas die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein. Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses.



HKP NSG ESG

KOMBIVERGLASUNG...

In den Seiten verbleibt bei der Kombiverglasung das kristallklare Sicherheitsglas (ESG), sodass der Blick nach draußen ungestört bleibt.

...MIT HOHLKAMMERPLATTEN

Vorteile: Hohlkammerplatten auf dem Dach verbessern die Isolereigenschaften, brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sind. Die schonendere Vormittags- und Nachmittagssonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten. Die UV-Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit der HKP und schützt darüber hinaus Ihre Gewächshausausstattung.

... MIT NÖRPELGLAS

Vorteile: Unser Nörpelsicherheitsglas (NSG) hat eine Stärke von ca. 4 mm. Es besitzt im Gegensatz zum klassischen Sicherheitsglas eine rauere und geriffelte Oberfläche. Vorteilhaft gegenüber dem kristallklaren ESG ist, dass die Sonnenstrahlen gebrochen werden und so ein diffuses Licht entsteht. Durch die Verwendung im Dach sind die Pflanzen so vor Verbrennung geschützt.

GLASHALTETECHNIK

Zur Befestigung der Hohlkammerplatten oder Glasscheiben kommen je nach Gewächshausmodell unterschiedliche Techniken zum Einsatz:



Federklammern (A)

Etablierter, unkomplizierter Verglasungstyp, leichter Austausch von Scheiben – auch im Nachhinein.



Einstechprofile (B)

Konstruktives Einfassen der HKP im Zwischenprofil, immer kombiniert mit weiterer Haltetechnik an den Außenkanten.



Einschubprofile (C)

Verglasungstyp mit erhöhter Windstabilität durch Einschub der Platte oder Scheibe in das Profil.



Verglasungsleisten (D)

Einfassen der Scheiben zwischen Profil und durchgängiger Polycarbonatleiste für hohe Windstabilität.



Doppelrahmen (E)

Überlegene Verglasungstechnik mit verschraubten Aluminiumleisten für besondere Windstabilität und hochwertigen Look.



4. SELBER AUFBAUEN

Vitavia Gewächhäuser sind für den Aufbau durch "Laien" konstruiert: Es handelt sich um Bausätze mit gut bebilderten, übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Ergänzend gibt es zu vielen Gewächshäusern und Aufbauschritten kurze Clips auf unserem YouTube-Kanal: Vitavia Aufbau-Clips.

Planen Sie für den Aufbau auch kleiner Modelle ein Wochenende und helfende Hände ein. Und WICHTIG...

...bevor Sie anfangen:

1. Bereiten Sie im Vorfeld den Untergrund nach den in der jeweiligen Montageanleitung angegebenen Maßen vor (s. S. 6)
2. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, planen Sie daher hierfür einen ganzen Tag ein. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-verschottete Seite ist. Und nur bei richtiger

Verwendung von Hohlkammerplatten macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn. ³⁾Beim Einsatz von kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 53) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

5. DER GEWÄCHSHAUSUNTERGRUND

Jedes Vitavia Gewächshaus braucht ein Bodenfundament, auf dem es fest verankert werden muss. Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: Es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Einige Modelle benötigen zusätzlich eine Rahmenunterkonstruktion, unter anderem, um die Gleitfähigkeit der Schiebetüren sicherzustellen.



RAHMENUNTERKONSTRUKTION

Stahlblechfundamentrahmen

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblechfundamentrahmen. Nur er ist für alle Fundamenttypen geeignet. Zu allen Gewächshäusern, die eine Unterkonstruktion benötigen, wird auf den Produktseiten ein passender Stahlblechfundamentrahmen angeboten.


Lattenkonstruktion

Alternativ zum Stahlfundamentrahmen fertigen Sie anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an. Diese besteht aus witterfestem, imprägniertem Holz und ist mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit. Die Lattenkonstruktion ist nicht für das Punktfundament geeignet.

FUNDAMENT

Falls keine ebene, feste Stellfläche wie ein Plattenfundament, eine Terrasse, oder ähnliches vorhanden ist, haben Sie mehrere Optionen, ein Fundament zu bauen. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Ausführungen keine fachmännische Beratung ersetzen.

Punktfundament aus Beton




Das Punktfundament sollten Sie ausschließlich in Verbindung mit einem Stahlblechfundamentrahmen nutzen.

Bitte montieren Sie den Stahlblechfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Heben Sie frostfrei, 60 bis 80 cm tiefe Löcher an diesen Stellen aus, ca. 30 bis 40 cm breit. Schütten Sie ca. 20 cm Frostschutzkies (Schotter) ein und verdichten Sie ihn standfest. Lassen Sie die Fundamentbeine ein und füllen Sie die Löcher zuletzt mit Magerbeton aus. Bitte achten Sie darauf, dass der Stahlblechfundamentrahmen rechtwinklig und eben steht. Ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, ist nicht möglich.

Die Gründung durch das Punktfundament lässt sich alternativ durch unsere Erdanker umsetzen (s. S. 83).



Streifenfundament aus Beton



Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie gemäß dem Sockelmaß einen ausreichend breiten Graben (s. Montageanleitung) aus, 60 bis 80 cm tief, sodass das Fundament frostfrei gründet. Füllen Sie ca. 20 cm Frostschutzkies ein und verdichten Sie ihn. Der Kiesgrund kann um weitere Lagen erhöht werden, mindestens 30 cm Höhe sollten für den Beton bleiben.

Bauen Sie eine Schalung und gießen Sie zuletzt Ihren Fundamentstreifen aus Magerbeton. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen oder Ihre Lattenkonstruktion auf den Sockel und verscreuben sie miteinander. Modelle ohne Unterkonstruktion verschrauben Sie direkt. Achten Sie immer auf die rechtwinklige Ausrichtung.

Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoff

Die Fundamentierung mit Fertigteilen, z. B. aus Betonstein, die senkrecht in die Erde gelassen werden, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf.

Heben Sie gemäß dem Sockelmaß einen frostsicheren Graben aus, 60 bis 80 cm tief. Füllen Sie diesen mit Frostschutzkies, dabei lagenweise alle 20 cm standfest verdichten, die Gesamthöhe angepasst an Ihre Sockelsteine. Ein Ausgleichsbett aus Split erleichtert das Ausrichten der Steine in Höhe und Flucht.

Füllen Sie die Erde um die Steine so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Dann verdichten Sie zuletzt die Erde um den Sockel. Anstelle von Betonsteinen können Sie auch Fertigteile aus Kunststoff oder imprägniertem Holz verwenden.

Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung eines jeden Gewächshauses enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes, sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan erhalten Sie auf Anfrage von unserem Kundendienst. In der Montageanleitung finden Sie den Fundamentplan im Kapitel "0".

6. DER OPTIMALE STANDORT

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z. B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundstück.

7. PASSENDES ZUBEHÖR

Vitavia verfügt über ein umfangreiches Zubehörrepertoire, das thematisch gegliedert im Zubehörteil ab Seite 48 aufgeführt ist.

8. VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR GEWÄCHSHAUSS

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzugeben. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.



POLLUX

2500–6200

Sie wollen endlich gärtnern, Ihr Gemüse auch im Gewächshaus anbauen? Dann ist das Pollux genau das Richtige für Sie!


Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude: Einfacher Aufbau, wählbare Größen und eine solide Grundausstattung sind Ihre Garanten für den puren Genuss.

Dank seiner kompletten Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ist die Verglasung nahezu bruchsicher und besitzt zudem bessere Isoliereigenschaften als ein Glashaus. Darüber hinaus sorgt die Kombination von Einstechprofilen und Verglasungsleisten (s. S. 5) dafür, dass die HKP auf ganzer Länge vom Profil eingefasst werden. Beim eigenen Aufbau garantiert die durchdachte und leichte Aluminium-Konstruktion des Pollux problemloses Handling.

Weitere Erleichterung beim Aufbau, gleitfähige Schiebetür und eine langfristig ebene Ausrichtung verspricht der Stahlfundamentrahmen. Den gibt es zusammen mit einem Regenfallrohr-Set beim Modell 3800 auch günstig im Set!

Holen Sie sich Pollux in den Garten und Leichtigkeit in Ihr Leben!


*Genussgärtneru
leicht gemacht*



POLLUX 2500

Grundfläche: ca. 2,5 m² | Außenmaß: B 195 x L 131 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 130 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412045
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5017678
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412052



POLLUX 3800

Grundfläche: ca. 3,8 m² | Außenmaß: B 195 x L 195 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 192 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412060
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5017702
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412078

STAHLFUNDAMENTRAHMEN

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4412995
Smaragd	5378138
Schwarz	4413001

STAHLFUNDAMENTRAHMEN

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413019
Smaragd	5378252
Schwarz	4413027




POLLUX 5000

Grundfläche: ca. 5,0 m² | Außenmaß: B 195 x L 257 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 254 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412086
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5017819
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412094

STAHLFUNDAMENTRAHMEN

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413035
Smaragd	5378328
Schwarz	4413043



POLLUX 6200

Grundfläche: ca. 6,2 m² | Außenmaß: B 195 x L 321 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 317 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5017918
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5013230
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5013248

STAHLFUNDAMENTRAHMEN

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	6801724
Smaragd	6801732
Schwarz	6801740

FARBEN
AE
SM
SW

VERGLASUNG

HKP 4

GLASHALTETECHNIK




GARANTIE¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



ANGEBOTS-SET



POLLUX 3800 IM SET

Für eine sorgenfreie Gartensaison: Sichern Sie sich das Pollux-3800-Set mit Stahlfundamentrahmen und Regenfallrohren.



POLLUX 3800 SET 1

Alu eloxiert, HKP 4 mm
Art.-Nr.: 4412102

POLLUX 3800 SET 2

Schwarz²⁾, HKP 4 mm
Art.-Nr.: 4412110

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen (ausgenommen Angebots-Set). Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

PRIMUS

2500–6200

Gehen Sie mit leichtem Schritt voran bei den Hobbygärtner: Solider Gewächshausrahmen aus Aluminium, Isolereigenschaften quasi nach Wahl und eine schöne und windstabile Verglasungstechnik machen das Haus zum Einstiegsmodell mit Stressfrei-Garantie.

Die Isolereigenschaften variieren je nach Verglasungsart. Hier können Sie zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) wählen. So lässt Glas Licht und Wärme quasi ungefiltert ins Gewächshaus, gibt die Wärme aber bei fallenden Temperaturen auch schneller wieder ab als ein mit HKP ausgestattetes Haus. Glasmodele bestechen aber durch die „klassische“ Glasoptik. Kristallklares Sicherheitsglas (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit. Allerdings sollte man an sonnigen Tagen das Abschattieren nicht vergessen, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen.

Hohlkammerplatten hingegen brechen das Licht leicht und bieten höhere Isolereigenschaften: Je stärker die HKP, desto besser die Isolierung. Die HKP bestehen bei Vitavia stets aus UV-stabilisiertem Polycarbonat mit geschlossenen Längsseiten. HKP sind darüber hinaus bruchsicher und leichter als Glas. Für das Primus sind sie in ca. 4 mm und in ca. 6 mm Stärke erhältlich. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Das Modell Primus ist TÜV-zertifiziert. Es hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm. Je nach Größe ist es serienmäßig mit 1-2 Dachfenstern ausgestattet. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.

Stressfrei starten!



PRIMUS 6200 – ESG – ALU ELOXIERT
HIER AUSGESTATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAHMEN

FARBEN
AE SM SW

VERGLASUNG
HKP 4 HKP 6 ESG

GLASHALTTECHNIK

GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE
GARANTIE
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG




Kurz & Knapp

TÜV TÜV-zertifiziert

- ✓ Verglasung wahlweise mit ESG oder zwei verschiedenen HKP-Stärken
- ✓ Leichter Aufbau
- ✓ Kugelgelagerte Schiebetür mit Öse für ein Vorhängeschloss
- ✓ Inkl. Dachfenster, Regenrinnen

PRIMUS 3800³⁾ – HKP – SMARAGD²⁾



PRIMUS 2500

Grundfläche: ca. 2,5 m² | Außenmaß: B 195 x L 131 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 130 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP 4 o. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6802110
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	6881965
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6802268
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802128
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6881973
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6802276
ESG	Alu eloxiert	6802136
ESG	Smaragd ²⁾	6881957
ESG	Schwarz ²⁾	6802284

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 12,5 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	6801997
Smaragd	6802003
Schwarz	6802011

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.




PRIMUS 3800

Grundfläche: ca. 3,8 m² | Außenmaß: B 195 x L 195 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 192 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP 4 o. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6802144
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	6802235
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6881999
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802151
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6802243
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6882005
ESG	Alu eloxiert	6802169
ESG	Smaragd ²⁾	6802250
ESG	Schwarz ²⁾	6881981

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 12,5 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	6802029
Smaragd	6802037
Schwarz	6802045




PRIMUS 5000

Grundfläche: ca. 5,0 m² | Außenmaß: B 195 x L 257 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 254 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP 4 o. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6802177
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	6882039
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6882047
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802185
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6882054
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6882062
ESG	Alu eloxiert	6802193
ESG	Smaragd ²⁾	6882013
ESG	Schwarz ²⁾	6882021

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 12,5 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	6802052
Smaragd	6802060
Schwarz	6802078



PRIMUS 6200

Grundfläche: ca. 6,2 m² | Außenmaß: B 195 x L 321 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 317 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP 4 o. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6802201
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	6882096
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6882104
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802219
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6882112
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6882120
ESG	Alu eloxiert	6802227
ESG	Smaragd ²⁾	6882070
ESG	Schwarz ²⁾	6882088

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 12,5 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	6801724
Smaragd	6801732
Schwarz	6801740

PONTOS

2500–6200


Beim Pontos haben die Produktentwickler an den Einsteiger mit besonderem Anspruch an Komfort und Ästhetik gedacht und so ein Modell mit dem gewissen Etwas geschaffen.

Das TÜV-zertifizierte Pontos bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtner benötigt: Eine große Auswahl an relativ kleinen Anbauflächen und eine Grundausstattung, mit der sofort gestartet werden kann.

Anders als die meisten anderen Einsteigermodelle leistet sich das Pontos fünf Verglasungsvarianten. Der Gewächshausgärtner kann zwischen der Kombiverglasung mit ESG-Klinkerverglasung in den Seiten und Hohlkammerplatten (HKP, ca. 6 mm) oder Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach, der vollständigen ESG-Verglasung und der durchgängigen HKP-Eindeckung (ca. 4 mm oder 6 mm stark) wählen. Während die Hohlkammerplatten zusätzlich die Isoliereigenschaften des Gewächshauses verbessern, ermöglicht das Nörpelsicherheitsglas die komplette Verglasung mit echtem Glas. Die Befestigung der Verglasung erfolgt mit Glasfederklammern.

Darüber hinaus punktet das Pontos mit einem Extra an Komfort: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht versperrt.

Gute Aussichten für Einsteiger



PONTOS 2500

Grundfläche: ca. 2,5 m² | Außenmaß: B 195 x L 137 x H 207 cm | Sockelmaß: B194xL138cm|Türmaß:61 x 174cm|Dachfenster:1| Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5013321
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5013826
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5014212
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6801799
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6801831
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6801872
ESG	Alu eloxiert	6801765
ESG	Smaragd ²⁾	6801807
ESG	Schwarz ²⁾	6801849
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6801773
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6801815
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6801856
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6801781
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6801823
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6801864



PONTOS 3800

Grundfläche: ca. 3,8 m² | Außenmaß: B 195 x L 199 x H 207 cm | Sockelmaß: B194xL200cm|Türmaß:61 x 174cm|Dachfenster:1| Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5013610
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5014105
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5014303
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6801880
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6801914
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6881825
ESG	Alu eloxiert	4412128
ESG	Smaragd ²⁾	6801930
ESG	Schwarz ²⁾	6881817
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412136
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6801948
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6881791
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414801
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6801955
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6881809



PONTOS 5000

Grundfläche: ca. 5 m² | Außenmaß: B 195 x L 261 x H 207 cm | Sockelmaß: B194xL262cm|Türmaß:61 x 174cm|Dachfenster:1| Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5013750
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5014196
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5014378
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6801898
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6881866
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6881908
ESG	Alu eloxiert	4412144
ESG	Smaragd ²⁾	6881858
ESG	Schwarz ²⁾	6881890
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412151
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6881833
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6881874
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414819
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6881841
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6881882



PONTOS 6200

Grundfläche: ca. 6,2 m² | Außenmaß: B 195 x L 323 x H 207 cm | Sockelmaß: B194xL325cm|Türmaß:61 x 174cm|Dachfenster:2| Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5013792
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5014204
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5014535
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6801906
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6881940
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6801922
ESG	Alu eloxiert	4412169
ESG	Smaragd ²⁾	6881932
ESG	Schwarz ²⁾	6802086
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412177
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6881916
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6802094
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414827
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6881924
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6802102



PONTOS 6200³⁾ – KOMBI-NÖRPEL – SCHWARZ²⁾

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
---	---



PLUTO

3100–7500


Dank seines durchdachten Gesamtdesigns und seiner schönen Details hat sich das Pluto zum beliebten Klassiker unter Einsteigern und Gewächshauskennern entwickelt.

Abgeflachte Designprofile und breitere HKP-Felder verleihen dem Gewächshaus Pluto schon auf den ersten Blick einen schicken und großzügigen Look. Die Firsthöhe von über 2 m, eine 1,36 m hohe Traufe und die 1,64 m hohe Tür, selbst in der kleinsten Version, sind keine Selbstverständlichkeiten unter den Einsteigermodellen und gewähren viel Raum.

Die komplette HKP-Verglasung, in einer Stärke von ca. 4 oder 6 mm, bietet bessere Isolierungseigenschaften als Glas und schützt Pflanzen vor dem sogenannten Brennglaseffekt: Das Licht wird durch das HKP-Dach leicht gebrochen und fällt daher nicht gebündelt auf die Oberfläche der Gewächshauspflanzen. Die Hohlkammerplatten werden in die schönen Profile geschoben, von ihnen also auf voller Länge eingefasst. Das sieht nicht nur gut aus, sondern macht das ganze Haus auch windstabil.

Weitere Optionen wie der wählbare Einsatz der Tür als Schwing- oder Schiebetür und der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm) machen das Pluto zum Einsteigermodell mit Klasse.


Forum in Funktion!



PLUTO 3100

Grundfläche: ca. 3,1 m² | Außenmaß: B 198 x L 155 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 153 cm | Türmaß: 60x164 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412185
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4412201
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4486981
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4412193
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	441237
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4487955



PLUTO 4600

Grundfläche: ca. 4,5 m² | Außenmaß: B 198 x L 229 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 226 cm | Türmaß: 60x164 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411245
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411260
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4489126
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411252
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411278
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4489209



PLUTO 6000

Grundfläche: ca. 6 m² | Außenmaß: B 198 x L 304 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 302 cm | Türmaß: 60x164 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411286
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411302
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4492005
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411294
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411310
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4492021



PLUTO 7500

Grundfläche: ca. 7,5 m² | Außenmaß: B 198 x L 377 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 375 cm | Türmaß: 60x164 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411328
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411344
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4492260
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411336
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411351
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4492419



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE ¹⁾ AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE ¹⁾ AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
--	--



PLUTO 4600³⁾ – HKP – SCHWARZ²⁾

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

NEPTUN

6700–11500

Seine grundsolide Konstruktion und seine Vielzahl an Varianten machen das Neptun zu einem vielseitigen Haus für Gärtner mit ganz verschiedenen Interessen.

Mit dem TÜV-zertifizierten Modell sind Hobbygärtner optimal ausgerüstet für den Einstieg in das nächste Gewächshaus-Level. Seiten und First sind höher als die der Einstiegsmodelle und so auch die möglichen Anbauflächen. Zur besseren Anpassung auf den hauptsächlichen Einsatz kann das Gewächshaus unterschiedlich ausgestattet werden. So sind drei verschiedene Verglasungsarten erhältlich: Mit ca. 4 bzw. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) oder der Kombiverglasung, bestehend aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken HKP im Dach. Diese sorgen für weiches Licht, sodass an sonnenintensiven Tagen keine Abschattierung nötig ist. Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Federklammern im Aluminiumprofil fixiert. Die Verglasung mit Hohlkammerplatten eignet sich, dank der besseren Isolierung, gut zum Gärtnern am Anfang oder am Ende der Gartensaison.

Zwei Dachfenster und die leichtgängige Schiebetür sorgen für gute Belüftungsoptionen. Die große Auswahl an Größen und Farben runden das Angebot unseres Allrounders ab.

Universalhaus für auspruchsvolle Gärtner


FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK

GARANTIEN¹⁾


NEPTUN 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 258 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet




NEPTUN 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 321 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet



NEPTUN 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 383 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet



NEPTUN 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 445 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

VERGLASUNG

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4492443
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4493649
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4494928
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411443
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411450
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411468
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411476
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411484
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411492

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413316
Smaragd	4413324
Schwarz	4413332

VERGLASUNG

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4493284
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4494258
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4495099
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411567
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411575
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411583
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411591
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411609
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411617

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413381
Smaragd	4413399
Schwarz	4413407

NEPTUN 6700³⁾ – KOMBI – SMARAGD²⁾ – HIER AUSGESTATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAHMEN UND HOCHBEETEN OSLO IN&OUT (S. 56)¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen.²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

NEPTUN PLUS

6700–11500


Großzügig wie das Neptun, plus seinen kleinen Extras, ist das Neptun Plus die Einladung zum Gewächshausgärtnern an Genießer und Ästheten.

Das Neptun Plus heißt Sie willkommen in der Gewächshausgärtnerwelt. So lädt Sie die 1,22 m breite und 1,75 m hohe Doppelschiebetür ein, durch die „offene Pforte“ einzutreten. Aktive Hobbygärtner und ihre Besucher freuen sich dabei über den ungehinderten Zutritt auch mit großen Pflanzen oder einem Sack Blumenerde auf dem Arm.

Auch innen bietet das Neptun Plus genügend Bewegungs- und Freiraum, um an den eigenen Pflanzen zu arbeiten oder sich beim Blick auf das eigene Grün zu erfreuen: So bleibt aufgrund der Breite von 2,57 m rechts und links der Doppelschiebetür noch Platz für ca. 65 cm tiefe Beete – im Modell 6700 auf über 2,5 m, im Modell 8300 auf über 3 m Länge. Dabei besitzt das Neptun Plus mit einer Höhe von 2,38 m, der Doppelschiebetür und dem eloxierten oder pulverbeschichteten Rahmen eine zurückhaltende Eleganz, die den Hobbygärtner nicht nur das Gärtnern, sondern auch die Pausen genießen lassen.


Drei verschiedene Verglasungenarten erlauben die bedarfsgerechte Ausstattung Ihres Neptun Plus: Die Kombiverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Die leicht milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Sie sind außerdem bruchsicher und leichter als Glas. Das Klinkerglas in den Seiten garantiert eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die klassisch schöne Optik. Auch die komplette Verglasung mit 6 mm starken Hohlkammerplatten oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) sind möglich. Nehmen Sie die Einladung des Neptun Plus zum Genussgärtnern an und überlassen die Garten-“arbeit“ den anderen.

Gärtner mit Flair



NEPTUN PLUS 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 258 x H 238 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



NEPTUN PLUS 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 321 x H 238 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	5818430
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	5818455
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5818448
ESG	Alu eloxiert	5818380
ESG	Smaragd ²⁾	5818406
ESG	Schwarz ²⁾	5818398
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5818414
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	5818422
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411674


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	5818513
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	5818539
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5818521
ESG	Alu eloxiert	5818463
ESG	Smaragd ²⁾	5818489
ESG	Schwarz ²⁾	5818471
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5818497
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	5818505
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411682

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.




NEPTUN PLUS 9900³⁾ – HKP – ALU ELOXIERT



NEPTUN PLUS 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 383 x H 238 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



NEPTUN PLUS 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 445 x H 238 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	5818596
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	5818612
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5818604
ESG	Alu eloxiert	5818547
ESG	Smaragd ²⁾	5818562
ESG	Schwarz ²⁾	5818554
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5818570
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	5818588
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411690

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
---	---



PHÖNIX

6700–11500

Das Gewächshaus Phönix gewährt Pflanzen und Gärtnern so viel Freiraum, dass ihrem Wachstum und ihrem Schaffen kaum Grenzen gesetzt sind.

Hochwachsenden und buschigen Pflanzen sowie großen Gärtnern bietet das Phönix mit seiner Breite von 2,57 m, seiner Traufenhöhe von 1,60 m und seiner außergewöhnlichen Firsthöhe von 2,54 m genug Platz, um sich zu entfalten.

Zu den klaren Linien und dem schnörkellosen Design fügt sich perfekt die bodentiefe Türschwelle: Sie garantiert den komfortablen Zugang und rundet die großzügige und offene Gesamterscheinung des Hauses ab.

Je nach Nutzungsschwerpunkt empfiehlt sich die Verglasung mit zuverlässig isolierenden Hohlkammerplatten (HKP) oder eine Kombiverglasung mit Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) und einem Dach, das wahlweise mit HKP oder mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) eingedeckt ist. Alle drei Varianten sorgen für schonendes Licht, da die Strahlen im Dach weich gebrochen werden. Während die Hohlkammerplatten zusätzlich die Isolereigenschaften des Gewächshauses verbessern, ermöglicht das Nörpelsicherheitsglas die komplette Verglasung mit echtem Glas. Das bruchsichere Glas läuft ganzflächig über die gesamte Seitenhöhe, gewährt freie Sicht in den Garten sowie in das Gewächshaus und stellt somit nicht nur eine optisch schöne, sondern auch eine kommunikative Zeit in Ihrem Garten sicher.


ein Traum au Rauu



Unser Tipp:


SCHÜTZEN SIE IHR GEWÄCHSHAUSS VOR WIND:

Gewächshäuser sollten grundsätzlich an windgeschützten Orten platziert werden, um ein Auskühlen des Hauses zu verhindern und es vor Sturm zu schützen. Mit einer Windsicherung gewinnt die Verglasung an Stabilität, so dass Ihr Haus auch an nicht ganz geschützten Standorten windige Tage ohne Schaden übersteht (s. S. 52).




PHÖNIX 6700

Grundfläche: ca. 6,7m² | Außenmaß: B 257 x L 261 x H 254 cm | Sockelmaß: B254 x L261 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)




PHÖNIX 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 324 x H 254 cm | Sockelmaß: B254 x L324 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



PHÖNIX 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 386 x H 254 cm | Sockelmaß: B254 x L386 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



PHÖNIX 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 448 x H 254 cm | Sockelmaß: B254 x L448 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
---	---



PHÖNIX 8300³⁾ – KOMBI-NÖRPEL – SMARAGD²⁾

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

ORBIT


6700–11500

Konsequent großzügig und komfortabel designt bereichert dieses Gewächshaus den Garten eines jeden Hobbygärtners. Hier kann er arbeiten und entspannen und sich so den Kopf frei machen vom Alltagsstress – nicht zuletzt weil der Kopf auch nirgends anstößt.

2,54 m Gesamt- und 1,60 Seitenhöhe misst die TÜV-zertifizierte grüne Oase, und die 2 m hohe Doppelflügeltür öffnet sich 1,20 m weit nach außen. Großflächige Scheiben – ob aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder aus dem leicht milchigen, UV-stabilen Polycarbonat – füllen schön und nahtlos die Seitenfelder. Auf dem Dach befinden sich entweder ca. 6 mm starke Hohlkammerplatten (HKP) oder Nörpelsicherheitsglas (NSG): Beide Verglasungsarten brechen das Licht weich, sodass der Brennglaseffekt verhindert wird, Pflanzen also auch an sonnenintensiven Tagen vor Verbrennungen geschützt sind. Das HKP-Dach besitzt darüber hinaus den Vorteil, dass es in der kühleren Jahreszeit länger die warme Luft im Gewächshaus hält. So kann effizienter zugeheizt werden. Das NSG-Dach ist eine schöne Alternative.


Das Orbit ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei verschiedenen Farben erhältlich. Zwei bis vier Dachfenster, Regenrinnen, der Stahlfundamentrahmen sowie ein abschließbares Stahlschloss mit Aluminium-Türklinke gehören zur Serienausstattung.

Ihr kosmischen Einklang




ORBIT 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 263 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 261 cm | Türmaß: 120 x 200 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



ORBIT 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 325 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 321 cm | Türmaß: 120 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



ORBIT 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 387 x H 254 cm | Sockelmaß: B 245 x L 385 cm | Türmaß: 120 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)




ORBIT 11500³⁾ – KOMBI-NÖRPEL – SCHWARZ²⁾

Kurz & Knapp




TÜV-zertifiziert

- ✓ Breite Doppelschwingtür mit bodentiefer Türschwelle für komfortablen Zugang
- ✓ Großzügiges, klassisches Gewächshausmodell mit hohem Giebel und hohen Seitenwänden
- ✓ Abschließbares Stahlschloss mit Aluminium-Türklinke
- ✓ Verglasung mit HKP oder Kombi-verglasung mit großflächigen Scheiben aus ESG in den Seiten und HKP oder NSG im Dach
- ✓ Inkl. 2-4 Dachfenstern, Regenrinnen und Stahlfundamentrahmen: H 6 cm



ORBIT 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 449 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 447 cm | Türmaß: 120 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾



DOPPELSCHWINGTÜR

Wie eine Einladung zum Gewächshausgärtner! öffnen sich im Orbit die Doppelschwingtüren mit bodentiefer Türschwelle!

CASSIOPEIA

8300–11500

Auf einem Mauersockel stehend hebt sich das Gewächshaus Cassiopeia durch seinen wohnlichen Charakter vom klassischen voll verglasten Gewächshaus ab.

Durch den soliden Stein-Sockel wird der kühle Charakter eines Glashauses um ein erdiges Material ergänzt. Das verleiht dem Gesamtlook mehr Wärme und Wohnlichkeit. Der Sockel kann im Set mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Sie haben also die Wahl zwischen einer komfortablen, vorkonfigurierten Lösung oder einer individuellen Umsetzung, die sich perfekt in Ihr Gesamtgartenkonzept einfügt. Die Set-Variante besteht aus dem Haus und dem Sockelbausatz aus TÜV-zertifizierten Werksteinen. Auf diese gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie gegen Moosanhärtung. Die Steine sind in zwei Farben erhältlich und bilden ein wertiges Mauerbild.

Ob Eigenbau oder vorkonfiguriert: Heraus kommt in jedem Fall ein großzügiger und gemütlicher Ort mit optimalen Bedingungen für Ihre Pflanzen: Auf bis zu 11,5 m² und 2,49 m Höhe haben auch große Pflanzen genug Raum sich zu entfalten. Be- und entlüftet werden sie optimal durch die vier Dachfenster, das Seitenfenster und die breite Doppelschiebetür mit bodentiefer Türschwelle.

individuelles Design
mit Klasse

CASSIOPEIA 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 323 x H 249 cm | Sockelmaß: B 256 x L 325 x H 50 cm | Türmaß: 122 x 194 cm | Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

OHNE MAUERSOCKEL

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	5008180
ESG	Schwarz ²⁾	5009154
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721633
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721641
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722524
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722532

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN HERBSTLAUB

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	20010026882
ESG	Schwarz ²⁾	20010026886
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026883
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026887
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	20010026889
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	20010026891

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN BASALT

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	20010026880
ESG	Schwarz ²⁾	20010026884
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026881
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026885
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	20010026888
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	20010026890



CASSIOPEIA 8300



CASSIOPEIA 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 385 x H 249 cm | Sockelmaß: B 256 x L 388 x H 50 cm | Türmaß: 122 x 194 cm | Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

OHNE MAUERSOCKEL


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	5008651
ESG	Schwarz ²⁾	5009212
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411872
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411880
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414587
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4415089

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN HERBSTLAUB

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	20010026894
ESG	Schwarz ²⁾	20010026898
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026895
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026899
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	20010026901
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	20010026903

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN BASALT

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	20010026892
ESG	Schwarz ²⁾	20010026896
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026893
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026897
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	20010026900
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	20010026902




CASSIOPEIA 9900



Dehner Exklusiv



NÖRPELSICHERHEITSGLAS IM DACH



CASSIOPEIA 11500



FARBEN

AE

SW

VERGLASUNG

ESG

HKP 6

ESG

ESG



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE
GARANTIE
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG



¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Mauersockel gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



Kurz & Knapp



TÜV zertifiziert

- ✓ Mit und ohne Sockelbausatz erhältlich
- ✓ 2,49 m hoher First und 1,55 m hohe Traufen
- ✓ Komfortzugang mit Doppelschiebetür und bodentiefer Türschwelle
- ✓ Kombiverglasung für freie Sicht und weiches Licht
- ✓ Verglasungstechnik: PC-Leisten mit großflächigen Scheiben
- ✓ Inkl. Dachfenster, Seitenfenster, Regenfallrohren + Regenrinnen
- ✓ Tür inkl. Vorrichtung für Vorhangeschloss



CASSIOPEIA 8300³⁾ – KOMBI-NÖPFL – SCHWARZ²⁾, HERBSTLAUB

POSEIDON

6200–15700

Poseidon bedeutet Profigärtner zu Hause – das Premiumhaus überzeugt durch wohl überlegtes Design, außerordentliche Stabilität und viel Raum.

Bei der Konstruktion des Poseidon stand neben seiner langfristigen Stabilität der effiziente Ressourceneinsatz des Hobbygärtners im Vordergrund: Alle Modelle sind mit starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach ausgestattet, die Ihre Pflanzen vor zu viel Sonne schützen. An den Fronten stehen HKP bzw. großflächiges, ca. 3 mm starkes, kristall klares Sicherheitsglas (ESG) zur Auswahl: Die schönen Doppelrahmenprofile fassen Hohlkammerplatten sowie Glasscheiben konstruktiv ein. Damit trotzt das Poseidon erfolgreich Wind und Wetter – und hebt sich durch seine kraftvolle Ästhetik von den allermeisten Hobbygewächshäusern ab. Während Seiten aus Glas die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei halten, profitieren die Häuser mit HKP-Seiten von einer hervorragenden Wärmeisolierung, die das schnelle Auskühlen im Winter verhindert.

Auf bis zu ca. 15,7 m² bei 2,50 m Firsthöhe bietet das Poseidon beste Voraussetzungen für frühe Anzucht, ertragreichen Anbau und die effiziente Pflege – selbst in der kalten Jahreszeit. Mit zwei Regenfallrohren fangen Sie das kostbare Nass direkt in Ihren Sammelbehältern auf, sparen so Wasser und tun Ihren Pflanzen Gutes. Mit einer Breite von 143 cm und einer Höhe von 174 cm bietet die Doppelflügeltür mühelosen Zugang, auch mit sperrigen Gegenständen. Sie ist mit einer hochwertigen Aluminium-Türklinke inklusive Zylinderschloss aus Edelstahl ausgestattet.

Von kraftvoller Schönheit



Kurz & Knapp



TÜV-zertifiziert


- ✓ Ca. 10 bzw. 16 mm HKP Dach, mit einzigartiger Einschubtechnik, für weiches Licht zum Schutz vor dem Brennglaseffekt
- ✓ Bedarfsoptimierte Seitenverglasung in HKP oder in ESG möglich
- ✓ Doppelrahmenprofile für hohe Windstabilität und einen schicken Look
- ✓ Bequemer Zugang durch die hohe und breite Doppelflügeltür
- ✓ Türklinke und Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- ✓ Regenfallrohre bis zum Boden, leicht auf Bedarfshöhe zu kürzen
- ✓ Solides Bodenprofil kann direkt mit dem Fundament verbunden werden

POSEIDON 6200³⁾ – KOMBI – ALU ELOXIERT



15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG




POSEIDON 6200

Grundfläche: ca. 6,2 m² | Außenmaß: B 258 x L 242 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 250 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil




POSEIDON 8100

Grundfläche: ca. 8,1 m² | Außenmaß: B 258 x L 316 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 324 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil




POSEIDON 10000

Grundfläche: ca. 10,9 m² | Außenmaß: B 258 x L 391 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 399 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil




POSEIDON 11900

Grundfläche: ca. 11,9 m² | Außenmaß: B 258 x L 465 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 473 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil



POSEIDON 13800

Grundfläche: ca. 13,8 m² | Außenmaß: B 258 x L 540 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 547 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil



POSEIDON 15700

Grundfläche: ca. 15,7 m² | Außenmaß: B 258 x L 614 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 622 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	5015680
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	5015961
HKP 16 mm	Alu eloxiert	5015730
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	5016688
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5015953
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	5016704

Verglasung

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412300
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412318
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412326
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412334
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412342
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412359

Verglasung

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412367
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412375
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412383
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412391
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412409
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412417

Verglasung

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412425
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412433
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412441
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412458
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412466
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412474

Verglasung

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412482
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412490
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412508
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412516
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412524
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412532

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

VILA

So klein und schön war selten eine Sache allein: Auf gerade ca. 0,35 m² fügt sich das Balkongewächshaus Vila harmonisch selbst auf kleineren Balkonen ein und erlaubt seinen Nutzern die frische Tomate auf dem Frühstücksbrot – ohne den Morgenmantel zu wechseln!

Die vollendete Verarbeitung zeigt sich in zahlreichen Extras wie dem geschlossenen Boden, den leicht und getrennt voneinander bedienbaren Schiebetüren und dem zusätzlichen Regal. Bei höheren Pflanzen können die Streben des Zwischenregalbodens einzeln nach Bedarf herausgenommen werden.

Verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), klammerfrei eingefasst in filigrane und gleichzeitig robuste Aluminiumprofile, fehlt dem Mini-Gewächshaus nur noch ein wenig Grün, um den Balkon zu schmücken.

Wer möglichst früh mit der Anzucht starten möchte verglast das Vila am besten mit Hohlkammerplatten (HKP), da diese die Isoliereigenschaften des Balkongewächshauses erhöhen.

Zur Standardausstattung gehören das aufstellbare Dach, der Bodenrahmen, der Boden, das Regal, die Zwischenebene und eine Stange mit S-Haken. Statt mit einem Bodenrahmen kann das Vila wahlweise mit einem Rollfundament ausgestattet werden.

urbanes Gärtneru
auf 0,35 m²

ZUSATZREGAL

Das reicht Ihnen noch nicht? Kein Problem! Mit dem neuen, optional erhältlichen Zusatzregal können Sie den Raum jetzt noch effektiver nutzen. (S. S. 49)



FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK




GARANTIEN¹⁾



Kurz & Knapp


TÜV TÜV-zertifiziert

- ✓ Gewächshaus für den Balkon
- ✓ Kleine Grundfläche, hohe Seiten
- ✓ Regalboden erweitert Nutzfläche
- ✓ Geteilte Schiebetüren für getrennte Bedienung beider Fächer
- ✓ Aufstellbares Dachfenster
- ✓ Inkl. Alu-Stange mit S-Haken, Regal und Boden
- ✓ Wahlweise mit praktischem Rollfundament oder klassischem Stahlfundamentrahmen



VILA MIT BODENRAHMEN

Grundfläche: ca. 0,35 m² | Außenmaß: B 81 x T 43 x H 166 cm | Sockelmaß: B81 x T42 cm | Türbreite: 35 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Bodenrahmen, Böden + Regal



VILA MIT ROLLFUNDAMENT

Grundfläche: ca. 0,35 m² | Außenmaß: B 81 x T 43 x H 168 cm | Sockelmaß: B81 x T42 cm | Türbreite: 35 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Rollfundament, Böden + Regal

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6679575
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6679583
ESG	Alu eloxiert	6721690
ESG	Schwarz ²⁾	6721716

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6679559
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6679567
ESG	Alu eloxiert	6721708
ESG	Schwarz ²⁾	6721724



BESONDERES HAUS MIT BESONDEREN FEATURES

Klein, aber durchdacht wie ein großes Gewächshaus, punktet das Vila mit vielen passgenauen Ausstattungsextras: Das Dach ist komplett aufstellbar, der integrierte Zwischenboden hat herausnehmbare Streben, damit höhere Pflanzen die komplette Seitenhöhe ausnutzen können. Ein weiteres kleines Regal bietet Platz für Kräuter und Anzuchttöpfchen. An eine zusätzliche Stange mit Haken können weitere Pflanzen gehängt werden.

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen/Rollfundament gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

PRISMA 3250–4450 IDUNA 5900–7600

Hohes Pultdach, gerade Linien, solide Ausstattung: Hier trifft Eleganz auf Funktion. Die Gewächshäuser Iduna und Prisma vereinen modernes Design mit hoher Funktionalität.

Das markante Pultdach sorgt für eine durchgehend angenehme Innenraumhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen optimalen Raum. Während Iduna mit schmalen Profilen, breiten Türen und Fenstern als dezenter Blickfang überzeugt, punktet Prisma mit klaren Linien und kompakten Grundflächen für maximale Bewegungsfreiheit.


Beide Modelle bieten zwei Verglasungsoptionen: Die komplette Ausstattung mit 6 mm starken, UV-beschichteten Hohlkammerplatten (HKP) sorgt für solide Isolereigenschaften. Die Kombination aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und HKP im Dach hält den Blick durch das Gewächshaus frei und stellt dennoch sicher, dass die Pflanzen vor zu intensiver Sonneneinstrahlung geschützt sind. Sowohl beim Iduna als auch beim Prisma werden die HKP im Dach direkt in die Profile geschoben – doch in den Seiten unterscheidet sich die Verglasungstechnik: Während Scheiben oder Platten beim Prisma mit den etablierten Federklammern befestigt werden, sorgen hochwertige Verglasungsleisten beim Iduna für das Einfassen der Scheiben bzw. Platten auf voller Länge.

Das etwas großzügigere Format des Iduna zeigt sich auch im offenen Zugang: Die 1,22 m breite Doppelschiebetür ist 1,92 m hoch, sodass auch Sperriges leicht über die Türschwelle getragen werden kann. Apropos Türschwelle: Die Einfachschiebetür des Prisma ist zwar nicht ganz so hoch und nur halb so breit, dafür ist die Türschwelle bodentief und der stolperfreie Zugang gesichert. Zur weiteren Ausstattung beider Gewächshäuser gehören die aufstellbaren Seitenfenster (Prisma und Iduna 5900: 1, Iduna 7600: 2 + 1 Lamellenwandfenster), ein robuster Stahlfundamentrahmen sowie Regenrinnen und 2 Regenfallrohre.

Moderne Architektur in Ihrem Garten



PRISMA 4450 – KOMBI – SCHWARZ²⁾



PRISMA 3250

Grundfläche³⁾: ca. 3,3 m² | Außenmaß: B 196 x L 167 x H 210 cm | Sockelmaß: B 192 x L 130 cm | Türmaß: 60 x 168 cm | Seitenfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farben: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	20010026854
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	20010026855
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026926
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026853



PRISMA 4450

Grundfläche³⁾: ca. 4,5 m² | Außenmaß: B 196 x L 229 x H 210 cm | Sockelmaß: B 192 x L 192 cm | Türmaß: 60 x 168 cm | Seitenfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farben: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	20010026858
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	20010026859
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	20010026856
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	20010026857



Kurz & Knapp




IDUNA: TÜV-zertifiziert

- ✓ Kombiverglasung und komplett HKP-Verglasung erhältlich
- ✓ Schönes Seitenfenster für mehr Wohnlichkeit
- ✓ PRISMA: bodentiefe Türschwelle
- ✓ IDUNA: durchgängige Verglasungsleisten in den Seiten, Einschubprofile im Dach
- ✓ PRISMA: Federklammern in den Seiten und Einschubprofile im Dach
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)




IDUNA 5900⁴⁾ – KOMBI – ALU ELOXIERT UND PRISMA 3250⁴⁾ – HKP – SCHWARZ²⁾



IDUNA 5900

Grundfläche³⁾: ca. 5,9 m² | Außenmaß: B 258 x L 230 x H 231 cm | Sockelmaß: B 254 x L 192 cm | Türmaß: 122 x 192 cm | Seitenfenster: 1 | Verglasung: HKP 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802292
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5014667
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411369
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411377



IDUNA 7600

Grundfläche³⁾: ca. 7,6 m² | Außenmaß: B 258 x L 292 x H 246 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 192 cm | Seitenfenster: 2 | Lamellenfenster: 1 | Verglasung: HKP 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6802300
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5014667
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411385
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411393

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN



10 JAHRE
GARANTIE
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG



SATURN

5000–11500


Genau wie der schöne Planet ist auch unser Saturn nach dem römischen Gott des Ackerbaus benannt. Und für den Ackerbau ist das Saturn – im Gegensatz zum Planeten – auch ein idealer Ort.

Blickfang ist das Glockendach mit seinem abgerundeten Übergang zu den Seiten. Das bringt neben dem besonderen Look auch zusätzliche Seitenhöhe. Großflächiges, kristallklares Sicherheitsglas (ESG) lässt viel Licht auf Ihr Gemüse oder Ihre Blumen fallen, die so hervorragend wachsen und reichlich Früchte tragen. Zum Schutz Ihrer Pflanzen bei intensiver Sonne wird das Saturn bei Verglasung mit ESG stets mit Schattiergewebe (s. S. 53) geliefert. Verbesserte Isoliereigenschaften erzielen Sie mit der ebenfalls erhältlichen Verglasung mit Hohlkammerplatten. Diese sorgen zudem für eine leichte Brechung einfallender Sonnenstrahlen, sodass die Pflanzen vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.

Je nach gewählter Größe können Sie die Arbeit und Freude an Ihrem kleinen „Acker“ oder Ihrer Blumenpracht auch mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. Ob allein oder gemeinsam: Die gelungene Synergie grundsilder Ausstattung – z. B. mit großer Doppelschiebetür und zahlreichen Dachfenstern, mit besonderen ästhetischen Elementen – machen das Saturn zu einem einmalig stilvollen Ort.


Sehr erleichternd auf die Fundamentarbeiten wirkt sich der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen aus: Er richtet das Gewächshaus gerade und rechtwinklig aus und ist dank des mitgelieferten Zubehörs auch leicht sowohl mit dem Gewächshaus wie auch mit dem Fundament zu verbinden.

Von Licht erfüllt




SATURN 5000

Grundfläche: ca. 5,0 m² | Außenmaß: B 264 x L 195 x H 267 cm | Sockelmaß: B 254 x L 192 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schattiergewebe



SATURN 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 264 x L 258 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schattiergewebe



SATURN 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 264 x L 321 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schattiergewebe

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5007919
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5003157
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	20010026861
ESG/PC	Alu eloxiert	5008131
ESG/PC	Smaragd ²⁾	5003140
ESG/PC	Schwarz ²⁾	20010026860

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5007927
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5003165
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5003231
ESG/PC	Alu eloxiert	4411997
ESG/PC	Smaragd ²⁾	6802326
ESG/PC	Schwarz ²⁾	4412003

Kurz & Knapp

TÜV TÜV-zertifiziert


- ✓ Formschönes Design mit Glockendach und hohen Seiten
- ✓ Bei ESG: inkl. Schattiergewebe
- ✓ inkl. Stahlfundamentrahmen
- ✓ Auch mit HKP-Verglasung erhältlich
- ✓ Gebogene Scheiben aus Kunststoff (klares Polycarbonat)
- ✓ Serienmäßige Dachfenster und Regenrinnen trotz Glockendach
- ✓ Große kugelgelagerte Doppelschiebetür inkl. Vorrichtung für Vorhängeschloss

SATURN 5000³⁾ – ESG – SCHWARZ²⁾

GLASMODELLE IMMER INKLUSIVE


Schattiergewebe

FARBEN			
			
VERGLASUNG			
			
GLASHALTETECHNIK			
GARANTIEN ¹⁾			
			
15 JAHRE GARANTIE		10 JAHRE GARANTIE	
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN		AUF HOHLKAMMERMATERIAL GEGEN VERWITTERUNG	



SATURN 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 264 x L 383 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schattiergewebe



SATURN 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 264 x L 445 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schattiergewebe

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5008032
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5003181
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5003256
ESG/PC	Alu eloxiert	4412037
ESG/PC	Smaragd ²⁾	6801971
ESG/PC	Schwarz ²⁾	4413209

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5008123
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5003199
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5007521
ESG/PC	Alu eloxiert	4413217
ESG/PC	Smaragd ²⁾	6801989
ESG/PC	Schwarz ²⁾	4412227

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

SIRIUS & MINERVA


Die großzügigen Modelle Sirius und Minerva bestechen durch ihre Bauweise im Stil der barocken Orangerie.

Mit ihrer außergewöhnlichen Form, der schönen, großflächigen Verglasung mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten sowie den korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen verzaubern beide Modelle Ihre Grünfläche in einen geborgenen Ort der naturnahen Entspannung und geben dabei auch edelsten Gewächsen viel Licht und Schutz, um hervorragend zu gedeihen.

Dank des Nörpelsicherheitsglases (NSG) im Dach des Sirius wird das Licht gestreut, so dass der "Brennglaseffekt" vermindernd wird. Das sichert eine schonende Lichtausbeute ohne auf die Vollverglasung verzichten zu müssen. Voll mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet, besticht das Schwestermodell Minerva durch herausragende Ästhetik – von oben bis unten, was die Firstkrone sowie die bodentiefe Türschwelle unterstreichen.

Gelingene Verbindungen von Form und Funktion begeistern nicht nur den leidenschaftlichen Gärtner, sondern ziehen auch die Blicke von Besuchern und Nachbarn auf sich. Laden Sie sie ein, durch die großen Doppelschiebetüren einzutreten, mit Ihnen zu staunen und zu verweilen.

Eleganz und Ausstrahlung //



SIRIUS

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 254 cm | Sockelmaß: B381 x L381 cm | Türmaß: 122 x 191 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414694
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	4414702
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414710

FARBEN
AE SM SW

VERGLASUNG

ESG
(Minerva)
NSG
(Sirius)
ESG
(Sirius)

GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN



MINERVA

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 276 cm | Sockelmaß: B381 x L381 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	4495149
ESG	Smaragd ²⁾	4495156
ESG	Schwarz ²⁾	4412235



Kurz & Knapp

TÜV TÜV-zertifiziert

- ✓ Großzügiges Design im Stil einer Orangerie
- ✓ Wohnliche Atmosphäre und leichte Raumteilung durch T-Form
- ✓ 2,54 m Firsthöhe und 1,60 m Traufenhöhe
- ✓ ESG-Verglasung für viel Licht und freie Sicht
- ✓ Sirius: Nörpelsicherheitsglas im Dach für sanftes Licht
- ✓ Minerva: Mit Firstkrone und bodentiefer Türschwelle
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen, 4 Dachfenstern, 3 Regenfallrohren und Doppelschiebetür

SIRIUS³⁾ – KOMBI-NÖRPEL – SCHWARZ²⁾



Minerva

ORANGERIE MIT SONDERAUSSTATTUNG

Die folgenden Details runden den majestätischen Flair der Orangerie ab:



FIRSTKRONE

Die Firstkrone sorgt für einen edlen Dachabschluss und hält ungebetene Gäste vom Dach fern.



BODENTIEFE TÜRSCHWELLE

Ein sorgenfreies Eintreten ist gesichert durch die bodentiefe Türschwelle



URLAUBSKIT

Sorgenfreie Sommertage beschert Ihnen und Ihren Pflanzen das Urlaubskit:

SCHATTIERUNG

1 Schattiergewebe

Praktische Schattierhilfe zum Schutz vor direkter Sonne. (s. S. 53)



FRISCHE LUFT

2 Dachlüfter Ventamax

Autom. temperaturabhängige Belüftung



AUTOM. BEWÄSSERUNG

1 MGS48

Das MGS48 bewässert bis zu 8 m² Beet, wahlweise mit Sprühnebel oder mit Töpfchen.

1 WT218

Elektronische Bewässerungsuhr für den Wasserhahn, batteriebetrieben

Art.-Nr.:

4412243

STELLAR

Schon auf den ersten Blick ein Hingucker, begeistert das Gewächshaus im Orangerie-Stil auch auf den zweiten Blick: Weit öffnet sich die voll verglaste Doppelflügeltür mit bodentiefer Türschwelle und lässt Sie eintreten in einen großzügigen Raum mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Bauweise mit einem Grundschnitt in T-Form und drei Dachgiebeln verbindet gelungen ein extravagantes Äußeres mit einem sehr funktionalen Inneren: Hohe Seiten und die zwei 2,54 m hohen Giebel schaffen viel Raum, der T-Grundschnitt hilft diesen gut zu organisieren. Die obenauf angebrachte Firstkrone verleiht dem Gewächshaus weitere Höhe und einen edlen Abschluss, der ganz nebenbei lästige Tauben fernhält.

Die großflächigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) werden auf voller Länge von schwarzen Polycarbonat-Leisten eingefasst: Das sieht nicht nur schöner aus als mit den typischen Federklammern, sondern macht das Gewächshaus auch windstabil. Die schöne Vollverglasung bietet den Pflanzen viel Sonne. Das ist gut fürs Wachstum, erfordert aber je nach Sonneneinstrahlung auch den Einsatz von Schattierhilfen, um den Brennglaseffekt zu vermeiden. Mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach hingegen wird das Licht weich gebrochen, sodass die Pflanzen nicht zu sehr unter direkten Sonnenstrahlen leiden.

Das Stellar hat eine Grundfläche von ca. 13 m² und ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Vier Dachfenster, Regenrinnen, die Firstkrone sowie der 6 cm hohe Stahlfundamentrahmen gehören zur Serienausstattung.

Für Momeute
der Freiheit



DOPPELSCHWINGTÜR

Hereinspaziert! Weit öffnet sich die vollverglaste Doppelflügeltür und gewährt stolperfreien Eingang über die bodentiefe Türschwelle.

Kurz & Knapp


TÜV-zertifiziert

- ✓ Außergewöhnliche Bauweise mit drei Giebelseiten
- ✓ Breite Doppelschwingtür mit bodentiefer Türschwelle für komfortablen Zugang
- ✓ Großflächige Scheiben aus Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)
- ✓ Für sanftes Licht auch mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach erhältlich
- ✓ Glashaltetechnik: Verglasungsleisten aus hochwertigem PC
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen, 4 Dachfenstern, 3 Regenfallrohren, Firstkrone und einer Doppelflügeltür

STELLAR³⁾ – KOMBI-NÖRPTEL – SMARAGD²⁾




IM DACH AUCH MIT
Nörpelsicherheitsglas



STELLAR

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 254 cm (ohne Firstkrone) | Sockelmaß: B 381 x L 381 cm | Türmaß: 120 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Firstkrone

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG	Alu eloxiert	6721799
ESG	Smaragd ²⁾	6721815
ESG	Schwarz ²⁾	6721807
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722581
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722607
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722599



FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN



LUNA 4500–9000 FORUM 9000

Formvollendet schmiegen sich diese komfortablen Gewächshaus-Pavillons in Ihren Garten. Ob Sie allein den Blick ins Grüne schweifen lassen wollen oder mit Familie und Freunden gemeinsam darin gärtnern: Luna und Forum heißen Sie willkommen!

Luna und Forum: Zwei gelungene Verbindungen von Gewächshaus und Pavillon. Das zeigt sich beispielsweise bei der Kombiverglasung: Die hohen Seiten sind mit großflächigen, ca. 3 mm starken Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglast, sodass Sie ungetrübt die Aussicht genießen können. Um zu viel Sonne brauchen Sie sich aber keine Sorgen zu machen – die ca. 6 mm starken, UV-beschichteten Hohlkammerplatten (HKP) im Dach schützen Ihre Pflanzen auch an heißen Tagen vor Verbrennungen.

Größe und Höhe der 9000er Modelle bieten Hobbygärtnerinnen und Pflanzen genügend Platz zur freien Entfaltung. Von der Gesamthöhe und den zahlreichen Belüftungsoptionen profitieren ebenfalls sowohl Mensch als auch das Grün. Die bodentiefe Türschwelle des Forums 9000 verschafft dabei weitere 6 cm Zugangshöhe an entscheidender Stelle: Der barrierefreie Zugang bewahrt Gärtnerinnen und Gärtner vor dem Stolpern und Hängenbleiben mit Schubkarre, Rollstuhl & Co. Mit 80 cm Breite bieten die abschließbaren Schiebetüren beider Pavillons problemlosen Zugang auch mit sperrigem Gut. Bis auf die unterschiedlichen Zugänge gleichen sich das Luna 9000 und das Forum 9000 in ihrer hochwertigen Ausstattung mit Stahlfundamentrahmen, drei Seitenfenstern, Dauerentlüftung im Dach, Regenrinnen und langen Regenfallrohren bis zum Boden.

Das Luna 4500 bietet eine platzsparende Alternative für Ihr Lieblingsgemüse und kleine Verschnaufpausen. Die 1,77 m hohe kugelgelagerte Schiebetür stellt für die meisten Menschen den aufrechten Eintritt und, in Kombination mit dem Lamellenwandfester, solide Belüftungsmöglichkeiten sicher. Zur Standardausstattung gehören ein 6 cm hoher Stahlfundamentrahmen, zwei Lamellenfenster sowie die Dauerentlüftung im Dach.


Eleganz und Raum
zum Verweilen



LUNA 4500³⁾ – KOMBI – SMARAGD²⁾




FORUM 9000³⁾ – KOMBI – WEISS²⁾



LUNA 4500

Grundfläche: ca. 4,5 m² | Außenmaß: B 253 x L 221 x H 263 cm | Türmaß: 62 x 177 cm | Lamellenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)


Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412250
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6802318
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412268



LUNA 9000

Grundfläche: ca. 9 m² | Außenmaß: B 383 x L 336 x H 284 cm | Türmaß: 80 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd, Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412276
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6722060
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412292
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412284



FORUM 9000

Grundfläche: ca. 9 m² | Außenmaß: B 383 x L 336 x H 284 cm | Türmaß: 80 x 183 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd, Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721757
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6721773
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721765
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	6721781

FARBEN

AE	SM	SW	WE
(nur 9000)			

VERGLASUNG

HKP 6	ESG
-------	-----

GLASHALTETECHNIK

4500	9000
Seiten	Dach

GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
KUNDENSERVICE WIR HELFEN GERN! 	MONTAGE EINFACH & SCHNELL

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

ARTEMIS

7800–11500

Die Augenweide unter den Gewächshäusern macht es fast nebensächlich, was darin wächst: Großzügig design und hochwertig ausgestattet, verschönert es in jedem Fall Ihren Garten – und verlockt zu vielen Stunden im eigenen Grün.

Das außergewöhnliche Pultdach, Doppelrahmenprofile, hohe Seitenwände und eine durchdachte Verglasung machen das Artemis zu einem hochwertigen Gewächs- und Gartenhaus. Das Pultdach vermittelt ein großartiges Raumgefühl und schafft außergewöhnliche Höhe. Die leichte Schräge des Pultdaches lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Die Kombiverglasung sorgt für freie Sicht und weiches Licht: Großflächige mit ca. 3 mm kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglaste Seiten lassen viel Licht ins Haus. Gleichzeitig sorgen die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach dafür, dass die Sonnenstrahlen nicht direkt auf die Pflanzen fallen. Die ca. 10 mm starke HKP-Variante macht aufgrund ihrer hervorragenden Isoliereigenschaften das Artemis zum perfekten Winterquartier für Ihre Pflanzen.

Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Die Glasscheiben werden zwischen dem tragenden Aluminiumprofil auf der Außen- und Aluminiumleisten auf der Innenseite eingefasst. Die HKP im Dach werden mittels einer Einschubtechnik ins Aluminiumprofil eingelassen. Die großzügige Doppelschiebetür ist sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Artemis ist mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m² in Alu eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Ausstattung dieses Gewächshauses.


ARTEMIS 7800⁴⁾ – KOMBI – ALU ELOXIERT

Oase für Auspruchsvolle



SEITENFENSTER


Seiten- und Oberfenster sind in verschiedenen Graden aufzustellen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter.



ARTEMIS 7800

Grundfläche³⁾: ca. 7,8 m² | Außenmaß: B 295 x L 267 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 266 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 10 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4495180
HKP 10 mm	Weiß ²⁾	4411401
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5000005
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4411419



ARTEMIS 11500

Grundfläche³⁾: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 295 x L 393 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 392 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 10 mm	Alu eloxiert	5000013
HKP 10 mm	Weiß ²⁾	4411427
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5003132
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4411435

FARBEN

AE	WE
----	----

VERGLASUNG

HKP 10	ESG
--------	-----

GLASHALTETECHNIK

Seiten	Dach
--------	------

GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERMATERIAL GEGEN VERWITTERUNG
--	---



MOROS

Das Premiumgewächshaus Moros bietet den perfekten Raum für anspruchsvolle Hobbygärtner mit Sinn für Wohnlichkeit.

Ob bei der frühen Anzucht, ertragreichem Anbau oder der effizienten Pflege: Gärtner und Pflanzen profitieren von einer hochwertigen Ausstattung. Dazu gehören die ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten mit geschlossenen Längsseiten auf dem Dach, die 3 Seitenfenster, die für hervorragende Belüftung sorgen, sowie die hohen Seitenwände, die viel Raum für Pflanzen und Gärtner bieten.

Darüber hinaus besticht das Moros durch seinen wohnlichen Charakter: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) geben die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei. Drei Seitenfenster und eine Aluminium-Türklappe an der breiten, abschließbaren Doppelflügeltür verleihen der grünen Oase heimischen Flair.

Neben einer edlen Optik weist das Moros auch eine hervorragende Stabilität auf. So erfolgt die Seitenverglasung mit Doppelrahmenprofilen: Das großflächige Glas wird zwischen Aluminiumprofil und verschraubten Aluminiumleisten eingefasst. Die Profile erhalten so eine kraftvolle Ästhetik und sind extrem windstabil.

sinn für Wohnlichkeit



Kurz & Knapp



TÜV-zertifiziert

- ✓ Außergewöhnliches und formschönes Design
- ✓ Doppelrahmenprofile für hohe Windstabilität und einen schicken Look
- ✓ Solides Bodenprofil kann direkt mit dem Fundament verbunden werden
- ✓ Kombiverglasung: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) und UV-bestandene HKP im Dach
- ✓ Bequemer Zugang auch mit schweren Gegenständen durch die hohe und breite Doppelflügeltür
- ✓ Türklinke und Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- ✓ Inklusive: 3 Seitenfenster, Regenrinnen, Regenfallrohren + integriertem Bodenprofil

MOROS³⁾ – KOMBI – SCHWARZ²⁾



MOROS

Grundfläche: ca. 10,2 m² | Außenmaß: B 317 x L 322 x H 265 cm | Sockelmaße: B 314 x L 314 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721732
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721740

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



IRIS


900–7800

Mit dem Iris bringen Hobbygärtner ihre Pflanzen geschützt und gut versorgt durch das Gartenjahr, auch wenn nur eine kleine Fläche zur Verfügung steht.

Anlehnt an Hausmauer, Garage oder Gartenhaus ist das Iris mit einem Pultdach ausgestattet, das Gärtner und Pflanzen maximale Höhe auf der kompletten Breite verschafft: Tomaten dürfen selbst in den kleinsten Modellen bis zu 1,82 m hoch wachsen!


Exklusiv für den Gartenfachmarkt sind alle Iris Modelle mit Klinkerverglasung in den Seiten erhältlich. Das von Vitavia ausschließlich verwendete kristallklare Sicherheitsglas (ESG) zeichnet sich durch seine schöne klassische Glasoptik, sowie durch hohe Bruchsicherheit und ungefährliche „Splitter“ aus, sollte doch einmal eine Scheibe zerbrechen. Die kleinen Modelle (900 bis 3300) werden vollverglast oder in kompletter HKP-Eindeckung angeboten – optimal für das Tomatenhaus auf der Terrasse oder die kleine Überwinterungsstation auf dem Balkon. Alle größeren Iris Modelle (5200 bis 7800) sind mit HKP in zwei verschiedenen Stärken oder einer Kombiverglasung ausgestattet. Diese erlaubt einerseits die freie Sicht und eine hohe Lichtausbeute von Vormittags- und Nachmittagsonne, schützt aber mit den Hohlkammerplatten auf dem Dach auch Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung – ein sinnvolles Feature, da die Modelle ab 5,2 m² aufwärts aufgrund ihrer Tiefe weiter von der Hauswand abstehen.

beste Aussichten!




IRIS 900

Grundfläche: ca. 0,9 m² | Außenmaß: B 69 x L 131 x H 182 cm | Sockelmaß: B 65 x L 130 cm | Türmaß: 61 x 151 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet



IRIS 1300

Grundfläche: ca. 1,3 m² | Außenmaß: B 132 x L 193 x H 182 cm | Sockelmaß: B 65 x L 192 cm | Türmaß: 61 x 151 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet




IRIS 3300

Grundfläche: ca. 3,3 m² | Außenmaß: B 132 x L 255 x H 222 cm | Sockelmaß: B 128 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet




Kurz & Knapp

- ✓ Iris 900–3300 passen auch auf den Balkon
- ✓ Iris 900–3300: Mit ESG oder HKP erhältlich
- ✓ Iris 5200–7800: Mit HKP oder Kombiverglasung erhältlich
- ✓ Iris 5200–7800: inkl. 2 Regenfallrohren
- ✓ Kugelgelagerte Schiebetür für bequemen Zugriff und Zutritt
- ✓ Zur Befestigung an einer Hauswand oder Mauer

IRIS 6500³⁾ – HKP – SMARAGD²⁾ – HIER AUSGESTATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAHMEN


IRIS 5200

Grundfläche: ca. 5,2 m² | Außenmaß: B 201 x L 262 x H 221 cm | Sockelmaß: B 190 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet



IRIS 6500

Grundfläche: ca. 6,5 m² | Außenmaß: B 201 x L 324 x H 221 cm | Sockelmaß: B 190 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet



IRIS 7800

Grundfläche: ca. 7,8 m² | Außenmaß: B 201 x L 387 x H 221 cm | Sockelmaß: B 190 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412607
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5009998
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412623
FSG	Alu eloxiert	4412615
ESG	Smaragd ²⁾	5009832
ESG	Schwarz ²⁾	4412631

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413266
Smaragd	5012596
Schwarz	4412961

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413274
Smaragd	5012604
Schwarz	4412979

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413282
Smaragd	5012612
Schwarz	4412987

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412680
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5010293
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412706
ESG	Alu eloxiert	4412698
ESG	Smaragd ²⁾	5010244
ESG	Schwarz ²⁾	4412714

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413290
Smaragd	5012711
Schwarz	4413050

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5012018
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5011572
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5012265
HKP 6 mm	Alu eloxiert	5012026
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	5011689
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5012323
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412748
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	5010319
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412730

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413308
Smaragd	5012786
Schwarz	4413068

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	5012042
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	5011762
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	5012331
HKP 6 mm	Alu eloxiert	5012059
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	5011770
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	5012356
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412763
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	5011754
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412771

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe	Art.-Nr.
Lichtgrau	4413340
Smaragd	5014618
Schwarz	4413076



¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet.

³⁾ Ausstatt

ATHENE

7000–11900


Platziert direkt an der Hausmauer und mit frei positionierbarem Eingang schaffen Sie sich mit Athene eine auf dem kürzesten Weg erreichbare grüne Oase.

Das großzügige Anlehngewächshaus bietet genug Platz für Sie und eine üppige Pflanzenauswahl: bis zu 11,9 m² groß und 2,39 m hoch bietet das Athene reichlich Raum für ein befreites Durchatmen fernab vom Alltag. Für einen freien Blick über das Gewächshaus hinaus sorgt die Kombiverglasung: Großflächiges, ca. 3 mm starkes, kristallklares Sicherheitsglas (ESG) an den Seiten lässt Ihre Aussicht ungetrübt, während das Dach, eingedeckt mit ca. 10 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP), Ihre Pflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung schützt. Die großzügige Doppelschiebetür ist wahlweise sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Ein zusätzliches Tür-Kit ist als Zubehör erhältlich, falls das Haus mit weiteren Türen ausgestattet werden soll. Stabile Doppelrahmenprofile fassen die großflächigen Glasscheiben zwischen äußerem Aluminiumprofil und der innen verschraubten Aluminiumleiste ein: eine äußerst stabile Glashaltetechnik mit hoher Windstabilität.

Athene Premium

Mit dem lieferbaren Nachrüstsatz erhält das Athene (siehe Skizze 1 u. 2) noch mehr Stabilität und eine höhere Tragkraft des Daches: Freuen Sie sich auf gemütliche Stunden im sicheren Alltagsrefugium, auch wenn's draußen regnet oder schneit, und fühlen Sie sich wie im Sommergarten!

für Naherholung im
wörtlichen Sinne




ATHENE 7000

Grundfläche: ca. 7,0 m² | Außenmaß: B 266 x L 271 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 281 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5009386
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412797
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412789

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	5009527
Schwarz ²⁾	4412805
Weiß ²⁾	4412912




ATHENE 8600

Grundfläche: ca. 8,6 m² | Außenmaß: B 266 x L 334 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 344 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5009394
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412821
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412813

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	5009576
Schwarz ²⁾	4412839
Weiß ²⁾	4412920




ATHENE 10200

Grundfläche: ca. 10,2 m² | Außenmaß: B 266 x L 397 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 407 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5009428
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412854
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412847

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	5009618
Schwarz ²⁾	4412862
Weiß ²⁾	4412938



ATHENE 11900

Grundfläche: ca. 11,9 m² | Außenmaß: B 266 x L 460 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 470 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	5009477
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412888
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412870

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	5009659
Schwarz ²⁾	4412896
Weiß ²⁾	4412946

ATHENE 7000³ – KOMBI – ALU ELOXIERT

Kurz & Knapp

- ✓ Abschließbares Zylinderschloss
- ✓ Optimale Nutzung von Morgen- oder Nachmittagssonne
- ✓ Kombiverglasung für weiches Licht und freie Sicht
- ✓ Frei positionierbare Schiebetür für direkten Zugang zur grünen Oase
- ✓ Umrüstbar zum Athene Premium
- ✓ Zur Befestigung an einer Hauswand oder Mauer
- ✓ Serienmäßig mit 2 Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm)
- ✓ Solides Bodenprofil kann direkt mit dem Fundament verbunden werden

FARBEN

AE	SW	WE
----	----	----

VERGLASUNG

HKP 10
ESG

GLASHALTETECHNIK

Seiten	Dach
--------	------

GARANTIEN¹⁾


15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
---	---



¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

²⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



Regale & Tische

Die folgenden Einrichtungsgegenstände helfen Ihnen dabei, den wertvollen Gewächshausräum optimal zu nutzen. Ihre Pflanzen sollen den Platz bekommen, den sie benötigen, die wichtigsten Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten sich beim Arbeiten oder Genießen angemessen bewegen können. Das alles hängt unter anderem von optimaler Raumausbeute ab. Die Vitavia Aluminium-Einrichtung besteht aus dem gleichen Material wie das Gewächshaus und ist daher stabil, extrem widerstandsfähig, filigran im Look und ein Leichtgewicht. Sie fügt sich daher dauerhaft und dezent ins Gewächshaus ein und ist mühelos umzustellen, was eine Anpassung der Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen	Farbe	Art.-Nr.
1	Alu eloxiert	4414835
1	Smaragd ¹⁾	4414843
1	Schwarz ²⁾	4414850
2	Alu eloxiert	4414868
2	Smaragd ¹⁾	4414876
2	Schwarz ²⁾	4414884



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen	Farbe	Art.-Nr.
1	Alu eloxiert	4414108
1	Smaragd ¹⁾	4414116
2	Alu eloxiert	4414124



TISCHAUFSSÄTZE

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium und PC | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar

Material	Farbe	Art.-Nr.
Alu	Alu eloxiert	4414181
Alu	Smaragd ¹⁾	4414199
Alu	Schwarz ²⁾	4414207
Alu mit HKP	Alu eloxiert	4414215
Alu mit HKP	Smaragd ¹⁾	4414223
Alu mit HKP	Schwarz ²⁾	4414231



REGALTRÄGER

Einsatz: zur Verschraubung im Gewächshausprofil | Lieferumfang: 2er Set | Bemaßung: T ca. 25 cm, 8: variabel | Material: Aluminium | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz | Besonderheit: Zur Befestigung eigener Regalböden

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4414363
Schwarz	20010026866



ABKLAPPBARER ALUTISCH LUNA

Passend für: Luna 4500 | Bemaßung: B 122 x T 52 x H 95 cm | Material: eloxiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4414272



ABKLAPPBARES ALUREGAL LUNA

Passend für: Luna 4500 | Bemaßung: B 122 x T 27 x H 29 cm | Material: eloxiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4414355



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung: B 120 x T 56 x H 81cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Inklusive: Befestigungsmaterial | Besonderheit: Abklappbar | Passend für alle Häuser außer Luna

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4414249
Smaragd ¹⁾	4414256
Schwarz ²⁾	4414264



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung: B 120 x T 31 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Inklusive: Befestigungsmaterial | Besonderheit: Abklappbar | Passend für alle Häuser außer Luna

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4414280
Alu eloxiert	4414294
Smaragd ¹⁾	4414322
Smaragd ¹⁾	4414330
Schwarz ²⁾	4414330



ALUWANDREGAL

Bemaßung: B 122 x T 15 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz²⁾ | Inklusive: Befestigungsmaterial | Besonderheit: Abklappbar | Passend für alle Häuser außer Luna

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4413712
Smaragd ¹⁾	4413720
Schwarz ²⁾	4413746
Alu eloxiert	4413084
Smaragd ¹⁾	4413086
Schwarz ²⁾	4413092
Alu eloxiert	4413100
Smaragd ¹⁾	4413118
Schwarz ²⁾	4413868
Alu eloxiert	4413787
Schwarz ²⁾	4413795



DRAHTREGALSET FÜR IRIS

2er Set | Bemaßung: B 61 x L 63 cm | Material: Draht mit Kunststoffummantelung | Farbe: Weiß oder Schwarz | Passend für: Iris 900 & 1300

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	4414348
Schwarz	20010026865



ZUSATZREGAL FÜR BALKONHAUS

Zusatzregal f. Balkongewächshaus Vila | Bemaßung: B 79 x L 40 cm | Material Profil: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Material Paneel: Kunststoff | Farbe: Dunkelgrau/Alu eloxiert, Dunkelgrau/Schwarz¹⁾ | Lieferumfang: Regalleisten, Regalpaneel, Befestigungsmaterial

Farbe	Art.-Nr.
Dunkelgrau/Alu eloxiert	6679500
Dunkelgrau/Schwarz ¹⁾	6679518



LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm | Material: Aluminium, 5 ESG-Scheiben | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Pontos, Primus, Minerva, Sirius, Stellar, Saturn, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Neptun, Neptun Plus, Iris, 2. Pollux; 3. Pluto; 4. Poseidon | Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe	Art.-Nr.
Alu eloxiert	4413936
Smaragd ¹⁾	4413944
Schwarz ²⁾	4413951

**SEITENFENSTER V**


Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: ESG | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Pontos, Primus, Iduna, Saturn, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Neptun, Neptun Plus, Minerva, Sirius, Stellar | Hinweis: inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	4413829
	Smaragd ¹⁾	4413837
	Schwarz ²⁾	4413852

**SEITENFENSTER H UND Z**

A) Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG | Farbe: Alu eloxiert, Weiß³⁾, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Athene, Artemis | **B**) Material Rahmen: Stahl mit Alu-Zinkbeschichtung | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | **A**) passend für: Alu- und Holzgewächshäuser (Öffnungshöhe ca. 45 cm; Hebkkraft ca. 7kg); **B**) passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Iduna)

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
A) H mit ESG	Alu eloxiert	4413860
	Weiß ³⁾	4413886
	Schwarz ²⁾	4413449
B) Z mit ESG	Alu eloxiert	4413910
	Schwarz ²⁾	4413928
B) Z o. Verglasung	Alu eloxiert	4413894
	Schwarz ²⁾	4413902

**AUTOM. FENSTERHEBER**

Antrieb: temperaturabhängige automatische Belüftung, stromlos | Material: Stahl mit Alu-Zinkbeschichtung | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | **A**) passend für: Alu- und Holzgewächshäuser (Öffnungshöhe ca. 45 cm; Hebkkraft ca. 7kg); **B**) passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Iduna)

Ausführung	Art.-Nr.
A) Thermovent	198788
B) Für Lamellenfenster	4413969
Ersatzzylinder	198697

**NORI FIRE**


Petroleumheizung und Lampe | Bemaßung: H 20 x Ø 11,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,75 kg

Produkt	Art.-Nr.
NORI FIRE	6722854
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458

**LONI FIRE**

Petroleumheizung | Bemaßung: H 17 x Ø 10,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,5 kg

Produkt	Art.-Nr.
LONI FIRE	6722417
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458

**JARI FIRE**

Petroleumheizung | Bemaßung: H 12 x Ø 19,2 cm | Brenndauer: ca. 14 Tage je Füllung | Heizleistung: 100 W | Tankinhalt: 1 Liter | Gewicht: 0,7 kg

Produkt	Art.-Nr.
JARI FIRE	6722409
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458

**ERDTHERMOMETER**

Bemaßung: B 15,5 x T 4 x H 60 cm | Messbereich: -20 bis +60 °C | Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Art.-Nr.
4414025

**HYGROMETER**

Bemaßung: Ø ca. 50 x T 19 mm | Gibt neben der Temperatur den prozentuellen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an | Messbereich: Temperatur -25 bis +55°C; Luftfeuchtigkeit 20 bis 100 %

Art.-Nr.
6722391

**VITAVIA 2KW**

Elektrogebläseheizung | Heizart: Strom | Temperaturreinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 0-2kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 400 m³/h | Schutzart: IP X4 spritzwassergeschützt | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Besonderheiten: Lüfter ohne Heizer betreibbar; Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.
6679294

**VIT FIRE & LIT FIRE**

Petroleumheizung | Bemaßung: Ø 30 x H 41 cm | Tankinhalt: 4,5 Liter | Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung (VIT Fire); ca. 3,5 Tage je Füllung (LIT Fire) | Heizleistung: 300 W (VIT); 600 W (LIT) | Gewicht: 1,6 kg (VIT Fire); 1,9 kg (LIT Fire)

Produkt	Art.-Nr.
VIT Fire	6722425
LIT Fire	6722433
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722441

**ANTARES 3KW**

Elektrogebläseheizung mit starkem Lüfter und einstellbarer Ausstrahlrichtung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperaturreinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 2 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 120 m³/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 spritzwassergeschützt | Geeignet für bis zu 30 m³ Raum | Maße: B 21 x T 20 x H 33 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.
6679328

**CEPHEI 2KW**

Elektrogebläseheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperaturreinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 2 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 280 m³/h | Luftstrom: 2,9 m/s | Schutzart: IP X4 spritzwassergeschützt | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: B 33,5 x T 31,5 x H 40 cm | Isolierter Schutzgriff | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.
6679310

**CARINA 3KW**


Elektrogebläseheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperaturreinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3 kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 280 m³/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 spritzwassergeschützt | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: B 25,5 x T 25,5 x H 41 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.
6679302

**FIRSTKRONE**

Material: Kunststoff (PVC) | A) Passend für: Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Saturn; B) Passend für: Sirius | Farbe: Schwarz, Smaragd | Besonderheit: Verzierung und Taubabwehr zugleich

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
A) Neptun & Co.	Smaragd	4414371
	Schwarz	4414389
B) Sirius	Smaragd	4414397
	Schwarz	4414405

**REGENFALLROHRE**

Bemaßung: L 28 x Ø 3,2 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: Schwarz | Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern | A) Passend für: Pollux, Pontos, Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Saturn, Iris 900-3300 | B) Passend für: Pluto


Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
A) Pollux & Co.	Schwarz	4414496
B) Pluto	Schwarz	4414504

**TÜRROLLEN & TÜRGLEITER**

Material: Kunststoff (PVC) | Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter | Verwendung: Schiebetür | Besonderheit: Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.
4414520

¹⁾ pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



SCHRAUBEN- UND MUTTERNSATZ

Schrauben- und Mutternsatz | A) Stahlschrauben- und Mutternsatz mit quadratischem Kopf | B) Aluschrauben- und Mutternsatz mit quadratischem Kopf | C) Hammerkopfschrauben und Mutternsatz aus Aluminium; zum Einsetzen in Aluprofile | Menge: jew. 10 Stück | Farbe: Blank oder Schwarz

Ausführung	Material	Farbe	Art.-Nr.
A) Quadratischer Kopf	Edelstahl	Blank	4414546
A) Quadratischer Kopf	Edelstahl	Schwarz	20010026862
B) Quadratischer Kopf	Aluminium	Schwarz	20010026863
C) Hammerkopf	Aluminium	Blank	4414538
C) Hammerkopf	Aluminium	Schwarz	20010026864



GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück | Material: Edelstahl | Farbe: Blank oder Schwarz | Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe	Art.-Nr.
Blank	4414579
Schwarz	4414561

GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück | Material: Edelstahl | Farbe: Blank | Verwendung: zur Montage überlappender Verglasung (Klinkerverglasung)

Farbe	Art.-Nr.
Blank	4414579

DICHTUNGSSATZ



DICHTUNGSSATZ

Dichtungsstreifen zur Polsterung der Glasscheiben gegen das Alu-Profil | Obligatorische Montage bei Federklammermodellen bis 6 mm Stärke, bis 4 mm bei Verwendung einer Windsicherung | Bemaßung: L: 10 m | Material: Kunststoff | Farbe: Schwarz | Passend für alle Vitavia Gewächshäuser mit Federklammerverglasung

Art.-Nr.
4414512



ABDICHTBAND FÜR HOHLKAMMERPLATTEN

Abdeckband auf Rolle zur Abdichtung von Hohlkammerplatten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren | Breite: 25 mm | Länge: 15 m | Material: selbstklebende UV-stabilisierte Spezialfolie u. Silikonpapier (Kleberolle) | Hinweis: Abkleben muss vor Einsatz der HKP erfolgen


Art.-Nr.
6722847



Gartenarbeit

Gärtner muss kein Kraftakt sein, besonders nicht mit den hier vorgestellten Produkten zur Bepflanzung.

Oft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und Wachstumsphase, die sich entscheidend auf die Freude und den späteren Erfolg beim Hobbygärtner auswirken. Kreieren Sie die ideale Wachstumsumgebung für Ihre Ernte von morgen!



WINDSICHERUNG

Einsatz: Ersetzt Federklammern und stabilisiert HKP im Gewächshaus bei windexponierter Lage | Die u. g. Produktvarianten für A) ersetzen die entsprechende Federklammer-Verglasung in Seiten und Dach, die u. g. Produktvarianten für B) sind passend für Federklammer-Gewächshäuser, bei denen nur das Dach mit HKP eingedeckt ist (Kombiverglasung) | Befestigung: Zwischen HKP und Aluprofil | Material: PC, Aluwinkel

A) FÜR GESAMTE GEWÄCHSHAUSS (SEITEN UND DACH)

Produktvarianten	Art.-Nr.
Pontus 2500–3800, HKP 4 mm	4414413
Pontos, Pontos 2500–3800, HKP 6 mm	4414421
Pontus 5000–6200, HKP 4 mm	4414439
Pontos, Pontos 5000–6200, HKP 6 mm	4414447
Neptun, 6700, HKP 4 mm	4414454
Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit 6700, HKP 6 mm	4414462
Neptun, 8300–11500, HKP 4 mm	4414470
Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit 8300–11500, HKP 6 mm	4414488

B) FÜR GEWÄCHSHAUSDACH

Produktvarianten	Art.-Nr.
Pontos 2500–3800, HKP 6 mm (im Dach)	4413126
Pontos 5000–6200, HKP 6 mm (im Dach)	4413134
Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit 6700–8300, HKP 6 mm (im Dach)	4413142
Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit 9900–11500, HKP 6 mm (im Dach)	4413159



HKP-SETS

Sets mit Hohlkammerplatten in verschiedenen Größen | Set 1, 2, 3 passend für: Pollux (nur 4 mm), Pontos, Primus | Set 4, 5, 6 passend für: Phönix, Orbit | Besonderheiten: UV-beständig; robuster durch geschlossene Längsseiten

Set	Inhalt	Stärke	Art.-Nr.
Set 1	2 x Dachplatten (61 x 114,2 cm), 3 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm)	4 mm 6 mm	6679385 6679419
	6 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm), 4 x Dachplatte (61 x 114,2 cm), 1 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm), 1 x Platte für Tür bzw. unterhalb des Dachfensters (61 x 61 cm)	4 mm 6 mm	6679393 6679427
Set 2	8 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm) 5 x Dachplatte (61 x 114,2 cm) 1 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm) 2 x Platte für Tür bzw. unterhalb des Dachfensters (61 x 61 cm)	4 mm 6 mm	6679401 6679435
Set 3	3 x Seitenplatte (61 x 152,1 cm) 3 x Dachplatte (61 x 150,5 cm)	4 mm 6 mm	6679443 6679476
Set 4	1 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm) 5 x Dachplatte (61 x 150,5 cm)	4 mm	6679450
Set 5	6 x Seitenplatte (61 x 152,1 cm) 1 x Platte für unterhalb des Dachfensters (61 x 98,1 cm)	6 mm	6679484
Set 6	10 x Seitenplatte (61 x 152,1 cm) 8 x Dachplatte (61 x 150,5 cm) 2 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm) 2 x Platte für unterhalb des Dachfensters (61 x 98,1 cm) 1 x Türplatte oben oder unten (61 x 61 cm)	4 mm 6 mm	6679468 6679492



UNIVERSALHALTER

Verwendung: Zum Einspannen von Schnüren oder Drähten, z. B. um Pflanzen zu fixieren | Menge: 10 Stück | Material: Kunststoff | Besonderheit: Rhombuskopf zum nachträglichen Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.
4414041



Licht & Schatten

Licht & Schatten sind wichtig für den Erfolg beim Gewächshausbauern. Mit unserem Schattiergewebe managen Sie die wichtigste Energiequelle für Ihre Pflanzen. Mit den autonom betriebenen LED-Leisten inkl. USB-Stecker verlängern Sie Ihre Aufenthaltsmöglichkeiten im Gewächshaus, auch wenn kein Stromanschluss vorhanden ist.



MÄUSEGITTER DRANEO

Nagerschutz für Hoch- und Innenbeete | Material: galvanisierter Stahl | Maße: B 100 x T 100 cm | Drahtstärke: ca. 0,7 mm | Viereck-Drahtgitter | Maschengröße: ca. 10 x 10 mm | Draht zur Verbindung mehrerer Bögen | Besonderheit: Je nach Hochbeetgrundfläche mehrfach kombinierbar | Hinweis: 1 Bogen passend für Vitavia Hochbeet Faunus 1; 2 Bögen passend für Vitavia-Hochbeete Faunus 2 | Lieferumfang: 2 x Drahtnetz, 2 x Verbindungsdrähte

Art.-Nr.
6722110



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 183 x L 259 cm (ausreichend für 3 Standardfelder) | Material: PE-Gewebe | Schattierung: 50 % | Farbe: Weiß | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest | Inklusive: Befestigungsmaterial für die Montage im Gewächshaus

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	4414033



HOCHBEETABDECKUNG ECKIG

Bemaßung: S: B 88 x T 55 x H 105 cm; M: B 118 x T 55 x H 105 cm; L: B 158 x T 55 x H 105 cm | Anbauhöhe: max. 75-95 cm | Material: PE-Folie mit UV-Schutz

Ausführung	Art.-Nr.
S	6722334
M	6722342
L	6722359



Ausführung	Art.-Nr.
Kurz (K)	4414082
Lang (L)	4414090

FRÜHBEETE

FERONIA, KOPENHAGEN & BARRISON

Frühbeete verlängern die Anbauzeiten für das eigene Gemüse und verbessern dessen Wachstumsbedingungen, sodass Gemüse-Fans früher und schneller an die eigene Ernte von Salat, Kohlrabi und Zucchini kommen.


Feronia: Die Leichtbauweise des Feronia ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau, sobald die Pflanzen ausreichend vorgezogen sind. Die ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten erhöhen die Durchschnittstemperatur, mildern Temperatureinbrüche ab und schützen vor direktem Sonneneinfall und Regen.

Hochfrühbeete: Die Hochfrühbeete Kopenhagen und Barrison verbinden die Vorteile von einem Frühbeet mit denen eines Hochbeetes. Das macht sie zu einer hochwertigen, rückenfreundlichen Anzuchtstation. Das großzügige Frühbeet ist je nach Ausführung ca. 71 oder 72 cm hoch, sodass Jungpflanzen meist über die erste Anzucht hinaus darin verbleiben können. Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile schaffen eine gleichzeitig kraftvolle, langlebige und dabei filigrane Konstruktion, die je nach Bedarf mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) eingedeckt wird. In Kombination mit dem langlebigen Zincalume®-Unterbau wird das hochwertige Frühbeet zum Hochfrühbeet mit einer Gesamthöhe von ca. 1,35 m. Bei beiden Hochfrühbeeten besteht das Dach aus vier aufstellbaren Dachfenstern.


Das Hochfrühbeet **Barrison** punktet mit seinem edlen Look. Diesen erhält es durch die formschönen Profile, die das Glas oder HKP eben und glatt einrahmen. Beim Hochfrühbeet **Kopenhagen** sind die vier Dachfenster besonders leicht seitlich zu verschieben oder ganz herauszunehmen.

Beide Hochfrühbeete eignen sich aufgrund ihrer Höhe auch sehr gut als stilvoller Sichtschutz im modernen Garten oder Vorgarten.

Frühstart
MIT CHARME



FRÜHBEET FERONIA³⁾




FRÜHBEET FERONIA

Grundfläche: ca. 0,6 m² | Außenmaß: B 56 x L 104 H 36 cm | Aufstelldach: 1 | Verglasung: HKP 4 mm

Verglasung Art.-Nr.
HKP 4 mm 6801757




BARRISON³⁾ – GRANIT/SCHWARZ²⁾ – ESG



HOCHFRÜHBEET KOPENHAGEN

Grundfläche: ca. 1,0 m² | Außenmaß: B 83 x L 122 x H 135 cm | Dachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zincalume®) | Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Blank/Alu eloxiert	6722128
HKP 4 mm	Granit/Schwarz ²⁾	6722144
ESG	Blank/Alu eloxiert	4413258
ESG	Granit/Schwarz ²⁾	6722136



HOCHFRÜHBEET BARRISON

Grundfläche: ca. 1,0 m² | Außenmaß: B 89 x L 127 x H 135 cm | Dachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zincalume®) | Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Blank/Alu eloxiert	6722094
HKP 4 mm	Granit/Schwarz ²⁾	6722102
ESG	Blank/Alu eloxiert	6722078
ESG	Granit/Schwarz ²⁾	6722086



ANSTECKENDE ÄSTHETIK

Die Aluminiumprofile des Barrison sehen edel aus und bringen das kristallklare Sicherheitsglas und die Hohlkammerplatten hervorragend zur Geltung.

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF ZINCALUME® GEGEN
DURCHRÖSTUNG



Materiakunde s. S. 60

OSLO OSLO IN&OUT

Das beliebte Hochbeet von Vitavia in der klassischen rechteckigen Form: Rechteckige Zincalume®-Bleche werden hierfür an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Das Hochbeet Oslo besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen Materialeigenschaften: Hergestellt aus Zincalume® weist es eine herausragende Witterungsbeständigkeit auf. Außerdem benötigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie, da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen reagiert. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Zincalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Neben der bequemen Gartenarbeit – das ständige Bücken entfällt – werden sie häufig zur dekorativen Gartengestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sichtschutz eingesetzt.



Erhältlich in drei verschiedenen Höhen und in insgesamt vier Farbvarianten – die Zincalume®-Bleche in Granit oder Seegras sind mit Leisten in Alu eloxiert, oder in Schwarz pulverbeschichtet kombiniert – fügt sich das Oslo harmonisch in den modernen Garten ein und in der In&Out Version auch ins Vitavia Gewächshaus. Das Hochbeet kommt als Bausatz mit vorgebohrten Modulen und inkl. Montagematerial, mit denen die Module wahlweise verbunden werden können.

klassische Form ÜBERLEGENES MATERIAL



Materiakunde s. S. 60

**15 JAHRE
GARANTIE¹⁾**
AUF ZINCALUME® GEGEN
DURCHROSTUNG



PASSGENAU

In Standard-Feldbreite der Vitavia Gewächshäuser sind die IN&OUT Modelle passgenau designiert.

AE	SG	AE	SW
SG	AE	G	SW

OSLO IN&OUT S

Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm | Material: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Primus (3800-6200), Pollux (3800-5000), Pontos, Pluto (4600-7500)

Farbe

Seegras/Alu eloxiert	Art.-Nr.: 6882534
Seegras/Schwarz ²⁾	6882609
Granit/Alu eloxiert	4413183
Granit/Schwarz ²⁾	6722813

AE	SG	AE	SW
SG	AE	G	SW

OSLO IN&OUT M

Maße: ca. B 185 x L 185 x H 40 cm | Material: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Primus (3800-6200), Pollux (3800-5000), Pontos, Pluto (4600-7500)

Farbe

Seegras/Alu eloxiert	6882526
Seegras/Schwarz ²⁾	6882617
Granit/Alu eloxiert	4413175
Granit/Schwarz ²⁾	6722821

AE	SG	AE	SW
SG	AE	G	SW

OSLO IN&OUT L

Maße: ca. B 185 x L 245 x H 40 cm | Material: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Poseidon, Iduna, Saturn, Sirius, Stellar, Minerva, Artemis, Iris 3300-7800, Athene

Farbe

Seegras/Alu eloxiert	6882518
Seegras/Schwarz ²⁾	6882625
Granit/Alu eloxiert	4413167
Granit/Schwarz ²⁾	6722839

AE	SG	AE	SW
SG	AE	G	SW

OSLO 630

Grundfläche: ca. 1,8 m² | Maße: B 96 x T 188 x H 63 cm | Material: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet

Farbe

Seegras/Alu eloxiert	6882658
Seegras/Schwarz ²⁾	6882666
Granit/Alu eloxiert	4413191
Granit/Schwarz ²⁾	6722367

AE	SG	AE	SW
SG	AE	G	SW

OSLO 858

Grundfläche: ca. 1,8 m² | Maße: B 96 x T 188 x H 86 cm | Material: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet

Farbe

Seegras/Alu eloxiert	6882633
Seegras/Schwarz ²⁾	6882641
Granit/Alu eloxiert	4413241
Granit/Schwarz ²⁾	6722375



FAUNUS

HOCHBEET


Hochbeete aus Zinalume® sind eine Möglichkeit, um den Ernteertrag zu steigern, die Saison zu verlängern und den Rücken zu schonen.

Dank der individuell kombinierbaren Module fügen sie sich formschön und flexibel in jeden Garten ein. Ihre Pflanzen erhalten genau das, was sie brauchen. Durch die Schichtung ausgewählter Erdbausteine wie Muttererde, Humus usw. erhalten sie den auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Boden. So wirkt sich das Hochbeet saisonverlängernd und günstig auf den Ertrag aus. Daneben schafft es eine erhöhte Anbaufläche: ein Traum nicht nur für Ihren Rücken, sondern auch für alle Pflanzen, die schnell von Schädlingen heimgesucht werden. Die Bepflanzung auf höherer Ebene bringt Abwechslung in Ihren Garten, kann auch Höhenunterschiede, wie z. B. bei terrassiertem Gelände, optisch ausgleichen oder als dezentner Sichtschutz dienen.

Erhältlich in verschiedenen Höhen, Formen und Farben findet sich für nahezu jeden modernen Garten ein passendes Modell. Aufgrund des extrem korrosions- und witterungsbeständigen Materials haben Gärtner die Gewissheit, sich lange an ihrem Vitavia Hochbeet zu freuen: Die Zink-Aluminium-Beschichtung reagiert nicht mit organischen Stoffen und wird sogar beim Brunnenbau eingesetzt. Eine zusätzliche Farbbeschichtung bei den farbigen Modellen lässt Feuchtigkeit abperlen und erhöht nochmals die Lebensdauer. In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbett, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete Faunus 1, Faunus 2 sowie die Längserweiterung sind in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Modelle einer Höhe sind frei miteinander kombinierbar, wobei darauf zu achten ist, dass nicht mehr als zwei gerade Seitenteile aufeinander folgen.

Modulares Design // FÜR INDIVIDUALISTEN



GARANTIEN¹⁾

**15 JAHRE
GARANTIE**
AUF ZINCALUME® GEGEN
DURCHRÖSTUNG




Materiakunde s. S. 60



Kurz & Knapp

- ✓ Saisonverlängernd und ertragssteigernd
- ✓ Keine Innenfolie nötig
- ✓ Flexibel in Form, Größe und Farbe durch frei kombinierbare Module
- ✓ Angenehme, rückenschonende Arbeitshöhen
- ✓ Hergestellt aus extrem beständigem Zinalume®



FAUNUS 1

Grundfläche: ca. 0,6 m² | Außenmaß: B 82 x L 82 cm | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit oder Schwarz | Material: Zinalume®

Modell	Höhe	Farbe	Art.-Nr.
401	40 cm	Blank	4413456
401	40 cm	Rubin	6722169
401	40 cm	Seegras	6882559
401	40 cm	Granit	6722151
401	40 cm	Schwarz	6679344
630	63 cm	Blank	4413464
630	63 cm	Rubin	6722185
630	63 cm	Seegras	6882542
630	63 cm	Granit	6722177
630	63 cm	Schwarz	6679351
858	86 cm	Blank	4413472
858	86 cm	Rubin	4413498
858	86 cm	Seegras	6882575
858	86 cm	Granit	4413480
858	86 cm	Schwarz	6722193

FAUNUS 2

Grundfläche: ca. 1,2 m² | Außenmaß: B 82 x L 162 cm | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit oder Schwarz | Material: Zinalume®

Modell	Höhe	Farbe	Art.-Nr.
401	40 cm	Blank	4413506
401	40 cm	Rubin	6722219
401	40 cm	Seegras	6882591
401	40 cm	Granit	6722201
401	40 cm	Schwarz	6679336
630	63 cm	Blank	4413514
630	63 cm	Rubin	6722235
630	63 cm	Seegras	6882567
630	63 cm	Granit	6722227
630	63 cm	Schwarz	6682157
858	86 cm	Blank	4413522
858	86 cm	Rubin	4413548
858	86 cm	Seegras	6882583
858	86 cm	Granit	4413530
858	86 cm	Schwarz	6722243

FAUNUS LÄNGSERWEITERUNG

Erweiterung der Grundfläche von Faunus 1 und 2 um: ca. 0,6 m² | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit oder Schwarz | Material: Zinalume®

Modell	Höhe	Farbe	Art.-Nr.
401	40 cm	Blank	4413555
401	40 cm	Rubin	6722268
401	40 cm	Seegras	6882682
401	40 cm	Granit	6722250
401	40 cm	Schwarz	6679369
630	63 cm	Blank	4413563
630	63 cm	Rubin	6722284
630	63 cm	Seegras	6882674
630	63 cm	Granit	6722276
630	63 cm	Schwarz	6679377
858	86 cm	Blank	4413571
858	86 cm	Rubin	4413597
858	86 cm	Seegras	6882690
858	86 cm	Granit	4413589
858	86 cm	Schwarz	6722292

FAUNUS KURVENERWEITERUNG

Erweiterung der Grundfläche von Faunus 2 um: ca. 1,3 m² | Höhe: 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit oder Schwarz | Material: Zinalume®

Modell	Höhe	Farbe	Art.-Nr.
858	86 cm	Blank	4413605
858	86 cm	Rubin	4413621
858	86 cm	Seegras	6882708
858	86 cm	Granit	4413613
858	86 cm	Schwarz	6722300

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen

OSLO & FÖDDA

KAMINHOLZREGAL & KOMPOSTER


Auch praktische Lösungen können gut aussehen – und zwar auf Dauer: mit Gartenausstattung aus Zincalume®.

Oslo: Stilvoll Kaminholz lagern, Innen wie Außen: ja, das geht. Das moderne Material ergänzt optisch hervorragend das Naturmaterial – vor allem, wenn es auf Ihrem Grundstück nicht wie im Wald aussehen soll. Das Oslo ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat und in drei verschiedenen Farben erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt das Oslo 858 HOCH dank seines Fassungsvermögens von 1,8 m³ ab. Das Kaminholzregal wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. Im Bausatz sind Schrauben und Niete zur wahlweisen Montage sowie der Unterbau aus Aluminium enthalten.

Födda: Dieser Komposter fügt sich schlicht und funktional in den nachhaltig betriebenen Garten ein. Mit einem Fassungsvermögen von 0,86 m³ bietet er reichlich Platz für Gemüsereste, Kaffeesatz und gemähtes Gras – und für die fruchtbare Erde, die darin ganz von selbst entsteht. Zur Entnahme der Erde kann die Seite mit zwei robusten Riegeln geöffnet werden. Dank des intelligenten Produktdesigns entsteht im Vitavia Komposter weniger Kondenswasser und kippt der Kompost seltener um.

Bei „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Das Material ist hervorragend zum Bau eines „Holzlagers“ und auch eines Komposters geeignet. Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern. Bei einer Materialstärke von 0,65 mm und durch die wellenförmigen Bleche behalten die Produkte auch bei großer Lastaufnahme ihre Form.

besonderes Material MIT BESTAND



KOMPOSTER FÖDDA

Grundfläche: ca. 0,92 m² | Maße: ca. B 99 x T 99 x H 87 cm | Farbe: Blank/Alu oder Granit/Schwarz pulverbeschichtet | Material Seiten: Zincalume® | Material Streben: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium

Farbe	Art.-Nr.
Blank/Alu eloxiert	6722318
Granit/Schwarz ²⁾	6722326

FÖDDA³⁾ – GRANIT/SCHWARZ²⁾



Kurz & Knapp

- ✓ Hergestellt aus extrem beständigem Zincalume®
- ✓ Erhältlich in verschiedenen Farben
- ✓ OSLO: Schönes Holzlager für innen und außen
- ✓ Das Oslo HOCH ist in zwei verschiedenen Tiefen erhältlich
- ✓ FÖDDA: Hochwertiger Komposter mit Deckel aus Aluminium-Verbundmaterial
- ✓ FÖDDA: Profile aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium



OSLO HOCH 858³⁾ – BLANK




OSLO HOCH 401³⁾ – GRANIT

ZINCALUME®

„Zincalume®“ ist eine mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle, die durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält.

Zincalume® wird vorwiegend bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen eingesetzt. Hochbeete mit dieser Legierung werden europaweit seit vielen Jahren ausschließlich von Vitavia angeboten (Stand: Januar 2026). Es gibt zahlreiche Kopien aus Stahlblech, die auf Bildern kaum von den hochwertigen Zincalume®-Hochbeeten zu unterscheiden sind. Achten Sie daher auf das geschützte Warenzeichen, denn dies garantiert Ihnen den Schutz vor Rost sowie die Langlebigkeit.

Sie erkennen es zudem an der 15-jährigen Herstellergarantie gegen Durchrostung – und an unserem Zincalume® Siegel.



KAMINHOLZREGAL OSLO HOCH

Grundfläche: 0,41 oder 0,89 m² | Volumen: 0,8 m³ oder 1,8 m³ | Außenmaß: L 99 cm x B 200 bzw. 223 cm | Tiefe: 40 cm oder 86 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit | Material: Zincalume® + Aluminium

Modell	Farbe	Art.-Nr.
401	Blank	4413639
401	Rubin	4413647
401	Granit	4413654
858	Blank	4413662
858	Granit	4413670

KAMINHOLZREGAL OSLO QUER

Grundfläche: ca. 0,85 m² | Volumen: 0,8 m³ | Außenmaß: L 210 cm x B 40 cm x H 100 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit | Material: Zincalume® + Aluminium

Modell	Farbe	Art.-Nr.
401	Blank	4413688
401	Rubin	4413696
401	Granit	4413704



OSLO QUER 401³⁾ – BLANK



OSLO QUER 401³⁾ – RUBIN

MERLIN

MINIGEWÄCHSHAUS

Vitavia hat ein neues Gewächshaus gezaubert, und zwar ein kleines. Das Minigewächshaus Merlin ist die maßstabsgerechte Modellversion eines beliebten Vitavia Gewächshauses.

Neben dem zauberhaften Look bringt das Merlin die vorteilhaften Eigenschaften, wie beispielsweise abgeflachte Designprofile aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium und hochwertige, UV-beschichtete Hohlkammerplatten mit soliden Isolierungseigenschaften, seines großen Bruders Pluto mit. Es besitzt hauptsächlich dekorativen Charakter, ist also perfekt für alle, die ihre Küche oder ihre Terrasse damit verschönern oder Freunden des Hobbygärtnerns ein besonderes Geschenk machen möchten. Es weckt die Lust am spielerischen Erkunden des Gewächshausgärtnerns und ist doch aufgrund seiner Maße von ca. 87 x 111 cm beinahe noch mit einem besonders großen und stabilen Frühbeet vergleichbar. Dabei besitzt es zwei kleine Türen: Eine Schiebetür sowie eine Schwingtür.

Mit seinem vergleichsweise geringen Gewicht ist es leicht im Garten umzupositionieren: Sind die Kräuter bereits angezogen? Dann ist es vielleicht Zeit, dass sich das Merlin um den Schutz der Steckrübensetzlinge kümmert. Zu zweit ist Merlin auch durch einen größeren Garten leicht zu tragen. Und falls Sie wenig Platz haben sollten, dann ist es doch umso schöner, dass das Merlin mit seinen Grundmaßen nur wenig davon raubt.

Erhältlich ist es in allen aktuellen Lieblingsfarben des Gewächshausgartens, nämlich pulverbeschichtet in Smaragd oder Schwarz sowie in blankem, aber natürlich eloxiertem, Aluminium.

Klein & Fein // DEKORATION ZUM ANFASSEN




MINIGEWÄCHSHAUS MERLIN³⁾ – HKP – SCHWARZ²⁾



Kurz & Knapp

- ✓ *Unser kleinstes Gewächshaus, ideal für den Balkon*
- ✓ *Vollfunktionsfähiges Vitavia Gewächshaus mit ca. 0,83 m²*
- ✓ *Kleine Grundfläche passt auch auf Tisch oder Europalette*
- ✓ *Ausgestattet mit Schiebe- und Schwingtür*
- ✓ *Mit abgeflachten Designprofilen und einzigartiger Einschubtechnik*
- ✓ *In kompletter Hohlkammerplatten-Verglasung (HKP)*

MINIGEWÄCHSHAUS MERLIN³⁾ – HKP – ALU ELOXIERT



MINIGEWÄCHSHAUS MERLIN

Grundfläche: ca. 0,83 m² | Außenmaß: B 87,2 x L 111 x H 90,7 cm | Sockelmaß: B 87 x L 111 cm | Türmaß: 21,5x67,3 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung	Farbe	Art.-Nr.
HKP 4 mm	Alu eloxiert	6679526
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	6679534
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	6679542

DOPPELTER ZUGRIFF

Von hinten wie vorn, oder auch nicht: Im Merlin sind in beiden Seiten Türen verbaut, aber auf einer die klassische Schiebetür, auf der anderen eine Schwingtür.



GARANTIE¹⁾

15 JAHRE
GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE
GARANTIE
AUF HOHLKAMMERRPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG

Vitavia

WERK- UND LAGERSTÄTTE SIDERA & ATLAS

Ob als kreative Werkstatt, praktischer Lagerraum oder stilvoller Rückzugsort im Grünen – die Vitavia Modelle Sidera und Atlas bieten durchdachte und repräsentative Lösungen für alle, die im Garten mehr Raum für Ideen und Ordnung suchen.

Das Sidera besticht durch seinen klassischen Pavilloncharakter. Robuste Aluminiumprofile und hochwertige Sandwichpaneelle sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Doppelrahmenprofile sorgen für zusätzliche Stabilität, während die matte Farbgebung der Paneele in Salbei-Graugrün oder auch mit anthrazit folierten Außenflächen dem Haus eine edle Optik verleiht. Die abschließbaren Flügeltüren, integrierte Regenrinnen und eine komfortable Raumhöhe machen das Sidera zu einem funktionalen Alleskönner für Anspruchsvolle.

Das Atlas, benannt nach dem griechischen Titan, vereint Stärke mit Eleganz. UV-stabile Hohlkammerplatten im hohen Pultdach und kristallklares Sicherheitsglas in den Seitenfenstern lassen zusammen mit den Oberlichtern viel Tageslicht ins Innere, ideal für präzises Arbeiten oder das schnelle Auffinden von Werkzeug und Material. Mit seiner abschließbaren Doppelschiebetür, Regenwasserabführung und der großzügigen Raumhöhe bietet das Atlas alles, was das Gartenherz begeht.

Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und überzeugen durch hochwertige Materialien, durchdachte Details und eine Garantie von bis zu 20 Jahren. Vitavia Werk- und Lagerstätten – für alle, die im Garten Großes vorhaben.

Starke Stücke mit Stil



NEU!
Farben

Kurz & Knapp

- ✓ Werk- und Lagerstätten in Vitavia Qualität mit viel Tageslicht
- ✓ Hohe und breite Doppeltüren: bequemer Zugang auch mit sperrigen Gegenständen
- ✓ Seiten mit robusten Alu-Sandwich-Paneele
- ✓ Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- ✓ Solides Bodenprofil kann direkt mit dem Fundament verbunden werden

20 JAHRE GARANTIE¹⁾
 AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE¹⁾
 AUF HOHLKAMMERRPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG

DEHNER
Exklusiv

ATLAS 7800⁴⁾ – AUSSEN ANTHRAZIT³⁾/INNEN SALBEIGRAU MIT PROFILEN IN SCHWARZ²⁾

SIDERA 10200

Grundfläche: ca. 10,2 m² | Außenmaß: B 317 x L 322 x H 265 cm | Sockelmaß: B 314 x L 314 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Seitenfenster: 3 | Kombiverglasung: Alu Sandwich-Paneele in den Seiten + ESG ca. 3 mm in den Fenstern + HKP ca. 10 mm im Dach | Farben Paneele: Salbeigrau o. außen Anthrazit foliert/ innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Farbe Profile	Farbe Paneele	Art.-Nr.
Alu eloxiert	Salbeigrau	5014717
Schwarz ²⁾	Salbeigrau	5014725
Alu eloxiert	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026924
Schwarz ²⁾	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026925

ATLAS 7800

Grundfläche⁵⁾: ca. 7,8 m² | Außenmaß: B 295 x L 267 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 266 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 1 | Verglasung: Alu Sandwich-Paneele in den Seiten + HKP ca. 10 mm im Dach + ESG ca. 3 mm in Fenstern und Lichtband | Farben Paneele: Salbeigrau o. außen Anthrazit foliert/ innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu eloxiert, Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Farbe Profile	Farbe Paneele	Art.-Nr.
Alu eloxiert	Salbeigrau	5014675
Schwarz ²⁾	Salbeigrau	20010026916
Weiß ²⁾	Salbeigrau	5014691
Alu eloxiert	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026917
Schwarz ²⁾	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026919
Weiß ²⁾	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026918

ATLAS 11500

Grundfläche⁵⁾: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 295 x L 393 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 392 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 2 | Verglasung: Alu Sandwich-Paneele in den Seiten + HKP ca. 10 mm im Dach + ESG ca. 3 mm in Fenstern und Lichtband | Farben Paneele: Salbeigrau o. außen Anthrazit foliert/ innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu eloxiert, Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Farbe Profile	Farbe Paneele	Art.-Nr.
Alu eloxiert	Salbeigrau	5014683
Schwarz ²⁾	Salbeigrau	20010026923
Weiß ²⁾	Salbeigrau	5014709
Alu eloxiert	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026920
Schwarz ²⁾	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026921
Weiß ²⁾	Anthrazit ³⁾ /Salbeigrau	20010026922

EXKLUSIVER MATERIALMIX

Großzügig, gut durchlüftet und aus hochwertigen Materialien: In einer einzigartigen Mischung überzeugen unsere Werk- und Lagerstätten als Arbeitsstätte und Lagerraum gleichermaßen.

ATLAS 7800 – SALBEIGRAU/WEISS²⁾

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/garantiebestimmungen ²⁾ Pulverbeschichtet. ³⁾ Foliert. ⁴⁾ Ausstattung und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

⁵⁾ Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht, als bei klassischen Modellen.

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

64

65



SATTELDACH SOMNIUM & EMPIRE

Zwei Gerätehäuser, ein Anspruch: maximale Funktionalität bei kompromissloser Qualität. Die Modelle Somnium und Empire von Globel bieten durchdachten Stauraum für alle, die im Garten effizient und stilvoll Ordnung schaffen wollen.

Das Somnium ist die Lösung für alle, die mehr Platz und Komfort beim Verstauen ihrer Gartengeräte suchen. Mit Seitenhöhen von 1,78 m und einer 1,69 m hohen Schiebetür bietet es viel Bewegungsfreiheit – ideal für Rasenmäher, Schubkarre & Co. Die stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech mit fein geripptem Panel-Design und verstärkten Ecken sorgt für Langlebigkeit. Schrauben enden sicher in Kastenprofilen, und gestanzte Lüftungsschlitzte garantieren eine zuverlässige Belüftung. Das Somnium ist in fünf Größen und drei Farben erhältlich, optional mit Seitenfenstern oder lichtdurchlässigen Dachpaneelen (s. Zubehör auf S. 82) – oder in der kleinsten Größe sogar mit Schleppdach in edlem Anthrazit.

Das Empire setzt auf Höhe und Durchblick: Mit ca. 2 m hohen Seitenwänden und fast 2 m hohen Türen bietet es besonders viel Stauraum auf kompakter Fläche. Ob Regale, Schränke oder sperriges Equipment: Hier passt alles rein und wird dank des Tageslicht-Panels im Dach auch gut gefunden. Auch das Empire überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung im Globel-Standard: feuerverzinktes Stahlblech, gestanzte Lüftungsschlitzte, solide Kastenprofile und eine hochwertige Farbbebeschichtung im 5-Stufen-Verfahren.

Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und sind in mehreren Farben und Größen erhältlich. Globel steht für langlebige Qualität, klare Linien und praktische Details – für alle, die im Garten keine halben Sachen machen.


Stauraumträume werden wahr



SOMNIUM 65 MIT SCHLEPPDACH – ANTHRAZIT

EIN TRAUM AN RAUM

Erweitern Sie die trockene Stellfläche des Somnium 65 – ideal für alles, das Sie häufig und ohne viel Aufwand nutzen wollen!



SOMNIUM 65 + SCHLEPPDACH

Grundfläche ca. 2,46 m² | Außenmaße: B 184 x T 154 x H 193 cm | Sockelmaße: B 171 x T 144 cm | Türmaße: ca. B 64 x H 169 cm | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit
Schleppdach: Grundfläche ca. 1,21 m² | Außenmaße: B 92 x T 154 x H 193 cm | Sockelmaße: B 86 x T 141 cm

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Somnium	Silber Metallic	6882187
Somnium	Jade	6882237
Somnium	Anthrazit	6882138
Schleppdach	Anthrazit	5014733
Set: Somnium 65 + Schleppdach		5014741

FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X5

Art.-Nr.
6882344




Kurz & Knapp

- ✓ Somnium 65 mit Schleppdach erweiterbar
- ✓ Empire inkl. Tageslicht-Paneele im Dach
- ✓ Je nach Modell knapp unter oder über 2 m Gesamthöhe
- ✓ Ausgestanzte Lüftungsschlitzte: weniger Kunststoff und eine längere Haltbarkeit

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
GEGEN
DURCHROSTUNG

STAHL IST IDEAL
FEUERVERZINKT

MULTILAYER
EINBRENNLACKIERUNG



SOMNIUM & EMPIRE 86

Grundfläche ca. 4,10 m² | Außenmaße: B 245 x T 185 x H 198 cm (Somnium) bzw. H 220 cm (Empire) | Sockelmaße: B 234 x T 175 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm (Somnium) bzw. H 191 cm (Empire) | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Somnium	Silber Metallic	6882195
Somnium	Jade	6882245
Somnium	Anthrazit	6882146
Empire	Silber Metallic	6754626
Empire	Jade	6754618
Empire	Anthrazit	6754600

FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X6

Art.-Nr.
6882351

2,25 m hoch




SOMNIUM 88

Grundfläche ca. 5,55 m² | Außenmaße: B 245 x T 247 x H 198 cm | Sockelmaße: B 234 x T 237 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Somnium	Silber Metallic	6882203
Somnium	Jade	6882252
Somnium	Anthrazit	6882153

FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X8

Art.-Nr.
6882385




SOMNIUM & EMPIRE 108

Grundfläche ca. 6,99 m² | Außenmaße: B 308 x T 247 x H 202 cm (Somnium) bzw. H 225 cm (Empire) | Sockelmaße: B 296 x T 237 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm (Somnium) bzw. H 191 cm (Empire) | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Somnium	Silber Metallic	6882211
Somnium	Jade	6882260
Somnium	Anthrazit	6882161
Empire	Silber Metallic	6754659
Empire	Jade	6754642
Empire	Anthrazit	6754634

FUNDAMENTBODENRAHMEN 10X8

Art.-Nr.
6882393



SOMNIUM 1010

Grundfläche ca. 8,82 m² | Außenmaße: B 308 x T 309 x H 202 cm | Sockelmaße: B 295 x T 299 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Somnium	Silber Metallic	6882229
Somnium	Jade	6882278
Somnium	Anthrazit	6882179

FUNDAMENTBODENRAHMEN 10X10

Art.-Nr.:
6882401

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.ehp-schmidt.de/garantiebedingungen ²⁾ Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



SATTELDACH SPACER & CRAFT

Ob als langfristiger Lagerraum oder für mehr Platz zur alltäglichen Nutzung: die Modelle Craft und Spacer von Globel bieten großzügigen Stauraum, durchdachte Details und echte Qualität für anspruchsvolle Projekte rund um Haus und Garten.

Craft überzeugt mit über 13 m² Grundfläche und einem bis zu 2,25 m hohen Dach – ideal für alle, die mehr als nur lagern möchten. Die weit öffnende Doppelschwingtür ermöglicht einen bequemen Zugang an der lange Seite des Hauses, dessen Innenraum sich so beim Zutritt direkt erschließt und von Licht durchflutet wird. Kombiniert mit dem Tageslichtpaneel im Dach eignet sich Craft auch ohne künstliche Lichtquelle durchaus für kleine handwerkliche Arbeiten bei Tageslicht. Weitere Tageslichtpaneele gibt es im Zubehörteil (S. 82) Vorgebaute Elemente wie vormontierte Türen und belüftete Giebel erleichtern den Aufbau und sparen Zeit.

Spacer bietet dieselbe großzügige Grundfläche wie Craft, setzt aber auf ein besonders flexibles Zugangskonzept: Eine breite Falttür an der schmalen Seite ermöglicht das komfortable Ausparken auch größerer Gegenstände – ideal für häufige Nutzung oder sperriges Equipment. Zusätzlich sorgt eine kleine Seitentür für den schnellen Zu- und Ausgang der Nutzer, ohne die Hauptöffnung nutzen zu müssen. Auch beim Spacer können Sie sich auf die für Globel Produkte typische Verarbeitung verlassen: feuerverzinktes Stahlblech, verstärkte Ecken, fein geripptes Paneel-Design und sicher verbaute Schrauben in Kastenprofilen. Die Farbe wird in einem 5-stufigen Verfahren eingearbeitet, Kunststoffteile sind auf ein Minimum reduziert.

Wer noch mehr Platz benötigt, kann beide Häuser mit einem Erweiterungsmodul um weitere 3,7 m² vergrößern. Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und stehen für langlebige Verarbeitung, flexible Nutzung und einfache Montage – für alle, die im Garten mehr Raum brauchen.

Viel Platz für Ihr bewegtes Leben



CRAFT 1510²⁾ + ERWEITERUNGSMODUL – AUSGESTATTET MIT OPTIONAL ERHÄLTLICHEN ZUBEHÖRARTIKEL SKYLIGHT (S. 82) – ANTHRAZIT




SPACER 1015²⁾ – ANTHRAZIT



Kurz & Knapp


- ✓ Komfortable Höhe für Bewegungsfreiheit und viel Platz für große Gegenstände und hohe Regale
- ✓ Craft: Lichtdurchflutete Lagerstätte mit integrierter Doppelschwingtür
- ✓ Spacer: inklusive variabel positionierbarer Seitenflügeltür



SPACER 1015

Grundfläche ca. 13,39 m² | Außenmaße: B 308 x T 464 x H 225 cm | Sockelmaße: B 295 x T 454 cm | Frontfaltschwingtüren: ca. B 250 x H 194 cm | Seitenschwingtür: ca. B 67 x H 194 cm | Farbe: Anthrazit


Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6679211



CRAFT 1510

Grundfläche ca. 13,39 m² | Außenmaße: B 308 x T 464 x H 225 cm | Sockelmaße: B 295 x T 454 cm | Türmaße: ca. B 137 x H 194 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6679237



ERWEITERUNGSMODUL

Grundfläche ca. 3,7 m² | Außenmaße: B 308 x T 127 x H 225 cm | Sockelmaße: B 295 x T 125 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6679229



PULTDACH PLANUS & GRAT


Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, aber viel Stauraum gebraucht wird, sind die Modelle Planus und Grat von Globel die ideale Lösung. Beide Metallgerätehäuser fügen sich dezent an die Hauswand und bieten trotz kompakter Grundfläche überraschend viel Raum – mit cleveren Details für Alltag und Wetterlage.

Das Planus überzeugt mit einem durchgängig hohen Innenraum dank Pultdach und Deckenhöhen zwischen 1,78 und 1,99 m. Die in der Breite mitwachsende und 1,69 m hohe Schiebetür sowie der querformatige Grundriss ermöglichen einen komfortablen Zugriff von außen. Für zusätzliche Stellfläche lässt sich das anthrazitfarbene Modell auf der linken Seite mit einem offenen Schleppdach erweitern – ideal für schnell erreichbares Lagergut. Die hochwertige Verarbeitung mit feuerverzinktem Stahl, verstärkten Ecken und fein gerippten Paneelen sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Schrauben enden sicher in Kastenprofilen, und gestanzte Lüftungsschlitz gewährleisten eine dauerhafte Belüftung – ganz ohne Kunststoffteile.

Das Grat geht in die Höhe: Mit über 2 m Deckenhöhe und einer Türhöhe von 1,72 m bietet es viel Stauraum für hohe Gegenstände wie Leitern oder für mehrstufige Lagerung in hohen Regalen. Die Schwingtür sitzt an der kurzen Seite zwischen Hauswand und niedriger Dachkante und kann beidseitig öffnend montiert werden – so bleibt der Zugang auch bei Regen trocken. Das schlanke Design passt perfekt in kleinere Gärten und Vorgärten, ohne auf Funktion zu verzichten. Auch das Grat punktet mit der für Globel-Produkte typischen Qualität: feuerverzinktes Stahlblech, robuste Farbbeschichtung im 5-Stufen-Verfahren und durchdachte Details für Sicherheit und Komfort.

Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und sind in mehreren Größen und Farben erhältlich. Sie eignen sich ideal für die direkte Platzierung an der Hauswand – oder als freistehende Lösung mit minimalem Platzbedarf.


Leise Bereicherungen



PLANUS SCHLEPPDACH

Grundfläche ca. 1,02 m² | Außenmaße: B 93 x T 124 x H 199 cm | Sockelmaße: B 86 x T 75 cm | Farbe: Anthrazit | Passend für Planus 64 und 84 | Im Set oder einzeln

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
Schleppdach	Anthrazit	5015136
Set: Planus 64 + Schleppdach	Anthrazit	5015599
Set: Planus 84 + Schleppdach	Anthrazit	5015664



PLANUS 64

Grundfläche ca. 1,93 m² | Außenmaße: B 180 x T 124 x H 199 cm | Sockelmaße: B 171 x T 113 cm | Türmaße: ca. B 64 x H 169 cm | Farbe: Silber Metallic oder Anthrazit

Farbe	Art.-Nr.
Silber Metallic	6882302
Anthrazit	6882286

FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X4

Art.-Nr.
6882336




PLANUS 84

Grundfläche ca. 2,64 m² | Außenmaße: B 242 x T 124 x H 199 cm | Sockelmaße: B 234 x T 113 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm | Farbe: Silber Metallic oder Anthrazit

Farbe	Art.-Nr.
Silber Metallic	6882310
Anthrazit	6882294

FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X4

Art.-Nr.
6882369




GRAT 56

Grundfläche ca. 2,46 m² | Außenmaße: B 155 x T 180 x H 203 cm | Sockelmaße: B 144 x T 171 cm | Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe	Art.-Nr.
Silber Metallic	6754683
Jade	6754675
Anthrazit	6754667

FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X5

Art.-Nr.
6882344



GRAT 58

Grundfläche ca. 3,37 m² | Außenmaße: B 155 x T 242 x H 203 cm | Sockelmaße: B 144 x T 234 cm | Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit


Farbe	Art.-Nr.
Silber Metallic	6754717
Jade	6754709
Anthrazit	6754691

FUNDAMENTBODENRAHMEN 5X8

Art.-Nr.
6882377



PLANUS 64 MIT SCHLEPPDACH²⁾ – ANTHRAZIT



GRAT 56²⁾ – SILBER METALLIC

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.ehp-schmidt.de/garantiebedingungen ²⁾ Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



FAHRRAD-GARAGE & TONNEN-DEPOT PLATEA & GOAL

Mit diesen beiden Funktionsräumen schließen sich Leben und Ordnung in Ihrem Garten nicht mehr aus.


Platea: Die Fahrradgarage von Globel bietet bis zu vier Fahrrädern mit max. 1,83 m Länge einen sicheren Stellplatz. Integrierte Schienen erlauben das blitzschnelle Ein- und Ausparken sowie die effiziente Raumnutzung. Das erhöht die Motivation, das Fahrrad auch für kurze Parkmomente da abzustellen, wo es hingehört – und den Garten frei zu halten – ganz wie es der lateinische Begriff für „freier Platz“ nahelegt. Das Pultdach sorgt dabei für eine gleichbleibende Höhe und ermöglicht die optisch harmonische Platzierung des Platea direkt an der Hausmauer. Platea benötigt mit gerade 3,79 m² Grundfläche nur eine kleine Stellfläche. Die sollte aber die breiten, nach Außen öffnenden Schwingtüren berücksichtigen, die großzügigen Zutritt gewähren und Platz im Rauminnen sparen. Sie können mittels des installierten Verschlussriegels unkompliziert auf- und abgeschlossen werden.

Goal: Funktional gebaut und schnörkellos designet bietet das feuerverzinkte Tonnen-Depot zwei oder drei Standard-Mülltonnen (240 L) einen trockenen, optisch ansprechenden Platz. Der doppelte Zugriff über den Klappdeckel und die breiten Doppelflügeltüren machen das Goal auch für Kinderfahrräder, Fußballtore oder kleinere Gartengeräte interessant. Die Flügeltüren erlauben den Zugriff von vorn und sind über einen leicht bedienbaren Riegel verschließbar. Der Klappdeckel ist weit zu öffnen, um z. B. Mülltüten von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kräftigen Scharniere ermöglichen die Arretierung in geöffneter Position.

In beiden Produkten wurde durchgehend feuerverzinkter Stahl verbaut. In Verbindung mit den innen verstärkten Ecken sorgt die Gesamtkomposition für überlegene Stabilität im Vergleich zu üblichen Stahlblechhäusern. Auch die mehrstufige Einbrennlackierung in dezentem Anthrazit und der weitgehende Verzicht auf Kleinteile aus Kunststoff, so z.B. durch gestanzte Lüftungsschlitz, zeugen von durchdachtem Design – nicht umsonst gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Das Platea hat 3,79 m², das Goal 1,62 bis 2,21 m² Grundfläche. Beide Produkte werden als Bausatz ohne Boden geliefert.


mit Klasse unter
Dach & Fach



PLATEA 66

Grundfläche ca. 3,79 m² | Außenmaße: B 211 x T 200 x H 165 cm | Sockelmaße: B 202 x T 188 cm | Türmaße: ca. B 156 x H 135 cm | Farbe: Anthrazit


Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6882328



GOAL 2

Grundfläche ca. 1,62 m² | Außenmaße: B 174 x T 101 x H 131 cm | Sockelmaße: B 171 x T 95 cm | Türmaße: ca. B 137 x H 120 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6754733



GOAL 3

Grundfläche ca. 2,21 m² | Außenmaße: B 236 x T 101 x H 131 cm | Sockelmaße: B 233 x T 95 cm | Türmaße: ca. B 137 x H 120 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit 6754733



DEHNER
Exklusiv

PLATEA 66²⁾ – ANTHRAZIT

PRAKTISCH

Goal mit aufstellbarem Deckel:
Zum leichten Erreichen der Mülltonnen von oben.



GOAL 3²⁾ – ANTHRAZIT



SATTELDACH ASCONA

Wohin mit dem Profi-Grill, mit Schubkarre und der Heckenschere, wenn die Grill- und Gartensaison vorbei sind? Kein Problem mit dem Gerätehaus Ascona: Hier stehen sie trocken und sicher bis zum nächsten Einsatz.

Mit bis zu 10,88 m² Grundfläche und über 2 Meter Gesamthöhe sind auch umfangreiche Platzbedürfnisse, z.B. für den Rasenmäher, bedienbar. Dabei überzeugt das Ascona durch seine traditionelle Erscheinung im Blockhausstil: Großzügiger Bau, Dachgiebel und Fassaden in der typischen Holzoptik verbreiten einen Hauch von ländlichem Flair.

Wände, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Auch Kleinteile und Details sind möglichst aus Stahlblech, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet wird. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner. So wurden im belüfteten Giebel einfach die Lüftungsschlitzte ausgetanzt, statt mit einem Kunststoffeinsatz ausgestattet.

Das Gerätehaus Ascona wird zerlegt und ohne Boden geliefert und besitzt eine Garantie gegen Durchrostung von 5 Jahren.

natürlicher Look
in Stahlqualität //




DEHNER
Exklusiv

ASCONA 1112²⁾ – HOLZOPTIK



ASCONA 65²⁾ – HOLZOPTIK




ASCONA 65

Grundfläche ca. 2,48 m² | Außenmaß: B 193xT 152xH 203 cm | Sockelmaße: B 181 x T 137 cm | Türmaße: ca. B 84 x H 170 cm | Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Farbe Art.-Nr.
Holzoptik/Nuss 6679138

BODENRAHMEN 65

Art.-Nr.
20010027372




ASCONA 86

Grundfläche ca. 4,03 m² | Außenmaß: B 236xT 195xH 209 cm | Sockelmaße: B 224 x T 180 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 170 cm | Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Farbe Art.-Nr.
Holzoptik/Nuss 6679146

BODENRAHMEN 86

Art.-Nr.
20010027371




ASCONA 911

Grundfläche ca. 8,22 m² | Außenmaß: B 278 x T 323xH 215 cm | Sockelmaße: B 266 x T 309 cm | Türmaße: ca. B 125 x H 170 cm | Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Farbe Art.-Nr.
Holzoptik/Nuss 6679153

BODENRAHMEN 911

Art.-Nr.
20010027370



ASCONA 1112

Grundfläche ca. 10,88 m² | Außenmaß: B 321xT 366xH 220 cm | Sockelmaße: B 309 x T 352 cm | Türmaße: ca. B 125 x H 170 cm | Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Farbe Art.-Nr.
Holzoptik/Nuss 6679161

BODENRAHMEN 1112

Art.-Nr.
20010027369



FLACHDACH BASEL & MONTREUX

Benannt nach international beliebten Städten in der Schweiz, können auch diese kleinen Stauraume mit Vielem punkten, was die großen Player ausmacht.

Basel: Die 1,87 m hohen Seiten z. B. erlauben den meisten Nutzern eine durchgängige Stehhöhe in der Bewegungszone des Gerätehauses. Wände, Dach und Bodenrahmen- teile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Die nach außen öffnende Schwingtür verleiht dem Haus wohnlichen Charakter und spart Platz im Inneren. Darüber hinaus lockert ein rundum laufendes Lichtband das Äußere des Gerätehauses auf und garantiert sehr nützliches Tageslicht.

Zusätzlichen Stauraum schafft das Schleppdach, das optional erhältlich ist. Es erweitert den überdachten Bereich um weitere 6,63 m² und kann rechts oder links von der Front montiert werden. Perfekt für Fahrräder und alle Dinge, für die der trockene Platz und der schnelle Zugriff ähnlich wichtig sind.


Montreux: Unter einem Quadratmeter benötigt der Geräteschrank Montreux und schafft dabei erstaunlich viel Stauraum. Seine Höhe von 1,80 m, die nach außen öffnende Schwingtür, sowie die mitgelieferten Werkzeughaken machen dies möglich.

Beide Gerätehäuser werden zerlegt und ohne Boden geliefert. Der Bodenrahmen ist inklusive.

Lichtblick im Garten-Chaos




BASEL 78²⁾ MIT SCHLEPPDACH – ANTHRASIT MATT



MONTREUX 23

Grundfläche ca. 0,79 m² | Außenmaße: B 98 x T 81 x H 180 cm | Sockelmaße: B 98 x T 77 cm | Türmaße: ca. B 73 x H 170 cm | Farbe: Anthrazit matt


Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 6679286



BASEL 78

Grundfläche ca. 4,42 m² | Außenmaße: B 204 x T 245 x H 226 cm | Sockelmaße: B 190 x T 233 cm | Türmaße: ca. B 79 x H 187 cm | Farbe: Anthrazit matt


Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 6679245



BASEL 78 + SCHLEPPDACH

Grundfläche Haus ca. 4,42 m² | Grundfläche Schleppdach ca. 6,63 m² | Außenmaße: B 482 x T 245 x H 226 cm | Sockelmaße: B 462 x T 233 cm | Türmaße: ca. B 79 x H 187 cm | Farbe: Anthrazit matt


Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 6679286



BASEL 108

Grundfläche Haus ca. 6,43 m² | Außenmaße: B 290 x T 245 x H 226 cm | Sockelmaße: B 276 x T 233 cm | Türmaße: ca. B 156 x H 187 cm | Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 6679252



BASEL 108 + SCHLEPPDACH

Grundfläche Haus ca. 6,43 m² | Grundfläche Schleppdach ca. 6,63 m² | Außenmaße: B 568 x T 245 x H 226 cm | Sockelmaße: B 548 x T 233 cm | Türmaße: ca. B 156 x H 187 cm | Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 6679278



PULTDACH ARLON


Dank Pultdach und Tageslicht ist im Metallgerätehaus Arlon optimale Raumausbeute garantiert.

Sie möchten Werkzeug, Gartenausrüstung & Co. nicht nur verstauen, sondern auch ohne Umstände wiederfinden? Dann ist das Arlon eine gute Wahl: So verhindert das hohe Pultdach, dass Sie sich ständig bücken müssen oder aber den Kopf stoßen. Oberhalb der Doppelschiebetür befindet sich zudem ein Tageslichtband, sodass der Innenraum erhellt ist, solange die Sonne scheint. Vom Lichtpaneel profitiert auch die Fassade, die ansprechend und weniger kompakt aussieht. In Kombination mit den Paneelen in gedecktem Anthrazit fügt sich das Gerätehaus schlicht und schön auch in den kleinen Garten ein.

Das Gerätehaus Arlon ist in drei Größen, mit Grundflächen zwischen 2,35 m² und 3,14 m² erhältlich, sodass der Raum im Garten optimal ausgenutzt werden kann. Denn kleine Grundflächenvarianten machen besonders bei begrenztem Platz einen großen Unterschied. Die Doppelschiebetür benötigt keinen weiteren Platz im Außenbereich und öffnet sich auch problemlos, wenn im Winter Schnee davorliegt.

Das Arlon wird zerlegt und ohne Boden geliefert.

Kleiner Lichtblick



ARLON 64

Grundfläche ca. 2,35 m² | Außenmaße: B 195 x T 121 x H 180 cm | Sockelmaße: B 184 x T 109 cm | Türmaße: ca. B 75 x H 154 cm | Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 5818257


BODENRAHMEN 64

Art.-Nr.
20010026870



Kurz & Knapp

- ✓ Übersicht dank Tageslicht
- ✓ Gerätehaus mit Pultdach, Lichtpaneelen und Schiebetüren
- ✓ Edle Farbgebung in gedecktem Anthrazit matt




ARLON 65

Grundfläche ca. 2,94 m² | Außenmaße: B 195 x T 151 x H 180 cm | Sockelmaße: B 184 x T 139 cm | Türmaße: ca. B 75 x H 154 cm | Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 5818273

BODENRAHMEN 65

Art.-Nr.
20010026871



ARLON 84

Grundfläche ca. 3,14 m² | Außenmaße: B 238 x T 132 x H 180 cm | Sockelmaße: B 226 x T 119 cm | Türmaße: ca. B 75 x H 154 cm | Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art.-Nr.
Anthrazit matt 5818265

BODENRAHMEN 84

Art.-Nr.
20010026872



ARLON 64 – ANTHRAZIT MATT

DEHNER
Exklusiv



PULTDACH LUZERN

Freuen Sie sich auf freie Wege im Garten – und Durchblick im Gerätehaus.


Mit dem Gerätehaus Luzern schaffen Sie sich nicht nur einen Ort für verschiedene Gerätschaften an, die jetzt noch im Garten stehen, sondern finden Ihr verstautes Gut dank Tageslicht auch ohne Probleme wieder. Ein Lichtpaneel zwischen Dach und Tür in der Frontseite sorgt für genügend Licht, und die 1,75 bis 2,03 m hohen Seiten für einen geraden Rücken in der Bewegungszone des Gerätehauses.

Wände, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Das schlichte Pultdach und die drei erhältlichen Farben erlauben die diskrete Integration in den modernen Garten.

Die innenlaufende Schiebetür lässt sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen und ist mit einem Vorhängeschloss verschließbar.

Das Gerätehaus Luzern wird zerlegt und ohne Boden geliefert und besitzt 5 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Diskret & offen zugleich



LUZERN 86

Grundfläche ca. 4,05 m² | Außenmaß: B 238 x T 194 x H 203 cm | Sockelmaße: B 224 x T 181 cm | Türmaße: ca. B 103 x H 173 cm | Farbe: Holzoptik, Tanne/Weiß oder Anthrazit matt

Farbe	Art.-Nr.
Holzoptik	5818299
Tanne/Weiß	6679187
Anthrazit matt	6679179

BODENRAHMEN 86

Art.-Nr.
20010027373




Kurz & Knapp

- ✓ Übersicht dank Tageslicht
- ✓ Gerätehaus mit Pultdach, Lichtpaneel und Schiebetür
- ✓ Erhältlich in bis zu drei Farben und in drei Größen

5 JAHRE
GARANTIE¹⁾
GEGEN
DURCHROSTUNG



LUZERN 88²⁾ – HOLZOPTIK




LUZERN 88

Grundfläche ca. 5,02 m² | Außenmaß: B 238 x T 236 x H 203 cm | Sockelmaße: B 224 x T 224 cm | Türmaße: ca. B 103 x H 173 cm | Farben: Holzoptik oder Anthrazit Matt

Farbe	Art.-Nr.
Holzoptik	20010026868
Anthrazit matt	20010026867

BODENRAHMEN 88

Art.-Nr.
20010026869



LUZERN 89

Grundfläche ca. 5,98 m² | Außenmaß: B 238 x T 278 x H 203 cm | Sockelmaße: B 224 x T 267 cm | Türmaße: ca. B 103 x H 173 cm | Farbe: Holzoptik, Tanne/Weiß oder Anthrazit matt

Farbe	Art.-Nr.
Holzoptik	5818281
Tanne/Weiß	6679203
Anthrazit matt	6679195

BODENRAHMEN 89

Art.-Nr.
20010027374



LUZERN 88²⁾ – ANTHRAZIT MATT

¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.ehp-schmidt.de/garantiebedingungen. ²⁾ Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

NEU!
A - G



ZUBEHÖR METALLGERÄTEHAUS

Mit diesen cleveren Extras werten Sie Ihren wertvollen Stauraum im Garten weiter auf!

Mit Fenster-Kits, Extra-Türen und Lichtpaneelen bringen Sie Tageslicht und Komfort in Ihr Globel Gerätehaus.

Das Pergart Zubehör sorgt – mit Werkzeugleisten, Haken und Regalen in der Hauptsache für eine noch bessere Raumausbeute und Ordnung.



SCHWINGTÜR-KIT 1 & 2

Mit den Schwingtür-Kits 1 & 2 lassen sich in Globel Gerätehäuser zusätzlich, vormontierte Einzeltüren samt Verschlussriegel einbauen | Schwingtür-Kit 1: B 67 x H 172 cm | Passend für Seitenwandhöhe: 1,78 m (Sommium, Planus und Grat) | Schwingtür-Kit 2: B 67 x 194 cm | Passend f. Seitenwandhöhe: 2 m (Empire, Craft, Spacer)

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Schwingtür-Kit 1	Silber Metallic	6882492
Schwingtür-Kit 1	Anthrazit	6882484
Schwingtür-Kit 2	Anthrazit	6882500

SKYLIGHT LICHTPANEELLE FÜRS DACH

Die lichtdurchlässigen Dachpaneelle lassen Tageslicht in die Gerätehäuser von Globel, ohne auf Diskretion zu verzichten: Die Seiten bleiben geschlossen, und selbst der Einblick ins Gerätehaus von oben ist nicht möglich, da sie lediglich transluzent, aber nicht transparent sind.

Modell	Passend für	Art.-Nr.
SKYLIGHT 1	Modelle 65	6882427
SKYLIGHT 2	Modelle 64, 84, 86, 88	6882435
SKYLIGHT 3	Modelle 56, 58, 108, 1010, 1015, 1510	6882419



FENSTER-KIT 1 & 2

Mit den Fenster-Kits lassen Gartenbesitzer mehr Tageslicht in ihr Globel Gerätehaus | Erhältlich in zwei Breiten | Passend für Globel Gerätehäuser mit einer Seitenwandhöhe von 1,78 m (Sommium, Planus und Grat). | Inklusive Seitenfenster und Ersatzpaneelle | Fenster-Kit 1: B 62 x H 62 cm (Fenster) | Fenster-Kit 2: B 124 x H 75 cm (Fenster)

Modell	Farbe	Art.-Nr.
Fenster-Kit 1	Silber Metallic	6882468
	Anthrazit	6882443
Fenster-Kit 2	Silber Metallic	6882476
	Anthrazit	6882450



Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.



„das überuehuen wir geru **MONTAGE**



Vitavia Gewächshäuser wie auch die Gerätehäuser von Globel und Pergart werden so entwickelt, produziert und verpackt, dass Hobbygärtner sie selbst aufbauen können.

Aber: Sie müssen es nicht!

Für den Fall, dass Ihr neues Gewächs- oder Gerätehaus kurz vor Ihrem Urlaub kommt, Sie einfach anderweitig eingebunden sind oder sich lieber voll auf das Gärtnern konzentrieren, finden Sie hier Kontaktdaten und Montagepreise unserer Aufbaupartner: →



Für weitere Informationen oder bei Fragen erreichen Sie das Team von eph schmidt unter:
+49 231 941655 – 80



eph
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Hökerstraße 30 • 44149 Dortmund
www.ehp-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655 – 0

Fax: +49 231 941655 – 99



Partner im Fachhandels-Exklusivprogramm

GARTEN & ZOO

