

Kaminofen „Versari
Deluxe“, Seite 7

**NEU!
EXKLUSIV
BEI UNS**

Katalog 2024/2025

KAMINÖFEN

NOCH MEHR AUSWAHL

findest Du im Markt oder auf [hagebau.de](https://www.hagebau.de)



Mach es Dir gemütlich!

Dich erwarten viele druckfrische Seiten voller Artikel rund um unser Kaminofen-sortiment – von unterschiedlichsten Kamin-öfen bis hin zum Kaminofenzubehör –, damit Du bei Dir zu Hause ordentlich einheizen kannst. Du hast bereits einen Kaminofen? **Dann erfahre jetzt in unserem Ratgeber zur Kaminofenverordnung, ob und wie Du ihn weiternutzen darfst.**

Unsere Ratgeber findest Du auf hagebau.de/beratung



Beachte:
Neue
Grenzwerte
ab 2025

Kaminofenverordnung (BImSchV)

Die Kaminofenverordnung regelt die Grenzwerte für Feinstaubemissionen und Kohlenmonoxid und gilt sowohl für alte als auch für neue Kaminöfen. **Informiere Dich jetzt, ob Du aktiv werden oder was Du beim Kauf eines neuen Ofens beachten musst.**



Kaminecke einrichten

Lass Dich inspirieren! Erfahre, wie Du Deinen Kamin farblich gekonnt in Szene setzen und ihn perfekt in die Umgebung integrieren kannst. **Auf geht's!**



Kaminofen-Checkliste

Du bist auf der Suche nach einem neuen Kamin? Dann finde jetzt mit unserer Kaminofen-Checkliste den für Dich passenden Kaminofen und **erfahre, wie Du ihn anschließt, wartest und was Du rechtlich beachten solltest.**



4-17

18

20-25

19

29-33

26-28

34-35

36-38

INHALT

Zeitbrandöfen	4 - 17
Warmluftöfen	18
Doppelbrandöfen	19
Dauerbrandöfen	20 - 25
Pelletöfen	26 - 28
Holzherde	29 - 33
Werkstattöfen	34 - 35
Kaminofenzubehör	36 - 38
Service und Piktogramme	39

PARTNER-CARD IN DER APP

BEI JEDEM EINKAUF 3%² SPAREN!

Jetzt die hagebau App downloaden¹ und Deinen Kundenkarten-Vorteil sichern.

JETZT BEI
Google Play

Laden in
App Store

¹ Für den mobilen Internetzugang können Kosten entstehen. Apple und Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
² Tabakwaren, Zeitschriften, Bücher, Gutscheine, Pfand sowie Streckengeschäfte, Dienstleistungen und Palettenware sind nicht rabattfähig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Die Kaminöfen in unserem Katalog erfüllen Stufe 2 der BImSchV.
 Ab Ende 2024 gelten neue Umweltstandards der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV). Holzöfen sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vorgegebene Standards gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht ab 2025 das Aus.

Du besitzt einen Kaminofen der Baujahre 1995 - 2010?
 Mit dem technischen Nachrüstfilter der Firma Kleining kannst Du Deinem Kaminofen einen Filterkat einbauen: Der KaminFILTERKat „made in Germany“ reduziert Feinstaub nachweislich um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 %. Die Montage ist einfach und sicher.

Mehr Informationen auf Seite 15.

Du hast eine Frage zu unseren Piktogrammen oder brauchst Hilfe bei Versandkosten oder Entsorgungshinweisen?
 Auf Seite 39 wirst Du fündig. Beachte bitte auch unsere Services direkt im Markt oder in unserem Online-Shop.

JETZT OFEN CHECKEN

DIE AUSTAUSCHFRIST ENDET AM 31.12.2024

Am 01.01.2025 tritt eine neue Kaminofenverordnung in Kraft. Mehr Infos findest Du auf: hagebau.de/neue-kaminofenverordnung



A
A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 40 cm T 26 cm H 33 cm Feuerraum
148 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,5 % Wirkungsgrad	40 cm 60 cm 50 cm 90 cm Abstände
Ø 48 cm T 36 cm H 98 cm Maße	Holz
65 kg Gewicht	30 cm Scheitholzlänge

Stück
319,-

1| Kaminofen „Magna 3.0“

Der Kaminofen „Magna 3.0“ ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der großzügige Feuerraum kann mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge befüllt werden und ist mit einer großen Sichtscheibe ausgestattet. Unter der abgerundeten Haube befindet sich zudem ein Teefach zum Warmhalten von Getränken und er ist mit einem Holzfach ausgestattet. Der Korpus des Ofens besteht aus robustem Stahlblech. Im Lieferumfang ist ein 350 mm Abgasverlängerung mit Turbulator enthalten. Art.-Nr. 46017349

Zeitbrandöfen – Der Klassiker unter den Kaminöfen

Er wird mit Scheitholz betrieben. Sein Name resultiert aus den Prüfungskriterien: Er muss über einen Zeitraum von 45 Minuten die Nennwärme halten. Trotz Optimierung für den Holzabbrand können diese Öfen zur Gluthaltung auch noch mit Holzbriketts bestückt werden.



A+
A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 30 cm T 30 cm H 30 cm Feuerraum
165 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,7 % Wirkungsgrad	20 cm 20 cm 80 cm Abstände
Ø 56 cm T 38 cm H 90 cm Maße	Holz
82 kg Gewicht	25 cm Scheitholzlänge

Stück
479,-

2| Kaminofen „Hörby“

Der Kaminofen „Hörby“ der Marke THORMA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm. Zudem verfügt er über eine große Sichtscheibe und ein Holzfach. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung in Räumen von bis zu ca. 165 m³. Art.-Nr. 45611220

3| Kaminofen „Augsburg“

Der Kaminofen „Augsburg“ von THORMA mit grauem Korpus und einer Verkleidung aus handgefertigten hellen Kacheln ist nicht nur optisch ein wahres Highlight. Die Kacheln speichern die Wärme des Kaminfeuers und geben diese nach und nach an die Umgebung ab, sodass Du die Wärme noch lange nach dem Erlöschen des Feuers genießen kannst. Art.-Nr. 458545



A+
A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 37 cm T 27 cm H 30 cm Feuerraum
165 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
80,7 % Wirkungsgrad	20 cm 20 cm 80 cm Abstände
Ø 73 cm T 37 cm H 90 cm Maße	Holz
113 kg Gewicht	25 cm Scheitholzlänge

Mit Scheibenspülung

Aus handgefertigten Kacheln

Stück
1199,-



1 Naturstein

Seiten und Topplatte mit Stein- oder Stahlverkleidung

Feuerraumauskleidung aus Spezialkeramik

Schlanke Bauform

Stück ab **699,-**

A

A+ bis G

5,5 kW Nennwärmeleistung	8 22 cm T 22 cm H 52 cm
97 m³ Raumheizvermögen	Ø 12 cm Rohranschluss
82,5 % Wirkungsgrad	50 cm 53 cm 80 cm Abstände
8 43 cm T 37 cm H 99 cm Maße	Holz
91 kg Gewicht	17 cm Scheitholzlänge

Sandstein



Stahl



Stahl, ca. 65 kg, Art.-Nr. 45908935 **699,-**
Naturstein, ca. 91 kg, Art.-Nr. 45908932 **799,-**
Sandstein, ca. 85 kg, Art.-Nr. 45911576 **849,-**

1| Kaminofen „Slimline 2.0“

Der mit Stahl- oder Steinelementen verkleidete Kaminofen „Slimline 2.0“ macht das Heizen Deines Innenraums besonders dekorativ. Die Topplatte aus Stein oder Stahl sowie die abgerundeten Seiten des Ofens machen dieses Gerät zu einem echten Hingucker in Deinem Zuhause. Dank der eingebauten Scheibenspülung wird die Bildung von Ruß an der Sichtscheibe eingedämmt.



UNSER TITELANGEBOT

**NEU!
EXKLUSIV
BEI UNS**

2

A

A+ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
148 m³ Raumheizvermögen	35 cm 35 cm 110 cm Abstände
83,9 % Wirkungsgrad	Holz
8 53 cm T 42,4 cm H 112,5 cm Maße	Braunkohlebriketts
120 kg Gewicht	30 cm Scheitholzlänge
8 38 cm T 27 cm H 35 cm Feuerraum	

2| Kaminofen „Versari Deluxe“

Mit dem Kaminofen „Versari Deluxe“ der Marke ACCENTE holst Du Dir eine gelungene Mischung aus Design, Funktionalität und Leistung in Dein Haus. Das moderne Design mit großzügiger Sichtscheibe und verdeckten Luftreglern ermöglicht einen ungestörten Blick auf das Flammenspiel, und die integrierte Scheibenspülung sorgt für einen ungetrübbten Genuss. Die edle Verkleidung aus hellem Sandstein macht diesen Ofen zum echten Hingucker, und die automatisch schließende Tür mit Doppelverschluss rundet den Eindruck ab. Mit einer starken Nennleistung von ca. 7 kW entsteht wohlige Wärme in Deinem Zuhause. Der „Versari Deluxe“ – das exklusive Sondermodell zum Jubiläum von hagebau. Art.-Nr. 46379631

Stück **899,-**

899,-

A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung
Ø 15 cm
Rohranschluss

200 m³
Raumheizvermögen
20 cm
25 cm
25 cm
100 cm
Abstände

80 %
Wirkungsgrad
Holz

B 57 cm
T 47 cm
H 114 cm
Maße
Kohle

112 kg
Gewicht
25 cm
Scheitholzlänge

B 28 cm
T 29 cm
H 41 cm
Feuerraum

1



Stück
1099,-

A

A++ bis G

6,6 kW
Nennwärmeleistung
Ø 15 cm
Rohranschluss

108 m³
Raumheizvermögen
30 cm
30 cm
30 cm
120 cm
Abstände

80 %
Wirkungsgrad
Holz

B 55 cm
T 49 cm
H 102 cm
Maße
Kohle

89 kg
Gewicht
33 cm
Scheitholzlänge

B 35 cm
T 23 cm
H 45 cm
Feuerraum

3



Mit Scheibenspülung

Stück
949,-

1| Kaminofen „Magdeburg“

Der Kaminofen „Magdeburg“ der Marke THERMIA CROATIA ist eine dekorative wie funktionale Wärmequelle für Deinen Innenbereich. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80 % sorgt der Kamin mit der Energieeffizienzklasse A+ stets für wohlige Temperaturen. Dafür können sowohl Braunkohlebriketts als auch Holzzscheite bis zu einer Länge von ca. 25 cm verwendet werden. Der Ofen verfügt über ein Holzfach sowie ein Teefach mit Natursteineinlage. **Stahl, ca. 112 kg, Art.-Nr. 46181428**

1099,-

2| Kaminofen „Saarbrücken“

Der formschöne Kaminofen „Saarbrücken“ aus dem Hause THERMIA CROATIA mit praktischem Tee- und Holzfach vertreibt die Kälte aus dem Haus. Sein großes, prismatisches Sichtfenster gewährt stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums.

Naturstein, ca. 160 kg, Art.-Nr. 46181432

1299,-

3| Kaminofen „Borneo“

Mit dem Kaminofen „Borneo“ der Marke FIREPLACE zieht eine gemütliche Wärmequelle in Dein Wohnzimmer ein, die zum Verweilen einlädt. Der „Borneo“ hat ein Raumheizvermögen von ca. 108 m³ und eine Nennwärmeleistung von ca. 6,6 kW. Weitere Highlights sind die große Sichtscheibe, das Teefach mit Natursteineinlage und das Holzfach, das die Handhabung des Kaminofens vereinfacht. **Art.-Nr. 45785758**

949,-

4| Kaminofen „Jakarta“

Beim Kaminofen „Jakarta“ von FIREPLACE treffen Qualität und Design aufeinander. Die Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein machen diesen Ofen zu einem optischen Highlight für Dein Zuhause. Zudem kann das Holz direkt im Holzfach unten gelagert werden.

Stahl, ca. 101 kg, Art.-Nr. 46202914

1149,-

A+

A++ bis G

8,5 kW
Nennwärmeleistung
Ø 15 cm
Rohranschluss

244 m³
Raumheizvermögen
35 cm
35 cm
35 cm
130 cm
Abstände

81 %
Wirkungsgrad
Holz

B 64 cm
T 50 cm
H 100 cm
Maße
Kohle

160 kg
Gewicht
35 cm
Scheitholzlänge

B 38 cm
T 35 cm
H 38 cm
Feuerraum

2



Prismatischer Einsteigerofen mit optionaler Natursteinverkleidung

Stück
1299,-

A

A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung
Ø 15 cm
Rohranschluss

108 m³
Raumheizvermögen
30 cm
30 cm
30 cm
120 cm
Abstände

80 %
Wirkungsgrad
Holz

B 55 cm
T 49 cm
H 105 cm
Maße
Kohle

101 kg
Gewicht
33 cm
Scheitholzlänge

B 35 cm
T 23 cm
H 45 cm
Feuerraum

4



Topplatte und Teefacheinlage aus Speckstein

Mit Scheibenspülung

Stück
1149,-

A+
A++ bis G

5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
90 m³ Raumheizvermögen	25 cm 38 cm 90 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 49 cm T 49 cm H 105 cm Maße	Kohle
119 kg Gewicht	33 cm Scheitholzlänge
B 34 cm T 23 cm H 44 cm Feuerraum	

1| Kaminofen „Rondale“
Die Topplatte aus Stahl oder Speckstein verleiht dem Kaminofen „Rondale“ von FIREPLACE ein besonders edles Design. Dazu bietet die große und gebogene Sichtscheibe einen schönen Blick auf das gemütliche Feuer, das einen Wirkungsgrad von ca. 80 % bei einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat. Der Kaminofen wurde mit der Energieeffizienzklasse A+ bewertet. Zudem ist er mit einem praktischen Holzfach mit Tür ausgestattet.
Stahl, ca. 112 kg. Art.-Nr. 46203133 **1399,-**
Speckstein, ca. 119 kg. Art.-Nr. 45611279 **1599,-**



Stahl



1 Speckstein

Selbstschließende Tür mit durchgängiger Griffstange

Mit Scheibenspülung

Stück ab **1399,-**

A+
A++ bis G

5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
90 m³ Raumheizvermögen	20 cm 50 cm 80 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 49 cm T 49 cm H 102 cm Maße	Kohle
109 kg Gewicht	33 cm Scheitholzlänge
B 33,5 cm T 23 cm H 44,4 cm Feuerraum	→ Externe Luftzufuhr

2| Kaminofen „Amarant“
Der FIREPLACE Kaminofen „Amarant“ ist elegant und harmonisch. Die Glasscheiben auf drei Seiten ermöglichen einen schönen Blick auf die Flammen. Mit einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW, seinem schwarzen Stahlkorpus und der Topplatte aus Glas schafft er ein modernes und exklusives Ambiente. Die Brennraumtür ist mit integrierter Scheibenspülung und einem automatischen, mehrfach verriegelnden Türverschluss ausgestattet. Die lange Griffstange aus Edelstahl an der Brennraumtür setzt einen interessanten Akzent und lässt den Kaminofen noch moderner wirken. Die Abdeckplatten verfügen grundsätzlich über einen Rauchrohrausschnitt. Die Vollglasplatte ist optional nachbestellbar.
Art.-Nr. 45737921 **1599,-**



2

Mit Scheibenspülung

NEU

Stück **1599,-**

A
A++ bis G

8 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
144 m³ Raumheizvermögen	20 cm 20 cm 100 cm Abstände
80 % Wirkungsgrad	Holz
B 59 cm T 47 cm H 114 cm Maße	Kohle
160 kg Gewicht	28 cm Scheitholzlänge
B 28 cm T 34 cm H 43 cm Feuerraum	

3| Kaminofen „Hamburg“
Der Kaminofen „Hamburg“ aus dem Hause FIREPLACE ist dank seiner massiven Natursteinverkleidung ein optisches Highlight in Deinem Wohnraum. Er verfügt über ein Holzfach mit Tür und ein Teefach. Mit seiner Nennwärmeleistung von ca. 8 kW lassen sich Räume mit einer Größe von bis zu ca. 144 m³ heizen.
Art.-Nr. 552468 **1799,-**



3

Seitenverkleidung, Topplatte und Teefach aus massivem Naturstein

Mit Scheibenspülung

Stück **1799,-**

A

A++ bis G

7,5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
180 m³ Raumheizvermögen	20 cm 45 cm 45 cm 80 cm Abstände
80,4 % Wirkungsgrad	Holz
Ø 51 cm T 42 cm H 110 cm Maße	25 cm Scheitholzlänge
94 kg Gewicht	Externe Luftzufuhr
Ø 36 cm T 35 cm H 49 cm Feuerraum	Raumluftunabhängig

„Andorra“, schwarz



„Andorra“, grau

„Andorra Exclusive“, schwarz



„Andorra Exclusive“, grau



1| Kaminofen „Andorra“

Der Kaminofen „Andorra“ von THORMA mit seiner runden Optik hat eine Nennwärmeleistung von ca. 7,5 kW und überzeugt mit seiner großen Sichtscheibe für einen uneingeschränkten Blick auf das Feuer. Die Modellvariante „Andorra Exclusive“ ist mit ihrem stabilen Standfuß ein besonderer Hingucker für Deinen Wohnraum. Das Modell „Andorra“ besitzt hingegen ein Holzfach mit Tür.

„Andorra“, braun, ca. 94 kg, Art.-Nr. 45796412	1099,-
„Andorra“, schwarz, ca. 94 kg, Art.-Nr. 45502021	1099,-
„Andorra“, grau, ca. 94 kg, Art.-Nr. 45502020	1099,-
„Andorra Exclusive“, schwarz, ca. 101 kg, Art.-Nr. 45502023	1199,-
„Andorra Exclusive“, grau, ca. 101 kg, Art.-Nr. 45502022	1299,-

1 „Andorra“, braun



Stück ab **1099,-**

A+

A++ bis G

8,7 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
270 m³ Raumheizvermögen	10 cm 30 cm 30 cm 105 cm Abstände
80,7 % Wirkungsgrad	Holz
Ø 61 cm T 49 cm H 105 cm Maße	50 cm Scheitholzlänge
153 kg Gewicht	Externe Luftzufuhr
Ø 42 cm T 29 cm H 51 cm Feuerraum	

2 „Oval 1 Stone“, Naturstein



Topplatte und Seitenteile wahlweise aus Stahl oder Naturstein

Hier geht's zum Video:



Stück ab **1499,-**

2| Kaminofen „Oval“

Der Kaminofen „Oval“ von PANADERO hat einen robusten Korpus aus Stahl und eine große Sichtscheibe. Bei der Verkleidung kannst Du zwischen verschiedenen Kombinationen aus Stahl und Naturstein wählen. Durch das integrierte Holzfach hast Du Nachschub immer griffbereit.

„Oval“, Stahl, ca. 131 kg, Art.-Nr. 45796378	1499,-
„Oval 1 Stone“, Topplatte Naturstein, ca. 153 kg, Art.-Nr. 45945635	1699,-
„Oval 3 Stone“, Topplatte und Seiten Naturstein, ca. 187 kg, Art.-Nr. 46202440	1999,-

„Oval“, Stahl



„Oval 3 Stone“, Naturstein



A

A++ bis G

8 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
240 m³ Raumheizvermögen	40 cm 40 cm 55 cm Abstände
78,5 % Wirkungsgrad	Holz
Ø 50 cm T 45 cm H 99 cm Maße	50 cm Scheitholzlänge
113 kg Gewicht	Externe Luftzufuhr
Ø 39 cm T 34 cm H 49 cm Feuerraum	

3



Hier geht's zum Video:



Stück **1899,-**

3| Kaminofen „Suerte“

Der formschöne Kaminofen „Suerte“ aus dem Hause PANADERO vertreibt die Kälte aus dem Haus. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und Energieeffizienzklasse A. Sein großes Sichtfenster sowie die seitlichen Sichtscheiben gewähren stets einen Blick auf die tanzenden Flammen im Inneren des Brennraums. Außerdem ist er mit einem Holzfach mit Tür ausgestattet. Art.-Nr. 45945634

1899,-

MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.

A

A++ bis G

7 kW Nennwärmeleistung	B 55 cm T 34 cm H 33 cm Feuerraum
220 m³ Raumheizvermögen	Ø 15 cm Rohranschluss
77 % Wirkungsgrad	10 cm 50 cm 50 cm Abstände
B 56 cm T 43 cm H 81 cm Maße	Holz
103 kg Gewicht	50 cm Scheitholzlänge

Hier geht's zu den Videos:
„Onix Wall“ „Onix Trivision“



1 „Onix Trivision“

Breite Brennkammer für Holzscheite bis ca. 50 cm Länge

1 „Onix Wall“

Stück ab **1299,-**

1| Kaminöfen „Onix Wall“ und „Onix Trivision“

Mit seinen ca. 7 kW produziert der hängende Kaminofen „Onix Wall“ von PANADERO viel Wärme und Gemütlichkeit. Er hat ein Raumheizvermögen von ca. 220 m³ und aufgrund der drei Scheiben hat man stets eine perfekte Sicht auf die Flammen. Dank der breiten Brennkammer können außerdem auch längere Holzscheite in dem Ofen verbrannt werden. Diesen Kaminöfen gibt es auch als konventionelles Standmodell in der Variante „Onix Trivision“ mit großem Holzfach. Rauchrohr nicht im Lieferumfang enthalten.
 „Onix Trivision“, ca. B 56 x T 43 x H 81 cm. Art.-Nr. 45796472
 „Onix Wall“, ca. B 56 x T 54 x H 58 cm. Art.-Nr. 45926877

1299-
1399-

2| Kaminofen „Allegro“

Mit dem Kaminofen „Allegro“ von PANADERO erhältst Du eine dekorative Wärmequelle für die eigenen vier Wände. Er verfügt über eine robuste Stahlverkleidung und eine große Glastür, durch die sich die Flammen optimal beobachten lassen. Du kannst Holzscheite bis ca. 80 cm in den großzügig bemessenen Brennraum legen. In dem Holzfach kannst Du Brennholz für den Kaminofen praktisch auf stapeln.
 Art.-Nr. 45785757

1899-

A+

A++ bis G

8,9 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
270 m³ Raumheizvermögen	10 cm 20 cm 20 cm 100 cm Abstände
80,8 % Wirkungsgrad	Holz
B 109 cm T 47 cm H 87 cm Maße	80 cm Scheitholzlänge
148 kg Gewicht	Externe Luftzufuhr
B 91 cm T 37 cm H 30 cm Feuerraum	Raumluftunabhängig

Hier geht's zum Video:



2

Bedruckte Glaskeramikscheibe

Extrem breite Brennkammer für Holzscheite bis ca. 80 cm Länge

Stück **1899,-**

KAMINFILTERKAT

Nachrüstung von Feuerstellen – Klimaschutz fängt zu Hause an



Stück 699,-

KaminFILTERKat*
 Ca. Ø 150 mm, mit Revisionstür und herausnehmbarem Katalysator, mit Übergangsstücken auch bei Rauchrohren von ca. Ø 80 – 180 mm verwendbar. Die Lackierung besteht aus lösemittelfreiem, rein wasserbasierendem sowie rauch- und geruchsfreiem UHT-HYDROLACK – der passend zum sonstigen hagebau Rauchrohrsoriment ist. Bitte spreche vorab mit Deinem Bezirksschornsteinfeger ob Deine Feuerstelle geeignet ist.
Schwarz lackiert. Art.-Nr. 46303632 **699,-**
Dunkelgrau lackiert. Art.-Nr. 46303633 **699,-**

Mit Zulassung des DIBt:
 Deutsches Institut für Bautechnik **DIBt**
 Zulassungsnummer: Z-74-3553

- ✓ KaminFILTERKat für Scheitholzfeuerstellen
- ✓ Geeignet für Einzelraumfeuerstätten nach DIN EN 16510 und deren Vorgängernormen (auch Herde, Einsätze etc.)
- ✓ Betriebsstunden ca. 4300 Stunden oder 5 Jahre danach nur Austausch des Kat oder eine CO-Messung durch Schornsteinfeger



So einfach funktioniert die Nachrüstung:



JETZT OFEN CHECKEN

DIE AUSTAUSCHFRIST ENDET AM 31.12.2024

Kein Kamin mehr ohne Filter!
 Holzöfen – sie sorgen für wohlige Wärme und Gemütlichkeit, geben aber Feinstaub in die Luft ab. Vorgegebene Standards gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz müssen daher eingehalten werden. Älteren Feuerstellen droht hier schnell das Aus. Der KaminFILTERKat „made in Germany“ reduziert Staub um über 30 % und Kohlenmonoxid sogar um ca. 60 % nachweislich. Die Montage ist einfach und sicher. Der KaminFILTERKat eignet sich nicht nur für eine notwendige Nachrüstung, sondern ist zudem in puncto Klimaorientierung ein hochwertiges Produkt für einen neuen Kaminofen. Auch bei diesen Feuerstellen, die bereits gute Werte erzielen, reduziert der Filter noch mehr Emissionen und stellt daher quasi das Nonplusultra dar.
 Ab dem 31.12.2024 gelten strengere Umweltstandards, die bewirken, dass ältere Kaminöfen (Baujahre 1995 bis 2010) nachgerüstet werden müssen, oder es droht eine Stilllegung. Überprüfe jetzt, ob auch Dein Ofen betroffen ist. Mehr Infos und Tipps, was Du jetzt tun solltest, findest Du auf Seite 3 oder auf: hagebau.de/neue-kaminofenverordnung

A+

A+ bis G

6 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
336 m³ Raumheizvermögen	7,5 cm 70 cm x 70 cm 100 cm Abstände
81,3 % Wirkungsgrad	Holz
850 cm T 45 cm H 120 cm Maße	39 cm Scheitholzlänge
115 kg Gewicht	Automatik
840 cm T 43 cm H 33 cm Feuerraum	

„Aduro 9.5 Lux“



**Individualisierbar
mittels Zubehör**

Die Topplatte passt für alle Kaminöfen der Serie „Aduro 9“ – in den Ausführungen Sandstein, Kalkstein und Speckstein (z. B. Art.-Nr. 46231097) zu je **229,- €** auf Nachfrage im Markt bestellbar.



1| Kaminofen „Aduro 9.5“ und „Aduro 9.5 Lux“

Dieser Kaminofen bietet mit seiner erhöhten Brennkammer, die mit Vermiculite-Platten ausgekleidet ist, eine einfachere Bedienung. Mit seiner fast 180°-Verglasung mit Scheibenspülung ermöglicht er einen perfekten Blick auf die Flammen. Zur Ausstattung gehört außerdem die Aduro-tronic-Automatik sowie ein großes Holzfach mit Tür. Beim Modell „Aduro 9.5 Lux“ ist der Anschluss einer externen Luftzufuhr möglich.
„Aduro 9.5“, ca. H 120 x B 50 x T 44,7 cm, ca. 115 kg. Art.-Nr. 45737916 **1699,-**
„Aduro 9.5 Lux“, ca. H 120 x B 50 x T 45,8 cm, ca. 120 kg. Art.-Nr. 45502018 **1899,-**



1

„Aduro 9.5“

Stück ab **1699,-**

A+

A+ bis G


6 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
336 m³ Raumheizvermögen	7,5 cm 70 cm x 70 cm 100 cm Abstände
81,3 % Wirkungsgrad	Holz
850 cm T 45 cm H 150 cm Maße	39 cm Scheitholzlänge
169 kg Gewicht	Automatik
840 cm T 45 cm H 43 cm Feuerraum	

2



2| Kaminofen „Aduro 9.7“


Einen besonders effizienten Kaminofen bekommst Du mit dem Modell „Aduro 9.7“ der Marke ADURO. Dank seiner Aduro-tronic-Technologie steuert der Ofen vollautomatisch die Luftzufuhr und versorgt die Flammen durchgängig mit der richtigen Sauerstoffmenge. Die im oberen Teil des Korpus versteckten Wärmespeichersteine sorgen zusätzlich für Wärmeabgabe – auch nach dem Erlischen der Flammen.
 Art.-Nr. 45398964 **2099,-**



**Für die Optimierung
des Heizverhaltens**

**Reduziert den Holzverbrauch
und sorgt für umweltfreundliche
und ökonomische Verbrennung**

**Geeignet für Aduro und
markenfremde Kaminöfen**



3| „Aduro Smart Response“

Die „Aduro Smart Response“ des Herstellers ADURO reduziert den Holzverbrauch und sorgt für eine umweltfreundliche und effiziente Verbrennung. Die kostenlose App (für iOS und Android) und der Sensor eignen sich nicht nur für Produkte von ADURO, sondern auch für Kaminöfen anderer Hersteller. Sobald das smarte System installiert ist, hilft die „Aduro Smart Response“ dabei, das Heizverhalten zu optimieren. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten. Art.-Nr. 45389633 **129,-**

Stück **2099,-**

A+ Ausführung 10,3 kW

A++ bis G

10,3 kW Nennwärmeleistung	Ø 16 cm Rohranschluss
280 m³ Raumheizvermögen	25 cm 60 cm 80 cm Abstände
83,4 % Wirkungsgrad	Holz
B 54 cm T 82 cm H 67 cm Maße	36 cm Scheitholzlänge
107 kg Gewicht	Externe Luftzufuhr
B 40 cm T 36 cm H 30 cm Feuerraum	

In verschiedenen Leistungsstufen erhältlich

Konvektionsofen für eine effektive Wärmeverteilung

Stück ab 1899,-

Warmluftofen – der Name ist Programm

Dieser Ofen sorgt für warme Luft. Die Heizwärme ist schnell spürbar, denn sie breitet sich mittels den Kanälen effektiv im Raum aus. Die abgegebene Strahlungswärme wird als angenehm und sonnengleich empfunden, sie spielt eine untergeordnete Rolle und macht ca. 30 % des Heizvermögens aus.

1| Warmluftofen „Original“

Der Warmluftofen „Original“ von KANUK sorgt schnell für eine angenehme Wärme. Als Konvektionsofen saugt er kalte Luft an und verteilt sie anschließend erwärmt im ganzen Raum. Sein besonderes Design eignet sich als Hingucker in jedem Zuhause. Für diesen Ofen gibt es verschiedene Zubehörartikel, wodurch er sich weiter individualisieren lässt.

Maße ca. B 45 x T 69 x H 63 cm, Gewicht ca. 74 kg, max. Scheitholzlänge ca. 25 cm.

6,7 kW, Art.-Nr. 45906649
9,5 kW, Art.-Nr. 45928248

Maße ca. B 54 x T 82 x H 67 cm, Gewicht ca. 107 kg, max. Scheitholzlänge ca. 36 cm.

10,3 kW, Art.-Nr. 45906637

Ausführung 6,7 kW und 9,5 kW

Ausführung 15,4 kW und 18 kW

Ausführung 22,1 kW und 26 kW

1899- 2099-	Maße ca. B 58 x T 95 x H 80 cm, Gewicht ca. 148 kg, max. Scheitholzlänge ca. 48 cm. 15,4 kW , Art.-Nr. 45906636 18 kW , Art.-Nr. 46246158	3049- 3249-
2549-	Maße ca. B 64 x T 110 x H 90 cm, Gewicht ca. 188 kg, max. Scheitholzlänge ca. 55 cm. 22,1 kW , Art.-Nr. 45906635 26 kW , Art.-Nr. 46246151	3499- 3699-

Individualisierbar mittels KANUK Zubehör

Gib Deinem KANUK Warmluftofen eine individuelle Note mittels des KANUK Original-Zubehörs.

Durch verschiedene Podeste, Seitenverkleidungen, Warmhalteplatten und Griffe passt Du den Ofen Deinem ganz persönlichen Geschmack an.



A+ „xeos x5 PATAGONIA“, Stahl

A++ bis G

5 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
175 m³ Raumheizvermögen	10 cm 20 cm 80 cm Abstände
93 % Wirkungsgrad	Holz
Ø 41 cm T 40 cm H 113 cm Maße	Kohle
180 kg Gewicht	25 cm Scheitholzlänge
B 29 cm T 20 cm H 30 cm Feuerraum	Externe Luftzufuhr

Mit einer Nennwärmeleistung von 5 kW bei x5 oder 8 kW bei x8

Stück ab 2999,-

Doppelbrandöfen

Mit zwei Flammen zur optimalen Verbrennung. Die patentierte TwinFire-Technologie, eine Holzvergaser-Technik, verbrennt entstehende Rauchgase in einer zweiten Brennkammer. Umweltfreundlicher geht Heizen kaum – Doppelbrandöfen haben einen niedrigen Holzverbrauch und minimale Schadstoffemissionen.

Bei dem „xeos TwinFire“-Brennverfahren werden die Abgase, die beim Verbrennen des Holzes im oberen Brennraum entstehen, nochmals bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C nachverbrannt und so in zusätzliche Wärme und Energie umgewandelt. Weiter werden CO- und Feinstaubemissionen deutlich reduziert. Der um 40 % verringerte Holzverbrauch sorgt für einen sparsamen Betrieb und verlängert die Zeit, bis ein neues Stück Holz nachgelegt werden muss.

2| Kaminofen „xeos x5 PATAGONIA“ und „xeos x8 PATAGONIA“

Der innovative Kaminofen „PATAGONIA“ aus der „TwinFire“-Serie von xeos besticht neben seinem eleganten Design besonders durch seine Effizienz. Er verfügt über zwei Brennkammern, von denen die obere zum Verbrennen von Holz ausgelegt ist und die untere sich bei Temperaturen von 1.000 bis 1.200° C erneut der entstandenen Abgase annimmt. Dieses zukunftsweisende Prinzip sorgt für einen zusätzlichen Wärme- und Energiegewinn sowie für einen geringen Brennstoffverbrauch und niedrige Emissionen. Das extragroße Sichtfenster ermöglicht den Blick auf das Feuer in beiden Brennkammern.

„xeos x5 PATAGONIA“
Ca. 5 kW, Feuerraum ca. B 29 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 25 cm
Stahl, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 180 kg, Art.-Nr. 445875814
Inox, ca. B 41 x T 40 x H 113 cm, 190 kg, Art.-Nr. 445875819
Lava, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg, Art.-Nr. 45875820
Ming Yellow, ca. B 60 x T 43 x H 121 cm, 290 kg, Art.-Nr. 45927817

„xeos x5 PATAGONIA“, Lava

„xeos x5 PATAGONIA“, Inox (Edelstahl)

„xeos x5 PATAGONIA“, Ming Yellow

„xeos x8 PATAGONIA“ (ohne Abb.)
Ca. 8 kW, Feuerraum ca. B 36 x T 20 x H 30 cm, max. Scheitholzlänge ca. 33 cm

2999- 4499- 4499- 4499-	Stahl , ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 202 kg, Art.-Nr. 45785773 Inox , ca. B 48 x T 40 x H 113 cm, 210 kg, Art.-Nr. 45875784 Lava , ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg, Art.-Nr. 45875787 Ming Yellow , ca. B 67 x T 43 x H 121 cm, 300 kg, Art.-Nr. 45927990	3099- 4699- 4699- 4699-
--	--	--

1 Naturstein



Automatikregelung

Wahlweise mit Stahlkorpus oder Natursteinverkleidung

A+
A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

200 m³
Raumheizvermögen

80,2 %
Wirkungsgrad

8 55 cm
T 49 cm
H 118 cm
Maße

153 kg
Gewicht

8 28 cm
T 29 cm
H 41 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
25 cm
100 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

12-24 h
Dauerbrand

Automatik

Stahl



Stück ab 999,-

999,-
1199,-

Dauerbrandöfen

Wird die Nennwärmeleistung für mind. vier Stunden gehalten, spricht man von einem Dauerbrandofen. Durch eine muldenförmige Brennkammer hält sich die Glut sehr lange. Mit dieser Ofenkategorie kannst Du Kohle, Briketts oder auch Scheitholz verbrennen. Die Brennstoffe müssen seltener nachgelegt werden als beim Zeitbrandofen.

1| Kaminofen „Dortmund“

Der Dauerbrandofen „Dortmund“ der Marke THERMIA CROATIA wärmt und schmückt die Räume, in denen er steht. In seinem Teefach bleibt die Tasse Earl Grey lange warm und dank der Automatikregelung wird jedes Stück Brennmaterial optimal genutzt. Die Nennwärmeleistung von ca. 7 kW sorgt für eine hohe Leistung.
Stahl, ca. 112 kg. Art.-Nr. 46181427
Naturstein, ca. 153 kg. Art.-Nr. 46181426

2 Speckstein



Automatikregelung

Mit Scheibenspülung

A
A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung

108 m³
Raumheizvermögen

80 %
Wirkungsgrad

8 51 cm
T 49 cm
H 105 cm
Maße

121 kg
Gewicht

8 35 cm
T 23 cm
H 45 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

28 cm
20 cm
115 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

12-24 h
Dauerbrand

Automatik

Stück ab **1299,-**

3



Automatikregelung

Selbstschließende Tür

Erhöhter Brennraum

Mit Scheibenspülung

A
A++ bis G

6 kW
Nennwärmeleistung

108 m³
Raumheizvermögen

80 %
Wirkungsgrad

8 49 cm
T 49 cm
H 122 cm
Maße

130 kg
Gewicht

8 38 cm
T 23 cm
H 44 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

26 cm
45 cm
110 cm
Abstände

Holz

Kohle

33 cm
Scheitholzlänge

12-24 h
Dauerbrand

Automatik

Stück 1899,-

2| Kaminofen „Porto“

Der Kaminofen „Porto“ von FIREPLACE mit einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW hat bereits gemächlich eingeheizt, wenn Du aus der Kälte nach Hause kommst. Mit der Dauerbrandfunktion kann er über mehrere Stunden oder über Nacht in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Optisch ansprechend und zugleich praktisch ist die Specksteinvariante, die die Wärme auch nach Erlöschen des Feuers noch lange hält.
Stahl, ca. 102 kg.
Art.-Nr. 45574862
Speckstein, ca. 121 kg.
Art.-Nr. 45560178

3| Kaminofen „Isola“

Der Dauerbrandofen „Isola“ von FIREPLACE wirkt durch seine schwarze Stahlverkleidung und seine ovale Form besonders modern und edel. Er beheizt durch seine Nennwärmeleistung von ca. 6 kW Räume bis zu ca. 108 m³. Durch die automatische Leistungsregelung ist eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet. Ebenso überzeugt der „Isola“ durch seine große Sichtscheibe mit integrierter Scheibenspülung.
Art.-Nr. 46202869

A+

A++ bis G

5,5 kW Nennwärmeleistung	20 cm 20 cm 80 cm Abstände
88 m³ Raumheizvermögen	Holz
80,3 % Wirkungsgrad	Kohle
B 49 cm T 37 cm H 98 cm Maße	25 cm Scheitholz-länge
96 kg Gewicht	12-24 h Dauerbrand
B 33 cm T 24 cm H 37 cm Feuerraum	Automatik
Ø 15 cm Rohr-anchluss	Externe Luftzufuhr



1 „Usedom 5D“ und „Usedom 5“, Sandstein, schwarz

„Usedom 5D“ und „Usedom 5“
Speckstein, schwarz
Stahl, schwarz



Speckstein, grau
Stahl, grau

„Usedom 5 W+ 2.0“
Speckstein, schwarz
Stahl, schwarz



Sandstein, schwarz

„Usedom 7“
Sandstein, schwarz



Speckstein, grau

Stück ab
1049,-

1| Kaminofen „Usedom“

Mit einer Heizleistung von ca. 5,5 kW bzw. ca. 7 kW sorgt der Kaminofen „Usedom“ von JUSTUS in Deinem Wohnzimmer für wohlige Temperaturen. Zusätzlich bietet die Panorama-Glasscheibe einen großzügigen Blick auf das behagliche Flammenspiel.

- „Usedom 5D“, ca. 5,5 kW, Dauerbrandofen, Energieeffizienzklasse A+
Sandstein, schwarz, ca. 96 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 45564033 **1399,-**
- Speckstein, schwarz, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 45606191 **1399,-**
- Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm. Art.-Nr. 45796562 **1099,-**
- Stahl, grau, ca. 94 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm. Art.-Nr. 45796515 **1099,-**
- Speckstein, grau, ca. 113 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 4574881 **1399,-**

- „Usedom 5“, ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A
Sandstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 45796511 **1299,-**
- Speckstein, schwarz, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 45796512 **1299,-**
- Stahl, schwarz, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm. Art.-Nr. 45796561 **1049,-**
- Stahl, grau, ca. 80 kg, ca. B 44 x T 38 x H 95 cm. Art.-Nr. 45796514 **1049,-**
- Speckstein, grau, ca. 103 kg, ca. B 49 x T 38 x H 98 cm. Art.-Nr. 45796513 **1299,-**

- „Usedom 5 W+ 2.0“, ca. 5,5 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A+, mit Speicherstein
Speckstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm. Art.-Nr. 46195690 **1799,-**
- Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 49 x T 37 x H 111 cm. Art.-Nr. 46195729 **1799,-**
- Stahl, schwarz, ca. 127 kg, ca. B 44 x T 37 x H 109 cm. Art.-Nr. 46195728 **1499,-**

- „Usedom 7“, ca. 7 kW, Zeitbrandofen, Energieeffizienzklasse A
Sandstein, schwarz, ca. 156 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm. Art.-Nr. 45212013 **1899,-**
- Speckstein, grau, ca. 127 kg, ca. B 59 x T 48 x H 115 cm. Art.-Nr. 45212012 **1899,-**

A

A++ bis G

6 kW Nennwärmeleistung	20 cm 20 cm 100 cm Abstände
124 m³ Raumheizvermögen	Holz
80 % Wirkungsgrad	Kohle
B 55 cm T 45 cm H 104 cm Maße	33 cm Scheitholz-länge
194 kg Gewicht	12-24 h Dauerbrand
B 35 cm T 29 cm H 44 cm Feuerraum	Automatik
Ø 15 cm Rohr-anchluss	

2 Speckstein, grau



2| Kaminofen „Reno R“

Die große Scheibe des Kaminofens „Reno R“ aus dem Hause JUSTUS sorgt für warme Stunden in Deinem Zuhause. Mit dem Ofen heizt Du dank einer Nennwärmeleistung von ca. 6 kW. Abgerundet wird dieser Kaminofen mit einer separaten Tür, die das Holz im Holzfach versteckt und für einen sauberen Look sorgt.

- Stahl, schwarz, ca. 94 kg, ca. B 55 x T 45 x H 100 cm. Art.-Nr. 45312326 **1699,-**
- Speckstein, grau, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm. Art.-Nr. 45312335 **2099,-**
- Speckstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm. Art.-Nr. 45796563 **2099,-**
- Sandstein, schwarz, ca. 194 kg, ca. B 55 x T 45 x H 104 cm. Art.-Nr. 45320126 **2099,-**

Stück ab
1699,-

Speckstein, schwarz



Sandstein, schwarz



Stahl, schwarz



A+

A++ bis G

7 kW
Nennwärmeleistung

146 m³
Raumheizvermögen

81,4 %
Wirkungsgrad

B 53 cm
T 47 cm
H 113 cm
Maße

163 kg
Gewicht

B 34 cm
T 36 cm
H 43 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

12-24 h
Dauerbrand

Automatik

1 „Opera B“, Creme

Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

Stück ab **1699,-**

„Opera B“, Creme-Weiß

„Opera B“, Naturstein

„Opera B“, Meteor-Schwarz

„Opera B Grande“, Creme

„Opera B Grande“, Meteor-Schwarz

„Opera B Grande“, Creme-Weiß

„Opera B Grande“, Naturstein

1| Kaminofen „Opera B“ und „Opera B Grande“

Genieße die lang anhaltende Wärme und die klassisch-schicke Optik des Kaminofens „Opera B“ der Marke HARK. Hochwertig verarbeitet, mit einer Leistung von ca. 5 kW oder ca. 7 kW und einem Wirkungsgrad von ca. 80,6 % bzw. ca. 81,4 % zeugt dieser Ofen von hoher Qualität. Durch Dauerbrand, Automatikfunktion und eine wärmespeichernde Verkleidung heizt Du über mehrere Stunden und bei Bedarf auch über Nacht. Steht Dir der Sinn nach Tee oder Kaffee, kannst Du Deine Tasse oder Kanne im integrierten Teefach mit Tür über dem Feuerraum abstellen. Deine Getränke bleiben so lange warm oder können gegebenenfalls erwärmt werden. Das Modell „Opera B Grande“ verfügt zudem über ein Holzfach.

„Opera B“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 % Creme, ca. 163 kg, Art.-Nr. 45390561	1699,-	„Opera B Grande“, ca. 5 kW, ca. 99 m³, ca. 80,6 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm Creme, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45796440	1799,-
Creme-Weiß, ca. 163 kg, Art.-Nr. 45796439	1699,-	Creme-Weiß, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45796435	1799,-
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg, Art.-Nr. 45398948	1699,-	Meteor-Schwarz, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45737927	1799,-
Naturstein, ca. 213 kg, Art.-Nr. 45390560	1999,-	Naturstein, ca. 244 kg, Art.-Nr. 5796441	2099,-
„Opera B“, ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 % Creme, ca. 163 kg, Art.-Nr. 464508	1699,-	„Opera B Grande“, ca. 7 kW, ca. 146 m³, ca. 81,4 %, ca. B 53 x T 47 x H 135 cm Creme, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45390565	1799,-
Creme-Weiß, ca. 163 kg, Art.-Nr. 45796547	1699,-	Creme-Weiß, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45796437	1799,-
Meteor-Schwarz, ca. 163 kg, Art.-Nr. 45737926	1699,-	Meteor-Schwarz, ca. 182 kg, Art.-Nr. 45737928	1799,-
Naturstein, ca. 213 kg, Art.-Nr. 464494	1999,-	Naturstein, ca. 244 kg, Art.-Nr. 45365368	2099,-

A+

A++ bis G

8 kW
Nennwärmeleistung

175 m³
Raumheizvermögen

84,1 %
Wirkungsgrad

B 97 cm
T 72 cm
H 120 cm
Maße

220 kg
Gewicht

B 37 cm
T 37 cm
H 47 cm
Feuerraum

Ø 15 cm
Rohranschluss

20 cm
20 cm
80 cm
Abstände

Holz

Kohle

25 cm
Scheitholzlänge

12-24 h
Dauerbrand

Automatik

Externe
Luftzufuhr

2 Creme

Bänke, Seiten, Teefach und Topplatte mit Keramik-/Natursteinverkleidung

Mit integriertem Feinstaubfilter

Stück ab **2299,-**

Creme-Weiß

Meteor-Schwarz

Bordeauxrot

Jola-Braun/Stone

Meteor-Schwarz/Creme-Weiß

Naturstein

2| Kaminofen „Avenso GT ECOplus“

Mit dem Kaminofen „Avenso GT ECOplus“ holst Du dir ein qualitativ hochwertiges Produkt der Marke HARK ins Haus. Der Ofen verfügt über eine Leistungsautomatik, die die Wärmeleistung auf einem konstanten Niveau hält. Zudem sorgt die Steinverkleidung für weitere Wärmeabstrahlung, auch nach Erlöschen des Feuers.

Ca. 6 kW, ca. 118 m³, ca. 80,8 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm Creme-Weiß, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397894	2299,-	Ca. 8 kW, ca. 175 m³, ca. 84,1 %, ca. B 97 x T 72 x H 119,5 cm Creme-Weiß, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397905	2299,-
Bordeauxrot, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397906	2299,-	Bordeauxrot, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397891	2299,-
Creme, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397907	2299,-	Creme, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397893	2299,-
Meteor-Schwarz, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397889	2299,-	Meteor-Schwarz, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397895	2299,-
Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397897	2299,-	Jola-Braun/Stone, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397892	2299,-
Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397888	2299,-	Meteor-Schwarz/Creme-Weiß, ca. 220 kg, Art.-Nr. 46397903	2299,-
Naturstein, ca. 285,5 kg, Art.-Nr. 46397896	2699,-	Naturstein, ca. 285,5 kg, Art.-Nr. 46397902	2699,-

A+
A++ bis G

- 7 kW Nennwärmeleistung
- 168 m³ Raumheizvermögen
- 90 % Wirkungsgrad
- 8 45 cm T 45 cm H 90 cm Maße
- 55 kg Gewicht
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm 30 cm 100 cm Abstände
- Pellets

1] Pelletofen „Vera“

Der Pelletofen „Vera“ der Marke PEGASO ist Hingucker und Wärmespender zugleich. Allein das Flammenspiel, das sich durch die Scheibe beobachten lässt, wertet jeden Raum auf. Der Ofen erlaubt zudem die Programmierung von Heizzyklen. Das optionale WLAN-Modul bringt hier einen zusätzlichen Komfortgewinn. Der Pellettank mit einem Fassungsvermögen von ca. 15 kg ermöglicht zudem viele gemütliche Stunden, ohne Brennmaterial nachführen zu müssen.

Weiβ. Art.-Nr. 45908694 **1399,-**
 Anthrazit. Art.-Nr. 45911033 **1399,-**
 Bordeaux. Art.-Nr. 45911038 **1399,-**

1 Weiβ

Smart mit optionalem WLAN-Modul und programmierbaren Tages-/Wochenzyklen

Stück **1399,-**

A+
A++ bis G

- 7 kW Nennwärmeleistung
- 168 m³ Raumheizvermögen
- 90 % Wirkungsgrad
- 8 50 cm T 60 cm H 95 cm Maße
- 73 kg Gewicht
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 20 cm 30 cm 100 cm Abstände

2] Pelletofen „Floyd 7.0“

Ein Pelletofen heizt mit Presslingen aus Holzspänen. Der Brennstoff wird dem Ofen automatisch zugeführt, daher ist kein mehrfaches Nachlegen von Holzscheiten am Tag mehr notwendig. Pelletöfen sind komfortabel, effizient und arbeiten schadstoffarm. Sie sind als wasserführende oder raumluftunabhängige Varianten erhältlich.

Anthrazit **2299,-**
 Weiβ **2299,-**

2 Anthrazit

Weiβ

Programmierbare Tages-/Wochenzyklen

WiFi optional möglich

Inkl. Fernbedienung

Stück **2299,-**

i

A+
A++ bis G

- 8 kW Nennwärmeleistung
- 230 m³ Raumheizvermögen
- 90 % Wirkungsgrad
- 8 50 cm T 53 cm H 97 cm Maße
- 90 kg Gewicht
- Ø 8 cm Rohranschluss
- 5 cm 10 cm 80 cm Abstände
- Pellets

4] Pelletofen „HSP 2.rounded“

Der Pelletofen „HSP 2.rounded“ von HAAS+SOHN mit einer Nennwärmeleistung von ca. 8 kW und einem Vorratstank mit ca. 17 kg Fassungsvermögen begeistert mit modernster Technik. Er verfügt über eine externe Verbrennungsluftzufuhr und ist dank Automatikregelung wunderbar leicht zu handhaben. Der Eco-Mode ermöglicht einen extrem leisen Dauerbetrieb auf kleiner Leistung – mit allen nötigen Sicherheitsfunktionen. Der Pelletofen ist aufgrund eines Wärmetauschers allergikerfreundlich und optional auch über WLAN steuerbar.

Schwarz. Art.-Nr. 46413054 **2799,-**
 Grau. Art.-Nr. 46413053 **2799,-**

4 Schwarz

Vollautomatische Raumtemperaturregelung

Sehr leise dank Eco-Mode und allergikerfreundlich durch Wärmetauscher

4 Grau

Stück **2799,-**

Zubehör

3] WLAN-Modul für PEGASO Pelletöfen
 Das WLAN-Modul der Marke PEGASO ist ein praktisches Zubehör zur Steuerung von Pelletöfen. Befestige das Modul einfach an Deinem PEGASO Pelletofen. Anschließend kannst Du den Ofen jederzeit bequem von jedem beliebigen Ort ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Dies funktioniert über Smartphone, Tablet oder PC. Art.-Nr. 46220613 **299,-**

5] WLAN-Modul für HAAS+SOHN Pelletöfen
 Das WLAN-Modul der Marke HAAS+SOHN macht Deinen Pelletofen bereit für das Smart Home. Installiere das Modul einfach an Deinem HAAS+SOHN Pelletofen. Danach kannst Du den Ofen bequem ein- und ausschalten sowie Heizzeiten programmieren. Hierzu kannst Du Dein Smartphone oder Tablet nutzen. Die Nutzung ist allerdings nur von zuhause aus möglich. Im Onlineshop von HAAS+SOHN kann jedoch ein Update auf die globale Steuerung von unterwegs erworben werden. Art.-Nr. 45726817 **199,-**

6] Wohnraumtemperaturfühler für HAAS+SOHN Pelletöfen
 Mit dem Wohnraumtemperaturfühler von HAAS+SOHN misst Du die Raumtemperatur und gewährleistest somit eine besonders effiziente Regulierung des Abbrandes Deines Pelletofens. Erreicht der ca. 8 m lange Fühler die von Dir eingestellte Wunschtemperatur, gibt er dem Pelletofen das Signal, die Pelletzufuhr zu beenden. Art.-Nr. 45801006 **59,99**

A+
A++ bis G

8 kW Nennwärmeleistung	Pellets
200 m³ Raumheizvermögen	Automatik
87 % Wirkungsgrad	Externe Luftzufuhr
854 cm T 53 cm H 108 cm Maße	Natürliches Flammenbild
130 kg Gewicht	WiFi optional
Ø 8 cm Rohranschluss	18 kg Tankinhalt
20 cm Abstände	0,6 - 1,9 kg/h Verbrauch

1 Seidenweiß Schwarz

A+
A++ bis G

6 kW Nennwärmeleistung	Pellets
160 m³ Raumheizvermögen	Automatik
88,5 % Wirkungsgrad	Externe Luftzufuhr
851 cm T 53 cm H 103 cm Maße	Natürliches Flammenbild
157 kg Gewicht	WiFi optional
Ø 8 cm Rohranschluss	35 kg Tankinhalt
15 cm Abstände	0,6 - 1,4 kg/h Verbrauch

Wahlweise mit farbigen conStone-Applikationen

Automatische Schaltzeiten frei programmierbar

Stück ab **1899,-**

Großer Pelletvorratsstank

Wahlweise als wasserführende Variante „Sirkos 2.0 Aqua“

Spezielle Brennschale für ein natürliches Flammenbild

Stück ab **2449,-**

A+
A++ bis G

8 kW Nennwärmeleistung	Pellets
200 m³ Raumheizvermögen	Automatik
87 % Wirkungsgrad	Externe Luftzufuhr
856 cm T 57 cm H 114 cm Maße	Natürliches Flammenbild
113 kg Gewicht	WiFi optional
Ø 8 cm Rohranschluss	19 kg Tankinhalt
20 cm Abstände	1,9 kg/h Verbrauch

3 Schwarz

Seidenweiß
Bordeauxrot
Speckstein

A+
A++ bis G

6 kW Nennwärmeleistung	Pellets
160 m³ Raumheizvermögen	Automatik
88,5 % Wirkungsgrad	Externe Luftzufuhr
851 cm T 53 cm H 103 cm Maße	Natürliches Flammenbild
157 kg Gewicht	WiFi optional
Ø 8 cm Rohranschluss	35 kg Tankinhalt
15 cm Abstände	0,6 - 1,4 kg/h Verbrauch

Elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse

Programmierung von automatischen Schaltzeiten

Automatische Brennerkopf-Reinigungsfunktion

Stück ab **2249,-**

Zubehör

4| WLAN-Modul „smartCon“ für JUSTUS Pelletöfen
Durch das „smartCon“-Modul für Pelletöfen der Marke JUSTUS wird Dein Pelletofen smart. Mit der bereitgestellten App lässt sich Dein Pelletofen aus der Ferne steuern sowie das Abbrandverhalten der Pellets kontrollieren.
Art.-Nr. 46205804 **149,-**

- 1| Pelletofen „Sia“**
Der Pelletofen „Sia“ vereint Design-Vielfalt und Effizienz auf smarte Art und Weise. Seine elegante Form bietet mit den optionalen seitlichen conStone-Applikationen für jeden Geschmack eine Lösung. Die große Scheibe erlaubt einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel. Das optionale WLAN-Modul „smartCON“ sorgt für die smarte Steuerung des Pelletgeräts von unterwegs. Die automatische Brennerkopf-Reinigung, automatische Schaltzeiten und das Touch-Bedienelement sorgen für zusätzlichen Komfort.
Schwarz, Art.-Nr. 46204533 **1899,-**
Beton (o. Abb.), Art.-Nr. 46205431 **2199,-**
Seidenweiß, Art.-Nr. 46205432 **2199,-**
- 2| Pelletofen „Sirkos 2.0“**
Der Pelletofen „Sirkos 2.0“ gefertigt aus hochwertigem, massivem Stahl und in drei Farbvariationen erhältlich, besitzt ein Raumheizvermögen von bis zu ca. 160 m³ und punktet vor allem durch seine technischen Details. Die intuitive Displaybedienung macht das Heizen komfortabel und einfach. „Sirkos 2.0“ heizt den Aufstellraum dank natürlicher Konvektion beeindruckend leise auf. Das WiFi-Modul „smartCon“ ist im Lieferumfang enthalten.
„Sirkos 2.0“, weiß/schwarz, ca. 157 kg (ohne Abb.), Art.-Nr. 46193909 **2449,-**
„Sirkos 2.0“, bordeaux/schwarz, ca. 157 kg (ohne Abb.), Art.-Nr. 46193908 **2449,-**
„Sirkos 2.0“, Stahl, schwarz/silber, ca. 157 kg, Art.-Nr. 46286267 **2449,-**
„Sirkos 2.0 Aqua“, Stahl, schwarz/silber, ca. 163 kg (ohne Abb.), Art.-Nr. 46286266 **3599,-**
„Sirkos 2.0 Aqua“, weiß/schwarz, ca. 165 kg (ohne Abb.), Art.-Nr. 46286265 **3599,-**
„Sirkos 2.0 Aqua“, bordeaux/schwarz, ca. 165 kg (ohne Abb.), Art.-Nr. 46286268 **3599,-**
- 3| Pelletofen „Norta“**
So schön kann Heizen mit Pellets sein: der Pelletofen „Norta“ Seine klassische, runde Form fügt sich in jedes Wohnambiente ein. Erhältlich in Schwarz oder mit Seitenverkleidung aus weißer oder bordeauxroter Keramik oder Speckstein. Die große Scheibe erlaubt einen herrlichen Blick auf das Flammenspiel. Das optionale WLAN-Modul „smartCON“ sorgt für die smarte Steuerung des Pelletgeräts von unterwegs. Die automatische Brennerkopf-Reinigung, automatische Schaltzeiten und das Touch-Bedienelement sorgen für zusätzlichen Komfort.
Schwarz, Art.-Nr. 46204721 **2249,-**
Bordeauxrot, Art.-Nr. 46204189 **2249,-**
Seidenweiß, Art.-Nr. 46205806 **2249,-**
Speckstein, Art.-Nr. 46205733 **2599,-**

A+
A++ bis G

7,1 kW Nennwärmeleistung	Ø 15 cm Rohranschluss
220 m³ Raumheizvermögen	60 cm Abstände
80,7 % Wirkungsgrad	Holz
856 cm T 44 cm H 113 cm Maße	50 cm Scheitholz-länge
133 kg Gewicht	Backfach
851 cm T 34 cm H 26 cm Feuerraum	

5

Backfach mit Temperaturanzeige

Holzherde

Kochen wie zu Omas Zeiten – voll im Trend ist der Holz- oder Küchenherd. Er zaubert angenehme Wärme und gart gleichzeitig die nächste Mahlzeit. Diese Holzherde sind der Blickfang in jeder Küche und bieten eine wohlige Wärmequelle in kalten Zeiten.

Hier geht's zum Video:

5| Kaminofen mit Kochfunktion „Gourmet“
Mit dem Kaminofen „Gourmet“ von PANADERO holst Du Dir eine praktische Kombination aus Herd und Kaminofen nach Hause. Er sorgt mit seiner großen Sichtscheibe und dem geräumigen Holzfach für eine wohlige Atmosphäre. Im großen Backfach aus Edelstahl oberhalb des Brennraums lassen sich zusätzlich köstliche Speisen zubereiten.
Art.-Nr. 46202434 **1699,-**

Stück **1699,-**

MARKTRESERVIERUNG

ONLINE RESERVIEREN, IN DEINEM MARKT ABHOLEN.

Auf hagebau.de kannst Du unser Baumarktsortiment bequem von zu Hause aus entdecken und Deine Lieblingsprodukte einfach online reservieren. Vier Stunden später steht Deine Bestellung zur Abholung in Deinem Markt bereit und kann direkt vor Ort bezahlt werden.



1 „K176 F/A“ schwarz, rechts

Kochplatte aus Stahl, emaillierte Backröhre

Mit Herdstangen

„K176 F/A“ mit Feuerraumsichtscheibe

A
A++ bis G

- 5 kW Nennwärmeleistung
- 124 m³ Raumheizvermögen
- 79,3 % Wirkungsgrad
- 8 70 cm B, 60 cm T, 85 cm H Maße
- 131 kg Gewicht
- 8 18 cm B, 39 cm T, 20 cm H Feuerraum
- Ø 12 cm Rohranschluss
- 15 cm B, 30 cm T, 30 cm H Abstände
- Holz
- Kohle
- 30 cm Scheitholzlänge
- 12-24 h Dauerbrand
- Kochplatte
- Backfach

„K176“ elfenbein, rechts



„K176“ weiß, rechts



„K176 F/A“ weiß, links



1| Holzherd „K176“ und „K176 F/A“

Kochen, Backen und Heizen – der Herd „K176“ bzw. „K176 F/A“ aus dem Hause WESTMINSTER mit einer Nennwärmeleistung von ca. 5 kW hat viele Funktionen. Sein Backfach und seine Kochplatte bestehen aus robustem Stahl. Er kann mit Holz- scheiten und Braunkohle- sowie Holzbriketts befeuert werden. Dank einer Flammenbündelungsplatte arbeitet der Ofen außerdem äußerst energieeffizient. Inkl. Grillrost und Backblech.

„K176“ weiß, rechts.	Art.-Nr. 125157	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, rechts.	Art.-Nr. 125040	1399,-
„K176“ weiß, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 514993	1299,-	„K176 F/A“ schwarz, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 125035	1399,-
„K176“ elfenbein, rechts.	Art.-Nr. 128181	1299,-	„K176 F/A“ weiß, rechts. (O. Abb.)	Art.-Nr. 125058	1399,-
„K176“ elfenbein, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 130919	1299,-	„K176 F/A“ weiß, links.	Art.-Nr. 125056	1399,-

Stück ab **1299,-**



2 „K85 F“ Keramik bordeaux, rechts

Gusskochplatte inkl. traditionellem Mehringendeckel, Backröhre aus Edelstahl

Umlaufende Herdstange

A+
A++ bis G

- 6 kW Nennwärmeleistung
- 116 m³ Raumheizvermögen
- 80,7 % Wirkungsgrad
- Ø 98 cm B, 62 cm T, 85 cm H Maße
- 140 kg Gewicht
- Ø 23 cm B, 43 cm T, 23 cm H Feuerraum
- Ø 13 cm Rohranschluss
- 25 cm B, 25 cm T, 80 cm H Abstände
- Holz
- 30 cm Scheitholzlänge
- Kochplatte
- Backfach

Stahl anthrazit, rechts



Stahl weiß, rechts



Keramik antik, links



Stahl cappuccino, rechts



Naturstein schwarz, rechts



2| Holzherd „K 85F“

Der Holzherd „K 85F“ aus dem Hause WESTMINSTER bietet durch seine Sichtscheibe einen guten Blick auf den Feuerraum, der entweder mit Scheitholz von bis zu ca. 30 cm Länge oder Holzbriketts befeuert werden kann. Dank des integrierten Thermometers kannst Du dazu jederzeit die aktuelle Innenraumtemperatur ablesen. Inkl. Grillrost und Backblech.

Stahl weiß, rechts, ca. 140 kg.	Art.-Nr. 46207869	2499,-	Naturstein schwarz, rechts, ca. 164 kg.	Art.-Nr. 46206541	2699,-
Stahl weiß, links, ca. 140 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46207751	2499,-	Naturstein schwarz, links, ca. 164 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46206538	2699,-
Stahl anthrazit, rechts, ca. 140 kg.	Art.-Nr. 46206547	2499,-	Keramik bordeaux, rechts, ca. 150 kg.	Art.-Nr. 46206535	2699,-
Stahl anthrazit, links, ca. 140 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46206544	2499,-	Keramik bordeaux, links, ca. 150 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46206532	2699,-
Stahl cappuccino, rechts, ca. 140 kg.	Art.-Nr. 46207849	2499,-	Keramik antik, rechts, ca. 150 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46206529	2699,-
Stahl cappuccino, links, ca. 140 kg. (O. Abb.)	Art.-Nr. 46206550	2499,-	Keramik antik, links, ca. 150 kg.	Art.-Nr. 46206526	2699,-

Stück ab **2499,-**

1

Bordeaux



Mit Kochplatte aus Stahl

Mit Gusseisentüren und nostalgischen Knebelgriffen

Mit höhenverstellbarem Sockel

1| Holzherd „Rustico-50 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-50 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause.

Bordeaux.	Art.-Nr. 45921165	1399.-	Grün.	Art.-Nr. 45921191	1399.-
Schwarz.	Art.-Nr. 45921193	1399.-	Speckstein.	Art.-Nr. 45921161	1599.-
Crème.	Art.-Nr. 45921189	1399.-			

Stück ab
1399.-

A

A** bis G

7 kW Nennwärmeleistung	Ø 12 cm Rohranschluss
144 m³ Raumheizvermögen	20 cm 20 cm 75 cm Abstände
76,3 % Wirkungsgrad	Holz
B 52 cm T 58 cm H 86 - 90 cm Maße	35 cm Scheitholz-länge
119 kg Gewicht	Kochplatte
B 34 cm T 38 cm H 24 cm Feuerraum	

Schwarz



Crème



Grün



Speckstein



2

Speckstein, rechts



Mit Backfach und Kochplatte aus Stahl

Mit Herdstange, Gusseisentüren und nostalgischen Knebelgriffen

Mit höhenverstellbarem Sockel

Stück ab
2549.-

2| Holzherd „Rustico-90 2.0“

Der Festbrennstoffherd „Rustico-90 2.0“ wird mit seiner rustikalen Optik, die sich unter anderem durch seine Gusseisentüren und die gedrehten Holzgriffe auszeichnet, das Highlight in jeder Küche. Während auf der Kochplatte oder im Backfach Gerichte zubereitet werden, schenkt der Ofen Räumen mit bis zu ca. 144 m³ Volumen wohlige Wärme. Der Ofen vermittelt eine lauschige, urige Atmosphäre und macht jeden Wohnort zu einem echten Zuhause.

Schwarz, rechts.	Art.-Nr. 45921429	2549.-	Grün, rechts.	Art.-Nr. 45921423	2549.-
Schwarz, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 45921426	2549.-	Grün, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 45921420	2549.-
Bordeaux, rechts.	Art.-Nr. 45921153	2549.-	Speckstein, rechts.	Art.-Nr. 45921164	2799.-
Bordeaux, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 45921152	2549.-	Speckstein, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 45921162	2799.-
Crème, rechts.	Art.-Nr. 45921155	2549.-			
Crème, links. (O. Abb.)	Art.-Nr. 45921154	2549.-			

Schwarz



Bordeaux



Crème



Grün



FINANZIERUNG

GEMEINSAM ZUM ZIEL

Bei uns kannst Du Deinen Einkauf ab 99.- € finanzieren. Gerne erstellen wir mit Dir in unserem Servicebereich Deinen individuellen Finanzierungsplan.

A

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung
Feuerraum

124 m³
Raumheizvermögen
Ø 12 cm
Rohranschluss

80,5 %
Wirkungsgrad
40 cm
60 cm
Abstände

8 29 cm
T 29 cm
H 88 cm
Maße
Holz

58 kg
Gewicht
16 cm
Scheitholzlänge

1

Mit Rüttelrost

Topplatte und Türen aus Gusseisen

Stück
199,-

1| Werkstattofen „Kerpen AT“

Der Ofen „Kerpen AT“ von THORMA passt dank seines kompakten Designs auch in kleinere Räume und sorgt dort automatisch für die richtige Temperatur. Er hat eine Nennwärmeleistung von ca. 5 kW. Art.-Nr. 45908928

Werkstattöfen

Werkstattöfen sind in Bezug auf ihre Größe besonders leistungsstarke und robuste Öfen, die früher vorzugsweise in Werkstätten, Lagern und großen Hallen aufgestellt wurden. Heute sind sie auch im Wohnbereich zu finden, um ein rustikales Ambiente zu erzeugen.

A

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung
Feuerraum

124 m³
Raumheizvermögen
Ø 12 cm
Rohranschluss

80,5 %
Wirkungsgrad
40 cm
80 cm
Abstände

8 33 cm
T 33 cm
H 91 cm
Maße
Holz

63 kg
Gewicht
16 cm
Scheitholzlänge

2 Cappuccino

Topplatte und Türen aus Gusseisen

Stück
399,-

2| Werkstattofen „Bozen AT“

Bringe mit dem formschönen Kaminofen „Bozen AT“ der Marke THORMA eine energieeffiziente und angenehme Wärmequelle in Deine vier Wände. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Feuere den Kamin mit passend großen Scheithölzern an, und ermögliche somit einen sauberen Brand. Beachte bei der Montage die vorgegebenen Sicherheitsabstände, um eine sichere Bedienung zu ermöglichen. Cappuccino. Art.-Nr. 681315
Weiß. Art.-Nr. 45796391



Weiß

A

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung
Feuerraum

124 m³
Raumheizvermögen
Ø 12 cm
Rohranschluss

80,5 %
Wirkungsgrad
20 cm
80 cm
Abstände

8 38 cm
T 32 cm
H 89 cm
Maße
Holz

74 kg
Gewicht
16 cm
Scheitholzlänge

3 Edelstahl

Mit Rüttelrost

Stück
499,-

3| Werkstattofen „Milano AT“

Der Ofen „Milano AT“ der Marke THORMA ist eine dekorative Wärmequelle für Deinen Wohnbereich und gehört der Energieeffizienzklasse A an. Der Feuerraum kann mit Scheitholz befüllt werden und ist mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Der Korpus des Ofens besteht aus emailliertem Stahlblech.

Edelstahl. Art.-Nr. 475584
Schwarz. Art.-Nr. 46204023
Weinrot. Art.-Nr. 45611316



Schwarz



Weinrot

A

A++ bis G

5 kW
Nennwärmeleistung
Feuerraum

124 m³
Raumheizvermögen
Ø 12 cm
Rohranschluss

80,5 %
Wirkungsgrad
20 cm
80 cm
Abstände

8 37 cm
T 30 cm
H 116 cm
Maße
Holz

73 kg
Gewicht
16 cm
Scheitholzlänge

4

Mit Rüttelrost

Stück
529,-

4| Werkstattofen „Vigsö AT“

Der Ofen „Vigsö AT“ der Marke THORMA überzeugt mit seinem kompakten Design und ist zudem mit einer Sichtscheibe ausgestattet. Darüber hinaus befindet sich an der Oberseite das praktische Teefach zum Warmhalten von Getränken. Art.-Nr. 46204022

529,-

Verschiedenes Zubehör

FÜR KAMINÖFEN




Pos. 1-3
Beidseitig
verwendbar



1-3| Stahlbodenplatten

Ca. H 1,5 mm, Oberseite Schwarz, Unterseite Grau, pulverbeschichtet, beidseitig verwendbar.



- 1| **Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm.
Art.-Nr. 46181310 149,-
- 2| **Rechteck**
Ca. B 90 x T 105 cm.
Art.-Nr. 46181312 149,-
- 3| **Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm.
Art.-Nr. 46181311 149,-



4-12| Glasbodenplatten

Ca. H 8,0 mm, transparent.

- 4| **Rundbogen**
Ca. B 100 x T 110 cm. Art.-Nr. 588476 99,99
Ca. B 100 x T 120 cm. Art.-Nr. 45520000 129,-
- 5| **Rechteck**
Ca. B 100 x T 120 cm. Art.-Nr. 45521952 119,-
- 6| **Sechseck**
Ca. B 100 x T 110 cm. Art.-Nr. 588475 99,99
Ca. B 100 x T 120 cm. Art.-Nr. 45786404 119,-
Ca. B 120 x T 120 cm. Art.-Nr. 46202988 109,-
- 7| **Quadrat**
Ca. B 100 x T 100 cm. Art.-Nr. 588474 109,-
Ca. B 120 x T 120 cm. Art.-Nr. 46202991 139,-
- 8| **Vieleck**
Ca. B 100 x T 100 cm. Art.-Nr. 45240569 119,-
- 9| **Tropfen**
Ca. B 110 x T 110 cm. Art.-Nr. 45240567 119,-
Ca. B 120 x T 120 cm. Art.-Nr. 45519997 129,-
- 10| **Segmentboden**
Ca. B 100 x T 120 cm. Art.-Nr. 45522837 129,-
- 11| **Kreisausschnitt**
Ca. B 100 x T 100 cm. Art.-Nr. 46202994 89,99
- 12| **Kreisabschnitt**
Ca. B 110 x T 125 cm. Art.-Nr. 45520756 119,-



Bitte beachte!

Eine Bodenplatte – aus Glas oder Stahl – ist unbedingt erforderlich, wenn kein feuerfester Untergrund unter dem Ofenstandplatz gegeben ist.



13| Rauchrohr-Set, Knie

- 90°-Knie mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter.
Ca. Ø 120 mm, Schwarz. Art.-Nr. 45240995 119,-
Ca. Ø 120 mm, Dunkelgrau. Art.-Nr. 45520752 119,-
Ca. Ø 130 mm, Schwarz. Art.-Nr. 45240993 109,-
Ca. Ø 130 mm, Dunkelgrau. Art.-Nr. 46167626 109,-
Ca. Ø 150 mm, Schwarz. Art.-Nr. 588470 99,99
Ca. Ø 150 mm, Dunkelgrau. Art.-Nr. 635080 99,99



14| Rauchrohr-Set, Fullform

- 90°-Bogen mit Drosselklappe und Reinigungsöffnung, Rosette und Doppelwandfutter. Ca. Ø 150 mm.
Schwarz. Art.-Nr. 693505 169,-
Dunkelgrau. Art.-Nr. 45240990 169,-



15| Kehrschaufel-Set

- Verzinkt, mit Besen. Art.-Nr. 46170332 9,99

16| Mehrzweckimer

- Mit Deckel, verzinkt, 12,5 L. Art.-Nr. 45515092 14,99
Mit Deckel, verzinkt, 18 L. Art.-Nr. 45559825 16,99



17| Kaminholztragetasche

- Anthrazit. Art.-Nr. 45562155 6,99
Grau. Art.-Nr. 45562156 6,99

18| Aschesauger

- Mit Rollen, 1.200 W. Art.-Nr. 45777806 44,99
Ersatzfilter für Aschesauger. Art.-Nr. 45777807 5,99





FINDE DEN KAMIN FÜR DEIN ZUHAUSE

Die Auswahl an Kaminöfen kann derzeit in einzelnen Märkten variieren. Erkundige dich vor Ort oder auf hagebau.de über die aktuell verfügbaren Modelle, um den passenden Ofen für Dein Zuhause zu finden.

Jetzt nach verfügbaren Kaminöfen fragen



1| Kaminofenventilator
Vierflügelig, schwarz pulverbeschichtet, stromlos, geräuscharm, optimale Warmluftverteilung bei ca. 60° C.
Art.-Nr. 46376853 **39.99**



2| Holztrage
Schwarz pulverbeschichtet, modernes, stabiles Design, Griff Kunstleder.
Art.-Nr. 46376852 **54.99**



3| Kaminbesteck
Dreiteilig, schwarz pulverbeschichtet, handliches Design, kompakt und robust. Maße ca. B 16 x T 16 x H 37 cm.
Art.-Nr. 46376851 **19.99**

MEHR AUSWAHL, MEHR MÖGLICHKEITEN.

Alles auf hagebau.de, in der App oder lasse Dich persönlich von unseren Mitarbeitern vor Ort beraten.



online auf hagebau.de in der [hagebau App](http://hagebau.de) im Markt vor Ort



4| Kaminbesteck
Vierteilig, stabil und robust, stilvolles Design, Griffe und Ständer aus massivem Holz.
Maße ca. B 26 x T 18 x H 59 cm.
Art.-Nr. 46376849 **44.99**



5| Kaminbesteck
Fünfteilig, modernes Design, weiße Marmoroptik.
Maße ca. Ø 20 x H 65 cm.
Art.-Nr. 46376848 **49.99**



6| Kaminbesteck
Fünfteilig, modernes Design, schwarze Marmoroptik.
Maße ca. Ø 20 x H 65 cm.
Art.-Nr. 46376847 **49.99**



7| Kaminbesteck
Fünfteilig, Holzaufbewahrung aus Edelstahl, platzsparend, Besteck schwarz pulverbeschichtet.
Maße ca. B 40 x T 25 x H 62 cm.
Art.-Nr. 46376846 **44.99**

Hinweise zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme
Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen (durchgestrichene Mülltonne), welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet.
Haushaltsbatterien und -akkus können in jedem unserer Märkte abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/Recyclinghofes ab.
Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de
Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.
Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die hagebau
Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei uns nehmen

wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben – von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlschränke, Entfeuchter und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen. Unabhängig von einem Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?
Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.
Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen
Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben.

Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.
Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen
Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LEDs) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: www.take-e-back.de
Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.
Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metaldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte säugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.
Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

ERKLÄRUNG UNSERER PRODUKTBEZOGENEN PIKTOGRAMME

Diese Kaminöfen halten über mehrere Stunden die Glut, sodass seltener Brennstoff nachgelegt werden muss.	Sollte der Ofen nicht genügend Sauerstoff ziehen, ergibt sich hierdurch die Möglichkeit der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien.	Bezeichnet die Sicherheitsabstände, die bei der Installation und im Betrieb um den Kamin herum eingehalten werden müssen.	Der in Prozent angegebene Wirkungsgrad ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis der Nutzenergie zur zugeführten Energie angibt.
Das Betreiben mit modernen Lüftungsanlagen, wie sie bspw. in Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern Verwendung finden, ist mit diesen Öfen möglich.	Gewicht des Ofens ohne Verpackung.	Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.	Dieser Ofen bietet eine Kochplatte oder ein Kochfeld zum Erhitzen von Speisen und Getränken.
Durch die Verwendung von speicherfähigen Materialien wird die im Brennraum erzeugte Wärme schnell und lange im Speichermedium gespeichert.	Rohranschluss, hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite angeschlossen wird.	Optionale Steuerung des Ofens bequem über das Smartphone oder Tablet.	Dieser Ofen verfügt über ein Backfach zum Erhitzen von Speisen.
Durch die automatische Regelung der Luftzufuhr wird das zeitaufwendige und manuelle Nachregeln per Hand vermieden. Das ist zudem wirtschaftlich, umwelt-schonend und bedienerfreundlich.	Rohranschluss, oben/hinten: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin auf der Rückseite oder oben angeschlossen wird.	Diese Öfen erzeugen ein natürliches Flammenbild, das dem eines klassischen Kaminofens ähnelt.	Dieser Ofen ist mit einem Gebläse ausgestattet, das die erwärmte Luft im ganzen Raum verteilt.
Abmessungen des Ofenfeuerungsraums in Breite, Tiefe und Höhe in cm.	Rohranschluss, oben: Information zum Durchmesser des Ofenrohrs, das bei diesem Kamin oben angeschlossen wird.	Dieser Ofen ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.	Tankinhalt: gibt die Größe des Vorratstanks in Kilogramm (Pelletöfen) an.
Gibt an, wie viel Wohnraum in m³ beheizt werden kann. Bitte beachte die variablen Faktoren.	Brennstoffarten: – Holz – Kohle – Pellets	Dieser Ofen ist optional mit einer Fernbedienung ausgestattet. So kannst Du Einstellungen direkt und bequem vom Sofa aus regulieren.	Verbrauch Brennmaterial: Der Brennmaterialverbrauch wird in Kilo/ Stunde (Pelletöfen) angegeben.
Bezeichnet die Wärmeleistung, die ein Kaminofen im Dauer-einsatz erbringt.	Brennstoffe mit hohem Gasanteil, die zum Abbrand viel Sauerstoff benötigen, sind bspw. Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Brennstoffe, die bereits vorbehandelt sind und einen niedrigen Gasanteil aufweisen, sind bspw. Steinkohlenbriketts, Braunkohlenbriketts oder Holzbriketts.	Maximale Länge des Brennmaterials, das in den Brennraum passt.	
Abmessungen des Ofens in Breite, Tiefe und Höhe in cm.	Brennstoffe mit hohem Gasanteil, die zum Abbrand viel Sauerstoff benötigen, sind bspw. Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets. Brennstoffe, die bereits vorbehandelt sind und einen niedrigen Gasanteil aufweisen, sind bspw. Steinkohlenbriketts, Braunkohlenbriketts oder Holzbriketts.		

Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen und Gewichte sind ca.-Angaben.



A+

A++ bis G

6 kW

Nennwärmeleistung



Ø 15 cm
Rohr-
anschluss

336 m³

Raumheiz-
vermögen



20 cm
70 cm
70 cm
80 cm
Abstände

81,3 %

Wirkungs-
grad



Holz

B 50 cm
T 45 cm
H 90 cm

Maße



39 cm
Scheitholz-
länge

89 kg

Gewicht



Automatik

B 40 cm
T 45 cm
H 43 cm

Feuerraum



Kaminofen „Aduro 9.6“

Gemütliches Ambiente in kalter Jahreszeit. Nennwärmeleistung ca. 6 kW, mit Automatikregelung Aduro-tronic, Korpus Stahl schwarz, rund, drei gerundete Sichtscheiben mit Scheibenspülung und Holzfach. Rohranschluss oben ca. Ø 15 cm, ca. B 50 x T 45 x H 90 cm. Ohne Bodenplatte und Rauchrohr. Art.-Nr. 45153140

1399,-

Der Kaminofen kann mittels Dekorationsplatten individualisiert werden. Mehr Informationen dazu sowie Informationen zu „Aduro Smart Response“ findest Du auf Seite 16/17.

**Automatikregelung Aduro-tronic
für eine sparsame Verbrennung**

Individualisierbar mittels Zubehör

Mit Scheibenspülung

BESTSELLER

Stück

1399,-

Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstholpreise inkl. MwSt. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau. **Druck:** Sattler Media Press GmbH, Kurt-Sattler-Straße 9, 38315 Hornburg, Deutschland.

So erreichst Du uns:

hagebau.de
040 - 600 23 550 0*

* Montag – Samstag: 8 – 20 Uhr, innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

So findest Du uns:

hagebau.de/marktfinder



hagebau shop-App
kostenlos herunterladen.

