HELLVEG Die Profi-Baumärkte

SUPER GUTES SUPER GÜNSTIG

SSV

BIS ZU

50% RABATT

Über 2.000 Artikel in unseren Märkten reduziert.

Alle Artikel solange der Vorrat reicht.



IENGE ZAHLT SICH AUS









MENGE ZAHLT SICH AUS











Kiefer-Terrassendiele

kdi²⁾ natur LxB 200x14,6 cm, Stärke 2,6 cm, PEFC-zertifiziert, eine Seite fein geriffelt, andere Seite genutet, Stück **7.58** (1 m 3.79) [404979] kdi²⁾ teakfarben LxB 200x14,5 cm, Stärke 2,8 cm, eine Seite teilgeriffelt, andere Seite genutet, Anti-Rutsch-Nutung, widerstandsfähig, verzugsarm, Stück **7.58** (1 m 3.79) [806417]

kdi²⁾ grau LxB 300xl4,5 cm, Stärke 2,8 cm, eine Seite teilgeriffelt, andere Seite grob genutet, imprägniert, Stück **11.37** (1 m 3.79) [745890]

AKTIONSPREIS



Douglasie-Terrassendiele

LxB 200x12 cm, Stärke 2,1 cm, naturbelassen, eine Seite glatt, andere Seite teilgeriffelt, Stück **5.98** (1 m 2.99) [920739]

2.99



Terrassendiele "CoBAM®"4)

LxB 220x14 cm, Stärke 2 cm, CoBAM®-Bambus, vorgeölt, strapazierfähig und robust dank thermischer Behandlung, eine Seite geriffelt, andere Seite glatt gehobelt, Stück **24.18** (1 m 10.99) [276458]

10.99

Passend dazu



Holzschutz Öl-Lasur

Grundierung und Lasur in einem, für alle Hölzer im Außenbereich, schützt vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall, seidenmatt, versch. Farben, 750 ml **29.99** (11 39.99) [357657]

750 ml



Douglasien-Öl

natūrlicher Schutz für Hölzer im Auβenbereich, dringt tief ein, wasser- und schmutzabweisend, Nässe- und UV-Schutz, Abperleffekt, schnell trocknend, 3 I 34.99 (1111.66) [260563]

31

34.99



Terrassenschrauben

Ø 5 mm, rostfrei A2, Zylinderkopf, T-STAR plus, Fixiergewinde, z. B. Länge 60 mm, 200 Stück **39.99** (Stück 0.20) [474404]

39.99



Akku-Bohrschrauber-Set "GSR 18V-45 Professional" 18 V-45 Ah und 2 Ah, Li-Ion-Akku,

2-Gang-Getriebe, Leerlaufdrehzahl 0-500/0-1.900 min⁻¹, 20+1 Drehmomentstufen, Bohr-Ø Stahl/

stufen, Bohr-Ø Stahl/ Holz max. 13/35 mm [309082]



LED-Solar-Wegeleuchte "Elliot"3)

HxBxT 8x10x5,3 cm, Kunststoff, anthrazit, 5 lm, 3.000 K, warmweißes Licht, IP44 spritzwassergeschützt [517372]



LED-Bodeneinbauleuchte "Lamedo"3)

rund, HxØ 6,5x10 cm, Edelstahl/Glas. 230 lm. warmweißes Licht, IP65. Stück 24.99 [934560], 3er-Set **69.99** (Stück 23.33) [230656]



LED-Strahler "Faedo"

BxHxT ca. 13x9x2,5 cm, Aluminium/Kunststoff schwarz, warmweißes Licht, RGB-Farbwechsel, stufenlos dimmbar. Lichtwinkel einstellbar. IP44 [249767]

39.99

Die HELLWEG Kundenkarte

5 € Rabatt-Gutschein¹⁾

Mit bis zu 10 % Bonus und Ihrem Service+



Für Ihre Anmeldung zum Newsletter nur für Inhaber der Kundenkarte.

Jetzt anmelden!





WPC-Terrassen-Set4)

best. aus WPC-Terrassendielen "Exklusiv", Breite 14,5 cm, Stärke 2,6 cm, PVC-frei, grau oder braun, hochwertig mattierte Oberfläche, eine Seite fein geriffelt, andere Seite grob geriffelt, barfußfreundlich, WPC-Unterkonstruktion, BxH 62x30 mm, Metall-Montageclips und Abschlussschienen, versch. Ausführungen, z.B. LxB 300x300 cm (für 9 m²) 899- (m² 99.89)

899-



WPC-Terrassendiele "Exklusiv"

LxB 300x14,5 cm, Stärke 2,6 cm, aus 70 % Holz und 30 % Kunststoff, eine Seite grob geriffelt, andere Seite fein geriffelt, graubraun mattiert, hohe Widerstandsfähigkeit und Wetterbeständigkeit, keine Riss- und Splitterbildung, PVC-frei, recyclingfähig, Stück **26.97** (1 m 8.99) [546341]

lfd. M.



WPC-Klickfliese*

LxB 30x30 cm, Stärke 2,2 cm, ca. 70 % Holz/ca. 30 % Polymere, anthrazit oder braun, auf Kunststoffnetz



Kiefer-Fliese

LxB 50x50 cm, Stärke 3 cm, PEFC zertifiziert, kdi²), gerade Latten, geriffelt, beständig und wetterfest [219678]





Dichtzaunserie

Kiefer, kdi¹⁾ grün, Rahmen BxT ca. 30x45 mm, Leisten BxT ca. 5x100 mm, z. B. Grundelement breit BxH 180x180 cm [224715]





Zaunserie "Oslo"

Kiefer, tabak lasiert, Rahmen BxT 44x44 mm, Lamellen BxT 8x90 mm, z. B. Grundelement breit 89.99 BxH ca. 180x180 cm [929987]





Zaunserie "Trondheim" Douglasie, Rahmen BxT 21x68 mm, Leisten BxT 14x62 mm, z. B. BxH 180x180 cm [120852]





Zaunserie "Mainau" Kiefernholz, Rahmenstärke BxT

30x45 mm, Lamellenstärke BxT 5x100 mm, z. B. Grundelement breit BxH 180x180 cm [404616]

Passend dazu



bis zu 8 Jahre Langzeitschutz* | sprühbar | für ca. 21 m²



Zaunfarbe

Wasserbasis, stark stoβ- und schlagfest, vergilbungs- und scheuerbeständig, grau seidenmatt, 2 | 33.99 (1 | 17.-) [762482]



für ca. 33 m² | für einen modernen Look in Grau



Terrassen- und **Gartenholzlasur** "Garten Charme"

für alle Hölzer im Außenbereich, atmungsaktiv, strapazierfähig, versch. Grautöne, 2,5 I **39.99** (1116-) [262173]



Wetterschutz-Gel

für Holzoberflächen, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, für innen und auβen, versch. Farben, 5,2 | **37.99** (1 | 7.31) [120968]




Lasurpinsel-Set

best. aus 3 Flachpinseln, Breite 3, 4 und 5 cm, 3er-Set **5.49** (1 Stück 1.83) [894902]



Lasur-Flächenstreicher

Breite 10 cm, mit FillPro-Wood®-Borsten für eine größere Farbaufnahme [256286]







Profi-Tipp



Tim Gewiese

Ihr HELLWEG *Profi* für den Bereich Garten aus dem Markt Zeitz

STECKZAUN-SYSTEM RICHTIG AUFSTELLEN

Vorbereitung: Wählen Sie Ihren gewünschten Standort für den Zaun aus und kennzeichnen Sie die Positionen der Pfosten mit einer Sch<u>nur oder</u> Markierung. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist und die Abstände zwischen den Pfosten gleichmäßig sind. Pfosten setzen: Graben Sie die Löcher für die Pfosten, in der Regel etwa 60–80 cm tief, je nach Zaunhöhe und Bodenbeschaffenheit. Stellen Sie die Pfosten in die Löcher und achten Sie auf eine gerade Ausrichtung. Füllen Sie die Löcher mit Beton, um die Pfosten zu fixieren, und lassen Sie den Beton ie nach Betonart mind. 24 Stunden aushärten.

Zaunfelder anbringen: Sobald die Pfosten stabil stehen, können Sie die Zaunfelder in die vorgesehenen Halterungen oder Stecksysteme einfügen. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt und der Zaun gleichmäβig aussieht. Feinjustierung: Überprüfen Sie die Ausrichtung und die Höhe des Zauns noch einmal und korrigieren Sie gegebenenfalls




flexibler Sichtschutz

Höhe 150 cm, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, Polyester-Markisenstoff anthrazit, inkl. Befestigungsmaterial für Boden- und Wandmontage



Miettransporter



Polycarbonat, UV-resistent, Kunststoff-Wandhalter, silber, inkl. Befestigungsmaterial 89.99 [205538]

Vordach BxT ca. 140x80 cm, Polycarbonat, Stärke 3 mm, Edelstahl-Wandhalter, inkl. Befestigungsmaterial 189.99 [218052]

(3) LED-Vordach²⁾

BxT ca. 140x100 cm, Polycarbonat, Stärke 3 mm, Aluminium-Wandhalter, Bewegungssensor, inkl. Regenablauf und Ablaufkette **199.99** [256838]

89.99



Aluminium-Haustür "ISOPRO Secur"*

BxH ca. 110x210 cm, innen und außen flächenbündiges Stahl-Türblatt Stärke 65 mm, verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016), PU-Hartschaumfüllung, thermisch getrennter Aluminium-Rahmen Stärke 60,5 mm, 3-fach-Isolierverglasung mit beidseitigem Sicherheitsglas, innen und außen satiniert, 3-fach-Verriegelung

1398-



Kunststoff-Haustür "D84"

BxH 100x210 cm, 5-Kammer-Kunststoffprofil, Bautiefe 70 mm, mit Edelstahlapplikation außen, 2-fach isolierverglastes Einscheibensicherheitsglas, satiniert mit Klarstreifen, verstärkter Rahmen, 24 mm Sandwichfüllung, 3 dreidimensional einstellbare

Bänder, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschwelle, weiß 459- [528856]. anthrazit **579.** [528859]



Aluminium-Sicherheitshaustür "Rom"

getrennte Bodenschwelle

BxH 100/110x210 cm oder 100x200 cm, innen weiß. außen weiß, grau oder anthrazit, Bautiefe 60 mm, beidseitig flügelüberdeckend, Verbundsicherheitsglas (VSG), 3-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel, 3 drei dimensional einstellbare Bänder, thermisch

999-



Aluminium-Sicherheitshaustür "MALMO"

BxH ca. 110x210 cm, Türblatt Stärke 70 mm, weiß, anthrazit oder grau, Türanschlag links oder rechts, Türbänder 3-dimensional verstellbar, VSG-Sicherheitsglas mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung, inkl. Edelstahl-Griffstange und -Drücker in hochwertiger Ausführung sowie

Rosette und Profilzvlinder mit Not- und Gefahrenfunktion



15% auf GARDINIA Sonnenschutz

z. B. EasyFix-Plissee

100 % Polyester, versch. Größen und Farben, blickdicht, in der Breite kürzbar, einfach zu verschieben durch 2 Bedienschienen, inkl. 4 Klemmträger zur Montage auf dem Fensterflügel, z. B. BxH 50x130 cm [889279]

AKTIONSPREIS



Breite Höhe	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
50 cm	99.99	107.99	109.99	114.99	117.99	119.99
60 cm	107.99	114.99	114.99	119.99	122.99	124.99
70 cm	109.99	114.99	120.99	122.99	124.99	128.99
80 cm	114.99	120.99	122.99	124.99	128.99	137.99
90 cm	120.99	122.99	124.99	128.99	139.99	142.99
100 cm	122.99	127.99	128.99	139.99	142.99	149.99

Wärmeschutzfenster

Kunststoffrahmen weiß, 71 mm wärmegedämmtes 5-Kam-mer-PVC-Profil in Flügel und Rahmen, Wärmedurchgangskoeffizient Uw 0,9, 2 Dichtungsebenen, 3-fach-Isolierverglasung, hohe Dichtigkeit durch verschweißte Flügelecken, Blendrahmen und Dichtungen, erhöhter Schallschutz, versch. Abmessungen [215822]



Kunststoff-Fenster*

versch. Ausführungen, z. B. "Klassik Profi", BxH 100x100 cm, 1-flügelig, weiß, 2 Dichtungsebenen, mit Dreh-Kipp-Beschlag [990511]

	1 "Klassik Profi"	2 "Deluxe"	3 "Deluxe Profi"
Uw-Wert	1,26	0,89	0,75
Profil	5 Kammern	7 Kammern	6 Kammern
Bautiefe	70 mm	80 mm	86 mm
Verglasung	2-fach-Isoglas	3-fach-Isoglas	3-fach-Isoglas
z. B. 100x100 cm	259	273	341





Fliegengitter
BxH 130x150 cm, Polyester anthrazit, UV-stabil,
waschbar bei 30°C, inkl. Befestigungsband, Cuttermesser und Reinigungstuch 6.99 [450098]

Insektenschutz-Fenster

stabile, langlebige Aluminiumprofile, weiß oder anthrazit, umlaufende Bürstendichtung, inkl. Montagematerial,

"Plus" reißfestes Fiberglasgewebe, Profilstärke 27x9 mm, versch. Größen, z. B. BxH 100x120 cm 34.99 [208434]

"Premium" optimale Durchsicht mit Klarsicht-Fiberglasgewebe, Profilstärke 30x11 mm, versch. Größen, z. B. BxH 100x120 cm **54.99** [208438]

Insektenschutz-Magnetvorhang

Polyester anthrazit, 2 Lamellen mit Magnetband, UV-beständig, waschbar bis 30° C, BxH ca. 90x210 cm **11.99** [212750], BxH ca. 120x240 cm **19.99** [212756]

Menge zahlt sich aus







Buntsteinputz

für innen und außen, versch. Farben, 20 kg 49.99 (1 kg 2.50) [532666]

Buntsteinputz-Grundierung

zur Vorbereitung des Untergrunds bei stark saugenden Flächen und zur Haftverbesserung auf glatten Untergründen, für innen und außen, 2 l **19.99** (1 l 10-) [532661] 19.99



Haftputz FF

einlagiger Kalk-Zement-Haftputz für Fassaden und Feuchträume, filzfähig, 40 kg **14.99** (1 kg 0.37) [284523]



Grundputz für Oberputze und Wandfliesen, für erhöhte mechanische Beanspruchung innen und außen, wasserabweisend, 25 kg 9.49 (1 kg 0.38)

[905753]

Kalkzement-Putz



langfristiger Schutz gegen Grünbelag, Algen- und Pilzbefall | ohne Biozide

Scheibenputz

Körnung 1,5 mm, weiß. Korn-an-Korn-Struktur, wasserabweisend, mineralisch, für innen und außen 25 kg 21.99 (1 kg 0.88)



Big-Bag

Kunststoff, weiβ, für innen und außen, BxHxT 40x40x40 cm. Tragkraft max. 200 kg 2.99 [538165]. BxHxT 60x60x60 cm, Tragkraft max. 500 kg 6.49 [538164], BxHxT 90x90x90 cm, Tragkraft max. 1.000 kg 9.99 [538163]



sowie Klinkerbelägen

zur Neuverfugung und

Instandsetzung von Pflaster- und Natursteinplatten

gebrauchsfertiger Mörtel, selbsterhärtend und wasserdurchlässig, frostbeständig, versch. Farben, 25 kg 69.99 (1 kg 2.80) [440576]

shne Inhali



Reparatur-Asphalt

gebrauchsfertiges Asphaltgemisch zum Auffüllen von Fahrbahnschäden, nach dem Verdichten sofort standfest und befahrbar, überasphaltierbar, 10 kg **29.99** (1 kg 3-) [456083]

29.99



Dickbeschichtung

zur Abdichtung feuchter Kelleraußenwände, hochelastische Latex-Bitumenmasse, rissüberbrückend, tausalzbeständig, fäulnisfest, 12 I **32.99** (11 2.75) [374127]

32.99





Noppenbahn "Fondaline 400"

LxB 5x1 m, Polyethylen 400 g/m², zur Abdichtung von Grundmauern, Fu β böden und Dachgärten, druckfest und verrottungsfrei, Rolle **10.99** (m² 2.20) [468358]

2.20



Dämmplatte "XPS 200/300 C G"

LxB 125x60 cm, gewaffelte Oberfläche, glatte Kante, extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, hohe Druckfestigkeit, elastisch, feuchtigkeitsunempfindlich, verrottungsbeständig, versch. Stärken, z. B. 2 cm, Paket 15 m² **82.35** (m² 5.49) [111517]

5.49



KG-Abwassersystem

durch vielfältige Sortimentspalette pass. für alle Situationen, z. B. DN 110, Rohr, Länge 1 m **3.99** [198815], Länge 2 m **6.99** (1 m 3.50) [198817], 45°-Bogen **1.99** [156369], 45°-Abzweigung **4.99** [156377]

1.99





CORDA Aluminium-Kleingerüst

BxHxT 160x195x77 cm, Arbeitshöhe ca. 3 m, 2 Fahrrollen, auch auf Absätzen und Treppen einsetzbar [436469]

199.99

Beste Streichergebnisse dank höchster Qualität

Entscheiden Sie selbst



Innenfarbe "Profi Deckweiß"

Powerkombination aus Deckkraft und Strapazierfähigkeit, perfektes Streichergebnis nach nur 1x streichen, matt, 12 | 49.99 (1 | 4.17) [127133]

AKTIONSPREIS

bis zu 100 % spritzfrei | für ca. 85 m² Polarweiss . bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/Liter 115.30 Nassabriebbeständigkeit Indikator für die Reinigungsfähig Klasse 2

Innenfarbe "Polarweiss"

extreme Deckkraft, scheuerbeständig, hohe Ergiebigkeit, matt, 10 I **52.99** (115.30) [544454]

AKTIONSPREIS



Mineral-Wandfarbe "Wohlfühlweiss"

ohne Weichmacher, Löse- und Konservierungsmittel, für atmungsaktive Wände im Innenbereich, hochdeckend, waschbeständig, natürlicher Schimmelschutz, matt

47.99 (114.80) [929774]



Feuchtraumweiß

seidenmatt, sehr gute Deckkraft, atmungsaktiv und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



33.99 (1 | 6.80) [102540]



Innenfarbe "Ruß- & Nikotin-Deckweiß"

hohe Deckkraft, sehr strapazierfähig, tropfgehemmt, seidenmatt

49.99 (1110-) [240007]









für ca. 30 m² frei von Weichmachern, Löse- und Konservierungsmitteln | allergikergeeignet



Moderne Kreidefarbe in Ihrem Wunschfarbton



Natura Kreidefarbe

kreidig-matte Wandfarbe, hochdeckendes Finish mit dauerhafter Farbkraft und -tiefe, versch. Farben, 2,5 I 31.99 (1112.80) [129653]



Vlies-Rauhfaser-

tapete "Classico" LxB 15x0.53 m. strapazierfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, rissüberbrückend, mehrfach überstreichbar, Rolle **8.49** (m² 1.07) [581235]

klassische Struktur




Tapezier- und Mehrzwecktisch-Set

je BxT 98,5x58 cm, 4-fach höheneinstellbar, Aluminium-Profilrahmen, Stahlrohrgestell mit Befestigungsklammern, leicht und stabil [524999]

Gemütliches Holz für Wand und Boden




Douglasie-Massivholzbrett Stärke 30 mm, naturbelassen, mit Baumkante, versch. Abmessungen, z. B. LxB ca. 120x20-25 cm [214811]



Altholz

24.99





Altholz sonnenverbrannt braun [243888]



Altholz sonnenverbrannt grau [243889]

19.⁹⁹



Ambiente-Akustikpaneel*

LxB 250x30 cm, Stärke 11 cm, 4 mm Filzträger, weiß [402259] oder Vintage [531605], m² 57.99 (Stück 43.49)

57.99



Akustikpaneel "Deluxe"

FSC-zertifizierte Holzfurniere, auf Filz-Akustikträger, Stärke 8 mm, z. B. LxB 250x60 cm, Stärke 21 mm, m² **65.99**

(Stück 98.99), Eiche natur [407892]

65.99



Laminatboden "Basic"

LxB ca. 138x19,3 cm, Stärke 8 mm, Nutzungsklasse 32, Holznachbildung Century Oak beige, Landhausdiele, Klickverbindung [930913]

9.99



Fertigparkett "LbH Landhausdiele Eiche"

LxB ca. 108,5x18 cm, Stärke 11 mm, Echtholz-Nutzschicht 2,5 mm, naturgeölte, gebürstete Oberfläche, längsseitig reale Fase zur Betonung der Landhausdielenoptik, HDF-Mittellage, Klickverbindung [550120]

34.99







Runddusche "Ronda"
BxHxT 90x185x90 cm, Radius 55 cm,
Sicherheitsglas, Stärke
5 mm, Profile verchromt,
Doppellaufrollen,
Edelstahl-Stabgriffe
[585977]



BREUER® DUSCHEN & MEHR

mit 4-fach-Hebe-Senk-Mechanismus I Tür nach innen und außen zu öffnen

Duschenserie "Elana 2.0"1)

BxH 90x200 cm, Wanneneinbaumaß 88-90 cm, Sicherheitsglas klar hell, Stärke 6 mm, abgerundete Alu-Profile mit Chromeffekt, **Seitenwand**

Anschlag links, inkl. individuell kürzbarem Stabilisator **429-** [508037] **Pendeltü**r

Einstiegsbreite 73,2 cm, Puffergriff **659**- [508029]

429-



Duschrückwand¹⁾

Aluminium-Verbundplatte, pflegeleicht und fugenfrei, zur Montage direkt auf Fliesen, Putz oder grundierter Gipskartonplatte, versch. Dekore und Maße, z. B. BxH 100x210 cm, Scandi

Passend dazu

Badleuchte
ØxH 35,5x6,5 cm, neutralweiβ, 4.000 K, 18 W, 1.700 lm, IP44 [225366]





Handbrause-Set "Ventura"

Brausen-Ø ca. 13 cm, knickfester Edelstahl-Brauseschlauch, Länge ca. 150 cm, chrom, 1/2"-Anschluss, mit Anti Kalk-Funktion zur einfachen

Reinigung der Handbrause. Ø ca. 13 cm, inkl. Wasserspardichtungen [552529]





Überkopfbrause-Set "Ventura"

Edelstahl/Kunststoff, chrom, best. aus Überkopfbrause, \emptyset ca. 26 cm, mit Kugelgelenkführung, Handbrause, \emptyset ca. 13 cm, Duschstange, 94 cm, und Brauseschläuchen,

150 cm und $50\,cm$ [552528]

64.99





Acryl-Duschbecken

hochwertiges, voll durchgefärbtes, gegossenes Sanitäracryl weiß, Ablaufloch Ø 9 cm, BxHxT 120x3x90 cm **249**-[542348], BxHxT 90x3x90 cm **109.99**

[575597], BxHxT 90x3x90 cm, Radius

55 cm **109.99** [575598]

109.99



Badewannenfaltwand 3-tlg.

BxH 120,5-121,5x140 cm, Sicherheitsglas, Stärke 4 mm, klar, Aluminiumprofile verchromt, zusammenklappbar [245223] 119.99



Badewannenaufsatz "Jasmin"

weiβ, Stärke 4 mm [582120]

BxH 78x140 cm, Sicherheitsglas, Stärke 5 mm, klar, mit Loft-Design, schwenkbar, Profilsystem ermöglicht das Ausgleichen von krummen Wänden [800009]



Kabellose Power, maximale Freiheit:







Akku, 18 V/2,5 Ah. Li-Ion-Technologie, mit 3-stufiger Ladezustandsanzeige, sowie System-Ladegerät mit 6-stufiger Ladezustandsanzeige und Lademanagement-System [657442]

29.99





Akku-Bohrschrauber "TE-CD 18/40 Li-Solo"

2-Gang-Getriebe, Leerlaufdrehzahl 0-400/ 0-1.500 min⁻¹, max. Drehmoment 40 Nm, 21 Drehmomentstufen, elektronische Drehmomenteinstellung, automatische Spindelarretierung, Schnellspannbohrfutter, LED-Arbeitslicht, für 18 V Power X-Change

Akkus [254068]

4999



Universal-SDS-plus-Werkzeug-Aufnahme mit Halbautomatik I 4 Funktionen: Bohren. Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung | inkl. Tiefenanschlag und Seitengriff

Akku-Bohrhammer "HEROCCO 18/20"

Leerlaufdrehzahl O-1.200 min¹, Schlagzahl O-5.500 min¹, Schlagstärke 2,2 J, max. Drehmoment 18 Nm, Bohr-Ø Beton max. 20 mm, pneumatisches Schlagwerk, Quickstop, Drehzahlregelelektronik, SDS-plus-Aufnahme, LED-Arbeitslicht, Automatikverschluss, für 18 V Power X-Change Akkus [244752]



BOSCH









Starter-Kit "Alliance"

best. aus Akku, 18 V/ 2,5 Ah, Li-Ion-Technologie, mit Ladestandsanzeige und Ladegerät [400922]



Akku-Säbelsäge "AdvancedRecip 18"

ALL-Akkus [270414]

Leerlaufdrehzahl 0-3.100 min-1, Schnitttiefe Holz/Stahl/Kunststoff 100/20/20 mm, SDS-System für einen einfachen Sägeblattwechsel. integrierter Massengusgleich 2,5 kg, für 18 V POWER FOR

9999

Akku-Schlagbohrmaschine "AdvancedImpact 18V-80 solo"

2-Gang-Getriebe, Leerlaufdrehzahl 10.000-35.000 min⁻¹, max. Drehmoment 82 Nm. Bohr-Ø Mauerwerk/ Holz max. 14/30 mm, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [308583]





kompatibel mit allen Geräten aus dem Bosch Professional 18V System



best. aus Li-Ion-

Akku, 18 V/4 Ah, mit Ladezustandsanzeige, sowie Ladegerät, neue Zellentechnologie mit gleicher Leistung wie ein 18-V/4,O-Ah-Standard-Akku [458458]



bürstenloser Motor | inkl. Stichsägeblatt und Koffer



Akku-Stichsäge

Hubzahl bei Leerlauf 500-3.500 min-1, Hubhöhe 26 mm, Neigungwinkel –45 bis +45°, 4-stufiger Pendelhub, für 18 V BOSCH Professional Akkus und der AMPShare Alliance [102730]



Akku-Bohrhammer "GBH 18V-22 Professional"

Leerlaufdrehzahl 0-1.800 min⁻¹, Schlagzahl 0-4.675 min⁻¹, Schlagstärke 1,9 J, Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren 4-22 mm, für 18 V BOSCH Professional Akkus und der AMPShare Alliance [102729]

Akku-Werkzeuge für jeden Einsatz



Akku-Winkelschleifer "TE-AG 18/115 Li-Solo"

Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹, Scheiben-Ø 11,5 cm, max. Schnitttiefe 28 mm, Aufnahmespindel M14, Scheiben- und Überlastschutz, Softstart, für 18 V Power X-Change Akkus

[922804]



Akku-Multifunktionswerkzeug "Varrito"

Schwingzahl 22.000-40.000 min-1 Oszillationswinkel 3,2°, Schnellwechselsystem, Drehzahlregulierung, Softgrip, für 18 V Power X-Change Akkus [128747]



Akku-Handkreissäge "TE-CS 18/150 Li-Solo" Leerlaufdrehzahl 4.200 min⁻¹, max. Schnitt-

tiefe 90/45° 48/32 mm, Sägeblatt-Ø 150 mm, 18 Zähne, mit LED-Arbeitslicht, für 18 V Power X-Change Akkus [500020]



ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren



inkl. Deltaschleifplatte, 6-tlg. Schleifblatt-Set, Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff



Akku-Multifunktionswerkzeug

"AdvancedMulti 18"

Leerlaufdrehzahl 10.000-20.000 min-1, zum Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben, elektronische Drehzahlvorwahl, Arbeitslicht, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [132404]

Akku-Handkreissäge "UniversalCirc 18V-53"

Leerlaufdrehzahl 4.300 min-1. Sägeblatt-Ø 16 cm, Schnitttiefenbereich 45/90° 36/53 mm, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [308584]

inkl. Sägeblatt und Koffer

"AdvancedGrind 18V-80" l eerlaufdrehzahl 2.800-12.000 min-1. Scheiben-Ø 125 mm,

für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [293803]

Akku-Winkelschleifer

129.99



Akku-Winkelschleifer "GWX 18V-7 Professional"

Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹, Scheiben-Ø 125 mm, bürstenloser Motor, für BOSCH Professional 18 V Akkus und der AMPShare Alliance [277104]

mit bürstenlosem Motor und patentiertem Snap-in-Arretiersystem | inkl. Tauchsägeblatt und Koffer



Akku-Multi-Cutter "GOP 18V-34 Solo"

18 V, Leerlaufschwingzahl 20.000 min-1, Oszillationswinkel 1,7°, Vibration Control, Arbeitslicht, 1,2 kg [102731]

Akku-Handkreissäge "GKS 18V-57 G Professional Solo"

.. Leerlaufdrehzahl 3.400 min-1, Sägeblatt-Ø 16,5 cm, Schnitttiefe Holz 45/90° 42/57 mm, für BOSCH Professional 18 V Akkus und der AMPShare Alliance [334765]

Wir erstatten den Differenzbetrag für identische Produkte¹⁾







Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, kernimprägniert, LxB 200x60 cm, Stück $\bf 6.99~(m^2~5.83)~[11745]$,



Passend dazu



Ansetzgips "Perlfix" Spezialkleber zum Ansetzen von Gipsplatten Verbund-

platten, Verbundund Mineralfaserplatten im Wandbereich, zur Anwendung direkt auf das Mauerwerk und Beton, 10 kg **6.99** (1 kg 0.70) [220540], 25 kg **8.99** (1 kg 0.36) [220541]

6.99



Spachtelmasse "Uniflott"

"Uniflott" für Grundverspachtelung von Gipsplattenfugen im System "Uniflott", 5 kg 10.49 (1 kg 2.10) [220537], 25 kg 39.99 (1 kg 1.60) [258021]

39.⁹⁹



Spachtelmasse "Uniflott Finish"

gebrauchsfertig, zur Endverspachtelung, für absolut glatte Oberflächen an Wand und Decke, 20 kg **34.99** (1 kg 1.75) [224753]

34.99



Flächenspachtel Plus "Rotband"

gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse, schnell trocknend, zur Herstellung perfekter Untergründe für Tapeten, Farben oder andere dekorative Beschich-

tungen, 20 kg **39.99** (1 kg 2-) [526805] 39.99



Länge 2 m, weiß, schwer entflammbar, selbstverlöschend, mit Deckel, z. B. BxT 15x15 mm **1.29** (1 m 0.65) [127363], BxT 15x30 mm 1.59 (1 m 0.80) [127364]



Feuchtraumkabel

Länge 50 m, Abgabe nur rollenweise, z. B. NYM-J-3x1,5 mm² 31.99 (1 m 0.64)

[374863], NYM-J-5x1,5 mm² **51.99** (1 m 1.04) [149027]



Schalterdose

Unterputz, Tiefe 40 mm, flammwidrig, schwarz [896223]





Holzzuschnitt

Unsere Profis schneiden mit größter Genauigkeit und Präzision die bei uns gekauften Platten nach Ihren Vorgaben millimetergenau zu.



Unterkonstruktionslatte

Fichte/Tanne, sägerau oder gehobelt, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. sägerau, BxH ca. 17x36 mm, Länge ca. 2 m, Stück **1.79** (1 m 0.90) [581748]

Konstruktionsvollholz

Nadelholz, hervorragende Festigkeit, extrem belastbar, bleibende Tragfähigkeit, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH 100x60 mm, Länge 3 m, Stück **16.47** (1 m 5.49) [581761]

lfd. M. z. B.



OSB 3 EN 300-Verlegeplatte

4-seitige Nut und Feder, E1 emissionsarm, Abgabe nur stückweise, versch. Stärken, z. B.



ı	Format	Stärke	ArtNr.	Preis
		12 mm	423469	m² 5.29
		15 mm	423470	m² 6.59
	205x67,5 cm	18 mm	423471	m² 8.39
		22 mm	435087	m² 10.59
		25 mm	919485	m² 11.89



ohne Pfostenanker

Carport Lärche

BxHxT ca. 3x2x5 m, Pfosten BxT 9x9 cm, Lärche, transparente PVC-Dachplatten [127847]

649-

Kundenkartenpreis DURABIL KUNDENKARTEN-PREIS* **Aluminium-Carport** BxHxT ca. 2,9x2,4x5 m, Einfahrt BxH 2,74x2,08 m, 1299-Aluminium anthrazit, Dacheindeckung aus Doppel-stegplatten, Stärke 6 mm, inkl. Regenrinne [118988]

Passend dazu



Gartenbau-Beton

zur Erstellung von Beeteinfassungen, feingliedrigen Betonbauteilen, Fundamenten etc., 30 kg

7.99 (1 kg 0.27) [464114]

2in1: Grundierung und Lasur | bis zu 4 Jahre Langzeitschutz²) | für ca. 30 m²



2in1

Holzschutzlasur

Dünnschichtlasur für alle Hölzer im Außenbereich, resistenter Filmschutz gegen Pilzbefall und Grünbeläge, versch. Farben, 2,5 I

31.99 (1 | 12.80) [496362]

bis zu 12 Jahre Langzeitschutz²⁾ | hoch witterungs- und UV-beständig | für ca. 27 m²



Premium Wetterschutzfarbe

hochdeckend, für außen, mit Öl-Vorteil. für hochwertiges Holz, seidenmatt, offenporig, wasserabweisend, versch. Farben, 2,5 I

37.99 (1115.20) [762706]



Solar-Fluter "MegaLight" 8 W, 800 lm, 2.000-mAh-Akku,

 $mit\ Bewegungsmelder,\ IP54$

39.99 [541110]



LED-Doppelstrahler

schwarz, 5.000 K, neutralweiß, 4D-Mono

45.99 [506158]



WINGART

Elektro-Rasenmäher "ER 1637-3"

1.600 W, Schnittbreite 37 cm, Schnitthöheneinstellung 6-fach zentral 25-75 mm, Fangkorb 35 I [291838]

104.99



Elektro-Rasenmäher "PowerMax 1200/32 G2"

1.200 W, Schnittbreite 32 cm, Schnitthöheneinstellung 4-fach zentral 35-65 mm, Fangkorb 30 I [119745]

GARDENA

89.99





Akku-Rasenmäher "City Mower 18"

18 V/4 Ah, Li-Ion-Akku, Schnittbreite 32 cm, Schnitthöheneinstellung 3-fach zentral 30-60 mm, Fangkorb 31 I [114411]

249-





place Connec

Akku-Rasenmäher "GE-CM 43 Li M Kit" 2x 18 V/4 Ah, Li-lon-

2x 18 V/4 Ah, Li-Ion-Akku, Schnittbreite 43 cm, Schnitthöheneinstellung 6-fach zentral 25-75 mm, Fangkorb 63 I [134566]

339-





Gras- und Strauchscheren-Set "Isio"

3,6 V/1,5 Ah, Strauchmesserlänge 12 cm, Grasmesserbreite 8 cm, Antiblockiersystem, ergonomisch geformt, mit Multi-Click-System, 550 g [114422] 74.99



Akku-Gras- und -Strauchschere "ClassicCut Li"

3,6 V/2,5 Ah, Grasmesser 8 cm, Strauchmesser 12 cm, inkl. USB-C-Ladekabel [119686]

79.99

Passend dazu

für ca. 55 m²



Spiel- und Sportrasen

für sonnige und halbschattige Lagen, extreme Belastbarkeit, 1 kg [407375]

13.49

für ca. 50-100 m²



zum Ausbessern von Kahlstellen, schließt besonders schnell Lücken, ideal auch zum Nachsäen nach dem Vertikutieren, 1 kg [589244]

Nachsaatrasen

14.99

20 kg für ca. 300 m² | 5 kg für ca. 75 m² | streuwagengeeignet

Rasendünger

mikroaktiv, für einen dichten Rasen und eine gute Wurzelbildung, mit Sofort- und natürlicher Langzeitwirkung, wandelt Moos und Rasenfilz zu Humus um, 5 kg 14.99 (1 kg 3.-) [103609], 20 kg 44.99 (1 kg 2.25) [103608]

14.99



Multibrause .. Classic⁴

3 Wasserstrahlformen (Brause-, Perl- und 3-Punkte-Stechstrahl), stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss, Dauerarretierung möglich, mit Frostschutz 15.99 [909969]

Classic Schlauch

Länge 18 m,

Ø 13 mm (1/2"),

webe, druckfest

bis 22 bar **19.99**

hochwertiges PVC-Kreuzge-

Viereckregner "Aqua S" beregnete Fläche 90-220 m², Reichweite 7-17 m, Sprengbreite max. 13 m, inkl. Reinigungsnadel 19.99 [237993]





Gartenschlauch "Comfort FLEX"

Länge 20 m, Ø 13 mm (1/2"), mit Spiralgewebe und Power-Grip-Profil, flexibel, druckfest bis 25 bar **27.99** (1 m 1.40) [294781]

20 m

Wand-Schlauchtrommel-Set "Classic 50"

frostbeständig

best. aus Schlauchtrommel, Wandhalterung und Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), original GARDENA Systemteilen und Spritze 59.99 [596489]

Schlauchwagen "AquaRoll M Metall"

Metalltrommel, abgewinkelter Schlauchanschluss im Inneren verhindert Knicke im Schlauch, ausklappbarer Standfuß, ergonomische Metall-Kurbel, Nachtropfstopp 74.99 [227049]

für mobilen Einsatz abnehmbar

GARDENA

Viele weitere GARDENA-Produkte im Markt und

auf hellweg.de/gardena



18 m



Hochdruckreiniger "K 2 Power Control"

Fördermenge max. 360 I/Std., Druck max. 110 bar, Hochdruckschlauch 5 m, inkl. Pistole mit Click-Vario-Power-Strahlrohr [525811]



Hochdruckreiniger "K 4 Power Control Flex Home

1.800 W, Fördermenge max. 420 I/Std., Druck 20-130 bar, 8 m Hochdruckschlauch PremiumFlex, Power Control-Pistole mit Quick 299*-*Connect und Strahlrohren [308162]

Hochdruckreiniger "K 7 Power Flex"

3.000 W, Fördermenge max. 600 I/Std., Druck 20-130 bar, 10 m Hochdruckschlauch PremiumFlex, Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohren [658479]







Jetzt 5x Tiernahrung kaufen & 5 € Rabatt-Gutschein sichern¹⁾

Exklusiv für Inhaber der Kundenkarte

So einfach geht's:

- Sammelheft in unseren teilnehmenden Märkten erhältlich.
- → Pro Einkauf aus dem Bereich Tiernahrung erhalten Sie einen Aufkleber an der Kasse.
- Volles Sammelheft an der Kasse gegen einen 5 € Rabatt-Gutschein¹) tauschen

Finfach OR-Code scanner





Unsere Angebote für Tierfreunde



Einstreu "Classic"

Einstreu für Kleinsäuger und Nutztiere, Weichholzspäne saugstark, geruchsbindend, entstaubt, kompostierbar, 20 kg 16.99 (1 kg 0.85) [269723]

16.⁹⁹

Bergwiesenheu "Heudi"

Einzelfuttermittel für Heimtiere, schonend getrocknet, reich an natürlichen Mineralien und Spurenelementen, 80 | **5.49** (1 | 0.07) [254016]

Einstreustroh "Streudi"

Einstreu für Heimtiere, staubarm, sehr saugfähig, biologisch abbaubar, 80 | **5.49** (1 | 0.07) [254017]

Pflanzen erhalten Sie nicht in unseren Märkten Schwielowsee/Geltow und Chemnitz (Zschopauer Str.). *Nur für Inhaber der Kundenkarte. Nicht kombinierbar mit Sofortrabatten, Aktionen, Rabatt-Coupons und Rabatt-Gutscheinen. ¹⁾Nähere Infos auf S. 20.

