

Die Profi-Baumärkte

WPC-Diele oder Douglasie



WPC-Terrassendiele

LxB 200x14,5 cm, Stärke 2,3 cm, 75 % Holz/25 % Polymere, Hohlkammerprofil, eine Seite grob geriffelt, andere Seite Holzstruktur, braun oder anthrazit, Stück 11.98

AKTIONSPREIS

beidseitig verlegbar I Länge 4 m auf Bestellung erhältlich

fein geriffelt/ genutet

Douglasie-Terrassendiele

Breite 12 cm, Stärke 2,8 cm, unbehandelt, eine Seite fein geriffelt, andere Seite genutet, mit Anti-Rutsch-Nutung und gefasten Kanten, Länge 2 m, Stück **7.98** (Ifd. M. 3.99) [753394], Länge 3 m Stück 11.97 (lfd. M. 3.99) [753424]

AKTIONSPREIS



Knospenheide "Beauty Ladies®

Calluna vulgaris Topf-Ø 9,5 cm, versch. Farben [933240]

Für Ihr Heimwerker-Projekt

% Rabatt*

auf Elektro-Werkzeug

*Nähre Infos auf S. 2

AB SOFORT EINLÖSBAR



Profi-Tipp



Marius Niedeggen

Ihr HELLWEG Profi für den Bereich Baustoffe aus dem Markt Dülmen

PFLASTER VERLEGEN

Bevor Sie mit dem Verlegen Ihres neuen Pflasters beginnen, sollte die Fläche vorab ausgemessen, mit einer Schnur oder einem Markierspray markiert und anschließend entsprechend ausgehoben werden. Zur späteren Nutzung als Gehweg planen Sie ca. 20-30 cm Aushub ein, für eine Einfahrt eher 30-50 cm. Planen Sie aber auf jeden Fall ein Gefälle mit ein (mind. 2–3 % vom Gebäude weg). Nach dem Verdichten des Bodens wird das Loch mit einer ca. 20–30 cm dicken Tragschicht aus Schotter oder einem Mineralgemisch (z. B. O/32) aufgefüllt, mit einer Rüttelplatte verdichtet und ebenflächig abgezogen. Setzen Sie nun eine Randeinfassung und bringen Sie dann eine Bettungsschicht (ca. 3–5 cm) Splitt (2/5 mm) gleichmäßig auf. Diese sollte anschließend planeben mit einer Abziehlatte abgezogen werden. Nun können die Pflastersteine nach gewünschtem Muster gesetzt, mit einem Gummihammer leicht eingeklopft und dann verfugt werden. Die fertige Pflasterfläche kann anschließend natürlich auch mit einer Rüttelplatte verdichtet werden.

Kundenkartenpreis



Terrassenplatte "No. 1 Plain"

LxB 40x40, Stärke 4 cm, muschel-kalk, ebene und beschichtete Oberfläche mit nuancierter Farbgebung, ten, Stück 4.79 (m² 29.94) [171426]

> KUNDENKARTEN-PREIS¹⁾

(m² 28.06)



Terrassenplatte "No. 1 Light Sandstein"

LxB ca. 40x20 cm, Stärke 4 cm, beschichtet, mit Fase, Stück 1.99 (m² 24.88) [701346]



Pflasterstein "Gentle"

LxB 20x15 cm, Stärke 5 cm, glatte Oberfläche mit Basis-Imprägnierung, hohe Farbbeständigkeit, mit Verschiebeschutz, Stück 0.66 (m² 21.99)



LxB 9x9 cm, Stärke 9 cm, echter Naturstein, hellgrau, spaltrau, dekorativer Akzent, Stück **1.59** (m² 196.30) [557854]



Keramik-Trittstein "Ardesia"

LxB ca. 42x36 cm, Stärke 2 cm, anthrazit, matt und alasiert, abriebfest, frostsicher [505078]

10 % Rabatt auf Elektro-Werkzeug*

*Einlösbar vom <mark>18.08.</mark> bis **23.08.25** auf Elektro-Werkzeug (gilt nicht auf Akkus und Startersind Rabatte, Aktionspreise, Kaufverträge und Geschenkgutscheine. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionspreisen. Keine Barauszahlung. Bei Rückgabe der Ware nicht



Passend dazu -



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Grünbelag Entferner

anwendungsfertige Lösung, für diverse Oberflächen geeignet, 5 I

3.99 (11 0.80) [472027]







8 Std., inkl. Ladegerät [539983]

24 V/12 Ah, 500 W, Fassungsvermögen 75 I, Tragkraft

150 kg, Geschwindigkeit bis 7 km/Std., Akkulaufzeit bis zu



FUNDAMO

Mauer- und
Putzmörtel

Protection of name

- Stage described of na

349-

[447304]

Estrichbeton, Zementmörtel oder Mauerund Putzmörtel für innen und außen, 25 kg 4.99 (1 kg 0.20)

z. B. Drainagerohr

Länge 10 m, Ø 10 cm, Kunst-

Gartenentwässerung sowie Ableitung von Stau- und Grundwasser, ungeschlitzt

stoff, gelb, zur Hof- und

oder geschlitzt **30.59** (1 m 3.06) [440480]

4.99



AKTIONSPREIS

30.59

"ACO Self® Hexaline 2.0" LxBxH 100x12,5x7,8 cm, recyclebarer Kunststoff, schwarz, stahlverzinkter Abdeckrost [922767]

16.⁹⁹





kein Anmischen: Was-

ser drauf und fertig

Gartenbaubeton mit Trass

für außen und innen, witterungs- und frostbeständig, auch als Estrich geeignet, 30 kg **5.99** (1 kg 0.20) [503850]

FertigFix Beton

zur schnellen Montage von Zaunpfosten, Wäschespinnen, Spielgeräten etc., schnell erhärtend, 25 kg **7.29** (1 kg 0.29) [141561]

5.99

Gartenmauer-Mörtel

zum Erstellen von Mauern aus Natur-, Ziegel-, Beton- und Klinkersteinen mit gleichzeitiger Fugengestaltung, 30 kg **11.99** (1 kg 0.40) [357632]

Naturstein-Verlegemörtel

zum Änsetzen und Verlegen im Dickbett, zur gleichzeitigen Verfugung, für innen und außen, 25 kg **10.49** (1 kg 0.42) [472570]





klar, hoch transparent, lichtdurchlässig, hagel- und bruchsicher, witterungsbeständig, Stück **29.99** (m² 16.66) [199148]





(1) Klemmprofil

LxBxH ca. 250x6,1x2,8/3,5 cm, Aluminium-Unterprofil mit weißem, witterungsbeständigem PVC-Klemmdeckel, pressblank, für Stegplatten in 10 oder 16 mm Stärke, inkl. Dichtlippen je **34.99**

(2) U-Profil

LxB ca. 98x2,2 cm, Aluminium, für Plattenstärke 16 mm, weiß 9.99 [112280]

Edelstahlschrauben Holz 4,5x35 mm, 20 Stück **5.99** (Stück 0.30) [112278]



PVC-Kunststoff-Wellplatte "Prisma"

LxB 200x90 cm, Stärke 2,5 mm, klar, 3D-Prismenstruktur, hoch lichtdurchlässig, mit Lichtstreuungseffekt, UV- und witterungsbeständig, Stück 39.99 (m² 22.22) [925887]



Konstruktionsvollholz

Nadelholz, hervorragende Festigkeit, extrem belastbar, bleibende Tragfähigkeit, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH 100x60 mm, Länge 3 m, Stück 17.37 (1 m 5.79)



Unterkonstruktionslatte

Fichte/Tanne, sägerau, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH ca. 48x24 mm, Länge ca. 2 m, Stück **1.99** (m 1-) [101127]

lfd. M. z. B.



OSB 3 EN 300-Verlegeplatte

LxB 205x62,5 cm⁴⁾, 4-seitige Nut und Feder, E1 – emissionsarm, Abgabe nur stückweise, versch. Stärken, z. B. 12 mm [235342/423469]



Akku-Stichsäge²⁾

Hubzahl bei Leerlauf 500-3.500 min-1, Hubhöhe 26 mm, Neigungwinkel -45 bis +45°, 4-stufiger Pendelhub, für 18 V Bosch Professional Akkus und der AMPShare Alliance [102730]

inkl. 2 Akkus, Ladegerät und Koffer



18\ SYSTE

Akku-**Bohrschrauber** "GSR 18 V-21 Set" 18 V/2 Ah, Li-Ion-Akku, 2-Gang-Getriebe,

Leerlaufdrehzahl 0-480/0-1.800 min-1, max. Drehmoment hart/weich 55/21 Nm, 20+1 Drehmomentstufen, Bohr-Ø Stahl/ Holz max. 10/35 mm



Akku-Handkreissäge "GKS 18V-57 G Professional Solo"²⁾ .. Leerlaufdrehzahl 3.400 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 16,5 cm,

Schnitttiefe Holz 45/90° 42/57 mm, für Bosch Professional 18 V Akkus und der AMPShare Alliance [334765]

209-





Entdecken Sie viele weitere fertige Terrassenüberdachungen und alles für den Selbstbau im Markt und auf hellweg.de

Terrassenüberdachung "Standard"³)

pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, anthrazit oder weiß, Polycarbonat-Hohlkammerplatten, Stärke 10 mm, TÜV-zertifizierte Herstellung nach DIN EN 1090-1, UV-beständig und hagelfest, inkl. Regenrinne und Montagematerial, Querträger und Pfosten bis 60 cm verstellbar, versch. Größen, z. B. BxT ca. 3,06x3,06 m

1399-









Terrassendach "Premium"³

versch. Größen, z.B. BxT ca. 3,09x3,06 m, Polycarbonat-Hohlkammerplatten, Stärke 16 mm, Durchgangshöhe vorne ca. 2 m, Dachneigung variabel 5-20°, pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, rostbeständig, verstellbare Füße und Trägerpfosten, BxT 8x8 cm, höchste Schlag- und Hagelfestigkeit, UV-beständig, TÜV-zertifizierte Herstellung nach DIN EN 1090-1, integrierte Regenrinne [248809]

^{2.8.} 2299.-


Innentüren, die Räume prägen





Zimmertür "Fila V"

BxH 73,5/86x198,5 cm, hochwertige, mehrschichtige Weißlackoberfläche, langlebiger UV-gehärteter Speziallack, Röhrenspankern mit Glattkante [564402] 94.99



CPL-Tür "Masera"²)

BxH 73,5/86x198,5 cm, weiβ, DIN-rechts oder DIN-links, Softkante, Holzoptik [411024]

109.99



CPL-Zimmertür

BxH 73,5/86x198,5 cm, Eiche astig quer gemasert, Maserung mit Asteinschlüssen [128645]



Mehr Türen und Drückergarnituren im Markt und auf hellweg.de

Glasschiebetür-Set "Loft" best. aus Tür, BxH ca. 93,5x205,8 cm, Stärke 8 mm, schwarz, gehärtetes Glas, einseitig satinierte Oberfläche, und pass. Beschlag, Aluminium, inkl. Griff und Bodenführung [120774]

299.99



249-

heitsglas, satinierte Streifen,

ohne Bohrung, einfache Klemmmontage, und

Schiebetürsystem, Breite 2 m, Edelstahloptik, inkl. Griffmuschel [307472]

inkl. Aluminium-Laufschiene, Beschlag, weißer Abdeckblende und Befestigungsmaterial | sofort zum Mitnehmen 0

Weißlack-Schiebetüren-Set

BxH 94,4x203,5 cm, kunststoffbeschichtet, Kantenausführung eckig, ohne Bodenschiene vor der Wand laufend, Rollenführung, rechts/links montierbar [214278]

199.99



BxH ca. 100x200 cm, Stärke ca. 6 cm, PVC, mit Kunststoff-Griff, inkl. Anschlussschiene und Magnetschließer, Esche weiß **39.99**, Esche **44.99** oder Holznachbildung Buche **49.99**

Jetzt einkaufen und bis zu 12 Monate zinsfrei finanzieren.





Waschtischarmatur "Beja"

Messing/Zink verchromt, 35-mm-Eco-Keramik-Kartusche, Neoperl-Perlator, inkl. Ablaufgarnitur, Montagematerial und flexibler Anschlussschläuche [127226]



Messing/Zink verchromt, 26-mm-Keramik-Kartusche, Easy-Clean-Neoperl-Perlator, inkl. Ablaufgarnitur,
Montagematerial und flexibler
Anschlussschläuche [101959]





Messing verchromt, mit GROHE StarLight® Oberfläche, Temperaturbegrenzer, Keramik-Kartusche, inkl. Ablaufgarnitur, Montagematerial und flexibler Anschlussschläuche [273392]





Keramik-Waschtisch "Memphis"

BxTxH ca. 60x41x16,5 cm, aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch [114209]





Waschplatz-Set "B.Clever"

se, BxHxT ca. 90x70,6x15,8 cm [239885]

best. aus Waschtisch, weiß, BxHxT ca. 90x14x46 cm, Waschtisch-Unterschrank, Korpus und Front Alaska-Esche-Nachbildung, 2 Auszüge, BxHxT ca. 89,2x48,3x45,7 cm, und Spiegelschrank, 3D/180°-Sicht Set durch Innenverspiegelung, verspiegelte LED-Blende, mit Schalter und Steckdo-





Badmöbel-Set "Alfa"

Korpus/Front Eiche Country/Metallrahmen schwarz, best aus Waschplatz, BxHxT ca. 50x55x40 cm, 1 Schublade mit Kosmetikeinsatz und Softclose-Funktion, inkl. Keramikbecken und Spiegel, BxHxT ca. 50x70x13 cm, mit Ablage [292835]



Badmöbel-Set "Nelle"

Korpus/Front anthrazit Hochglanz/Eiche Country, best aus Waschplatz, BxHxT ca. 60x54x46 cm, 1 Schublade mit Kosmetikeinsatz und Softclose-Funktion sowie 1 Ablage unter der Schublade, und Spiegelschrank, BxHxT ca. 60x75x16 cm, Türen mit Softclose-Funktion, mit innenliegender Schalter-Steckdosen-Kombination, inkl. LED-Aufsatzleuchte [292837]



Badmöbel-Set "SPEK"

Korpus/Front weiß/Eiche Country, best. aus Waschplatz, BxHxT ca. 60x88x46 cm, 2 grifflose Schubladen mit Softclose-Funktion und einem Kosmetikeinsatz, und Spiegelschrank, BxHxT ca. 60x73xl6 cm, 1 Tür mit Softclose-Funktion

tion, mit innenliegender Schalter-Steckdosen-Kombination, inkl. LED-Aufsatzleuchte [292838]

⁵⁴349.-





Wand- und Deckenfarbe "Farbspiel"

sehr gute Deckkraft, leichte Verarbeitung, für innen, versch. Farben, matt, 2,5 I 26.99 (1110.80) [111208]

26.⁹⁹



Natura Kreidefarbe

kreidig-matte Wandfarbe, hochdeckendes Finish mit dauerhafter Farbkraft und -tiefe, versch. Farben, 2,5 | **34.99** (1 | 14-) [129653]



VINCENT letterschutz-Fark bis zu 10 Jahre Langzeitschutz¹⁾ | für Kinderspielzeug geeignet nach DIN EN 71-3 | für ca. 8 m²

Wetterschutzgel "Meister Holzschutz"

atmungsaktiv, witterungs- und UV-beständig, versch. Farben, 3,5 | 23.99 (1 | 6.85) [598956]

wetterbeständig, auf Wasserbasis, stark wasserabweisend, sto β - und schlagfest, vergilbungs- und scheuerbeständig, leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, 2 | 32.99 (1 | 16.50) [899316]

Wetterschutz-Farbe

mit Abperleffekt, stoß- und schlagfest, vergilbungs- und scheuerbeständig, schnell trocknend, geruchsarm, hoch elastisch, seidenmatt, versch. Farben, 750 ml **15.49** (1 | 20.65) [496491]









Metallrahmen 22.99 [729646]



Transportroller "Stabil-Soft" BxHxT 59x12x29 cm, Sperrholzplatte, Plattenstärke 18 mm, mit Gummirollen [394730]



BxHxT 40x102x41 cm.





Alu-Haushaltsleiter Aluminium,

4 Stufen, max. Arbeitshöhe ca. 2,80 m **29.99** [138447], 5 Stufen, max. Arbeitshöhe ca. 3 m **39.99** [138445], 6 Stufen, max. Arbeitshöhe ca. 3,20 m **49.99** [138446]

LAMINAT





Laminatboden "Classic" LxB ca. 138x19,3 cm, Stärke 7 mm, Nutzungsklasse 31, Holznachbildung, 2-Stab-Diele, Klickverbindung

10.⁴⁹

DESIGNBODEN



GREEN VINYL

Vinylboden "Greenvinyl" Holznachbildung LxB ca. 129x17,3 cm, Landhausdiele, Klickverbindung, Eiche natur, Stärke 3,8 mm, Nutzungsklasse 31, m² 13.99, Steinnachbildung LxB ca. 63,8x31 cm, Stärke 4 mm, Nutzungsklasse 32, Klickverbindung, m² 14.99

13.99



Designboden "Classic" LxB ca. 128x19,5 cm, Stärke 6 mm, Nutzungsklasse 32, Holznachbildung, Klickverbindung, V-Fuge

14.⁴⁹

VINYLBODEN





Vinylboden "Classic" LxB ca. 122x18 cm, Stärke 3,8 mm, Nutzschicht 0,3 mm, Nutzungsklasse 31, Rigid-SPC-Trägerplatte, Klickverbindung

^{m²} 17.99



Vinylboden LxB ca. 120,7x21,6 cm, Stärke 9,4 mm, Nutzschicht 0,3 mm, Nutzungsklasse 31, Holznachbildung, Landhausdiele, HDF-Trägerplatte, Klickverbindung

27.99

TEPPICH-/CV-BÖDEN



Teppichboden "Matteo" Breite 4 m, Stärke ca. 6,5 mm, Polhöhe ca. 4 mm, 100 % Polypropylen, versch. Farben, Vliesrücken [257683] 8.99



CV-Bodenbelag "Parma" Breite 4 m, Stärke 2,8 mm, Stabparkett-Optik, rutschhemmend, pflegeleicht [127379] 9.⁴⁹



CV-Bodenbelag "Rustic" Breite 4 m, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,2 mm, rutschfest, Stabparkett [257671]



Bodenausgleichsmasse

für Schichtdicken 1-10 mm, für innen und außen, selbst-verlaufend, 25 kg **24.99** (1 kg 1-) [245034]

Premium Flexkleber

für Wand- und Bodenfliesen innen und außen, sehr hohe Klebkraft und Flexibilität, 20 kg **24.99** (1 kg 1.25)



FLIESEN



Feinsteinzeug "Store Cement" LxB 60x60 cm, Stärke 8,5 mm, grau, für innen und außen, Abriebgruppe 4, Rutschsicherheitsgruppe 9 [111886]

12.99



Feinsteinzeug "Fog" LxB 60x30 cm, Stärke 8 mm, hellgrau oder graphit, für innen und außen, Abriebgruppe 4, Rutschsicherheitsgruppe 9



Bodenfliese "Fiumalbo"

LxB 60x30 cm, matt, für innen, Abriebgruppe 3, Rutschsicherheitsgruppe 9 [111887]



Feinsteinzeug "Vintagewood" LxB ca. 60x18 cm, Stärke 7 mm, hellgrau, für innen und auβen, Abriebgruppe 4, Rutschsicherheitsgruppe 9 [160350]

16.⁹⁹







Feinsteinzeug "Atrium Alpha"

Stärke 9,5 mm, matt, glasiert, rektifiziert, frostsicher, Abriebgruppe 4, Rutschsicherheitsgruppe 9/B, versch. Farben, LxB 60x60 cm, m² 22.99, LxB 60x120 cm, m² **26.99**



Akku-Schlagschrauber "TP-CW 18 Li BL-Solo" Leerlaufdrehzahl 0-2.900 min⁻¹,

max. Drehmoment 215 Nm, Drehzahlregelelektronik, für 18 V Power X-Change Akkus [107347]





Akku-Winkelschleifer "AXXIO 18/125"

Leerlaufdrehzahl 8.500 min-1, Scheiben-Ø 125 mm, Schnitttiefe max. 33 mm, für 18 V Power X-Change Akkus [244756]

89.99



Akku-Stichsäge "TE-JS 18/80 Li-Solo"

Hubzahl 2.400 min-1, Hubhöhe 25,4 mm, Schnitttiefe Holz/Kunststoff/Stahl 80/12/ 10 mm, Schrägschnitte 59.99 max. 47°, für 18 V Power X-Change Akkus [922802]



Akku-Multifunktionswerkzeug "Varrito"

Schwingzahl 22.000-40.000 min-1, Oszillationswinkel 3,2°, Schnellwechselsystem, Drehzahlregulierung, Softgrip, für 18 V Power X-Change Akkus [128747]

inkl. 2 Akkus, Ladegerät, Koffer und umfangreichem Zubehör




ALL) 18V **ALLIANCE

Akku-Schlagbohrschrauber-Set "UniversalImpact 18V"

best. aus Akku-Schlagbohrschrauber, 18 V, 2-Gang-Getriebe, Leerlaufdrehzahl 0-440/0-1.450 min-1, max. Drehmoment weich/hart 23/ 34 Nm, 20+2 Drehmomentstufen, Bohr-Ø Stahl/Holz/ Mauerwerk max. 10/30/10 mm, 1x 1,5-Ah-Akku, 1x 2,5-Ah-Akku und Ladegerät [401200]

179.99





best. aus Akku, 18 V/2,5 Ah, Li-Ion-Technologie, mit Ladestandsanzeige und Ladegerät [400922]





Akku-Winkelschleifer "AdvancedGrind 18V-80"

ideal zum Schleifen, Trennen. Bürsten und Polieren

Leerlaufdrehzahl 2.800-12.000 min-1 Scheiben-Ø 125 mm, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [293803]

109.99

Stichsäge "Easy Cut 12"

Leerlaufdrehzahl 4.100 U/min, max. Schnitttiefe Kunststoff 30 mm, max. Schnitttiefe in Holz 65 mm, Schalldruckpegel 75 dB(A), Schallleistungspegel 86 dB(A), Gasgebeschalter, Softgrip-Besatz, NanoBlade-Technologie, Bosch Electronic Cell Protection (ECP), Bosch Low Vibration, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [300373]



inkl. Deltaschleifplatte, 6-tlg. Schleifblatt-Set, Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff

Akku-Multifunktionswerkzeug "AdvancedMulti 18"

Leerlaufdrehzahl 10.000-20.000 min⁻¹, zum Sägen, Trennen, Schleifen und Schaben, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [132404]

ohne Akku und Ladegerät



Akku-Sense "AGILLO"

Schnittkreis Messer 25,5 cm, 3-Zahn-Blatt, Schnittkreis Faden 30 cm, 1 Faden, Fadenlänge 8 m, Tippautomatik, für 18 V Power X-Change Akkus [224229]

154.99



-CHANGE



Tiefpreisgarantie

Falls mal ein anderer Baumarkt im Umkreis oder ein Online-Shop eines nationalen Baumarktes günstiger ist, erstatten wir Ihnen für ein identisches Produkt innerhalb von 14 Tagen den Differenzbetrag. Versprochen! Ausgenommen von der Tiefpreisgarantie sind Ausverkäufe, Eröffnungsangebote sowie Preise von einem anderen Unternehmen ohne Bezug zum Baumarkt.

Akku-Heckenschere "Arcurra 18/55 Solo"

Schnittlänge 62 cm, Schnittstärke 15 mm, Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer, stabiler Köcher für Lagerung und Transport, ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter, 3,2 kg, inkl. Schnittgutsammler, für 18 V Power X-Change Akkus [169112]

74.99



Akku-Kettensäge "GE-LC 36/35 Li-Solo"

Schwertlänge 35 cm, OREGON-Qualitätsschwert und -kette, automatische Kettenschmierung, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, Krallenanschlag, für 2x 18 V Power X-Change Akkus [224228]

129.99

BOSCH

ohne Akku und Ladegerä

ideal zum Sägen von Ästen und Schneiden von Brenn- oder Rundholz



Elektro-Kettensäge "UniversalChain 35"

1.800 W, Kettengeschwindigkeit 12 m/Sek., Schwertlänge 35 cm, werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette, ergonomisches Design, 4,2 kg [114408]

104.99



"UniversalHedgeCut 18V-55 Solo" Schnittlänge 55 cm, Schnittstärke 20 mm, laserstrahlgeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer, innovatives Quick-Cut-System, Antiblockiersystem, 2,9 kg, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [114401]



Elektro-Turbinenhäcksler "AXT 25 TC"

2.500 W, Leerlaufdrehzahl 40 min⁻¹, Ast-Ø max. 4,5 cm, Geräuschentwicklung 92 dB (A), geringe Geräuschemission von 90 dB (A), einzigartiges Turbinen-Cutsystem zum effizienten Zerkleinern großer Mengen, Induktionsmotor, inkl. Fangkorb 53 l [293800]

449-



karteninhaber & Neuanmeldungen. Jetzt einkaufen und Rubbellos erhalten.



5 € Rabatt-Gutschein²⁾

Für Ihre Anmeldung zum Newsletter – nur für Inhaber der Kundenkarte.



Jetzt anmelden





Jetzt **5x Tiernahrung** kaufen & **5 € Rabatt-Gutschein** sichern¹⁾

Exklusiv für Inhaber der Kundenkarte

So einfach geht's:

- → Sammelheft in unseren teilnehmenden Märkten erhältlich.
- → Pro Einkauf aus dem Bereich Tiernahrung erhalten Sie einen Aufkleber an der Kasse.
- → Volles Sammelheft an der Kasse gegen einen 5 € Rabatt-Gutschein¹⁾ tauschen.

Einfach QR-Code scannen.





Unsere Angebote für Tierfreunde



Hundesnack "Chicko schonend luftgetrocknet, wenig Fett,

versch. Sorten, 80 g

2.19 (1 kg 27.38)

2.19



[251222]



auch in 800 g erhältlich

[410458]

[410459]

Hundefutter "Fleischtopf" versch. Sorten, nass, 400 g **1.39** (1 kg 3.48)

1.39

[410455]



Hundefutter trocken,

versch. Sorten, z. B. "Multicroc", 15 kg **23.99** (1 kg 1.60) [901296]

23.99

*Nur für Inhaber der Kundenkarte. Nicht kombinierbar mit Sofortrabatten, Aktionen, Rabatt-Coupons und Rabatt-Gutscheinen. Alle Pflanzen ohne Übertopf. Pflanzen erhalten Sie nicht in unseren Märkten Schwielowsee/Geltow und Chemnitz (Zschopauer Str.).

Sammelheft bis zum 29.11.25 beim Kauf von Tiernahrung mit Kundenkarte in teilnehmenden Märkten erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht Weitere Informationen auf hellweg.de. Je Kauf von Tiernahrung ein Aufkleber. Rabatt-Gutschein. Mit vollem Sammelheft erhalten Sie einen 5 € Rabatt-Gutschein. Einlösbar mit Kundenkarte bis zum 3112 25 ab einem Mindesteinkaufswert



von 25 C. Ausgenommen sind Rabatte, Aktionspreise, Bücher, Zeitschriften, Tiere, Pfand, Tabakwaren, Gase, Kaufverträge, Geschenkgutscheine und Serviceleistungen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionspreisen. Keine Barauszahlung. Bei Rückgabe der Ware nicht mehr gültig und keine erneute Ausgabe.