


Die Profi-Baumärkte

Ihr Projekt im Herbst







2 Landhausdiele "Deluxe AQUA" LxB ca. 128,5x19,2 cm, m² **16.49**



Laminatboden "Ambiente"

Stärke 8 mm, Nutzungsklasse 32, Holznachbildung, Landhausdiele, Klickverbindung, Steinkiefer, Ruhrtaleiche titan, Ruhrtaleiche beige LxB 138x19,3 cm, Landhausdiele Vintage, Eiche felsgrau und Eiche Baldeney LxB 138x24,4 cm

12.99



Spezial-Klickverbindung für bis zu 24 Std. Wasserwiderstand

Landhausdiele "Deluxe AQUA XL"

LxB ca. 128,5x28 cm, m² **16.49**

LxB ca. 137,6x19,3 cm, Stärke 6 mm, Holznachbildung, Landhausdiele, Klickverbindung [930179]

6.89



Laminatboden "Basic 4V" LxB ca. 138x19,3 cm, Stärke 8 mm, Nutzungsklasse 32, Holznachbildung, Klickverbindung [207149]

11.⁴⁹

(3) Fliese "Deluxe AQUA"

LxB ca. 60,4x28 cm, m² 18.99



Laminatboden "Basic 200" LxB ca. 128,5x19,4 cm, Stärke 7 mm, Nutzungsklasse 31, Holznachbildung, Schiffsboden, Klickverbindung [854281]

12.°°



Vinylboden "SPC Deluxe"

LxB ca. 94,5x46,5 cm, Stärke 6,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Nutzungsklasse 32, Steinnachbildung, SPC-Trägerplatte, Klickverbindung

32.99



Vinylboden "Ambiente"

LxB 122x23 cm, Stärke 4,8 mm, Nutzschicht 0,5 mm, Nutzungsklasse 33, Holznachbildung, Rigid-SPC-Trägerplatte, Klickverbindung

28.99



Vinylboden "Classic"

Stärke 3,8 mm, Nutzschicht 0,3 mm, Nutzungsklasse 31, Rigid-SPC-Trägerplatte, Klickverbindung, Holznachbildung, LxB 122x18 cm, oder Steinnachbildung, LxB 60x31 cm

17.99

Profi-Tipp



Marcel Marquaß

Ihr HELLWEG *Profi* für den Bereich Holz aus dem Markt Falkensee

VINYLBÖDEN VERLEGEN

Vinylböden lassen sich bei richtiger Handhabe auch als Laie gut selber verlegen. Entfernen Sie alte Bodenbeläge und schleifen Sie Unebenheiten ab. Sollte Ihr neuer Klick-

Vinylboden keine integrierte Trittschalldämmung haben, empfehle ich eine entsprechende Dämmung unter den Boden zu legen. Gerne beraten wir Sie, welche Dämmung sich am besten eignet. Die Böden sollten vor dem Verlegen mind. 48 Std. im Verlegeraum bei Zimmertemperatur flach gelagert und nicht gestapelt werden. Beim Verlegen folgen Sie dem Hauptlichteinfall des Raumes – das wirkt ruhiger. Klick-Vinyl wird "schwimmend" verlegt: Durch das Nut-Feder-System rasten die einzelnen Dielen einfach ineinander ein. Für die genaue Verlegeabfolge beachten Sie bitte die Verlegeanleitung Ihres neuen Bodens.






Miettransporter

Beste Streichergebnisse dank höchster Qualität

Entscheiden Sie selbst



Kontrastverhältnis Deckvermögen bei 8 m²/Liter Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Indikator für die Reinigungsfähigkeit

Glanzgrad matt VINCENT

113,75

Innenfarbe "Profi Deckweiß"

Powerkombination aus Deckkraft und Strapazierfähigkeit, perfektes Streichergebnis nach nur 1x streichen, 12 | **44.99** (1 | 3.75) [127133]





Kontrastverhältnis Deckvermögen bei 8 m²/Liter Klasse 1

matt

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Indikator für die Reinigungsfähigkeit

11436

Innenfarbe "Polarweiss"

extreme Deckkraft, scheuerbeständig, hohe Ergiebigkeit, 11 I 47.99 (1 I 4.36) [918514]

AKTIONSPREIS



Feuchtraumweiß

seidenmatt, resistenter Filmschutz gegen Schimmelpilzbefall, sehr gute Deckkraft, atmungsaktiv und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, 5 | **35.99** (1 | 7.20) [102540]

VINCEN ISOLIER- UND

Isolier- und Absperrfarbe

überdeckt und isoliert Flecken und Verunreinigungen, 750 ml **14.99** (1119.99) [459679]

750 ml

für ca. 7 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.





Viele weitere Produkte zur Schimmelbekämpfung im Markt und auf hellweg.de

Schimmelentferner

gegen Schimmel, Algen und Bakterien, chlorfrei, 500 ml 7.99 (1115.98) [115703]

500 ml

Passend dazu



Feinkrepp-Set

best. aus 3 Rollen, Länge je 50 m, 1x Breite 18 mm und 2x Breite 30 mm

11.99 (Stück 4.-)

99 [594656]





Farbroller

Breite 25 cm, GreyTop-Bezug, Florhöhe 18 mm, für alle Wandfarben [297453]

Abdeckvlies

LxB 10x1 m, Profischutz für alle Bau- und Handwerksarbeiten, extrem sauastark, rutschhemmend, wiederverwendbar, Rolle 11.49 (m² 1.15) [457095]



Natura Kreidefarbe

kreidig-matte Wandfarbe, hochdeckendes Finish mit dauerhafter Farbkraft- und -tiefe, versch. Farben, 2,5 I **31.99** (1112.80) 2,5 I

31.99

Natura Möbelschutz

transparenter und strapazierfähiger Schutzanstrich für Holzmöbel, hoch reinigungsfähig und schnell trocknend, 500 ml **12.49** (1 | 24.98) [129655]

Natura Holz-Grundierung

weiße Sperrgrundierung für unbehandeltes Holz, für innen und außen, 500 ml **12.49** (1 l 24.98) [129656]

500 ml

12.⁴⁹



Premium Buntlack

perfekte Oberfläche, stoß- und schlagfest, schnell trocknend, für innen und außen, versch. Farben, extramatt oder glänzend, 750 ml $17.99 \, (1123.99)$

1799



Premium Weißlack

extrem deck- und haftstark, stoß-, schlag- und kratzfest, schnell trocknend, für innen und außen, extramatt oder glänzend, 4 versch. Weißtöne, 750 ml **17.99** (1 | 23.99), 150 ml **8.49** (1 | 56.60), 12 ml **6.99** (1 | 582.50)

17."

Gut zu wissen

Vorbereitung ist das halbe Ergebnis Um eine gute Haftung der neuen Farbschicht zu erzielen, ist es wichtig, den Untergrund erst zu reinigen. Der vorhandene Untergrund ist fast immer verschmutzt oder fettig. Am einfachsten geht dies mit Anlauger. Blättert die Oberfäche ab oder ist sie nicht mehr tragfähig, müssen Sie diese abschleifen oder abbeizen. Benutzen Sie Schleifpapier mit einer 120er-Körnung, um beschädigte Farbschichten zu entfernen. Eine 180er-Körnung benutzen Sie vor dem Auftragen der Universalgrundierung. Eine 240er-Körnung ist ideal, um den Untergrund leicht anzuschmirgeln, bevor der Lack im Wunschfarbton aufgetragen wird. Nach jedem Schleifen den Untergrund mit einem feuchten Lappen säubern und einem sauberen Tuch trocknen. Machen Sie den Untergrund staubfrei und beginnen Sie mit dem Abkleben. Kleben Sie alles ab, was nicht lackiert werden soll.

Mehr VINCENT Lacke im Markt oder **auf hellweg.de/vincent**





Gipskartonplatte

Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, zur Erstellung von Montagewänden und -decken, Trockenputz, Dachschrägen und vielen anderen Konstruktionen, z. B. LxB 200x60 cm, Stück **4.49** (m² 3.74) [293920], LxB 260x60 cm, Stück **5.99** (m² 3.84) [853830]

AKTIONSPREIS

3.74

Feuchtraumplatte

Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, kernimprägniert, zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen in Feuchträumen, LxB 200x60 cm, Stück 6.99 (m² 5.83) [11745], LxB 260x60 cm, Stück 8.89 (m² 5.70) [567101]

aktionspreis

9.70
25.70



- (1) Standprofil "CW"
 - zur Erstellung von Wand-Unterkonstruktionen, verzinktes Stahlblech, z. B. LxBxH 260x5x5 cm, Stärke 0,6 mm **6.29** (1 m 2.42) [293916]
- 2 Anschlussprofil "UD"

LxBxH 300x2,8x2,7 cm, Stärke 0,6 mm, als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen/Vorsatzschalen, verzinktes Stahlblech **7.29** (1 m 2.43) [293915]

- 3 Deckenprofil "CD"
 - als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen/Vorsatzschalen, verzinktes Stahlblech, z. B. LxBxH 260x6x2,7 cm, Stärke 0,6 mm **7.89** (1 m 3.03) [238265]
- (4) Rahmenprofil "UW"

zur Erstellung von Wand-Unterkonstruktionen, verzinktes Stahlblech, z. B. LxBxH 200x5x4 cm, Stärke 0,6 mm **4.99** (1 m 2.50) [810997]

z.B.



Fertigputzgips "Goldband"

Qualitätsgrundputz für Wandflächen im Innenbereich, 30 kg **8.99** (1 kg 0.30) [220567]

Spachtelmasse "Uniflott"

für Grundverspachtelung von Gipsplattenfugen im System "Uniflott", 25 kg **41.99** (1 kg 1.68) [258021] 8.99





Flächenspachtel "Fill & Finish"

gebrauchsfertige Spachtelmasse für innen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton, für Spachtelarbeiten an Gipsplattenfugen mit Bewehrungsstreifen (Fill) und großen Flächen (Finish), für Ql bis Q4, 15 kg 24.99 (1 kg 1.67) [129127]

Energiesparend dämmen



1 Klemmfilz "Integra ZKF"

Claswolle-Filz, Schallschutz für Dachkonstruktionen, Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar), versch. Ausführungen, z. B. WLC¹⁾ O35, LxB 4,80x1,20 m, Stärke 12 cm, m² **8.99** (Rolle 51.78) [893309], WLC¹⁾ O32, LxB 3,90x1,25 m, Stärke 12 cm, m² **12.99** (Rolle 63.33) [893300]

8.99

(2) Brandschutz-Zwischensparren-Klemmfilz "Ultimate"²⁾ z. B. LxB 4,4x1,2 m, WLG⁰ 035, hohe Klemmwirkung

z. B. LxB 4,4x1,2 m, WLG¹⁾ O35, hohe Klemmwirkung und sicherer Brandschutz für Steildächer, optimaler Schallschutz, Euro-/Baustoffklasse AI (nicht brennbar), versch. Stärken, z. B. 10 cm, m² 13.99 (Rolle 73.87) [537663]

Aluminium anthrazit [928806] 13.99

Wärmedämmwert U 0,9 W/m²K | Traglast max. 150 kg | Luftdichtheitsklasse 4



Bodentreppe "Isotrend"


Rohbaumaße BxH 60/70x120 cm, lichte Raumhöhe max. 2,85 m, Lukenkastenhöhe 14 cm, Lukenkasten und Holme aus Fichte, Handlauf aus Stahl, inkl. Bedienstab [290635]

Bodentreppe "Klimatec 160"2)

Lukenmaß LxB 140x70 cm, lichte Raumhöhe max. 2,75 m, 48 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung, federunterstützter Teleskophandlauf, Noppen-Trittstufen [121214]

heitsklassse 4

Wärmedämmwert U 0,34/m²K | Traglast max. 250 kg | Luftdicht-



Handlauf-Set

best. aus Handlauf, LxØ 150x4,2 cm, 2 Kugelringhaltern in Edelstahloptik und 2 Endkappen, für innen, **Fichte natur 35.99**,

Buche natur 57.99, für innen und außen,

für innen und außen,
Aluminium anthrazit 49.99,
Edelstahl 62.99

35.99

Menge zahlt sich aus - jetzt palettenweise





anthrazit [431594]

Rechteckpflaster²⁾

LxB 20x10 cm, Stärke 6 cm, glatte Oberfläche, mit Fase, universell einsetzbar. versch. Verlegemuster möglich, grau, Einzelpreis m² 12.49, Palettenmenge 11,52 m² (576 Stück), Palettenpreis m2 11.99, anthrazit, Einzelpreis m² 13.99, Palettenmenge 11,52 m² (576 Stück), Palettenpreis m² **13.49**

138!² für 11,52 m² (576 Stück) entspricht



grau [279424]

anthrazit [279426]

Rasenbord²⁾

BxHxT 100x25x5 cm, zur Abtrennung von Beeten, Pflaster- und Rasenflächen, grau, Einzelpreis Stück 2.49, Palettenmenge 45 Stück, Palettenpreis Stück 2.29, anthrazit, Einzelpreis Stück 2.99, Palettenmenge 45 Stück, Palettenpreis Stück 2.79

mit Nut und Feder | pass. Rundkante

erhältlich

103.⁰⁵

entspricht



anthrazit [914201]

Pflanzring²⁾

aus Beton, HxØ 30x48 cm, Stärke 5 cm, versch. Farben, grau, Einzelpreis Stück 4.19, Palettenmenge 30 Stück, Palettenpreis Stück 3.99. anthrazit. Einzelpreis Stück 4.69. Palettenmenge 30 Stück, Palettenpreis Stück **4.49**

119.70 für 30 Stück



Schalungsstein²⁾

BxH 50x25 cm, Tiefe 11,5 cm, zur Errichtung von z.B. Mauern oder Stützwänden, hohe Stabilität durch Betonbefüllung, Einzelpreis Stück **3.19**, Palettenmenge 90 Stück, Palettenpreis Stück **2.99**

arau

[265143]

für 90 Stück

entspricht

sparen und neue Projekte realisieren!











Stil und Funktionalität für Ihre Küche



Küchenzeile "Alina"

BxHxT ca. 270x200x60 cm, Korpus Holznachbildung Eiche Artisan, Fronten Matera anthrazit, gebürstete Optik, Arbeitsplatte Holz-

nachbilduna Eiche Artisan, Stärke 38 mm, Metallgriffe ver chromt [347558]

AKTIONSPREIS

299-

Kundenkartenpreis



pass. für Unterschränke ab 50 cm

material [120560]

Spülen-Set "Corio" best. aus Granitspüle mit Abtropffläche, BxHxT 67x44x17,5 cm, und Spültischarmatur mit flexiblem C-Auslauf, Edelstahl, schwarz schwenkbar, inkl. Montage

159.99

🕸 deante

KUNDENKARTEN-



mit Cold-Start-Funktion, um nachhaltia Energie zu sparen





Einhebel-Spültischarmatur "Lima 2.0"

Zink/Messing verchromt, Höhe ca. 32 cm, herausziehbare 35-mm-Eco-Klick-Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf, Neoperl-Perlator, inkl. Montagematerial und flexibler Anschlussschläuche 34.99 [127397]

Spültischarmatur "Motus"

Messing verchromt, Höhe ca. 44 cm, 35-mm-Eco-Klick-Keramik-Kartusche, Neoperl-Perlator flexibler Auslauf für optimalen Komfort, inkl. Montage material und flexibler Anschlussschläuche 44.99 [127227]





STIEBEL ELTRON

Durchlauferhitzer "DHB 18/21/24 St Trend"

BxHxT 225x466x105 cm, 12,3 I/Min., stufenlose Temperaturwahl über den Drehwähler, Temperaturbereich 20-60° C. IP25, ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen, Größe Wasseranschluss G 1/2" [303912]


409-





Spültischarmatur "NOIR" Druckguss/Messing, schwarz/

chrom Keramik-Kartusche Geräuschklassen-geprüfter Luftsprudler, inkl. flexibler An-





Purse French an (Chase

Spültischarmatur "Start Eco"

Messing mit GROHE StarLight-Oberfläche Keramik-Kartusche schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°, inkl. Montagematerial [273387]

Arbeitsplatte auf Maß

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Zuschnittmöglichkeiten für Ihre individuelle Küchen-Arbeitsplatte. Direkt vor Ort können z. B. an vorrätigen Arbeitsplatten kurzfristig u. a. Spülenausschnitte gefertigt werden. Und wenn es einmal aufwändiger wird oder Sie sich für ein nicht vorrätiges Dekor entscheiden, erfassen wir Ihr Projekt ganz einfach in unserem Planungsprogramm und bestellen die Arbeitsplatte passgenau für Sie.

Bitte sprechen Sie unsere Profis in Ihrem HELLWEG Markt vor Ort an.






Vielzweckplatte

Stärke 28 mm, fühlbare Oberflächenstruktur, hitzebeständig bis 180° C, Abgabe nur stückweise, Holz- oder Steinnachbildung, LxB ca. 260x60 cm, Weiß, Sonoma Eiche hell, Laramie Pinie oder Torreano anthrazit 18.99, LxB ca. 280x63,5 cm, Beton oder Schiefer 20.99

Arbeitsplatte

LxB 410x60 cm, Stärke 38 mm, Holz-, Metall- oder Steinnachbildung, Ifd. M. im Zuschnitt

Passendes Holz für jeden Zweck



Abgabe nur stückweise, versch. Ausführungen und Stärken, z. B. Sperrholzplatte Kiefer, Stärke 4 mm, Stück 13.99 [530802], Multiplexplatte Birke, Stärke 9 mm, Stück 22.99 [530806], Sieb-/Filmplatte roh, Stärke 9 mm, Stück 26.99 [892361], Spanplatte roh, Stärke 10 mm, Stück 8.99 [912744] HDF-Platte weiß, Stärke 3 mm, Stück 6.89 [912748]



Sieb-/Filmplatte

LxB 122x225 cm, Stärke 15 mm, schwarzbraun [214710]



Spanplatte

LxB max. 280x207 cm, aus Holzspänen gepresst, DIN EN 312 E1 – verleimt, mattweiß, versch. Stärken, z. B. 10 mm, im Zuschnitt [515284]



Raumheizvermögen 120 m³ | Granitverkleidung



Energieeffizienz-A+ klasse

Kaminofen "Alaska 2.0"3)

BxHxT 43x99x37 cm, Nennwärmeleistung 5,5 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5-5,5 kW, Anschluss hinten Ø 12 cm [305667]

599-



Kaminofen "Aduro 1.4"³⁾ BxHxT 50x114x45 cm, Nennwärmeleistung 6 kW. Anschluss oben/

hinten Ø 15 cm [550018]

1149-

Raumheizvermögen 108 m³ | mit Sandsteinplatte



Energieeffizienz-A+ Spektrum A++ bis G

Kaminofen "Tuvalu"³) BxHxT 53x98,3x36,7 cm, Nennwärmeleistung 6 kW,

Nennwärmeleistung 6 kW,
Anschluss oben/hinten
Ø 15 cm [411558]

829-

Raumheizvermögen 280 m³

Raumheizvermögen 280 m³

Energieeffizienzklasse

Raumheizvermögen 280 m³

Kaminofen "Alba"³)

BxHxT ca. 44x110x41 cm, Nennwärmeleistung 9,5 kW, mit Scheibenspülung und Holzfach, Anschluss oben Ø 15 cm [513411]

Raumheizvermögen ca. 190 m³ | für Dauerbetrieb geeignet



Energieeffizienzklasse

Spektrum A++ bis G

Kaminofen "Stockholm 4.0"3)

BxHxT 56x110x40 cm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Anschluss oben Ø 15 cm [554729]

779-



Energieeffizienzklasse

Pelletofen "Indigo"³)

BxHxT ca. 45x92x46 cm, Nennwärmeleistung 7 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5-7 kW, Anschluss hinten Ø 8 cm

MENGE ZAHLT SICH AUS





Passend dazu



My Fire Tool

Filzkorb

LxBxH ca. 42x35x28 cm, mit Kartonzwischenlage und Innenfutter aus Jute, belastbar bis 15 kg [917500]



Kamin-und

Ofenglas-Reiniger

löst kraftvoll und schnell Brennrückstände, wirkt selbsttätig, lang haftender Aktiv-Schaum. 0,5 | 8.49

(1116.98) [59720Ó]



My Fire Tool

pass. Ersatzfilter

erhältlich



Glasbodenplatte

Rundbogen, LxB 120x100 cm, Stärke 8 mm, Klarglas, mit 20 mm Fase und geschliffenen Kanten **75.99** [233150]

Stahlbodenplatte

Rundbogen, LxB ca. 100x120 cm, Stärke 2 mm, schwarz **129.99** [550014]




Ascheeimer

HxØ ca. 26,5x 30 cm, Stahl schwarz, mit Deckel und Schaufel [700060]

Aschesauger

1.200 W, Edelstahl, Behälter 20 I, Schlauchlänge ca. 1,2 m, Kabellänge ca. 4 m, mit Rollen, für kalte Asche [572937]

49.99



Kaminbesteck

BxHxT ca. 12,5x56,5x26,5 cm, schwarz pulverbeschichteter Stahl. best. aus Schaufel, Kehrbesen und Schürhaken 34.99 [242482]

Kaminbesteck

HxØ ca. 40x20 cm, Stahl/Holz, schwarz, best. aus Schaufel, Feger und Schürhaken 29.99 [554132]

29.99

MENGE ZAHLT SICH AUS¹⁾



Umzugskartons¹⁾

Standard L-Box BxHxT 36,8x29,8x29,7 cm, Traglast max. 30 kg, Stück 2.49, 3+1 Aktionspreis 1.87 [868394],

Standard XL-Box,

BxHxT 54,8x31,3x32,2 cm, Traglast max. 30 kg, Stück **2.99**, 3+1 Aktionspreis **2.24** [868393],

Standard XXL-Box,

BxHxT 70,6x40,3x40,7 cm, Traglast max. 30 kg, Stück 5.99, 3+1 Aktionspreis 4.49 [868395]

747

entspricht





- Packband-Abroller für Packbänder bis 50 mm Breite **15.99** [257843]
- Packseide LxB 75x50 cm, 100 Blatt **5.99** [562195]
- Luftpolsterfolie LxB 5x1 m **9.99** (m² 2.-) [444583], LxB 5x0,5 m 6.99 (m² 2.80) [496791]



PKW-Anhänger "EU2"

Kasteninnenmaß BxHxT 202x34,5x107,5 cm, Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast $635\ kg, 13-poliger\ Anschluss,\ feuerverzinkte\ Zugdeichsel\ mit\ L\"{a}ngstr\"{a}gerfahrgestell,$ mehrfach verleimte Siebdruck-Bodenplatte, Bordwände mit Aluminium-Zink-Beschichtung, Bereifung 13" **649- KUNDENKARTENPREIS* 629-** [139619]

Hochplanen-Set "EU2"

best. aus Spriegel und Plane, pass. für PKW-Anhänger mit Kasteninnenmaß BxHxT 202x34,5xl07,5 cm **249**-KUNDENKARTENPREIS* **229**- [439696]

649:



Passend dazu -



Spanngurt mit Ratsche

Länge 5 m, Breite 2,5 cm, einfache Zurrkraft 500 daN, inkl. 4-tlg. Kantenschutz zur sicheren und schnellen Fixierung der

Ladung [116676]



in versch. Größen erhältlich

Schwerlast-Abfallsäcke

120 I, BxH 75x95 cm, 3-Schicht-Folie, schwarz, extrem reißfest, durchstoß- und tropfsicher, mit Verschlussband, Tragkraft 30 kg, 12 Stück 5.99 (Stück 0.50) [935586]



Transportkarre "FT580"

BxHxT 40x102x41 cm, stufenlos höheneinstellbarer Griff [503135]



Transportkarre "HT525" BxHxT 51,5x117x49 cm, Aluminium,

mit Kunststoffaleitkufen, Sicherheits-Handschutzbügel für mehr Schutz [506474]

Sauberkeit und Ordnung schaffen



Reinigungs-Set "Power Clean"

zungsvolumen 6 l, inkl.

Pressieb [549268]

best. aus Bodenwischer mit Wischbezug, Arbeitsbreite 33 cm, Stiellänge 148 cm, flach abwinkelbares 360°-Drehgelenk, Click-System, und Eimer mit Nut-



Fensterreiniger-Set "WV 2 Plus N"

kein lästiges Tropfen dank elektrischer Absaugung, keine Streifen und Rückstände, Akkulaufzeit 35 Min., 2 unterschiedlich große Saugdüsen, LED-Leuchtanzeige am Gerät, inkl.

Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat [544317]



Dampfreiniger-Set "SC 2 EasyFix" LxBxH 38x25x26 cm, einfach und intuitiv zu bedienen, 2-stufige Dampfregulierung, Bodendüse mit flexiblem Gelenk, komfortables Klettsystem [657822]



Stapel-Behälter

Kunststoff, Industriequalität, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -40° C bis +80° C, versch. Größen, z. B. LxBxH 30x20x12 cm **4.99** [715227], LxBxH 40x30x12 cm **5.49** [421169], LxBxH 40x30x17,5 cm **6.79** [421171], LxBxH 40x30x28 cm **9.99** [707552], pass. Deckel BxL 30x20 cm **4.99** [717354] oder Deckel BxL 40x30 cm **5.49** [883114]



schwarz, stapelbar, versch. Größen, z. B. 20 I, BxHxT 40x30x22 cm 4.99 [411587], 62 I, BxHxT 60x40x32 cm 9.99 [411588]

Profi-Klappbox "Ben"

BxHxT 55x27x37 cm, 45 l, komfortable Softtouchgriffe, patentierter Faltmechanismus 12.99 [599863]







Kunststoff-Schwerlastregal

versch. Größen, z.B. BxHxT 92,5x185x45,8 cm, 5 Böden, einfaches Stecksystem 49.99 [368440]

BxHxT 75x170x40 cm, 5 Böden, Nadelholz, naturbelassen **45.99** [573204]

BxHxT 75x120x25 cm, Naturholz, unbehandelt, mit 8 Böden für 56 Flaschen **25.99** [537446]



LxB	Farbe	ArtNr.	Preis
30x30 cm	grau	248543	1.29 (m² 14.33)
30x30 cm	anthrazit	456407	2.29 (m² 25.44)
40x40 cm	grau	248544	2.39 (m² 14.94)
40x40 cm	anthrazit	456408	2.99 (m² 18.69)
50x50 cm	grau	248545	3.79 (m² 15.16)
50x50 cm	anthrazit	212731	4.69 (m² 18.76)

Beton-Gehwegplatte mit Fase, Stärke 4 cm

129



grau [464580] anthrazit [464567]

Palisade "Crescendo"

BxHxT 20x40x10 cm, mit Fase, klassische Palisadenform, für die einfache und elegante Einfassung von kleinen Beeten, Pflasterflächen und Treppenanlagen, grau 5.99, anthrazit 6.99

5.99



Pflanzstein "Bambinoflor" BxHxT 40x20x20 cm, 1/1-Stein, aus haufwerksporigem Beton, mit markanter Stück ab Profilierung, Sichtseiten und Rasterverzahnung, versch. Farben, grau 4.99 oder anthrazit 6.99



Streu-Bausplitt Körnung 2-5 mm, 25 kg **5.49** (1 kg 0.22) [262189]





Marmorkies Körnung 20/40 mm, 25 kg **11.29** (1 kg 0.45) [392097]



Schubkarre

100 I, schlagfeste, verzinkte Stahl-Mulde mit stabilem Muldenstützbügel, durchgehender, geschweißter, pulverbeschichteter 34 mm starker Rahmen mit Kippbügel, Luftrad auf Stahlfelge, mit Kugellager [128945]

Gartenbaubeton mit Trass

für außen und innen, witterungs- und frostbeständig, auch als Estrich geeignet, 30 kg **5.99**

(1 kg 0.20) [503850]

FertigFix Beton

zur schnellen Montage von Zaunpfosten, Wäschespinnen, Spielgeräten etc., schnell erhärtend, 25 kg **6.99** (1 kg 0.28) [141561]





15% auf

MARLEY



Konstruktionsvollholz

(m² 13.15) [991026]

Nadelholz, hervorragende Festigkeit, extrem belastbar, bleibende Tragfähigkeit, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH 100x60 mm, Länge 3 m, Stück **16.47** (1 m 5.49) [581761]

derfarben, z. B. aluzink 24.99 (m² 10.96), RAL 7016 anthrazit,

RAL 8017 schokoladenbraun oder RRO28 kirschrot 29.99

49



OSB 3 EN 300-Verlegeplatte

und Mardern, einfach in die Dachrinne

einzulegen **6.29 5.35** [921956]

LxB 205x62,5 cm²⁾, 4-seitige Nut und Feder, E1 – emissionsarm, Abgabe nur stückweise, versch. Stärken, z. B. 12 mm [235342/ 4234691





BxHxT 3,04x2,29x5 m, Pfosten BxT 9x9 cm, Kiefer kdi²⁾, PVC-Dachplatten, Stärke 1,2 mm, schwarz [545118]

349-



Carport Lärche

BxHxT ca. 3x2x5 m, Pfosten BxT 9x9 cm, Lärche, transparente PVC-Dachplatten [127847]

649-

Passend dazu

bis zu 9 Jahre Langzeit-schutz¹⁾ | für ca. 9 m²





mium Holzlasur

mit Öl-Vorteil, hoch witterungsund UV-beständig, mit Abperl-Effekt, blockfest, dauerelastisch – kein Abplatzen oder Reißen, für innen und außen, versch. Farben

750 ml 15.99 (11.21.32)

bis zu 12 Jahre Langzeitschutz¹⁾ | hoch witterungs- und UVbeständig | geruchsarm | für ca. 27 m²





Premium Wetterschutzfarbe

hochdeckende Auβenfarbe mit Öl-Vorteil, für hochwertiges Holz, seidenmatt, offenporig, wasserabweisend, versch.

37.99 (1115.20)

bis zu 6 Jahre Langzeit-schutz¹⁾ | für ca. 52 m²



Wetterschutz-Gel

farbiges Wetterschutz-Gel für Holzoberflächen, witterungsund UV-beständig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, für innen und außen, versch.

5,21

37.99 (117.31)





Gartenhaus "Wuppertal"

Sockelmaß BxT 1,2x1,2 m, Firsthöhe 2,02 m, Außenmaß inkl. Dachüberstand 1,36x1,35 m, Dachstärke 16 mm, Fichte, naturbelassen, Einzeltür BxH 0,8x 1,72 m [247705]

349-



Gerätehaus "HighLine®"

feuerverzinktes, polyamideinbrennlackiertes
Stahlblech, silber-, quarzgrau- oder dunkelgraumetallic, Tür BxH 155x182 cm,
komfortable Öffnung
mittels Gasdruckfeder,
Edelstahl-Drückergarnitur,
Normzylinder, 3-fach-Verriegelung, Dachrinne mit
integriertem Laubfänger,
Edelstahl-Schrauben und
-Scharniere, 5 versch.
Größen, z. B. BxHxT
2,75x2,2zx1,95 m [298099]

2199-

Profi-Tipp



Heiko Valerius

Ihr HELLWEG *Profi* für den Bereich Gartentechnik aus dem Markt Wolfenbüttel

DAS RICHTIGE GERÄTEHAUS

Sie sind praktisch, geräumig und dürfen nicht fehlen, wenn es darum geht, Ordnung im Garten zu halten: Die Rede ist von Gerätehäusern. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Gartenmöbel und -geräte lassen sich nicht nur super verstauen, insbesondere der Schutz vor Wind und Wetter zahlt sich auf die Langlebigkeit Ihrer Werkzeuge und Möbel aus. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Gerätehauses natürlich einerseits auf den vorhandenen Platz im Garten, aber auch auf die Anzahl und Größe der unterzubringenden Geräte. Passende Ordnungssysteme helfen Ihnen, Spaten & Co. richtig zu verstauen. Auch die Wandstärke sollte ein Auswahlkriterium sein: Je dicker die Wände, desto stabiler und witterungsbeständiger das Haus. Weitere Infos erhalten Sie im Markt und auf hellweg.de/gartenhaus



BxHxT ca. 117x57,5x45 cm, Kunststoff, anthrazit, wetterund UV-beständig, Deckel belastbar bis 200 kg, integrierte Griffe und Rollen [932800]

49.99



KETER

Kissen- und Gartenbox "Capri"

BxHxT ca. 123,4x57x53,5 cm, 302 l, Kunststoff in Rattanoptik, anthrazit [932801]

85.99



Metall-Gerätehaus "System 5"

BxTxH 2,54x1,94x2,18 m, Sockelmaß 2,4x1,8 m, Wandstärke 0,4 mm,

Eingangshöhe 178 cm, dunkelgrau, Flachdach, inkl. Regenrinnen und 2 Wasserabläufe, Schraubverbindungen und Scharnieren aus rostfreiem Edelstahl, inkl. Edelstahl-Drückergarnitur [410241]

AKTIONSPREIS

1599.-



Viele weitere Garten- und Gerätehäuser im Markt und auf hellweg.de

Metall-Gerätehaus "Moritz"

Sockelmaß BxT ca. 1,94x1,19 m, Firsthöhe 1,86 m, Zinkstahl, carbon/weiß, Rahmenstärke 0,6 mm, Wandstärke 0,25 mm, Doppel-Schiebetür BxH ca. 88,5x154 cm [917976]

249-

schmierung mit Ölstands-

3,5 kg **109.99** [120848]

anzeige, Softgrip,



"GP-LC 36/40 Li BL-Solo"

2x 18 V, Schwertlänge 40 cm, Schnittgeschwindigkeit 19 m/Sek., robustes OREGON-Qualitätschwert und scharfe Kette automatische Kettenschmierung, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, Krallenanschlag, ca. 6,3 kg [307974]

249-



BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Heckenschere "UniversalHedgeCut 50"

480 W, Messerlänge 50 cm, Messerabstand 26 mm, lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer [114404]

134.99



BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Laubbläser "Universal LeafBlower 18V-130"

18 V, Luftstromgeschwindigkeit max. 245 km/h, ergonomischer Griff, 2 Geschwindigkeitsstufen, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus, 1,6 kg [121101]





Hochdruckreiniger ..K 5 Power Control Flex Home&Brush" Anniversary Edition

2.100 W, Fördermenge max. 500 I/Std., Druck 20-145 bar, PremiumFlex Hochdruckschlauch 10 m, Power-Control-Pistole mit Quick Connect und Strahl-399rohren. Dreckfräser und Vario Power Jet [658488]

mit Reinigungsmitteleinsatz über Plug 'n' Clean-System | mit Bluetoothverbindung zur Home & Garden App



Hochdruckreiniger "K 7 Smart Control Flex"

3.000 W, Fördermenge max. 600 I/Std., Druck 20-180 bar, 10 m PremiumFlex Hochdruck, Smart-499-Strahlrohr [658483]

Control-Pistole mit Boost-Mode und 3-in-1-Multi-Jet-

KARCHER



Passend dazu



T 5 Flächenreiniger "T-Racer"

mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen und verstellbarem Düsenabstand, sowohl für harte als auch sensible Flächen [657447]





Stein- und Fassadenreiniger "3-in-1"

mit Aktiv-Schmutzlöser für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt, für Steinterrassen, Mauern und Fassaden 11 6.89 [357975], 5 | 17.49 (1 | 3.50) [397408]

Kundenkartenpreis _ **KARCHER** mit Reinigungsmitteleinsatz über Plug 'n' Clean-System | Schlauchtrommel für komfortable Handhabung | inkl. Flächenreiniger "T 5" und Stein-/Fassadenreiniger "K 4 Power Control Flex Home 1.800 W, Fördermenge max. 420 I/Std., Druck 20-130 bar, 8 m PremiumFlex Hochdruckschlauch, Power-Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohren Dreckfräser und Vario Power Jet [308162] KUNDENKARTEN-PREIS* 299-



Unkrautvernichter "Thermoflamm bio Comfort PLUS"

Länge 97 cm, 1.000° C Flammtemperatur, ergonomischer Handgriff, Piezo-Zündung im Griffbereich, Entzünden von Grillkohle/ Kaminholz möglich [50550]



Oberflächen- und Fugenbürste ..MultiBrush li-on PLUS⁴

flexible Drehzahlregelung (450-1.260 U/Min.), Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung, ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip, höhenverstellbarer ergonomischer Zweithandgriff, kompatibel mit allen BOSCH 18 V POW-ER FOR ALL Akkus [114641]

Gut zu wissen

Jetzt für den Winter vorbereiten

Der September ist der perfekte Monat, die Einfahrt oder die Terrasse nochmal von Schmutz, Algen, Moos und Laubresten zu befreien, bevor der Herbst und der Winter kommen. Das hilft, Rutschgefahr zu vermeiden und die Oberfläche zu schonen, bevor sich Schmutz und Feuchtigkeit dauerhaft festsetzen. Nachdem lose Verschmutzungen mit einem Besen entfernt wurden, kann mit einem Unkrautbrenner oder einer Fugenbürste tiefwurzelndes Unkraut entfernt werden. Erst dann empfiehlt es sich den Hochdruckreiniger zur Feinreinigung einzusetzen.

Wir erstatten den Differenzbetrag für identische Produkte¹⁾

Stimmungsvolles Licht für Haus und Garten



Wandaußenleuchte "Riga" BxHxT 6,5x21,5x11 cm,

Stahl verzinkt, 2x 240 lm, warmweißes Licht, mit Beweaunasmelder

AKTIONSPREIS



EGLO

Außenwandleuchte "Belfort BxHxT 14,5x31x 19,5 cm, verzinkter Stahl, schwarz für F27/max 60-W-Leuchtmittel [537973]





Außenleuchte mit Bewegungsmelder "L 15" BxHxT 19x41x24 cm, Kunststoff, Bewegungsmelder schwenkbar. IP44. für E27/max. 60-W-

Leuchtmittel

[563904]

steinel

39.99



LED-Wandaußenleuchte "Nova"

BxHxT ca. 10x10x10 cm, Aluminium pulverbeschichtet anthrazit, warmweißes Licht, 3.000 K, IP54 [530391]



FLE**©**TOR

LED-Wandaußenleuchte "Nina"1)

BxHxT 17x28,7x15 cm, Edelstahl/Kunststoff, ca. 1.000 lm, IP44, mit Bewegungssensor, Erfassungswinkel 90°, Reichweite max. 6 m [585791]

49.99





(1) Outdoor-Spot

LxBxH ca. 10x6x19 cm, Kunststoff schwarz, Kugelgelenk flexibel einstellbar, Zuleitung ca. 2 m, IP44, für GU10-Leuchtmittel max. 3 W (exkl.) 11.99 [245416]

2 **LED-Strahler "Faedo"** BxHxT ca. 13x9x2,5 cm, Aluminium/Kunststoff schwarz, warmweißes Licht, RGB-Farbwechsel, dimmbar, Lichtwinkel einstellbar, IP44 42.99

LED-Gartenspot "Nema" BxHxT ca. 6x18,5x11,5 cm, Kunststoff, warmweißes Licht, IP44 22.99 [889093]





Wegeleuchte "Mercurio" HxØ ca. 60x12,8 cm, Edelstahl

pulverbeschichtet anthrazit und Kunststoff, fürm E27/max, 23-W-Leuchtmittel, IP44 [518635]







zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen | torffrei

Blumen-Erde

Kultursubstrat, gebrauchsfertig, vorgedüngt, für Zimmer-, Balkon- und Terrassenpflanzen, 40 I **3.79** (1 I 0.09) [771294]

BIO Pflanzerde

für Gemüse, Blumen, Stauden und Gehölze, kräftiges Wurzelwachstum, auch für Hochbeete geeignet, 60 I **12.99** (11 0.22) [840215]

12.°°



Herbstpflanzen "Silberner Herbst"

Calocephalus, Festuca glauca und Senecio maritima Topf-Ø 9 cm, Abgabe nur paketweise **8.99** (Stück 1.50) [370374] 6er-Pack

aus naturreiner, zerkleinerter und gesiebter Pinienborke



Pinienrinde

Körnung 7-15 mm, zur dekorativen Abdeckung von Beet- und Kübelpflanzen, unterdrückt den Unkrautwuchs, 40 | 10.99 (11 0.27) [262437]

¹0.99

MENGE ZAHLT SICH AUS



Rindenmulch

Körnung 10-30 mm, unterdrückt den Unkrautwuchs, schützt den Boden vor Austrocknung, 60 I, Einzelpreis **7.49** (1 I 0.12), 5+1 Aktionspreis **6.24** (1 I 0.10) [355759]

37.45 für 6x 60 l





Exklusiv für Inhaber der Kundenkarte

So einfach geht's:

- → Sammelheft in unseren teilnehmenden Märkten erhältlich.
- → Pro Einkauf aus dem Bereich Tiernahrung erhalten Sie einen Aufkleber an der Kasse.
- → Volles Sammelheft an der Kasse gegen einen 5 € Rabatt-Gutschein⁽⁾ tauschen.





1 Meisenknödel

(2)

Mischfuttermittel für alle heimischen Vogelarten, 6 Knödel im Netz, 500 g 1.99 (1 kg 3.98) [552436]

(4)

2 Fettfutter

(1)

Mischfuttermittel für freilebende Vögel, energiereich, mit vielen Hülsenfrüchten, 2,5 kg **6.99** (1 kg 2.80) [409566]

3 Streufutter

Mischfutter für freilebende Vögel, aus natürlichen Zutaten, 2,5 kg 6.99 (1 kg 2.80) [409564]

4 Sonnenblumenkerne gestreift Einzelfuttermittel für freilebende Vögel, 2,5 kg **6.99** (1 kg 2.80) [409562] 1.99

Alle Pflanzen ohne Übertopf. *Nur für Inhaber der Kundenkarte. Nicht kombinierbar mit Sofortrabatten, Aktionen, Rabatt-Coupons und Rabatt-Cutscheinen ¹¹Sammelheft bis zum 29.11.25 beim Kauf von Tiernahrung mit Kundenkarte in teilnehmenden Märkten erhöltlich. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen auf hellweg. de. Je Kauf von Tiernahrung ein Aufkleber. Robatt-Cutschein: Mit vollem Sammelheft erhalten Sie einen 5 € Rabatt-Cutschein. Einlösbar



mit Kundenkarte bis zum 31.12.25 ab einem Mindesteinkaufswert von 25 €. Ausgenommen sind Rabatte, Aktionspreise, Bücher, Zeitschriften, Tiere, Pfand, Tabakwaren, Case, Kaufverträge, Geschenkgtscheine und Serviceleistungen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionspreisen. Keine Barauszahlung. Bei Rückgabe der Ware nicht mehr gültig und keine erneute Ausgabe.