

r Informationen auf Seite 2. Ir Informationen auf Seite 4.

INNENTÜRENWOCHE

attraktive Aktionspreise

+10 % MENGEN-

ab 6 Innentüren Ihrer Wahl




Pie Profi-Baumärke

100€

Rabatt-Gutschein

Ab 500 € Einkaufswert²⁾





Unterkonstruktionslatte

Fichte/Tanne, sägerau, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH ca. 48x24 mm, Länge ca. 2 m, Stück **1.99** (1 m 1.-) [101127] lfd. M. z. B.



Rahmenholz

Fichte/Tanne gehobelt, gefast, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH ca. 44x24 mm, Länge ca. 2 m, Stück **3.49** (1 m 1.75) [597548] 1.75



MDF-Platte

LxB max. 280x207 cm, Stärke 3 mm, aus Holzspänen gepresst, im Zuschnitt [523479] **4**.59



Spanplatte

LxB max. 280x207 cm, aus Holzspänen gepresst, DIN EN 312, E1 – verleimt, versch. Stärken, z. B. 16 mm, im Zuschnitt [423663] 14.99



Spanplatte

Spanjatte LxB max. 280x207 cm, aus Holzspänen gepresst, DIN EN 312 E1 – verleimt, mattweiβ, versch. Stärken, z. B. 16 mm, im Zuschnitt [515284]

18.49



MDF-Platte

LxB max. 280x207 cm, aus Holzspänen gepresst, versch. Stärken, z. B. 3 mm, im Zuschnitt, Stück **40.51** (m² 6.99) [523480] 6.99



Sieb-/Filmplatte

LxB 122x225 cm, Stärke 15 mm, schwarzbraun, rutschfeste Oberfläche, P3-verleimt, Abgabe nur stückweise **109.77** (m² 39.99) [233356]

39.99



Multiplex-Platte

LxB max. 250x122 cm, Mittellage Eukalyptus, Deckfurnier Birke, Qualität BB/BB, verschiedene Stärken, z. B. 15 mm, im Zuschnitt [293129]



Akku-Bohrschraubei "TE-CD 18/40 Li-Solo"⁵⁾

2-Gana-Getriebe, Leerlaufdrehzahl 0-400/ 0-1.500 min-1, max. Drehmoment 40 Nm, 21 Drehmomentstufen, elektronische Drehmomenteinstellung, automatische Spindelarretie rung, Schnellspannbohr-

futter, LED-Arbeitslicht, für 18 V Power X-Change Akkus [254068]

49.99

2in1-Kombigerät aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler

Druckluft-Tacker-/Nagler "TC-PN 50"

max. 8,3 bar, Klammerbreite 5,7 mm, Klammerlänge 13-40 mm, Nagellänge 10-50 mm, Füllstandsanzeige, mit Tiefeneinstellung zur Feineinstellung der Einschusstiefe, inkl. 500 Klammern, 1.000 Nägeln, weiterem

Zubehör und Aufbewahrungskoffer [143656]





Akku-Handkreissäge "TE-CS 18/150 Li-Solo"^{5]}

Leerlaufdrehzahl 4.200 min-1, max. Schnitttiefe 90/45° 48/32 mm, Sägeblatt-Ø 150 mm, 18 Zähne, für 18 V

Power X-Change Δkkus [500020]

79.99



[308583]

"AdvancedImpact 18V-80 solo"⁵ zahl 10.000-35.000 min⁻¹, max. Drehmoment 82 Nm, Bohr-Ø Mauerwerk/Holz max. 14/30 mm, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus



📵 BOSCH

ALL 18V

119.⁹⁹²⁾



Stichsäge "UniversalSaw 18V-100"5) Hubzahl O-2.600 min¹, Schnitttiefe Holz/ Stahl/Aluminium 100/

8/18 mm, 1,6 kg, für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [276943]



Akku-Handkreissäge "UniversalCirc 18V-53"5)

Leerlaufdrehzahl 4.300 min⁻¹, Sägeblatt-Ø 16 cm, Schnitttiefenbereich 45/90° 36/53 mm,

für 18 V POWER FOR ALL-Akkus [308584]

94.99

mit speziellen Leichtzuschlagstoffen



Rollspachtel "Malerfinish to go"

für eine ebene Spachtel-Oberfläche bis Q4, aufgetragen in zwei Arbeitsschritten, perfektes Finish an Wand und Decke, 15 kg **24.99** (1 kg 1.67) [533634]

15 kg

24.⁹⁹

für ca. 18 m² je mm Schichtdicke | hohe Ergiebigkeit



Rotband Flächenspachtel "Plus" gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse, schnell trocknend, zur Herstellung perfekter Untergründe für Tapeten, Farben oder andere dekorative Beschichtungen, 20 kg 39.99 (1 kg 2-) [526805]



39.99





Fertigputzgips "Goldband"³⁾

Qualitätsgrundputz für Wandflächen im Innenbereich, 30 kg **8.99** (1 kg 0.30), Palettenmenge 40 Stück, Palettenpreis **8.79** (1 kg 0.29) [220567]

Haftputzgips "Rotband"3)

zur Herstellung geglätteter, frei strukturierter oder abgezogener Oberflächen an Innen-wänden und Decken, als Einlagenputz für alle Mauerwerksarten, 30 kg 10.49 (1 kg 0.35), Palettenmenge 40 Stück, Palettenpreis 9.99 (1 kg 0.33) [220569]

Gipsmaschinenputz "MP 75 L"3)

für geglättete Oberflächen im Innenbereich, maschinelle oder manuelle Verarbeitung, 30 kg **10.99** (1 kg 0.37), Palettenmenge 40 Stück, Palettenpreis 10.49 (1 kg 0.35) [278362]



Bodenbeläge für jeden Geschmack



Laminatboden "Basic" LxB ca. 138x19,3 cm, Stärke 7 mm, Nutzungsklasse 31, Holznachbildung,

Landhausdiele, Klickverbindung

8.99



Laminatboden "Classic" LxB ca. 138x19,3 cm, Stärke 7 mm, Nutzungsklasse 31, Holznachbildung, 2-Stab-Diele, Klickverbindung

10.⁴⁹



Laminatboden "Deluxe Rustic" LxB ca. 138x24,4 cm, Stärke 8 mm, Nutzungsklasse 32, Holznachbildung, Klickverbindung

16.99



Echtholz-Parkett "Schiffsboden"

LxB 108,5x18 cm, Stärke 11 mm, Nutzschicht 2,5 mm, matt versiegelt, 3-Schicht-Aufbau, Klickverbindung, Buche oder Eiche

29.99



Vinylboden "SPC Ambiente"

Stärke 4,8 mm, Nutzschicht 0,5 mm, Nutzungsklasse 33, Holznachbildung, LxB ca. 122x23 cm, Steinnachbildung, LxB ca. LxB 61x30,5 cm **29**.99



BONUS GESCHENKT⁴)





Profi-Tipp



Nicolas Henke

Ihr HELLWEG Profi für den Bereich Holz aus dem Markt Dortmund-Kley

BÖDEN MIT TRITTSCHALL

Beim Verlegen neuer Böden gibt es einen Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden sollte: der Trittschall! Einige Böden haben einen integrierten Trittschall – für alle anderen Böden bieten wir Ihnen gern eine passende Unterlage an. Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich nicht nur im Material, der Dichte und Dicke. sondern auch im jeweiligen Einsatzzweck. Achten Sie darauf, dass die Unterlage zum jeweiligen Bodenbelag und Raum passt. Für Räume mit einer Fußbodenheizung sollten Sie z. B. eine Unterlage wählen, die möglichst wärmedurchlässig ist. Denken Sie zudem daran, eine gewisse Aufbauhöhe nicht zu überschreiten, um keine Probleme beim Öffnen der Zimmertür zu bekommen. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Trittschallunterlage.

Vinylboden "SPC Classic" Stärke 3,8 mm, Nutzschicht 0,3 mm, Nutzungsklasse 31, Rigid-SPC-Trägerplatte, Klickverbindung, Holznachbildung, LxB ca. 122x18 cm, m² 15.99 Steinnachbildung, LxB ca. 60x31 cm, m² 17.99

15 % auf alle Teppichböden und CV-Bodenbeläge



Fliesenoptik

z.B. Teppichboden "Matteo" Breite 4 m, Stärke ca. 6,5 mm, Polhöhe ca. 4 mm, 100 % Polypropylen. versch. Farben, Vliesrücken [404321]

z. B. CV-Bodenbelag "Living"¹⁾ Breite 4 m. anthrazit, antistatisch. rutsch- und schallhemmend, wärmedurchlässig [257679]

10.39

Passend dazu









Deckvermögen



ergebnis, reinigungsfähig, atmungsaktiv, geruchsarm, für innen, matt, versch. Farben, 2,5 | 24.99 (1 | 10-) [122022]



2in1: Lack und Grundierung

für ca. 2 m²

2in1 Weisslack

deck- und haftstark, für innen und außen, schnell trocknend, zum Streichen, seidenmatt, 750 ml **15.99** (1 l 21.32) [110681], zum Sprühen, glänzend oder seidenmatt, 150 ml 7.49 (1 I 49.93) [261485]

750 ml



Wandfarbe "Colours"

gute Deckkraft, leichte Verarbeitung, für innen, versch. Farben, matt, 5 | 24.99 (1 | 5.-) [525520]



Wand- und Deckenfarbe "Trendfarbe'

hohe Deckkraft, tropf- und spritzgehemmt, leichte Verarbeitung, für innen, versch. Farben, matt, 2,5 | **26.99** (1 | 10.80) [400111]



extramattes Finish I für ca. 30 m²

Wandfarbe "Edle Farben"

starke Deckkraft, hohe Farbbeständigkeit, hervorragende Reinigungs- und Strapazierfähigkeit, tropffreie Verarbeitung, für innen, versch. Farben, 2,5 l **34.99** (1 | 14-) [111145]







Werkstattofen

Anschluss hinten Ø 12 cm, "Helsinki" BxHxT ca. 29x89x29 cm, Nennwärmeleistung 6 kW, Wärmeleistungsbereich ca. 2,9-6,3 kW **179.99** [565678],

"Vancouver" BxHxT ca. 29x91x29 cm, Nennwärmeleistung 5 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5-5,5 kW **229-** [565679]





Kaminofen "Alaska 2.0"1) BxHxT 43x99x37 cm, Nennwärmeleistung 5,5 kW, Wärmeleistungsbereich 2,5-5,5 kW, Anschluss hinten Ø 12 cm [305667]

My Fire Tool



649.



Kaminofen "Tuvalu"1) BxHxT 53x98,3x36,7 cm, Nennwärmeleistung 6 kW, Anschluss oben Ø 15 cm, 86 kg [411558]


100€ III 799²⁾

4-tlg.

(1) Kaminbesteck HxØ 60x15 cm, schwarz, Edelstahl, best. aus Schaufel, Schürhaken und Bürste 17.99 [700059]

(2) Kaminbesteck Höhe ca. 66 cm, Edelstahl, gebogen, best. aus Schaufel, Schürhaken, Bürste und Zange 29.99 [462127]





BxHxT 217x155x89 cm, verzinktes, lackiertes Stahlblech anthrazit-grau, Stärke 0,25 mm, Rahmenstärke 0,6 mm, mit Metallfundamentrahmen [213228]

HELLVIEG

Die Profi-Baumärkte



hr Informationen auf der Rückseite. ehr Informationen auf der nächsten Seite

INNENTÜRENWOCHE

attraktive Aktionspreise

+10 % MENGEN-

ab 6 Innentüren Ihrer Wahl



100€ III
Rabatt-Gutschein

Ab 500 € Einkaufswert²⁾

INNENTÜRENWOCHE BEI HELLWEG: AB 6 STÜCK SPAREN[®]





für Ihren nächsten Einkauf!2)

Ab 500 € Einkaufswert



Ab 250 € Einkaufswert



Ab 100 € Einkaufswert







Maleracryl "10 Min.'

sehr gute Haftung, schnell überstreichbar, lösungsmittelund silikonfrei, weiβ, 300 ml 5.99 (1119.97) [862144]

300 ml



Zargenschaum ..2K"

(1132.48)

[396639]

PU-Schaum zum Montieren, Füllen. Isolieren und Kleben, zur schnellen, standfesten Mon-400 ml tage, für innen und außen, 400 ml **12.99**



Drückergarnitur "Renofast"

Schild BxH 5x24 cm, Edelstahl poliert/ satiniert, Hochhaltefeder [638066]



+ ZUSÄTZLICH RABATT-GUTSCHEIN SICHERN²⁾

Viele weitere Innentüren sowie pass. Zubehör im Markt und auf hellweade







Drückergarnitur "Solid 9-R"

Edelstahl satiniert, Rückholfeder, für Zimmertüren mit einer Stärke 37-42 mm [654173]

21.99



Energiesparer "Jenny"

BxH 15x90 cm, zum Schutz vor Zugluft, versch. Farben [544769]

9.99



Türstopper HxØ ca. 4,5x9 cm, Edelstahl, 1,2 kg [917631]











¹⁾Aktionszeitraum vom 13. bis 18.10.2025 in teilnehmenden Märkten oder online. Weitere Informationen auf hellwegde. Ausgenommen sind rabattierte Artikel, Aktionspreise, Kundenkartenpreise und bestehende Kaufverträge. ²⁾Mehr Informationen auf der vorherigen Seite.







Kaminofen "Stockholm 4.0"¹⁾ BxHxT 56x110x40 cm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Anschluss oben Ø 15 cm [554729]

849²⁾





Passend dazu Kaminholz-Stapelhilfe für Kanthölzer mit max. Höhe 1,30 m und max. Breite 2,60 m, 10.99 feuerverzinkt, ca. 2,1 kg [565284] Holz-Schutzplane LxB 1,5x6 m, dunkelgrünes, silberglänzendes Gewebe, Ösenabstand 50 cm, wasserdicht, strapazierfähig, abwaschbar, reißfest, UV-stabilisiert, ca. 23.99 210 g/m², für innen und außen [112429]









Duschkabine

Sicherheitsglas, Stärke 5 mm, Profile verchromt, Doppellaufrollen, Edelstahl-Stabgriffe, Runddusche "**Ronda**", BxHxT 90x185x90 cm, Radius 55 cm, Eckeinstieg "Quadra", BxHxT 90x185x90 cm





Glasdusche "Black Eclipse" BxHxT 90x200x90 cm, Sicherheitsglas, Stärke 6 mm, klar, umlaufender Aluminiumprofilrahmen matt schwarz, Schiebetüren mit doppelten Leichtlaufrollen, Türen aushängbar [510571]



199.⁹⁹²⁾



Drehtür "Avanta"1)

Breite 90 cm, 8 mm Sicherheitsglas, Alu-Chromeffekt, Anschlag links, innen flächenbündige Pendelscharniere, mit Festteil für Seitenwand **749-** [532075]

Seitenwand "Avanta"1)

Breite 90 cm, 8 mm Sicherheitsglas, Alu-Chromeffekt, Anschlag frei wählbar, für Drehtür mit Festteil 539- [541038]



539²⁾

Passend dazu



Passend dazu



Universal-Duschablage

BxHxT ca. 25x11x4 cm, Kunststoff verchromt, mit Schlitzöffnungen im Boden zum Ablaufen von Restwasser, passend für Duschstangen-Ø 18, 19, 22 und 25 mm [249705]



Doppel-Duschhaken "Vieste Duo"

BxHxT 5,5x6x7 cm, rostfreier und mattierter Edelstahl, für Wandstärken bis 8 mm [102687]



inkl. Doppelhaken zum Aufhängen

Badabzieher "Mola" BxHxT 21x24,5x4 cm,

Edelstahl, Silikonummantelung, schwarz [515357]





hansgrohe mit Antikalk-Funktion

Überkopfbrause-Set "Vernis Shape

chrom oder mattschwarz, best. aus Kopfbrause, BxH 23x17 cm, mit Regen-Effekt, Hand-brause, Ø 10 cm, mit 2 Strahlarten, höheneinstellbar, Thermostat, SafetyStop, und Brauseschlauch, Länge 1,6 m [221189]

379-

Stangenbrause-Set "Bahamas"

Chrom, best. aus Brausestange, Höhe ca. 70 cm. Handbrause mit 7 versch. Strahlarten, Antikalk-Funktion, Brauseschlauch, Länge 150 cm, und Seifen-

19.99

Überkopfbrause-Set "Hawaii"

Chrom, best. aus Überkopfbrause mit Kugelgelenk, Ø 15 cm, ca. 57 Düsen, Handbrause, 3 Strahlarten, Metall-Duschstange, Länge 39.99 150 cm, und Brauseschlauch,

solange der Vorrat reicht

für alle handelsüblichen WCs

schale [569574]



solange der Vorrat reicht



Länge 150 cm [569575]



WC-Sitz

Thermoplast, mit Absenkautomatik und Schnelllösevorrichtung, stabiler Halt dank Edelstahlscharnieren Komfort-Mon-**24**.99 tage von oben [118884]

WC-Sitz "Trentino"

MDF, verchromte Metall-Scharniere, ohne Absenkautomatik

24.99 [515667], mit Absenkautomatik **37.99** [515668]

mit Duravit Rimless®-Technologie für hygienische Spülung



DDURAVIT 🕽

Wand-WC-Set "D-Neo"

best. aus spülrandlosem Wand-WC, BxHxT ca. 37x54x40 cm, Keramik, Spülmenge 4,5 l, Tiefspüler, und WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Befestigungssystem "Durafix" [117895]

249-



(1) spülrandloses Wand-WC-Set "Waco"

best. aus spülrandlosem WC, Keramik, Spülmenge 3-5 I, Tiefspüler, und WC-Sitz aus Duroplast mit Absenkautomatik und rostfreien Edelstahlscharnieren, inkl. Befestigungsmaterial und Schallschutzmatte 99.99 [114212]

Sanitärmodul für Wand-WC

BxHxT ca. 48,3x100,3x10,8 cm, Aluminium-Rahmen, ESG-Glasverkleidung, Stärke 8 mm, weiß, Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung 6/3 I, integrierte Betätigung von vorne, schnelle und einfache Montage, inkl. Anschlussmaterial **279-** [243407]







Ab 250 € Einkaufswert









PVC-Wellplatte LxB 120x80 cm, Stärke 0,8 mm, transparent, UV- und wärmeformbeständig, unkomplizierte Verarbeitung, Stück **7.28** (m² 7.58)

7.58

[901342]



Bitumen-Wellplatte
LxB ca. 200x85,5 cm, Stärke
2,6 mm, einfach zu sägen,
auch für abgerundete Dachkonstruktionen, schwarz oder rot,
Stück 10.24 (m² 5.99)

5.99










PVC-Wellplatte "Trapez"

UV- und witterungsbeständig, leicht zu verlegen, versch. Abmessungen und Farben, z. B. LxB 200x90 cm, Stärke
0,7 mm, klar, Stück 14.38 (m² 7.99), Stärke 1,2 mm, grau, rot oder grün, Stück 17.98 (m² 9.99)



PVC-Wellplatte

LxB 200x90 cm, UV- und witterungsbeständig, schwer entflammbar, klar, Stärke 0,7 mm, Stück 11.68 (m² 6.49) [455664], schwarz, Stärke 1,2 mm, Stück 14.38 (m² 7.99) [455758]

6.49



Konstruktionsvollholz

Nadelholz, hervorragende Festigkeit, extrem belastbar, bleibende Tragfähigkeit, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH 100x60 mm, Länge 3 m, Stück **16.47** (1 m 5.49) [581761] 5.49



Unterkonstruktionslatte

Fichte/Tanne, sägerau, 2-seitig gehobelt, Abgabe nur stückweise, versch. Abmessungen, z. B. BxH ca. 17x36 mm, Länge ca. 2 m, Stück **1.79** (1 m 0.90) [581748]

Praktischer Stauraum in Ihrem Garten





Multifunktionshaus¹⁾

Außenmaß inkl. Dachüberstand BxHxT 3.11x1.96x2.1 m. Wandstärke 19 mm, Fichte natur, Steck- und Schraubsystem, inkl. Anbauschrank und Dachanbau [701386]

839²⁾

Metall-Gerätehaus "HighLine®"1)

Sockelmaß BxT 2,52x1,72 m, BxT inkl. Dachüberstand 2,75x1,95 m, Firsthöhe 2,22 m, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Stärke 0.5 mm. versch. Farben, Tür BxH 76x182 cm mit Drückergarnitur, Normzylinder und 3-fach-Verriegelung, Acrylglas-Oberlichter, Schrauben/Scharniere aus rostfreiem Edelstahl, Dachrinne mit integriertem Laubfänger

3 weitere Größen erhältlich | lebenslange Wartungsfrei-

heit I Bodenrahmen und -platte als Zubehör erhältlich





1899°-



Gartenhaus "122"¹)

Sockelmaß BxT 2,4x2,35 m, Firsthöhe 2,37 m, Außenmaß inkl. Dachüberstand BxT 2,85x2,74 m, Dach- und Fußbodenstärke 16 mm, nordische Fichte, anthrazit/weiß, Doppeltür BxH 165x173 cm [227166]

1929=



Gartenhaus "Augsburg"¹⁾

Sockelmaß BxT 2,5x2,5 m, Firsthöhe 2,38 m, Außenmaß inkl. Dachüberstand BxT 2,57x2,63 m, Dach- und Fußbodenstärke 16 mm, Fichte, naturbelassen [535418]

1399²⁾

Passend dazu



bis zu 7 Jahre Langzeitschutz* | für ca. 8 m²

2in1 Dauerschutz

Grundierung und Lasur in einem, wasserbasiert, hoch wasser- und schmutzabweisend, tropfgehemmt, für innen und außen, versch. Farben, 750 ml 16.49 (1 | 21.99) [110760]

750 ml



bis zu 12 Jahre Langzeitschutz* I hoch witterungsund UV-beständig | geruchsarm | für ca. 8 m²

Premium Wetterschutzfarbe

hochdeckende Außenfarbe mit Öl-Vorteil, für hochwertiges Holz, seidenmatt, offenporig, wasserabweisend, versch. Farben, 750 ml **15.49** (1120.65) [762528]

750 ml



VINCENT

bis zu 6 Jahre Langzeitschutz* | für ca. 65 m²

Wetterschutz-Holzlasur

Dünnschichtlasur für alle Holzarten, UV- und wetterbeständig, wasserund schmutzabweisend, keine Grundierung notwendig, offenporia, auf Wasserbasis, für innen und außen, versch. Farben, 5 l 37.99 (117.60) [552673]



Ab 500 € Einkaufswert



Ab 250 € Einkaufswert



Ab 100 € Einkaufswert









Akku-Heckenschere "WAHS 20" 20 V/2 Ah, Schnittlänge 54 cm, Schnittstärke 18 mm, gegenläufige, gehärtete und lasergeschliffene Messer, 2-Hand-Sicherheitsschalter, Antiblockiersystem, 2,5 kg [520187]

PREIS'



"Thermo-Wood"

BxHxT ca. 80x100x80 cm, 600 l, 2 große Einfüllklappen, verdecktes Belüftungssystem, Montage ohne Werkzeug, UV- und witterungsstabil [229824]



2x 18 V, Schwertlänge 40 cm, Schnittgeschwindigkeit 19 m/Sek., robustes OREGON-Qualitätsschwert und scharfe Kette, automatische Kettenschmierung, Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse, Krallenanschlag, für 2x 18 V Power X-Change Akkus, ca. 6,3 kg [307974]





Einhell

-CHANGE

Akku-Laubsauger "GE-CL 36 Li E-Solo"

Leerlaufdrehzahl 8.000-13.000 min⁻¹, Luftstrom 210 km/Std., Saugleistung max. 720 m³/Std., Häckselfunktion 10:1, mit Fangsack 45 I und Tragegurt, für 2x 18 V Power X-Change Akkus [206292]

3 Funktionen: Saugen,

89.99



Germany durch leistungsstarken Motor | stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion

Wippkreissäge "HS720"1)

LxBxH 127x73x113 cm, max. 4.500 W, Sägeblatt-Ø 70 cm, Schnitt-Ø max. 24 cm, Schnittlänge max. 150 cm, Drehzahl 1.400 min⁻¹, geschlossener und sicherer Sägebereich, integrierte Fahrvorrichtung [261945]

[262159]

Spaltgutlänge max. 37 cm, Spaltgut-Ø 5,5-25 cm





Pinienrinde

Körnung 7-15 mm, zur dekorativen Abdeckung von Beet- und Kübelpflanzen, unterdrückt den Unkrautwuchs, 40 I 10.99 (110.27) [262437]

8 Wochen

sorgung



Dekormulch

Körnung 10-40 mm, witterungsbeständig, speichert Feuchtigkeit und Wärme, verhindert die Austrocknung des Bodens, natur, 50 | 9.99 (1 | 0.20) [771295]



COMPO® SANA Qualitäts-Blumenerde

für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen, 50 | 13.49 (110.27) [168859]



Pflanzerde

für Blumen, Stauden und Gehölze, mit Premium-Dünger, auch zur Bodenverbesserung geeignet, 60 I 11.49 (1 I 0.19) [840220]

Profi-Tipp



Christian Wiedenlübbert


Ihr HELLWEG Profi für den Bereich Pflanzen aus dem Markt Dülmen

WELCHE ERDE IST DIE RICHTIGE?

Für Ihr Bodenbeet empfehle ich Pflanzerden – sie sind speziell auf die Bedürfnisse von Pflanzen zugeschnitten, eignen sich allerdings weniger für Kübel oder Balkonkästen. Sollen Pflanzen über lange Zeit im Topf stehen, empfehle ich Kübelpflanzerden. Sie sind strukturstabil, vernässen nicht und können Nährstoffe gut speichern. Für alle Zimmerpflanzen, Blumenkästen, Ampeln und saisonalen Gefäßbepflanzungen rate ich zu Blumenerden. Sie sind universell einsetzbar und mit Nährstoffen und Guano optimal vorgedüngt. Mein Tipp: Auch wenn fast alle Erden für die ersten 4-6 Wochen vorgedüngt sind, ist es für eine üppige Blumenpracht unerlässlich, regelmäßig nachzudüngen.



besonders feine Struktur, mit Premium-Dünger, 40 I **10.49** (1 I 0.26) [840223]



Abgabe nur paketweise

12.99 (Stück 2.17) [353907]

Knospenblüher "Beauty Ladies"

Calluna vulgaris Topf-Ø 11 cm, versch. Farben [837009]

AKTIONSPREIS 169 Knospenheide "Beauty Ladies® Trio" Calluna vulgaris 3 Farben in einem Topf, Topf-Ø 6 cm 1.69 [370975], Topf-Ø 11 cm 3.59 [900001]

herbstlicher Mix aus Strauchveronika und Besenheide | ideal zur Bepflanzung im Garten oder auf dem Friedhof



Hebe armstrongi

und Calluna Topf-Ø 9 cm. Abaabe nur paketweise 8.99 (Stück 1.50) [471999]

Herbstpflanzen "Silberner Herbst"

Calocephalus, Festuca glauca und Senecio maritima Topf-Ø 9 cm, Abgabe nur paketweise 8.99 (Stück 1.50) [370374]

Silberkörbchen

Calocephalus brownii Topf-Ø 10,5 cm, silbernes Laub, außergewöhnliche Wuchsform 2.79 KUN-**DENKARTENPREIS** 2.49 [351820]

Stiefmütterchen oder Hornveilchen

Viola wittrockiana oder cornuta Topf-Ø 9 cm, versch. Farben, pflegeleicht [344499]

pass. Töpfe

erhältlich

INNENTÜREN-**WOCHE**

attraktive Aktionspreise

+10% **MENGENRABATT**¹⁾

> ab 6 Innentüren **Ihrer Wahl**

20 % RABATT

AUF ALLE INNENLEUCHTEN

> Weitere Informationen finden Sie auf S.7 in diesem Prospekt.

Unsere Angebote für Tierfreunde










Hundefutter "Kennerfleisch"

nass, für eine optimale und artgerechte Ernährung, versch. Sorten, 800 g **2.49** (1 kg 3.11)



Plüschtier "Faultier" Polyester, Höhe ca. 56 cm [111095]

Produktneuheit | mit Sofortschutz | auch für Volieren, Ställe und Gehege

Universal Ungeziefer-Spray "VETOplus"

vertreibt Schädlinge wie Flöhe, Bettwanzen und andere Parasiten. bietet bis zu 2 Wochen abwehrenden Schutz im Tierumfeld sowie im Bereich des täglichen Lebens, 750 ml 14.99 (1119.99) [416067]

Alle Pflanzen ohne Übertopf. *Nur für Inhaber der Kundenkarte. Nicht kombinierbar mit Sofortrabatten, Aktionen, Rabatt-Coupons und Rabatt-Gutscheinen.

Mehr Informationen auf Seite 2.

