

Holz · Bauen Wohnen



Langlebige und schöne Holzböden

Massivholzdielen aus Nordischer und Märkischer Kiefer (Seite 6)

Gut für die Umwelt, gut für Sie

Die neue Mineralwolle Lanaé von ISOVER (Seite 7)

Effiziente Gartenbewässerung

Mit dem GARDENA Micro-Drip-System – ganz einfach! (Seite 9)

Preisaktionen
Seite 2 bis 5

Angebote gültig vom 07. 07. bis 19. 07. 2025

Preisaktionen



-74 €
469,00
395,-*
Bausatz

Picknicktisch Douglasie natur
Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, mit hochklappbarer Sitzbank, inkl. Beschläge, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Art. 960026



-11%
15,75
13,95*
Stück

-11%
21,00
18,60*
Stück

Terrassendiele Europäische Lärche

Trapezprofil, Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, Maße 26 x 140 mm

Länge 300 cm


(4,65 /lfm)

Art. 970466

Länge 400 cm

(4,65 /lfm)

Art. 970467



-20%
57,95
je **45,95***
Paket

Terrassenschraube RT A2

Für mittelharte Hölzer, Nadelhölzer, Thermohölzer im Außenbereich, kleiner Zylinderkopf, Edelstahl, SIT® 20,

5,0 x 50 mm, 200 Stück/Paket (0,23 /Stück) Art. 112271

5,0 x 60 mm, 180 Stück/Paket (0,26 /Stück) Art. 112273

Jeder Kauf unterstützt unsere Sozialpartnerschaft mit der USE



16,95
Stück

Schneidbrett Bambus 3-Schicht

Für Küche, Haushalt und Hobby, geölt, Stärke 20 mm, Maße 40 x 30 cm

Art. 960023



-21%
63,95
49,95*
m²

Naturholzboden ARTISAN

1-Stab Eiche Straw natur geölt, Nutzschrift bis 3,5 mm, Stärke 15 mm, Maße 190 x 19 cm, Pack ca. 2,17 m² (108,19 /Paket) Art 472259



HARO

-18%
48,95
39,95*
m²

Fertigparkett 2500 TC naturaDur

3-Stab Bergahorn Favorit, Nutzschrift ca. 2,5 mm, Stärke 12 mm, Maße 220 x 18 cm, Pack ca. 3,56 m² (142,38 /Paket) Art. 470005



120 cm
-40 €
149,00
109,-*
Stück

160 cm
-60 €
199,00
139,-*
Stück

180 cm
-55 €
224,00
169,-*
Stück

Leimholz-Tischplatte Eiche rustikal

Urbanes Wohngefühl, keilgezinkt, Oberfläche roh, 2 Längskanten Logline »gefräste Baumkante«, Stärke 26 mm, Breite ca. 80 cm, in den Längen:
120 cm (113,54 /m²) ~~149,00~~ **109,00** /Stück Art. 580745
160 cm (108,59 /m²) ~~199,00~~ **139,00** /Stück Art. 580746
180 cm (117,36 /m²) ~~224,00~~ **169,00** /Stück Art. 580747



-28%
4,13
ab **2,95***
Paket

Schalung Douglasie/Lärche rau

Technisch getrocknet, sägeraue Oberfläche, für Beton, Schalungs-, Schutzverbau, Kellerverschläge u.a. ohne statische Zulassung, Maße 22 x 135 mm, Länge 2 m ~~4,13~~ **2,95** /Stück (10,93 /m²) Art. 520026
Länge 2,5 m ~~5,16~~ **3,69** /Stück (10,93 /m²) Art. 520027
Länge 3 m ~~6,20~~ **4,43** /Stück (10,93 /m²) Art. 520028



-28%
20,00
ab **14,40***
Stück

Bohlen Nadelholz rau

Frischeinschnitt, sägeraue Oberfläche, kesseldruckimprägniert grün, ohne statische Zulassung, Maße 50 x 250 mm
Länge 2,0 m ~~20,00~~ **14,40** /Stück (576,00 /m³) Art. 520114
Länge 2,5 m ~~25,00~~ **18,00** /Stück (576,00 /m³) Art. 520113
Länge 4,0 m ~~40,00~~ **28,80** /Stück (576,00 /m³) Art. 520087



-22%
24,50
ab **18,95***
Stück

Leimholzplatte Kiefer astrein

Keilgezinkt mit beidseitig geschliffener Oberfläche, Sortierung A, Möbelqualität, Stärke 18 mm, Länge 250 cm
Breite 20 cm ~~24,50~~ **18,95** /Stück (37,90 /m²) Art. 580052
Breite 25 cm ~~30,50~~ **23,50** /Stück (37,60 /m²) Art. 580053
Breite 30 cm ~~36,50~~ **27,95** /Stück (37,27 /m²) Art. 580054
Breite 60 cm ~~72,50~~ **56,50** /Stück (37,67 /m²) Art. 580055



Griffwerk

-20%
62,95
49,95*
Stück

-29%
84,95
59,95*
Stück

Drückergarnitur Avus

Hochwertige Schraubrosetten aus Metall, Samtgrau, BK4, für Standardtürstärke 38–45 mm
BB ~~62,95~~ **49,95** /Stück Art. 660622
WC ~~84,95~~ **59,95** /Stück Art. 660623



-28%
12,28
ab **8,72***
Stück

Kreuzholz Fichte

Gehobelt, Kanten gefast, für den Konstruktions- und Rahmenbau, Innenausbau, Maße 70 x 70 mm
Länge 2,1 m ~~12,28~~ **8,72** /Stück (4,15 /lfm) Art. 510443
Länge 2,4 m ~~14,04~~ **9,69** /Stück (4,15 /lfm) Art. 510458
Länge 3,0 m ~~17,55~~ **12,45** /Stück (4,15 /lfm) Art. 510478
Länge 3,9 m ~~22,82~~ **16,20** /Stück (4,15 /lfm) Art. 510507



-50€
209,00
je **159,-***
Stück



-60€
159,00
je **99,-***
Stück

Montagefutter RAL 9016 weiß

Bekleidung 60 mm breit, Rundformkante, kleiner Radius
Verstellbereich -5/+15 mm, MW 100 mm

	DIN Links	DIN Rechts
Maße 610 x 1985 mm	Art. 668281	Art. 668285
Maße 735 x 1985 mm	Art. 668282	Art. 668286
Maße 860 x 1985 mm	Art. 668283	Art. 668287
Maße 985 x 1985 mm	Art. 668284	Art. 668288

Profiltür Typ CK 4

Oberfläche Weißlack RAL 9016, 4 eingeprägte Füllungen, mit Röhrenspaneinlage, kürzbar um 50 mm, Rundformkante, kleiner Radius, ohne Drückergarnitur

	DIN Links	DIN Rechts
Maße 610 x 1985 mm	Art. 665624	Art. 665625
Maße 735 x 1985 mm	Art. 665626	Art. 665627
Maße 860 x 1985 mm	Art. 665628	Art. 665629
Maße 985 x 1985 mm	Art. 665630	Art. 665631

*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.

Angebote gültig vom 07. 07. bis 19. 07. 2025

BOSCH
Technik fürs Leben

Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V GSB 18V-28 13-mm
Kompaktes, ergonomisches Design, Drehmoment (weich/hart/max.) 28/63/- Nm, Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0-500 / 0-1900 min⁻¹, Schlagzahl max. 28 500 bpm, Bohrfutterspannbereich 1,5-13 mm, inkl. 2x 4,0AH Li-Ion Akkus und Ladegerät, L-Boxx, Vollmetallbohrfutter Art. 259900

269,-
-10%
259,-*
Set

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Handkreissäge KS 55 FS
Robuste Handkreissäge, einsetzbar auf Metabo Führungsschienen, Nennaufnahmeleistung 1200W, max. Schnitttiefe bei 90°, 55 mm, Sägeblatt-ø x Bohr-ø 160 x 20 mm, Leerlaufdrehzahl 5600 /min, Schwenkbereich 0° bis +47°, inkl. Koffer, Führungsschiene 1600 mm Art. 253017

249,00
-30%
219,-*
Set

LED Solar-Strahler
mit Bewegungsmelder 120°, separate Platzierung des Solarpanels möglich, 3 Meter langes Verbindungskabel, Farbtemperatur 4000 Kelvin, 8W, 800 lm, IP 54 Art. 360000
11W, 1500 lm, IP 54 Art. 360256

52,95
-15%
44,95*
Stück

69,00
-20%
54,95*
Stück

Paulmann

Solar-Bodeneinbauleuchte Aron
Metall, mit Bewegungsmelder, leuchtende Pflastersteine ganz ohne Kabel, bis 500 kg belastbar, Farbtemperatur 3000 Kelvin, Schutzklasse IP67
Maße 10 x 10 cm Art. 360285
Maße 20 x 10 cm Art. 360289

56,00
-17%
45,95*
Stück

69,00
-14%
58,95*
Stück

tubag

Trasszement original 40 L
Das tubag-Original mit 40% rheinischem Trass
Puzzolanzement CEM IV/B (P) 32,5 N gem. EN 197-1

25 kg tubag

13,25
-9%
11,95*
Sack

Trasszement tz-o
Für die Verlegung von empfindlichen Natursteinbelägen und keramischen Bodenbelägen, CEM IV/B (P) 32,5 N, gem. EN 197-1, Schüttdichte ca. 1,05 kg/dm³
Sack 25 kg (0,48/kg) Art. 810012

Abstandshalter für Keramikplatten
Stärke 20 mm, transparent, brechbar, 3 mm Fugenabstand, Maße 49 x 57 mm, UV-, witterungs- und frostbeständig, Paket 48 Stück (0,42 /Stück) Art. 800572

22,95
-26%
16,95*
Paket

Stelzlager für Terrassenplatten
Elegantes Fugenbild mit 4 mm, vormontiert, inkl. 9 mm Verlängerungsring, mit 3 mm Gummigranulatpad für gute Auflage, Verstellbereich 18-27 mm Art. 802175

Gefälle 5%

3,75
-21%
2,95*
Stück

Stelzlager für Terrassenplatten
Elegantes Fugenbild mit 4 mm, Träger einteilig, vormontiert, mit 3 mm Gummigranulatpad für gute Auflage
Verstellbereich 35-60 mm Art. 802176
Verstellbereich 60-115 mm Art. 802177

35-60 mm
3,75
-16%
3,15*
Stück

60-115 mm
4,95
-26%
3,65*
Stück

Randstein GRANIT
Farbe hellgrau, alle Seiten gespitzt, Maße 100 x 6 x 20 cm Art. 950476

25,40
-13%
21,95*
Stück



STIHL

144,00
-15%
129,-*
Stück

Hochdruckreiniger Kaltwasser RE 80

Leichter, kompakter Hochdruckreiniger für den Einsatz in Haus & Garten, Arbeitsdruck 90 bar, Leistungsaufnahme 1700 Watt, max. Wasserdurchsatz 430 l/h, Schnellkuppelung, Gewicht 7 kg Art. 942010



STIHL

324,00
-25%
299,-*
Set

Akku-Kettensäge MSA 60 C-B Set 36 V

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Arbeiten, Schienenlänge 30 cm, Set mit Akku AK 20 und Standardladegerät AL 101 Art. 255040



APD

PleXus Classic

18,95
-10%
16,95*
Rolle

Gartenschlauch 1/2" 13 mm

Mehrlagiger gelber PVC-Gartenwasserschlauch, Polyesterarm-Kreuzgewebe, Temperaturbereich -20 °C bis +65 °C, Länge 20 m (0,85 /lfm) Art. 940985



STIHL

274,00
-25%
249,-*
Stück

Benzin-Motorsense FS 55

Vielseitige, leichte Motorsense mit Zweihandgriff, Hubraum 27 cm³, 0,75 kW (1,0 PS), 2-MIX-Motor mit Spülvorlage, manuelle Kraftstoffpumpe, inkl. Schutzbrille, Tragegurt, Multifunktionsgriff Art. 915033



STIHL

199,00
-20%
179,-*
Stück

Benzin-Kettensäge MS 162

Kompakte Benzin-Kettensäge für anspruchsvolle Schnitte, Hubraum 30 cm³, 1,2 kW (1,6 PS), Seilstart, 2-Takt Motor, Schwertlänge 30 cm, Schalldruckpegel (LpA) 100, Gewicht 4,5 kg Art. 255085



APD

PleXus AT

36,95
-18%
29,95*
Rolle

Gartenschlauch 3/4" 19 mm

4-lagiger PVC-Schlauch, UV- und Ozonfest, Anti Torsion durch spiralisiertes Trikotgewebe, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit, Temperaturbereich -15 °C bis +65 °C, Länge 25 m (1,20 /lfm) Art. 940996



Holz Possling

Wirklich alles zum Bauen

129,00
-22%
99,95*
MiniBag

Ziersplitt Basalt

Farbe grau/anthrazit, Körnung 16–32 mm MiniBag á 500 kg (0,20 /kg) Art. 811099



44,95
-11%
39,95*
Stück

Kiesstabilisierung Aco Self®

Stabil, begehbar und befahrbar, keine Spurrillen, Senken, Pfützen, sichere Basis für Gartenmöbel, wasserdurchlässig pro m² nur 80 kg Kies/Splitt als Füllmaterial, Höhe 3 cm, Maße 120 x 160 cm (22,38 /m²) Art. 800238



19,95
-10%
17,95*
Stück

Hochbeet-Aufsteckrahmen

Bausatz, Rahmen aus unbehandeltem Nadelholz, zum einfachen Montieren auf Euro-Palette z. B. als Hochbeet, Rahmenhöhe 20 cm, Maße 120 x 80 cm Art. 918100

Langlebige und schöne Holzböden

Massivholzdielen aus Nordischer und Märkischer Kiefer



Fußböden aus massivem Holz schaffen nicht nur eine angenehme Wohnatmosphäre, sondern wirken sich auch positiv auf das Raumklima und unser persönliches Wohlbefinden aus. Ein Grund ist der zelluläre, poröse Aufbau des Holzes, der für einen konstanten Feuchtigkeitsausgleich mit der Umgebung sorgt. Menschen, Haustiere, Zimmerpflanzen oder auch dampfende Kochtöpfe geben Feuchtigkeit ab. Das Holz nimmt sie aus der Raumluft auf und verhindert damit eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Ist die Luft hingegen sehr trocken, zum Beispiel durch Heizkörper oder Elektrogeräte,

Hobeldielen Nordische Kiefer A-Sortierung

Naturbelassen, leicht angefasst, spezialgetrocknet 9 ±2 %, Rundum Nut & Feder
 Längen 2,35 / 2,95 / 3,55 / 4,15 / 4,75 / 5,05 Meter
 Maße 27 x 142 mm **49,95 /m²** Art. 541079
 Längen 2,35 / 2,95 / 3,55 / 3,85 / 4,15 / 5,05 Meter
 Maße 27 x 190 mm **49,95 /m²** Art. 541097

besitzt Holz die natürliche Eigenschaft, die vorher aufgenommene Feuchtigkeit wieder an die Umgebung abzugeben. Dadurch entsteht ein positives Raumklima, welches vor allem die Atemwege schont.



Hobeldiele Märkische Kiefer

Z. B. Landhaus-Sortierung, spezialgetrocknet 10–12%
 Länge 5,00 Meter (auch in 4,00 / 4,50 Meter vorrätig)
 Maße 32 x 256 mm (71,35 /m²) Art. 520117



Hobeldielen Nordische Kiefer A-Sortierung

Endbehandelt mit OSMO-Hartwachsöl, leicht angefasst, spezialgetrocknet 9 +/-2 %, Rundum Nut & Feder
 Längen 2,35 / 2,95 / 4,15 Meter
 Maße 21 x 142 mm **49,95 /m²** Art. 541044
 Maße 27 x 142 mm **61,00 /m²** Art. 541051
 Maße 27 x 190 mm **61,00 /m²** Art. 541058

Enorme Längen- und Dimensionsvielfalt

Massive Hobeldielen aus Kiefer sind ein hochwertiges Produkt mit langer Tradition, das im Hause Holz Possling einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Seit Jahrzehnten engagieren wir uns für dieses Naturprodukt mit allen Facetten – bis hin zur Holzveredelung. Im Ergebnis haben wir für Sie ein Programm in enormer Längen- und Dimensionsvielfalt zusammengestellt, das optisch und technisch auf hohem Niveau ist, nachhaltig erzeugt wird und seinesgleichen in Berlin und Brandenburg sucht. Ob naturbelassen oder wohnfertig mit Hartwachsöl endbehandelt, eine Kiefer Hobeldiele bietet optimale Möglichkeiten für jeden Geschmack und für jedes Budget.

Märkische Kiefer Hobeldiele

Gemeinsam mit einem PEFC-zertifizierten Sägewerk aus der Uckermark, haben wir die Produktreihe der »Märkischen Hobeldiele« ins Leben gerufen. Handverlesene Kiefern werden dazu in zahlreichen Arbeitsschritten und z. T. noch immer in Handarbeit sorgfältig zu fünf Sortierungen verarbeitet – je nach Verwendungszweck von der Premium-Sortierung bis zur Scheunendiele. Die Sortierungen sind so ausgestaltet, dass annähernd jeder Teil des Stammes zu langlebigem Holzboden verarbeitet werden kann. Die Märkischen Kiefer-Dielen sind in ihren außerordentlichen Dimensionen bis zu Längen von 5 Metern erhältlich.

Nordische Kiefer naturbelassen oder wohnfertig

Neben der »Märkischen« stellen unsere Nordischen Hobeldielen, sorgfältig vom PEFC-zertifizierten Lieferanten aus Nordischer Kiefer gefertigt, die zweite Säule unseres umfangreichen Angebots dar. Langsam im kühlen skandinavischen Klima gewachsen haben diese Dielen ein edles, feinjähriges Maserungsbild. Sie überzeugen mit hoher Qualität und moderatem Preis. Damit sind diese Sortierungen gerade bei Sanierungen und Modernisierungen eine interessante Alternative zu den weniger widerstandsfähigen Fichte Hobeldielen in normal genutztem Wohnumfeld, genauso wie für Praxen, Büros und Ladengeschäfte mit geringem bis mäßigem Publikumsverkehr. Und wer auf das staubige Schleifen und die anschließende Oberflächenversiegelung verzichten möchte, der greift zum Sortiment der wohnfertig mit OSMO-Hartwachsöl behandelten Nordischen Dielen. Ob naturbelassen oder wohnfertig vergütet, eine problemlose Endlosverlegung verspricht die umlaufende Nut- und Federverbindung.

Gut für die Umwelt, gut für Sie

Die neue Mineralwolle Lanaé von ISOVER



Gut gedämmte Gebäude und technische Anlagen sind einer der Schlüssel, um Verantwortung für unseren Planeten und zukünftige Generationen zu übernehmen, verbringen wir doch einen Großteil unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen. Ressourcen schonen, Klima schützen, Wohnkomfort steigern: Darum geht es heute beim Dämmen. Und darum setzen Bauprofis und ambitionierte Heimwerker auf ISOVER-Dämmstoffe und Systemlösungen. Dabei liegen die Gründe auf der Hand: Zum einen überzeugen die bauphysikalischen Eigenschaften und die Verarbeitungsfreundlichkeit.

Eine Dämmung, die man gerne in die Hand nimmt

Lanaé ist mehr als nur eine Innovation. Sie steht für Veränderung, Leistung und ist gut für die Umwelt. Eine Verpflichtung war: Die neue Wolle in der Verarbeitung so komfortabel wie möglich zu machen und das bei starker Performance für Generationen. »Die juckt und kratzt nicht!« ist eine der meistgehörten Aussagen in zahlreichen Praxistests, in denen erfahrene externe Fachbetriebe mit der neuen Lanaé-Wolle arbeiten konnten. Mit ihrer weichen Oberfläche einerseits und der festen Struktur andererseits zeichnet sich Lanaé durch eine verbesserte Haptik aus. Zudem entwickelt die neue Wolle weniger Staub und ist geruchsneutral. Eben eine Glaswolle, die man gerne in die Hand nimmt.

Einfach zu verarbeiten

Das Schneiden und Verlegen bleibt dabei so einfach wie bei der bewährten ISOVER-Glaswolle, so dass die Dämmarbeiten sicher und schnell ausgeführt werden können. Bei den Lanaé-Klemmfilzen wird zudem die bekannte Strichmarkierung durch den hellen Farbton der neuen Wolle noch deutlicher, was eine noch bessere Orientierung beim passgenauen Zuschnitt bietet. Und auch bei der Klemmfähigkeit macht der Dämmstoff keine Abstriche – Lanaé-Klemmfilze überzeugen durch eine hervorragende Klemmfähigkeit.

Gesundheitlich unbedenklich

Die neue Wolle wird in gewohnt hoher ISOVER-Qualität gefertigt. Die Mineralwolle ist – wie bisher – nichtbrennbar (Euroklasse A1), erzielt einen ausgezeichneten Schallschutz und zeichnet sich durch einen hervorragenden Wärmeschutz aus. Auch die Wärmeleitstufe WLS 034 wird problemlos erreicht – und damit hohe Dämmleistung auch bei dünnen Dämmdicken. ISOVER-Mineralwolle-Dämmstoffe für innen



Stärke	Stärke	Stärke
100 mm	160 mm	200 mm
54,97	61,07	62,38
Rolle	Rolle	Rolle

Klemmfilz Integra ZKF 1-034
Lanaé Mineralwolle, gebunden mit einem in weitesten Teilen natürlichen Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion, und hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren, von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V.
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 034

Stärke 100 mm	Rolle 6,72 m ²	(8,18 /m ²)	Art. 885302
Stärke 160 mm	Rolle 4,68 m ²	(13,05 /m ²)	Art. 885305
Stärke 200 mm	Rolle 3,72 m ²	(16,77 /m ²)	Art. 885307

sind mit dem Blauen Engel »Schützt Umwelt und Gesundheit, weil emissionsarm« ausgezeichnet. Diese Auszeichnung sagt aus, dass die Dämmstoffe über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus schadstoffarm und in der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind.



Gärtnern in Zeiten von Klimaveränderung

Erstes biologisches Rundum-Konzept für natürlichen Schutz in Trockenphasen



32,95
Sack

Rasendünger Compo Bio Aqua Depot
Sofort- und Langzeitdüngewirkung, natürlicher Schutz in Trockenphasen, Kalium für mehr Widerstandsfähigkeit bei Trockenheit, Sack 10,05 kg (3,28 /kg) Art. 902689

Ressourcenschonendes Gärtnern, insbesondere bei Wetterextremen wie Trockenheit oder Hitze, ist ein zentrales Thema in der Gartenwelt. So fühlen sich bereits heute 77 Prozent der Garten- und Pflanzenbesitzer persönlich vom Klimawandel betroffen. 68 Prozent sehen im Wassersparen einen wesentlichen Beitrag für die Umwelt.

COMPO BIO AQUA DEPOT® begleitet von Universaldünger und einem Rasendünger ist das erste biologische Rundum-Konzept für einen natürlichen Schutz in Trockenphasen. Essentielle Nährstoffe, die den Wasserhaushalt der Pflanzen deutlich optimieren, bereiten die Pflanzen optimal auf Hitzestress und Trockenphasen vor. Alle Neuprodukte bestehen ausschließlich aus Inhaltsstoffen, die für den ökologischen Landbau geeignet sind.

Extra an Kalium und Aminosäuren

COMPO BIO AQUA DEPOT® Rasendünger verfügt über einen zweifachen Wirkkomplex. Er kombiniert eine Sofort- und Langzeitdüngewirkung und sorgt dank nachhaltiger Depotwirkung gleichzeitig für einen natürlichen Schutz in Trockenphasen. Um die Widerstandskraft des Rasens besonders zu stärken und den Wasserhaushalt zu regulieren, enthält der organisch-mineralische Dünger aus 100 Prozent natürlichen In-

haltstoffen extra viel Kalium plus Magnesium. Das verstärkt nachhaltig die Zellwände, was die Pflanze Trockenheitsphasen besser überstehen lässt. Wasserhaushalt und Wassertransport der Pflanze werden reguliert und verbessert. Zusätzlich werden die Rasengräser durch von Natur aus enthaltene Aminosäuren versorgt, die besser und natürlich vor Stressfaktoren, wie Trockenheit schützen. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, den Dünger präventiv einzusetzen.

Natürlicher Schutz in Trockenphasen

Der organische COMPO BIO AQUA DEPOT® Universaldünger verfügt neben einer Düngewirkung ebenfalls über eine Depotwirkung. So bereitet er die Pflanzen bei regelmäßiger Anwendung optimal auf Hitze und Trockenheit vor und verbessert neben der Wasseraufnahme auch die Bodenstruktur. Die hohe organische Substanz aktiviert das Bodenleben. Der Boden kann dadurch mehr Wasser speichern. Das verbessert die Versorgung der Pflanzen in Trockenphasen. Eine Extraportion Kalium sorgt wie beim COMPO BIO AQUA DEPOT® Rasendünger für einen optimalen Wasserhaushalt der Pflanze. Enthaltene natürliche Aminosäuren fördern Pflanzenentwicklung und Widerstandsfähigkeit – insbesondere bei Trockenstress.

11,95
Flasche

Universaldünger Compo Bio Aqua Depot
Enthaltene natürliche Aminosäuren fördern Pflanzenentwicklung und Widerstandsfähigkeit, verbessert neben der Wasseraufnahme auch die Bodenstruktur, hohe organische Substanz aktiviert das Bodenleben
Flasche 1 Liter
Art. 902686

Effiziente Gartenbewässerung



Mit dem GARDENA Micro-Drip-System – ganz einfach!

Ein üppig grüner Garten erfordert nicht nur Zeit und Mühe, sondern auch eine effektive Bewässerung. Damit Sie beruhigt in den Urlaub fahren können und die Pflanzen gut versorgt sind, gibt es mehrere Möglichkeiten der Urlaubsbewässerung. Zum einen können Sie robustere Pflanzen in den Garten setzen. Am besten ein schattiges Plätzchen, damit sie nicht dauerhaft in der prallen Sonne stehen. So bekommen Ihre Zimmer- und Topfpflanzen, wenn es regnet, automatisch kostbares Nass von oben. Mit dem GARDENA Micro-Drip-System wird die Bewässerung zu einem ganz simplen und smarten Prozess.

Tropfbewässerung – spart Wasser und Zeit

Die Tropfbewässerung ist – wie es der Name schon sagt – das wesentliche Merkmal des GARDENA Micro-Drip-Systems. Anstelle von großflächiger Beregnung konzentriert sich das System auf die gezielte Bewässerung der Pflanzenwurzeln. Die Tropfer geben das Wasser nämlich dort ab, wo es am dringendsten benötigt wird: direkt an die Wurzel. So kann ein effizienter Wasserverbrauch gewährleistet werden. Durch diese gezielte Art der Bewässerung spart man nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern reduziert auch den Aufwand und die Zeit beim Gießen und das Blattgrün der Pflanze kann so auch nie wirklich verbrennen.

Ermöglicht gesundes Pflanzenwachstum

Das GARDENA Micro-Drip-System bietet für wirklich alle Bereiche Ihres Gartens eine wassersparende Bewässerungslösung an. Egal ob Balkon, Hecke, Terrasse, Hochbeete oder Gemüsegarten – das System kann so gut wie überall eingesetzt werden. Sogar bei Topfpflanzen und Pflanztrögen auf Balkonen und Terrassen sorgt das Micro-Drip-System dafür, dass die Pflanzen optimal mit Wasser versorgt werden. Auch Hochbeete und Gemüsegärten profitieren von der gezielten Bewässerung, die somit auch eine optimale Nährstoffversorgung und ein gesundes Pflanzenwachstum ermöglichen. Selbst Hecken können dank des Systems gleichmäßig und effizient bewässert werden, sodass sie prächtig gedeihen.

Einsatzbereich Hecken

Hecken können oft schwierig zu bewässern sein, insbesondere wenn sie lang und ausgedehnt sind. Das GARDENA Micro-Drip-System bietet hier eine effiziente Lösung. Mit den speziellen Tropfern und Verteilerrohren wird die Hecke gleichmäßig bewässert. Das System ermöglicht eine gezielte Bewässerung entlang der Heckenlinie, sodass alle Pflanzen ausreichend und gleichmäßig mit Feuchtigkeit versorgt werden. Falls Sie Heckenpflanzen im Garten haben, sollten Sie unbedingt den Tropfschlauch installieren.



Automatische Bewässerung

Wie Sie sehen, es bieten sich wirklich für jeden Bereich im Garten Lösungen an. Wenn Sie den Tropfschlauch auch noch mit einer automatischen Bewässerung verbinden, können Sie mit der GARDENA smart system App einfach über das Smartphone und per Klick die einzelnen Bereiche bewässern oder Bewässerungspläne einrichten. Viele begeisterte Nutzer wollen das GARDENA Micro-Drip-System auf keinen Fall mehr missen. Wir zeigen Ihnen gerne die Vorteile in unseren Gartenabteilungen.




Regulierbar, einsetzbar mit 4,6 mm (3/16") Verteilerrohr

~~13,50~~
10,95*

Paket

Reihentropfer Micro-Drip-System 0–15 l/h
Paket 10 Stück (1,10 / Stück) Art. 900100




~~4,45~~
3,65*

Paket

Streifendüse Micro-Drip-System
Paket 5 Stück (0,73 / Stück) Art. 900084




6 in 1

~~7,95~~
6,95*

Stück

Micro-Drip-System Montagewerkzeug
13 mm, 6 Funktionen in 1 Art. 900105




~~4,45~~
3,65*

Paket

Endstreifendüse Micro-Drip-System
Paket 5 Stück (0,73 / Stück) Art. 900080



~~29,95~~
22,95*

Set


Start Set Pflanzreihe S
Gardena-Micro-Drip-System zur komfortablen und wassersparenden Wurzelbewässerung von kleinen Reihenpflanzungen, Tropfrohr ist alle 30 cm mit selbstreinigenden Tropfern ausgestattet, Set: Basisgerät 1000, 15 m Tropfrohr, 15x Rohrhalter und 1x Verschlussstopfen Art. 940104

*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.

Eine helfende Hand für Handwerker

Der STANLEY® FATMAX TradeLift

STANLEY®



Eine von STANLEY® durchgeführte britische Studie ergab, dass die größte Frustration der Handwerker darin besteht, keinen Kollegen zur Unterstützung beim Halten oder Heben sperriger Objekte und anderer großer Gegenstände zu haben. Darüber hinaus bestätigten 80 Prozent der Befragten, dass sie an einem Spezialwerkzeug zur Unterstützung bei solchen Aufgaben interessiert wären.

Der FATMAX TradeLift löst dieses Problem: Mit einer maximalen Belastbarkeit von 150 kg können Solo-Handwerker große und schwere Objekte im Alleingang bewegen. Der TradeLift eignet sich somit ideal für verschiedenste Anwendungen wie beispielsweise Küchen-, Boden-, Tür- und Fenstermontage sowie Tischler- und Trockenbauarbeiten. Der TradeLift verfügt über ein Gesamtpreismaß von 220 mm, mit der beim Laminat oder Parkett die letzte Bohle eingebaut oder eine Fußleiste von der Wand gezogen werden kann, ohne den Putz zu beschädigen.

Reduzierte körperliche Anstrengung

Ein weiteres Ergebnis STANLEY-Umfrage zeigt, dass fast 40 Prozent der Handwerker während ihrer Arbeit beim Heben oder Halten schwerer Gegenstände bereits verletzt wurden. Mehr als 61 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ein Werkzeug wie der FATMAX TradeLift das

Risiko zukünftiger Verletzungen potenziell reduzieren könnte. 50 Prozent waren außerdem der Meinung, dass das Werkzeug ihnen helfen würde, Zeit zu sparen. Als weitere Vorteile nannten die Befragten Kosteneinsparungen und reduzierte körperliche Anstrengung. Im Hinblick auf die Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz bietet der TradeLift noch einen zusätzlichen Vorteil: Das geschlossene Metallgehäuse erhöht nicht nur die Haltbarkeit und schützt die Mechanik vor Staub, sondern ermöglicht auch ein sicheres Arbeiten, da keine beweglichen Teile freiliegen und die Gefahr des Einklammers minimiert wird.

Ein ergonomischer umspritzter Griff sorgt für zusätzlichen Komfort, guten Halt und Kontrolle bei der Bedienung. Die Feinjustierungsoption am Hebel ermöglicht die schrittweise Bewegung der Hubplatte um 2,5 mm pro Hub. Das ermöglicht genaue Anpassungen beim Nivellieren von Objekten durch schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken. Eine abgewinkelte Kante an der Grundplatte stellt sicher, dass der TradeLift mühelos unter flache Objekte geschoben werden kann. Um zusätzliche Stabilität und einen sicheren Stand zu gewährleisten, hat STANLEY vier versenkte Bohrungen integriert, die es Anwendern ermöglicht, den TradeLift sicher zu verankern. Die nach hinten erweiterte, großflächige Grundplatte minimiert zudem das Risiko des Umklippers.

Vieleitiges Werkzeug für Soloarbeiten

Insgesamt stellt der STANLEY FATMAX TradeLift ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Handwerker dar, der allein schwere Lasten heben, senken, spannen, spreizen, ausrichten, stützen und halten muss. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit und der Feinjustierungsoption ist der TradeLift ein vielseitiges Werkzeug, das in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Mithilfe des TradeLifts können Handwerker zukünftig ihre Soloarbeiten effizienter und schneller erledigen und zugleich das Risiko von Verletzungen reduzieren.



Tradelift

Universal Einhand-Montagewerkzeug zum Heben oder Absenken, Spannen, Ausrichten und Halten, 150 kg Hubkraft, große Grundplatte für Stabilität und sicheren Stand, Bohrungen für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Art. 211029

*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.

In Ruhe schlafen, lüften, essen

Fenstergitter schützen vor Mücken, Wespen und Pollen



Schutz vor Mücken, Wespen und anderen Insekten ist nicht nur wichtig für einen ruhigen Schlaf, sondern auch, um in Ruhe kochen und essen zu können. Mit einem Windhager Fliegengitter sind Sie gut geschützt und können jederzeit ungestört lüften, ohne vom Surren gestört zu werden oder mit lästigen Mückenstichen aufzuwachen. Und das ganz ohne Chemie.

Klettband-Fliegengitter

Diese innovativen Fliegengitter sind eine schnelle, einfache und kostengünstige Lösung, um frische Luft genießen zu können, ohne unerwünschte Gäste. Klettband Fliegengitter sind in verschiedenen Gewebetypen erhältlich, die nicht nur langlebig, sondern auch effektiv sind. Für zusätzlichen Komfort und Schutz können Sie zwischen Sonnenschutz- und Pollenschutzgitter wählen, die entweder die Hitze und Blendung der Sonne reduzieren oder Pollen filtern, um Allergikern das Leben zu erleichtern.

Einfache Montage

Die Montage von Klettband-Fliegengittern ist denkbar einfach und erfordert keine Bohrungen. Das bedeutet, dass sie schnell und ohne Schäden an Ihrem Eigentum zu installieren sind. Diese Flexibilität macht das Klettband Fliegengitter zur idealen Wahl für Mieter und Hausbesitzer. Egal, welchen Fenstertyp Sie haben, Klettband-Fliegengitter lassen sich problemlos anpassen und bieten eine zuverlässige Lösung. Wenn Sie das Zuschneiden nicht selber machen wollen dann greifen sie auf die werkseitige Maßanfertigung zurück. Investieren Sie in eine einfache und effektive Methode, um die Qualität Ihres Wohnraums zu verbessern, ohne dabei Ihr Budget zu strapazieren.



Fliegengitter zum einfachen Öffnen und Schließen

Überzeugen auch Sie sich von der simplen Innenmontage des Fliegengitters mithilfe des selbstklebenden Flausch- und Klettbandes. Individuell auf die Größe Ihres Fensters kürzbar, schützt diese preiswerte Alternative Innenräume vor lästig surrenden und stechenden Insekten. Das Open-UP Fliegengitter lässt sich leicht zum Blumengießen oder Auslüften der Bettwäsche öffnen und wieder schließen.

Lüften trotz Pollen und Insekten

Den Sommer ohne gerötete Augen oder triefende Nase genießen – geht das? Natürlich. Mit dem wetter- und UV-beständigen Spezial-

gewebe zur Reduktion der Pollenbelastung ist Ihnen erholsamer Schlaf in der Pollenflugsaison kein Fremdwort mehr! Außerdem eignet sich das Gewebe als Insektenschutz und kann zum Nachrüsten für Insektenschutz Rahmenfenster und -türen verwendet werden. Damit Sie aber auf Frischluft nicht verzichten müssen, bietet dieser Pollenschutz nicht nur bessere Durchsicht, sondern auch eine höhere Luftdurchlässigkeit als herkömmliche Produkte. Das Spezialgewebe wird mithilfe des inkludierten, selbstklebenden Montage-Klettbandes direkt an den Fensterstock angebracht. So können Sie den Sommer ungestört genießen, ohne den Fensterrahmen beschädigen zu müssen. Bei Bedarf kann das Klettband jederzeit ohne großen Aufwand rückstandslos entfernt werden.

Klettband für Fliegengitter
 Gewebefarbe transparent, 100 % Polyester
 abwaschbar, UV-beständig, Gesamtlänge 5 m
 (0,99 /lfm) Art. 659927

4,95
Stück

Fliegengitter Open-Up
 Kann jederzeit geöffnet und geschlossen werden (z. B. zum Blumen gießen), einfache Montage mittels selbstklebendem Flausch- und Klettband, gute Durchsicht
 feinmaschiges PE-Gewebe, Größe 130 x 150 cm

Weiß	(6,54 /m ²)	Art. 650737
Anthrazit	(6,54 /m ²)	Art. 650738

18,30
Stück

Insektenschutz Pollenschutz-Netz
 Komplett-Set zum effektiven Schutz vor Pollenbelastung in Innenräumen, besonders empfehlenswert für Menschen mit Allergien gegen Pollen von Bäumen, Gräsern etc. hohe Luftdurchlässigkeit für einen erholsamen, störungsfreien Schlaf, getestete Qualität, mit ECARF-Siegel ausgezeichnet, bequeme, schnelle Montage, inkl. Klettband, Größe 130 x 150 cm

Anthrazit	(8,91 /m ²)	Art. 659962
-----------	-------------------------	-------------

24,95
Stück

Unser Service für Sie



5% extra gespart!
12. Juli 2025
BONUS CASH CARD-Tag

An diesem Tag erhalten Sie als BonusCashCard-Kunde auf Ihren Einkauf zusätzlich zum Staffelbonus



5% Sofort-Rabatt!*

Bonusstaffel	
Jahresumsatz ab	Rückvergütung
150,- €	1 % Bonus
500,- €	2 % Bonus
2.000,- €	3 % Bonus
5.000,- €	4 % Bonus
10.000,- €	5 % Bonus

Mehr Informationen unter possling.de

* Ausgenommen sind Sonderposten, Sonder- und Aktionspreise, Dienstleistungen und Einzelvereinbarungen. Eine Kombination mit weiteren Rabatten ist ausgeschlossen.

Holz Possling-Service

- Kompetente Fachberatung
- Computerplanung
- Mengenermittlung
- Seminarservice
- Praxisvorführungen
- Farben-Misch-Service
- Platten- und Holzzuschnitt
- Werkzeugschärfdienst
- Schlüsseldienst
- Driveln
- STIHL-Werkstatt
- Lieferservice Berlin und Umland auch mit Kranfahrzeugen
- Verleih von PKW-Anhängern und LKW an Selbstfahrer
- Kostenloses Parkplatzangebot
- Geschenk- und Einkaufsgutscheine
- Kundenkarten für günstigen Einkauf
- Rücknahmegarantie
- Bargeldlose Zahlung:




Aktuelle Seminarangebote



Das dichte Fenster – HBI / ILLBRUCK

RAL-Montage von Fenstern und Türen – Einbruch- und Hitzeschutz durch Rollläden

Termin	Filiale
08. 07. 2025	F.-Olbricht-Damm
09. 07. 2025	Haarlemer Straße
10. 07. 2025	Landsberger Straße



Der solide Untergrund – ARDEX

Estrich sanieren, alte Dielung ausgleichen, Verklebung von Fliesen und Holzböden

Termin	Filiale
15. 07. 2025	F.-Olbricht-Damm
16. 07. 2025	Haarlemer Straße
17. 07. 2025	Landsberger Straße



Informationen und Online-Anmeldung: www.possling.de/seminare-und-exkursionen.php
 Anmeldeschluss ist jeweils 3 Werktage vor Kurstermin. Seminarbeginn ist jeweils 16.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr.
 Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. (Sie erhalten am Ende der Veranstaltung einen Gutschein in gleicher Höhe, der bei einem späteren Einkauf verrechnet wird.) Änderungen vorbehalten.
 Anmeldung unter possling.de oder gebührenfrei unter der Hotline 0800 / 767 75 46

Unsere Zertifizierungen



Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.



In allen Filialen erhältlich



Wirklich alles zum Bauen!
 Auszug aus dem Lagerprogramm

Haarlemer Straße 57 · 12359 Berlin Britz · Tel. (030) 6 00 91-0
Landsberger Straße 9 · 12623 Berlin Mahlsdorf · Tel. (030) 5 65 80-0
Friedrich-Olbricht-Damm 65 · 13627 Berlin Charlottenburg · Tel. (030) 4 22 86-0

5/2025 - Preisgarantie vom 07. 07. bis 19. 07. 2025 bei sofortiger Bezahlung und solange der Vorrat reicht. Bei Lieferung gelten unsere allg. Lieferbedingungen. Die Preisangebote verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt., sind nicht rabattfähig, unmontiert und ohne Dekoration. Irrtum und Darstellungsfehler vorbehalten; Farbabweichungen sind möglich. Aufgrund von begrenzten Vorratsmengen können einige Produkte bereits am ersten Tag ausverkauft sein. Abgabe nur in einzelhandelsüblichen Mengen. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Innerhalb von 30 Tagen können Sie jeden originalverpackten und unbeschädigten Artikel umtauschen oder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Erforderlich ist die Vorlage des Kassensbons. Davon ausgenommen sind Artikel 2.Wahl, Sonderbestellungen, Zuschnittware, geöffnete Pakete oder einzelne Elemente. Possling GmbH & Co. KG, Sitz der KG: Berlin HRA 1666, persönlich haft. Ges.: Possling Verwaltungs GmbH, Sitz der GmbH: Berlin HRB 68858, Geschäftsführer Lars Tennert, Hauptsitz: Haarlemer Str. 57, 12359 Berlin, Ust.-Id. DE135852394 | © Konzept und Produktion: info@barthel-art.de

