

Holz · Bauen Wohnen



Purer Holzgenuss für alle Sinne

Die Zirbe gilt als Königin der Alpen (Seite 7)

Kraftvoll, ergonomisch, sicher

Das Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS von Bessey (Seite 9)

Keine Chance der Feuchtigkeit

LUGATO Protpekt für dauerhafte, bitumenfreie Abdichtungen (Seite 10)

Preisaktionen
Seite 2 bis 5

Angebote gültig vom 06. 10. bis 18. 10. 2025

Preisaktionen



Grillhandschuh

Farbe schwarz, extra lang geschnitten
100 % Baumwolle

- 11%

17,95 €
15,95*

Stück

Art. 952021



Holzohlegrill Master Touch GBS

Premium SE E-5775, vom Grillen über Räuchern,
bis hin zu Low & Slow Grilling, Farbe Black, Ø 57 cm,
Deckel geschlossen (HxBxT) 100 x 65 x 76 cm Art. 950559

- 20 €

379,00 €
359,-*

Stück



SOLANGE DER
ABVERKAUF
VORRAT REICHT!



189,-

Stück

Holzohlegrill Original Kettle E-5710

Legendärer, weltweit geschätzter Kugelgrill, Farbe Black,
Deckel geschlossen Maße (HxBxT) 107 x 65 x 67 cm,
Ø 57 cm Art. 952142



Grillmatte

PVC- und phthalatfrei, Oberseite 100 % Polypropylen,
Rückseite Gummi, Maße 120 x 80 cm Art. 952188

- 18%

36,95 €
29,95*

Stück



- 16%

9,20 €
7,65*

lfm

Terrassendiele Europäische Lärche

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, Maße 45 x 140 mm,
Längen 300 / 400 cm Art. 910251
Verarbeitungshinweise beachten!



- 23%

9,95 €
7,65*

lfm

Terrassendiele Thermokiefer

Unbehandelt, gebürstet, glatt, Maße 26 x 140 mm,
Längen 390 / 420 cm Art. 973010
Länge nach Vorrat!



- 15%

7,95 €
6,75*

lfm

Terrassendiele Lärche Kanadisch


2-seitig geriffelt, Maße 27 x 140 mm,
Längen 305 / 427 / 488 cm Art. 914168
Verarbeitungshinweise beachten!



-39%
15,30
9,20*
m²

Schalung rau Nadelholz

Technisch getrocknet, ohne statische Zulassung,
Maße 23 x 140 mm, Längen 200 / 250 cm Art. 520140



Platte
-28%
41,95
29,95*
m²

Zuschnitt
-23%
62,95
47,95*
m²

Kompaktplatte Trendoo weiß

Z.B. für Attiken, Balkonabtrennungen, Dachunterschläge
ohne direkte Bewitterung, schwarzer Kern 6 mm,
CE DIN 438-6 feuerhemmend EN 13501-1 B51-DO,
Maße 305 x 130 cm Art. 401028 im Zuschnitt Art. 401119



10 x 10 cm
-37%
12,80
7,95*
lfm

6 x 12 cm
-39%
9,65
5,85*
lfm

8 x 16 cm
-40%
16,80
9,95*
lfm

12 x 12 cm
-40%
18,30
10,85*
lfm

Brettschichtholz Fichte

Allseitig gehobelt, Kanten gefast, im Außenbereich
unbedingt Holzschutz anbringen, Längen 240 / 300 / 400 cm
Maße 6 x 12 cm Art. 530323 Maße 10 x 10 cm Art. 530358
Maße 8 x 16 cm Art. 530343 Maße 12 x 12 cm Art. 530363



-21%
25,40
19,95*
Stück

Treppenstufe Kiefer

Durchgehende Lamellen, Möbel-
qualität A/B, Oberfläche beidseitig
Korn 120 geschliffen, Stärke 38 mm,
Maße 100 x 30 cm (66,50 /m²) Art. 582101



Stab 11
-13%
14,95
12,95*
Stück

Stab 14
-11%
11,30
9,95*
Stück

Geländerstab Kiefer roh

für die Treppenrenovierung, Echtholz gedrechselt,
Länge 900 mm

Geländerstab 11 Maße 20 x 45 mm Art. 692010
Geländerstab 14 Maße 20 x 38 mm Art. 692014



Länge 250 cm
-18%
69,00
56,-*
Stück

Länge 300 cm
-22%
87,00
67,-*
Stück

Handlauf Kiefer roh

Runde Form, ohne Nut, Ø 50 mm
Länge 250 cm (22,40 /lfm) Art. 692036
Länge 300 cm (22,33 /lfm) Art. 692037



-11%
4,45
3,95*
Stück

-16%
3,55
2,95*
Stück

Balkonzierbretter Fichte

für Balkone, Geländer, Länge 88 cm
P-88 Maße 19 x 120 mm Art. 515604
Luzern Maße 19 x 90 mm Art. 510036



4 mm
-34%
8,85
5,85*
Stück

6 mm
-44%
11,30
6,30*
Stück

8 mm
-27%
14,80
10,80*
Stück

10 mm
-28%
17,30
12,45*
Stück

Sperrholz IF-20 Pappel B/BB

Schäl furnier, gute Festigkeit, verzugsarm, bearbeitbar
wie natürliches Holz, Maße 125 x 60 cm Stärke

Stärke 4 mm (7,79 /m²) Art. 400900
Stärke 6 mm (8,40 /m²) Art. 400901
Stärke 8 mm (14,40 /m²) Art. 400902
Stärke 10 mm (16,59 /m²) Art. 400903



-15%
35,40
29,95*
Stück

Zaunpfosten schräg

Douglasie Patina, Kreuzholz, glatt
gehobelt, Kopf abgeschrägt, Maße
9 x 9 x 190 cm (15,76 /lfm) Art. 990824



Breite 180 cm
-16%
59,95
49,95*
Stück

Breite 90 cm
-15%
35,40
29,95*
Stück

Sichtschutzzaun RHOMBUS

Douglasie Patina, Moderne Sichtblende,
Rhombusleisten ca. 20 x 58 mm, Stäbe ca. 24 x 58 mm
Maße 180 x 180 cm Art. 990803 Maße 90 x 180 cm Art. 990810



-20%
49,95
39,95*
Stück

Fassadenspachtel 60 cm
Zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen, Aluminium, rostfrei, 0,3 mm Blattstärke, beidhändige Werkzeugführung Art. 730746



-11%
11,30
9,95*
Sack

Ansetzbinder Rifix
Für manuelles Ansetzen z. B. von Rigipsplatten auf Faserdämmstoffplatten bzw. an senkrechte Bauteile, Inhalt 30 kg (0,33 /kg) Art. 811716



-14%
40,95
34,95*
Gebinde

Streichkalk KL3 Pufas
Zum Überstreichen kalk- und zementhaltiger Untergründe, wasserdiffusionsfähig, Farbe weiß, gute Deckkraft, Eimer 12,5 Liter (2,80 /Liter) Art. 720153



-17%
29,11
23,95*
Paket

Bodenfliese BAVARIA Beige
Feinsteinzeug, matt, rektifiziert, R10A, Maße 300 x 600 mm, Stärke 8,5 mm Paket 6 Stück 1,08 m² (22,18 /m²) Art. 330105



vorliegend
-15%
4,65
3,95*
Stück

Mittelwand
-24%
5,20
3,95*
Stück

innenliegend
-24%
5,20
3,95*
Stück

Topf-Federscharniere Internat
Ø 35 mm, Öffnungswinkel 110°, für Türdicke 15–25 mm, Topf und Arm Stahl vernickelt
vorliegend Art. 136711
Mittelwand Art. 136712
innenliegend Art. 136713



-14%
17,50
14,95*
Box

Sortimentskoffer Plug & Play
Allzweckdübel+Schrauben, Koffer mit 320 Teilen:
60 x Trika 5/31 + 60 x Schrauben 3,5 x 40
70 x Trika 6/36 + 70 x Schrauben 4,5 x 60
30 x Trika 8/51 + 30 x Schrauben 6,0 x 70 Art. 191856



-7€
154,00
147,-*
Set

Vorwandelement RapidSL-Set
Für Wand-WC, Bauhöhe 113 cm, Maße (BxT) 50 x 13 cm, inkl. Wandwinkel, Abdeckplatte SkateAir, mit Zubehör für Vorwandmontage, Farbe alpinweiß Art. 753022



-32%
5,85
3,95*
Sack

Streu- und Bausplitt
Bunt, Körnung 2–5 mm, Sack 20 kg (0,20 /kg) Art. 911807



-20%
46,50
36,95*
Stück

Regensammler Speedy für DN 70-100 seitlicher Abgang Ø 32 mm, mit Absperrhahn, empfohlen für Dachflächen bis ca. 80 m² Art. 940847



-13%
11,50
9,95*
Gebinde

Verbundmörtel TVM-PSF
Befestigung hoher Lasten bis zu 3,7 t, spreizdruckfreie Verankerung, styrolfrei, Verarbeitung bis -5 °C möglich, auch in nassen Bohrlöchern verwendbar, Inhalt 300 ml (3,32 /100 ml) Art. 192302



-13%
57,95
49,95*
Stück

-18%
79,95
64,95*
Stück

Doppelmaulschlüssel selbstjustierend für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Mutter
Wera Joker XS/S 7–10 mm, 10–13 mm (1/4"–3/8", 7/16"–1/2") Art. 211978
Wera Joker M/L 13–16 mm, 16–19 mm (1/2"–5/8", 5/8"–3/4") Art. 211979



BLULAXA
LED Wall & Ceiling light

Deckenleuchte Promina-S Sternenhimmel
Kunststoff opal, Ø 28 cm, ohne störende Schattenbildung, flache, moderne Bauform, 230 V~, 12 W, 1200 lm, Farbtemperatur 4000 Kelvin
Art. 363941

~~12,50~~
9,95*
Stück



BLULAXA
LED Wall & Ceiling light

Deckenleuchte Promina-S
Kunststoff opal, Ø 28 cm, flache, moderne Bauform, fest verbaut LED, 230 V~, 12 W, 1200 lm, Farbtemperatur 3000 Kelvin Art. 363938 4000 Kelvin Art. 363940

~~11,95~~
je **9,95***
Stück

LED SMD Leuchtmittel im 5-er Set

5,5 W, E27 230 V, 470 lm
~~6,95~~
5,95*
Paket

8 W, E27 230 V, 810 lm
~~7,95~~
5,95*
Paket

Birnenform warmweiß, blendfrei, homogene Ausleuchtung, Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
5,5 W Art. 369141 8 W Art. 369143
(1,19 /Stück)

5 W, E14 470 lm
~~8,95~~
7,95*
Paket

4 W, GU10 345 lm
~~9,95~~
7,95*
Paket

Reflektor
5 W Art. 369166 4 W Art. 369167
(1,19 /Stück)



SCHELLENBERG

Rollladenkasten-Dämmung
Für alle Rollladenkästen, 2-teilig, Maße 1000 x 500 x 25 mm, einfache Montage durch Nut und Feder-System
Art. 670006

~~39,99~~
33,-*
Stück



Türbodendichtung Wind-Ex
Zum Anschrauben, stoppt Zugluft, spart Heizkosten, hebt den Wohnkomfort, Abdeckprofil PVC, Sockel Alu, verdeckte Schrauben, Farbe silber, Länge 985 mm
Art. 780571

~~41,95~~
39,-*
Stück



dextura
Innentürsysteme

Türblatt LINEA AL14
Stumpf, Oberfläche ähnlich RAL 9010, ISK-Einlage, mit 8 mm Linienfräsung VLG03, DIN Links und DIN Rechts, in den Breiten 584, 709, 834 und 959 mm Höhe 1972 / 2097 mm (ohne Drücker)

Höhe 1972 mm
Art. 661767/68, 661770/71, 661772/73, 661775/76

~~286,00~~
185,-*
Stück

Höhe 2097 mm
Art. 661777/78, 661779/80, 661781/82, 661783/84

~~314,00~~
199,-*
Stück

SOLANGE DER ABVERKAUF VORRAT REICHT!



Montagefutter
Stumpf, Oberfläche ähnlich RAL 9010, Modell 01 Eckig de Luxe mc, verdecktes Band, für Türbreiten 584, 709, 834 und 959 mm MW 105 und MW 125, DIN Links und Rechts

Höhe 1972 mm
Art. 661437-44 / 661446-53

~~399,00~~
259,-*
Stück

Höhe 2097 mm
Art. 661484-86 / 661488-91 / 661493 / 661495-661502

~~439,00~~
289,-*
Stück



PREBENA

Akku-Kompressor-Set 18,0 V Vitas 100
Der perfekte Begleiter für Baustelle und Werkstatt, ölfrei, leicht und kompakt, mit Brushless-Motor, Liefermenge 72 Liter/min, 8 bar, Laufzeit ca. 60 min, Gewicht 9,9 kg inkl. 1 Akku 5,5 Ah Li HD und Ladegerät
Art. 259981

~~249,00~~
219,-*
Set



melabo
PROFESSIONAL POWER TOOL EQUIPMENT

Kompressor-Zubehör LPZ 4 Set
Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und stufenlos einstellbarem Rund- und Breitstrahl, PA-Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und Nippel, EURO Stecknippel 1/4"
Art. 260955

~~61,00~~
49,95*
Set



Samedia VAC 105
Tragbarer Profi-Sauger mit Blaufunktion. Ideal zum Reinigen des Arbeitsplatzes. 230 V, 1000 W, Fassungsvermögen 5 Liter, beutellos, Gewicht 3 kg inkl. BSA Bohrstaub-Adapter
Art. 257001

119,-*
Stück

*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.

Angebote gültig vom 06. 10. bis 18. 10. 2025

Robust, langlebig und leicht zu reinigen

Vinyl Designboden Virtuo 55 Akoustic

Gerflor



Qaja Honey

32,95

m²

Bei einer Rangfolge der größten Ärgernisse und Konfliktpotenziale in Mehrfamilienhäusern hätte die Lärmbelästigung gute Chancen auf Platz 1. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass nur komfortabel wohnen kann, wer in einer Wohnung mit gutem Schallschutz lebt. Wobei man zwischen zwei Arten von Lärm unterscheiden muss: dem Trittschall, der in der Regel in den Nachbarwohnungen für Unmut sorgt, und dem Raumschall, der vor allem in der eigenen Wohnung stört. Zu den Maßnahmen, mit denen man beide Störungen reduzieren kann, gehören die Wahl und Verlegung der Bodenbeläge.

Höchste Umweltqualität

Mit dem neuen Vinyl Designboden Virtuo 55 Rigid Acoustic hat Gerflor Mipolan, als einer der weltweit führenden Hersteller für elastische Bodenbeläge, wieder bewiesen, dass höchste Umweltqualität nicht nur wertlose Worthülsen sind. Er verbessert das Wohlbefinden von Menschen, indem er die Verbindung zwischen der Außenwelt und den Innenräumen, in denen sie leben, arbeiten, einkaufen, lernen oder sich um andere kümmern, stärkt. Dies ist ihm vor allem mithilfe der neuen starren LVT-Technologie gelungen. Die Be-

zeichnung LVT steht für Luxury Vinyl Tile, auf Deutsch Luxus-Vinyl-Fliese und kennzeichnet die neuesten Designböden. Täuschend echt imitieren LVT-Böden mit ihrem Dekor jede andere Art von Bodenbelag, sowohl farblich als auch in Struktur und Maserung. Dank foto-technischer Reproduktion muss man sehr genau hinschauen, ob es sich um einen echten Holzboden, Keramik-, Beton- oder Steinfliesen handelt – oder eben um einen LVT-Boden mit Holzoptik, Fliesenoptik oder ähnlichem Dekor.

Warum ist die Entscheidung für Virtuo 55 Acoustic eine besonders nachhaltige Wahl?

- Sie entscheiden sich für ein Produkt mit einem bereits hohen Recyclinganteil (bis zu 35 %), welches zudem mit weniger Rohstoffeinsatz produziert wird (30 % leichter).
- Nachhaltigkeit beginnt mit einer möglichst langen Nutzungsdauer – die besonders strapazierfähigen Bodenbeläge halten durchschnittlich 25 Jahre.
- Sie entscheiden sich für einen Bodenbelag, der besonders leicht zu reinigen und generell schmutzabweisend ist. Die Einsparung von Wasser, chemischen Reinigern und Strom (Staubsauger) schont die Umwelt und verkleinert Ihren CO₂-Fußabdruck.
- Die integrierte Trittschalldämmung verspricht bei einer nur geringen Gesamtdicke von 5,7 mm beste Werte beim Raumschall. Unnötige Unruhe in den eigenen vier Wänden bleibt draußen.
- Die beste Wahl für eine besonders wohngesunde Raumluft: Virtuo Bodenbeläge sind nahezu emissionsfrei, frei von Formaldehyden, Schwermetallen, Lösungsmitteln und hormonaktiven Substanzen.

Der neue Designboden Virtuo 55 Rigid Acoustic mit Lock-Verriegelungssystem ist in einer Vielzahl ultrarealistischer Designs erhältlich. Überzeugen Sie sich selbst in einer unserer Holz Possling Filialen.



Sakia

32,95

m²

Vinylboden VIRTUO 55 Rigid Acoustic

Designboden mit Lock-Verriegelungssystem, ultramatte Oberfläche: natürlich und hochwertig, kristallklare Nutzschicht: besondere Farbbrillanz, 4 gefaste Kanten, integrierter Akustikrücken (Trittschalldämmung 21 dB) europäische Klassifizierung 33–42: Einsatz mit hoher Beanspruchung, Stärke 5,7 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Maße 125 x 22,9 cm Paket 2,00375 m², 1-Stab, 1118 Sakia **32,95 / m²** (66,02 /Paket) Art. 470701 1474 Qaja Honey **32,95 / m²** (66,02 /Paket) Art. 470704

Purer Holzgenuss für alle Sinne

Die Zirbe gilt als Königin der Alpen

Die Zirbe (*Pinus Cembra*) ist eine Pflanzenart aus der großen botanischen Familie der Kiefern. Ihre Heimat beschränkt sich fast ausschließlich auf die Alpen und auf einige kleine Regionen der Karpaten. Die Verbreitungsgrenze reicht von 1500 Meter bis hinauf auf fast 2700 Meter. Wie kein anderer Baum widersteht sie sich dem rauen Klima des Hochgebirges und hält Fröste unter minus 40 °C aus. Die Zirbe wird im Durchschnitt 200 bis 400 Jahre alt, vereinzelte Funde und Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass freistehende Zirben ein Alter von 1000 Jahren und mehr erreichen können. Seit jeher schätzen die Bewohner von »Zirben-Regionen« diesen erstaunlichen Baum.

Einzigartiger Duft

Das Holz der Zirbe hat einen außergewöhnlichen Duft im Vergleich zu jeder Art von anderen Hölzern. Ausschlaggebend ist der hohe Gehalt an Pinosylvin, der sich beruhigend auf Menschen auswirkt. Der Herzschlag wird langsamer, die Schlafphasen intensiver und störende Motten und Mücken bleiben fern. Die wohltuende Wirkung auf den Menschen ist wissenschaftlich belegt. Zirbenholz wird oft bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt und kann auch bei Kopfschmerzen oder Migräne helfen. Die ätherischen Öle der Zirbe haben auch antibakterielle und antivirale Eigenschaften. Sie können dazu beitragen, Infektionen im Körper zu bekämpfen und das Immunsystem zu stärken. Es kann helfen, Stress abzubauen, die Konzentration zu fördern und einen tieferen, erholsameren Schlaf unterstützen.

Alpenländisches und rustikales Flair

Das attraktive Holz der Zirbe mit seinen unzähligen dunklen Ästen und ausgeprägten Jahresringen wird überwiegend im Innenausbau für Möbel (rustikale Küchen, Schlaf- und Kinderzimmer), Einbauten und Tüfelungen, im Außenbereich bisweilen auch zu Schindeln verarbeitet. Es ist auch begehrtes Holz für Bildhauer-, Schnitz- und Drechselarbeiten sowie für Haushaltsutensilien aller Art. Emotional und nostalgisch betrachtet, vermittelt vor allem die Innenausstattung mit Zirbelkiefer ein alpenländisches, rustikales Ambiente, eine in vielen Alpenregionen wichtige Attraktion für den Tourismus.

Einzigartiger Vintage-Eindruck

Bei Holz Possling erhalten Sie ganz neu eine Wandverkleidung in Zirbe, gehackt und gebürstet. Durch das gezielte Bearbeiten der



32,95

Stück



Holzoberfläche mit speziellen Einsatzmessern entstehen Rillen und Vertiefungen. Nach dem Hacken wird das Holz gebürstet, um Holzsplitter zu entfernen. So wird ein individueller, einzigartiger Vintage-Eindruck erzeugt. In der Dimension 19 x 136 mm und der Länge von 197 cm ab sofort am Lager.

Massivholz Wandverkleidung Zirbe

Gehackt und gebürstet. Durch die Hackung erhält die Zirbe eine größere Oberfläche, wodurch ihr Geruch verstärkt wird. Die Zirbe hat eine helle leicht rötliche Farbe, die den Raum frisch wirken lässt. Hinzu kommt der einzigartige wohlige Geruch des Holzes.

Mit Nut+Feder, Maße 19 x 136 mm, Länge 197 cm (16,73 /lfm)

Art. 440102

Sicher Brennholz machen

Mit dem richtigen Zubehör wird es leichter



STIHL

549,-

Set

Akku-Kettensäge MSA 80

Kraftvolle Säge für handwerkliches Arbeiten und das Schneiden von Brennholz, 35-cm-Schneidgarnitur, gute Schnittleistung durch 1/4", PM3-Sägekette, ohne Gehörschutz in lärmsensiblen Bereichen nutzbar, im Set mit Akku AK 30 und Ladegerät AL 101 Art. 255043

Die Nachfrage nach Brennholz ist ungebremst. Gegenwärtig investieren viele Haushalte in einen eigenen Kamin oder lassen sich einen Ofen einbauen, um die explodierenden Energiepreise auszugleichen. Bieten sie doch eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Energieträgern Gas und Öl. Wenn Sie Freude an körperlicher Arbeit im Freien haben, über die nötige Zeit verfügen und Wert legen auf eine nachhaltige und kostengünstige Brennholzversorgung, dann kann es sich lohnen, Brennholz selbst zu machen.

Eigenschaften des Brennstoffes Holz

Im Prinzip können alle Holzarten zum Heizen verwendet werden, der Grundsatz jedoch lautet: Je schwerer eine Holzart, desto höher der Brennwert des Holzes. Die Eignung von Holz als Heizmaterial beruht auf dessen Heizwert, Entzündbarkeit und Brenneigenschaften. Der Heizwert des Holzes ist umso größer, je mehr Harze und Lignine darin enthalten sind. Nadelholz besitzt einen höheren Anteil dieser Holzbestandteile pro Gewichtseinheit und hat daher auch einen höheren Heizwert als Laubholz. Da die Laubbölder jedoch eine höhere Dichte besitzen, ist deren Heizwert je Volumeneinheit deutlich höher.

Brennholz trocknen

Vergrößern Sie durch Zersägen und Spalten die Oberfläche des Holzes. Das führt zu einer größeren Wasserverdunstung und einer zügigen Austrocknung. Lagern Sie das Holz trocken,

möglichst an der Südseite eines Gebäudes. Hinter dem Holzstapel sollte ein ca. 5–10 cm breiter Spalt sein, damit das austretende Wasser entweichen kann. Setzen Sie das Holz auf Unterlagen. Es wird dadurch besser durchlüftet, fault nicht und trocknet schneller. Der Holzstapel sollte möglichst durch ein vorgezogenes Dach gegen Schlagregen geschützt werden. Decken Sie das Holz nicht mit Plastikplanen ab. Das Schwitzwasser kann so nicht entweichen. Lagern Sie nur bereits luftgetrocknetes Holz in Kellern oder schlecht belüfteten Räumen.

Leicht und sicher arbeiten

Holzmachen ist neben der schweißtreibenden Arbeit auch nicht ganz ungefährlich. Mit dem richtigen Werkzeug und passenden Hilfsmitteln müssen Sie dennoch kein Forstprofi sein, um günstig den Brennstoff zu machen. Zur Grundausstattung gehört eine benzin- oder akkubetriebene Kettensäge. Zur Erleichterung beim Spalten von Holzstämmen ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Brennholzgewinnung, ein Holzspalter. Er spart Zeit und Mühe im Vergleich zu manuellem Spalten mit Beil und Axt. Außerdem verringert ein Holzspalter die Gefahr von Verletzung beim Brennholz machen.



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

579,-

Stück

Holzspalter LSV 550/6

Mit vertikalen Holzspaltern lässt sich auch größeres Holz problemlos spalten, Anschluss 3 kW, 230 V, max. Spaltendruck 6 t, max. Spaltenlänge 550 mm Art. 250067 (Nur Haarlemer Straße und Friedrich-Olbricht-Damm erhältlich.)



339,-

Stück

Holzspalter LSH 520/5

Liegender Holzspalter mit bis zu 37 cm Spaltlänge und 4 t Spaltkraft, sicher durch Schutzabdeckung, Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung, platzsparend und mobil Anschluss 1,5 kW, 230 V, zusätzliche Holzauflage, max. Spaltendruck 5 t, max. Spaltenlänge 520 mm Art. 250065 (Nur Haarlemer Straße und Friedrich-Olbricht-Damm erhältlich.)

Kraftvoll, ergonomisch, sicher

Das Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS von Bessey



Einfach besser.

Mit dem neuen BEYCEPS präsentiert der Spannwerkzeugspezialist BESSEY ein revolutionäres Einhand-Montagewerkzeug, das die Arbeit in professionellen wie auch privaten Anwendungsbereichen auf ein neues Niveau hebt. Dank einer beeindruckenden Hubkraft von bis zu 180 kg ermöglicht der BEYCEPS das sichere und präzise Heben, Absenken und Ausrichten von Werkstücken – bequem mit nur einer Hand.

Maximale Sicherheit und hoher Bedienkomfort



Bei der Entwicklung des leistungsstarken BEYCEPS stand auch der Schutz von Anwender, Produkt und Werkstück im Fokus. Das Ergebnis: ein ergonomisches, intuitives Design für maximale Sicherheit und Bedienkomfort. Der oben angebrachte Pumpgriff aus 2-Komponenten-Kunststoff sorgt für eine angenehme Handhabung. Die beiden Hebel zum Feinabsenken und Lösen sind darunter separat angeordnet – das verhindert unbeabsichtigtes Auslösen und erhöht die Arbeitssicherheit zusätzlich. Die Mechanik ist in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse untergebracht und somit zuverlässig vor Staub, Schmutz und Spänen geschützt – ideal für den anspruchsvollen Werkstattalltag. Zusätzlich schützen die im Lieferumfang enthaltenen Schutzkappen für Standfuß und Hebelplatte empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen.

Maximale Flexibilität – flachster Fuß seiner Klasse

Der vielseitige Alleskönner überzeugt durch einen großzügigen Nutzbereich: Beim Heben und Spreizen reicht dieser von 5 bis 230 mm (ohne Schutzkappe am Standfuß), während der werkzeuglose Umbau zum Spannen eine Spannweite von 170 bis 390 Millimeter ermöglicht. Für noch mehr Flexibilität sorgt das optionale Installation Kit BEY-IK. Dieses zweiteilige Zubehörset besteht aus einem Verlängerungsadapter und einer Schieneneinheit. Die schnelle, werkzeuglose Montage in Kombination mit dem BEYCEPS erweitert den Nutzbereich je nach Konfiguration auf bis zu 620 mm und trägt bis zu 60 kg.

Hohe Leistungsfähigkeit

Aufgrund seines geschlossenen Gehäuses ist der BEYCEPS gut geschützt vor Spänen, Staub und Schmutz. Deshalb ist er überall einsetzbar: Metallbau, Möbel- und Tischlerarbeiten, Zimmerei und Holzbau, Küchen- und Laden-



bau, Türen- und Fensterbau, Hallenbau, Treppenbau, Glasbau, Montage und Demontage, Rohbau, Innenausbau, Trockenbau, Renovierungsarbeiten, Parkett- und Laminatarbeiten, Terrassendielen verlegen, Garten- und Landschaftsbau, Haushalt, DIY. Ob in der professionellen Werkstatt oder beim Heimwerker – der BEYCEPS ist das ideale, CE konforme Werkzeug für präzise, kraftvolle und schonende Montagearbeiten. Mit seiner hohen Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität setzt er neue Maßstäbe in der Montage- und Handhabungstechnik.



Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS BEY23

Zum Heben, Absenken oder Ausrichten mit bis zu 180 kg Hubkraft, Nutzbereich Heben / Spreizen 5–230 mm, Nutzbereich Spannen 170–390 mm Art. 211031



57,95

Set

Installation Kit BEYCEPS BEY-IK

Zweiteiliges Zubehörset bestehend aus Verlängerungsadapter und Schieneneinheit, für Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS BEY23, Tragkraft mit bis zu 60 kg zur schnellen und präzisen Montage wie z.B. Wandschränken, schwebenden Sideboards und Badezimmermöbeln. Sicher und schonend dank rutsch- und kratzfester Schutzkappen Art. 211032

*Die Preisreduzierung entspricht dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage.

Der Feuchtigkeit keine Chance geben

Lugato Protekt für dauerhafte, bitumenfreie Abdichtungen



Der professionelle Heim- & Handwerker steht heute im Baumarkt einer unüberschaubaren Produktvielfalt für sein Renovierungs- oder Modernisierungsvorhaben gegenüber. Hier den Überblick zu behalten, die bestmögliche Wahl zu treffen – und das zu einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis – ist nicht einfach. Und eines wollen alle: Ein problemloses Verarbeiten und ein dauerhaftes Ergebnis!

Sicherheit für Ressourcen: Ohne Bitumen

PROTEKT steht für einen zuverlässigen Schutz Ihres Hauses unter allen Bedingungen. Die innovativen Abdichtungslösungen wurden entwickelt, um extremen Wetterbedingungen standzuhalten und Ihr Zuhause vor den Folgen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Egal, ob es stürmt, regnet oder schneit, mit PROTEKT können Sie sicher sein, dass das Haus trocken und geschützt bleibt. Und das Beste: Alle Abdichtungslösungen sind frei von Gefahrstoffsymbolen! Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten enthält PROTEKT kein Bitumen und ist frei von beißenden Gerüchen. Die innovative Formel besitzt somit alle Vorteile für eine perfekte Bauwerksabdichtung.

Langfristige Werterhaltung

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Hauses mit PROTEKT. Alle Abdichtungslösungen bieten einen Langzeitschutz von 25 Jahren, was langfristige Einsparungen bei Wartungs- und Instandhaltungskosten bedeutet. Indem Sie auf PROTEKT setzen, investieren Sie in die langfristige Werterhaltung Ihres Eigentums und sparen gleichzeitig Geld für zukünftige Reparaturen und Renovierungen.



Protekt Abdichtungs-Vlies

Erforderliche Vlieseinlage zur normgerechten Abdichtung aus Polyester-Nadelvlies, reißfest, rissüberbrückend und wasserfest, einfach zu schneiden, perforiert zur Unterstützung der Durchtränkung

Rolle 5 Meter			
Breite 30 cm	29,95 / Rolle	(19,97 / m ²)	Art. 810375
Rolle 10 Meter			
Breite 50 cm	49,95 / Rolle	(9,99 / m ²)	Art. 810383
Breite 100 cm	79,95 / Rolle	(8,00 / m ²)	Art. 810384

Für viele Anwendungsbereiche einsetzbar

- Die Flüssig-Beschichtung 1K ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige Polyacrylat Streichabdichtung, um eine stark belastbare Nutz- und Verschleißschicht zu erstellen. Ergibt mit ABDICHTUNGS-VLIES eine normgerechte, wasserdichte Abdichtungsschicht. Als Schutzauftrag für sanierungsbedürftige Dachbahnen einsetzbar. Dauerhaft wasserdicht, UV-beständig, haftstark, flexibel, alkalitätsbeständig, lösemittelfrei, geruchsneutral, pflegeleicht, leicht zu reinigen und fahrzeugreifenbeständig. Auch auf mattfuchten mineralischen Untergründen einsetzbar.

- Die Multifunktions-Abdichtung 1K PRO ist ein schneller flexibler Flüssigkunststoff auf PUR-Basis für normgerechte Abdichtungen nach DIN 18531 und DIN 18533 auf Dach-, Wand- & Bodenflächen. Er ist wurzelfest, dauerhaft wasserdicht, UV-beständig, haftstark, flexibel, alkalitätsbeständig und sehr emissionsarm.



Lugato Protekt Dachabdichtung 1K

Einkomponentige Polyacrylat Streichabdichtung, Flüssigkunststoff zur Neuabdichtung und Sanierung von Dachflächen, Gebinde 10 kg (14,90 /kg) Art. 810128



Multifunktions-Abdichtung PROTEKT 1K PRO

Schneller flexibler Flüssigkunststoff auf PUR-Basis, für normgerechte Abdichtungen nach DIN 18531 und DIN 18533, Gebinde 5 kg (23,80 /kg) Art. 810072

Zeitloses Design für höchste Ansprüche

Pirnar-Haustüren für ein stilvolles Zuhause



PIRNAR
WUNDERBAR. MUTIG. OHNE KOMPROMISSE.

Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer exquisiten Haustür, die nicht nur perfekt passt, sondern auch mit ihrem eleganten Design und hochwertigen Materialien beeindruckt. Egal, ob Sie sich für eine klassische Holztür mit kunstvollen Verzierungen oder eine moderne Haustür entscheiden, mit einer sorgfältig ausgewählten Haustür wird Ihr Zuhause zu einem einladenden und stilvollen Rückzugsort, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Lassen Sie Ihre Kreativität spielen und finden Sie im Haustür-Konfigurator die perfekte Haustür, um den Charakter und den Charme Ihres Hauses zu unterstreichen.

Mit dem Konfigurator zur individuellen Haustür

Der Haustür Konfigurator ist ein praktisches Tool, das Ihnen dabei hilft, die perfekte Haustür für Ihr Zuhause auszuwählen. Mit einer Vielzahl von Optionen und Designs können Sie den Stil, die Farbe und die Details Ihrer neuen Haustür ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Egal, ob Sie eine moderne, zeitlose oder klassische Haustür wünschen, der Haustür Konfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuelle Traumtür zu gestalten.

Modell und Material der Haustüren

Wählen Sie unter mehr als 100 Eingangstürmodellen in den Ausführungen Holz oder Aluminium. Damit Sie sich leichter zurechtfinden, sind die Alu- und Holzmodelle zweckmäßig gegliedert und die Auswahl eingegrenzt. Das macht die Nutzung übersichtlich und einfach.

Türblattfarben

Entscheiden Sie sich, ob Sie lieber eine oder mehrere Haustürfarben am Türblatt haben möchten. Aluminiummodelle sind in matt, glänzend, metallic oder im Holzdekor lieferbar. Für Holzmodelle stehen Lasuren und Öle zur Verfügung. Wählen Sie auch die Innenfarben der Tür aus.

Verglasung im Türblatt und Seitenteile

Im Konfigurator finden Sie eine große Auswahl an facettenreichen Verglasungen und Seitenteilen. Wählen Sie zwischen Klarglas, Satinato, Oarsol, Chincilla, Uadi, Master Carre, Master Point, Reflo, Pave und Marmo. Für klassische Türmodelle und Haustüren mit Glas stehen auch reiche Bleiverglasungen, für ästhetische Wirkung auch Deckglas zur Verfügung. Pirnar kombiniert hochwertige Komponente, modernes Design und professionelle Handwerkskunst, um maßgeschneiderte Türenmodelle zu schaffen.




Schließsysteme

Ihnen stehen moderne Öffnungs- und Schließsysteme zur Verfügung. Entscheiden Sie sich für Drei- oder Mehrpunktsysteme bzw. klassische Mechanismen, die außerordentlich sicher sind. Für noch mehr Sicherheit Ihres Hauses empfehlen wir Ihnen den Fingerscan SERCURO. Eine Haustür mit Sicherheitsschloss bietet einen erhöhten Schutz für Zuhause. Sicherheitsschlösser sind speziell konzipiert, um gegen gewaltsame Eingriffe wie Aufbohren, Aufbrechen oder Picking widerstandsfähig zu sein.

Griffe und Türklinken

Wählen Sie unter den zahlreichen Griffen und Türklinken in eckiger, runder oder halbrunder Form, legen Sie auch die Griffängen fest. Fügen Sie noch die Beleuchtung LUX hinzu oder wählen Sie einen Griff bzw. Türklinke in der schwarzen Ausführung Nero Edition.

Entdecken Sie unter <https://www.pirnar.de/haustueren/konfigurator/> die unendlichen Möglichkeiten und machen Sie Ihre Haustür zu einem einzigartigen Blickfang! In der Einführungsphase erhalten Sie die Zusatzausstattung »verdeckt liegende Bänder« beim Kauf einer Pirnar-Haustür kostenlos dazu.



Unser Service für Sie



5% extra gespart!
11. Oktober 2025
BONUS CASH CARD-Tag

An diesem Tag erhalten Sie als BonusCashCard-Kunde auf Ihren Einkauf zusätzlich zum Staffelbonus



5% Sofort-Rabatt!*

Bonusstaffel	
Jahresumsatz ab	Rückvergütung
150,- €	1 % Bonus
500,- €	2 % Bonus
2.000,- €	3 % Bonus
5.000,- €	4 % Bonus
10.000,- €	5 % Bonus

Mehr Informationen unter possling.de

* Ausgenommen sind Sonderposten, Sonder- und Aktionspreise, Dienstleistungen und Einzelvereinbarungen. Eine Kombination mit weiteren Rabatten ist ausgeschlossen.

Holz Possling-Service

- Kompetente Fachberatung
- Computerplanung
- Mengenermittlung
- Seminarservice
- Praxisvorführungen
- Farben-Misch-Service
- Platten- und Holzzuschnitt
- Werkzeugschärfdienst
- Schlüsseldienst
- Driveln
- STIHL-Werkstatt
- Lieferservice Berlin und Umland auch mit Kranfahrzeugen
- Verleih von PKW-Anhängern und LKW an Selbstfahrer
- Kostenloses Parkplatzangebot
- Geschenk- und Einkaufsgutscheine
- Kundenkarten für günstigen Einkauf
- Rücknahmegarantie
- Bargeldlose Zahlung:



Aktuelle Seminarangebote



Die fehlerfreie Dämmung – SAINT-GOBAIN ISOVER

Schäden im Steildach vermeiden durch GEG-konforme Dämm- und Luftdichtsysteme

Termin	Filiale
07. 10. 2025	F.-Olbricht-Damm
08. 10. 2025	Haarlemer Straße
09. 10. 2025	Landsberger Straße



Der perfekte Boden – HARO

Einbau und Pflege von Designböden, Laminat und Parkett, Treppenrenovierung

Termin	Filiale
14. 10. 2025	F.-Olbricht-Damm
15. 10. 2025	Haarlemer Straße
16. 10. 2025	Landsberger Straße



Informationen und Online-Anmeldung: www.possling.de/seminare-und-exkursionen.php
 Anmeldeschluss ist jeweils 3 Werktage vor Kurstermin. Seminarbeginn ist jeweils 16.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr.
 Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. (Sie erhalten am Ende der Veranstaltung einen Gutschein in gleicher Höhe, der bei einem späteren Einkauf verrechnet wird.) Änderungen vorbehalten.
 Anmeldung unter possling.de oder gebührenfrei unter der Hotline 0800 / 767 75 46

Unsere Zertifizierungen



Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®- bzw. PEFC zertifiziert.



In allen Filialen erhältlich



Wirklich alles zum Bauen!

Auszug aus dem Lagerprogramm

Haarlemer Straße 57 · 12359 Berlin
 Britz · Tel. (030) 6 00 91-0
Landsberger Straße 9 · 12623 Berlin
 Mahlsdorf · Tel. (030) 5 65 80-0
Friedrich-Olbricht-Damm 65 · 13627 Berlin
 Charlottenburg · Tel. (030) 4 22 86-0

7/2025 - Preisgarantie vom 06. 10. bis 18. 10. 2025 bei sofortiger Bezahlung und solange der Vorrat reicht. Bei Lieferung gelten unsere allg. Lieferbedingungen. Die Preisangebote verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher MwSt., sind nicht rabattfähig, unmontiert und ohne Dekoration. Irrtum und Darstellungsfehler vorbehalten; Farbabweichungen sind möglich. Aufgrund von begrenzten Vorratsmengen können einige Produkte bereits am ersten Tag ausverkauft sein. Abgabe nur in einzelhandelsüblichen Mengen. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Innerhalb von 30 Tagen können Sie jeden originalverpackten und unbeschädigten Artikel umtauschen oder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Erforderlich ist die Vorlage des Kassensbons. Davon ausgenommen sind Artikel 2.Wahl, Sonderbestellungen, Zuschnittware, geöffnete Pakete oder einzelne Elemente. Possling GmbH & Co. KG, Sitz der KG: Berlin HRA 1666, persönlich haft. Ges.: Possling Verwaltungs GmbH, Sitz der GmbH: Berlin HRB 68858, Geschäftsführer Lars Tennert, Hauptsitz: Haarlemer Str. 57, 12359 Berlin, Ust. Id. DE135852394 | © Konzept und Produktion: info@barthel-art.de

