

# Fußböden

*geben Gemütlichkeit*



# Inhalt



4–8

## Massivholzdielen

### Massive Hobeldielen

Massivholzböden für Ihr Zuhause – langlebig und hochwertig.

## Massivparkett

### Der traditionelle Parkettboden

Extrem langlebig, mehrfach renovierbar



9–11



12–31

## Fertigparkett

### Die hohe Kunst des Parketthandwerks

Das großformatige und edle Design der Böden erzeugt in jeder Räumlichkeit ein elegantes Ambiente. Ob Sie Landhausdielen Schiffsböden oder Tafelparkett suchen, wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Hölzern und Sortierungen.



32–33

## Furnierboden

### Hoch belastbarer Echtholzboden

Echtholzböden, die über Jahre ihre Schönheit und ihr natürliches Aussehen bewahren.

#### Impressum

Possling GmbH & Co. KG  
Haarlemer Straße 57  
12359 Berlin  
E-Mail: info@possling.de  
USt.-Ident.-Nr.: DE 135852394  
Sitz der KG: Berlin, HRA 1666


Pers. haft. Ges.: Possling Verwaltungs GmbH  
Sitz der GmbH: Berlin, HRB 68858  
Geschäftsführer: Lars Tennert  
Gestaltung: Sommerfeldt & Netzer, www.sommerfeldt-netzer.de  
Titelbild: Kronoflooring  
Druck: Mohn Media Mohndruck GmbH



**35–37**

### Lindura Holzboden

Ein Holzboden wie es ihn noch nie gab  
Robust, nachhaltig, im XXL- oder Fischgrät-Format.  
Und weil er zu 100 % aus natürlichen Stoffen hergestellt wird, trägt er sogar den Blauen Engel.



**38–59**

### Designboden

Die moderne Interpretation von Bodenbelag  
Großzügige Landhausdielen, praktische Kurzdielen und Fliesenformate sind eine Auswahl dieser wasserfesten Böden.

### Korkboden

#### Nachhaltiger Bodenbelag

Seine Honigwabenstruktur mit den Millionen mit Luft gefüllten Zellen sorgen für seine einzigartigen Eigenschaften.



**34**



**60–75**

### Laminatboden

#### Per Klicksystem einfach selbst verlegen

Eignet sich für stark genutzte Wohnbereiche ebenso wie für gewerbliche Bereiche.



▲ Premium Sortierung

# Massivholzdielen

## Märkische Hobeldielen

### Die „Premiumdiele“

Diese Diele ist von Natur aus schön. Sie ist aus dem Besten, was die Märkische Kiefer zu bieten hat: Den astreinen Seiten. Ein Boden, der natürliche Eleganz verbreitet, ohne langweilig zu sein, der Ruhe ausstrahlt, ohne ermüdend zu wirken und der herrschaftliche Züge trägt, ohne seine ländliche Herkunft zu verleugnen. Diese Auslese verleiht großen Räumen Kraft und Würde und macht kleine Flächen großzügig. Natürliche Schönheit, die Bestand hat.



#### 520118 Premium Sortierung\*

32 x 256 mm, Länge 400 und 500 cm

andere Längen auf Anfrage, spezialgetrocknet (10 – 12%), im Prinzip astrein, max. 3 Äste (bis 4 cm Ø) pro Diele

\*Haarrisse über die gesamte Brettlänge und durchgehende Endrisse bis 15 cm sind auf Grund der Natürlichkeit zu tolerieren

### Landhausdiele

Harmonie und Selbstbewusstsein verkörpert diese Kieferndiele. Gesunde Äste und kleine Launen der Natur sorgen für einen ausdrucksstarken Gesamteindruck. Eine ebenmäßige Erscheinung mit ein paar Sommersprossen, das ist das Bild, das den unverwechselbaren Charme dieser Sortierung fühlbar macht. Die Individualität jedes Baumes spiegelt sich dezent in den repräsentativen Landhausdielen wieder.




#### 520000 Landhaus Sortierung\*

32 x 256 mm, Länge 400 und 500 cm

andere Längen auf Anfrage, spezialgetrocknet (10 – 12%), max. 5 Äste, Holzmerkmale und/oder Dübel pro Diele, Punktäste

\*Haarrisse über die gesamte Brettlänge und durchgehende Endrisse bis 15 cm sind auf Grund der Natürlichkeit zu tolerieren






▲ Rustikal Sortierung

### Rustikale

Besticht durch eine urwüchsige, lebendige Optik: Astiges Holz der Kiefer aus dem Stammesinneren erzeugt ein Ambiente ländlicher Prägung.



#### 520130 Rustikal Sortierung\*

32 x 256 mm, Länge 400 und 500 cm

andere Längen auf Anfrage, spezialgetrocknet (10 – 12%)

max. 5 Äste, Holzmerkmale und/oder Dübel/Doppeldübel pro Meter, Punktäste bis 12 mm



Landhaus Sortierung ▼




▲ Mühlen Sortierung

### Mühlendiele

Die Mühlendiele ist der Kiefer aus dem Herz geschnitten – knorrig wie ein märkischer Landmann, nicht edel aber ehrlich.

#### 520249 Mühlen Sortierung\*

32 x 256 mm, Länge 400 und 500 cm, andere Längen auf Anfrage, spezialgetrocknet (10 – 12%), mehr als 5 Äste, Holzmerkmale, Dübel und/oder Mehrfachdübel pro Meter, Punktäste bis 12 mm



## Kiefer Hobeldielen

Eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Fußbodenbeläge bieten Dielen, die aus hochwertigem Kiefernholz hergestellt sind. Die Produktpalette umfasst eine große Auswahl an unterschiedlichen Dimensionen.

- gleichmäßige Qualität von Lieferung zu Lieferung
- Spezialtrocknung auf 9% ( $\pm$  2%) Holzfeuchte

### Finn-Diele Kiefer, A-Sortierung, unbehandelt

- rundum Nut & Feder

541065	21 x 142 mm	Länge	235 – 415 cm
541074	27 x 142 mm	Länge	175, 205 cm
541079	27 x 142 mm	Länge	23 – 505 cm
541092	27 x 190 mm	Länge	175, 205 cm
541097	27 x 190 mm	Länge	235 – 505 cm
541110	32 x 215 mm	Länge	175, 205 cm
541115	32 x 215 mm	Länge	235 – 475 cm

### Finn-Diele Kiefer, A-Sortierung, unbehandelt

- rundum Nut & Feder

541044	21 x 142 mm	Länge	235, 295, 415 cm
541051	27 x 142 mm	Länge	235, 295, 415 cm
541058	27 x 190 mm	Länge	235, 295, 415 cm



▲ Kiefer Hobeldielen – der Klassiker für Alt- und Neubau




▲ Mit unseren Kiefer-Dielen stehen Sie immer auf Natur


# Kiefer Hobeldielen

## Märkische Hobeldiele


**Premium-Sortierung**  
**520118 32 x 256 mm**  
 Für die besonderen Ansprüche,  
 max. 3 Äste pro Diele




**Landhaus-Sortierung**  
**520000 32 x 256 mm**  
 max. fünf Holzmerkmale  
 Äste/Dübel pro Diele  
 sowie Punktäste  
 sind möglich



**Rustikal-Sortierung**  
**520130 32 x 256 mm**  
 Für die markante Optik,  
 max. 5 Holzmerkmale  
 Äste/Dübel pro lfm.  
 sowie Punktäste



**Mühlen-Sortierung**  
**520249 32 x 256 mm**  
 Mehr Äste und Holzmerkmale  
 als die Rustikal-Sortierung.  
 Auch Doppeldübel  
 und Punktäste




## Märkische Hobeldielen Sondersortierungen


Eine aktuelle Bestandsliste verfügbarer Sondersortierungen wie z.B. Naturwuchs, Premium blau, A- und B-Sortierung finden Sie online im Großhandelsbereich unter [www.possling.de](http://www.possling.de). Wir senden Ihnen diese auch gern auf Wunsch ausgedruckt zu.

## Nordische Hobeldiele naturbelassen


**A-Sortierung**  
**541065 21 x 142 mm**




**A-Sortierung**  
**541079 27 x 142 mm**



**A-Sortierung**  
**541097 27 x 190 mm**



**A-Sortierung**  
**541115 32 x 215 mm**




## Nordische Hobeldielen 2. Wahl


Mit mehr Holzfehlern als in der A-Sortierung, teilweise ausgefallene Äste, Risse und Hobelfehler, Anfallware. Wir halten ständig eine große Auswahl an 2. Wahl zu günstigen Konditionen am Lager. Lagervorrat und Längen bitte erfragen.

## Nordische Hobeldiele wohnfertig


**A-Sortierung**  
**541044 21 x 142 mm**  
 OSMO-Hartwachsöl  
 endbehandelt



**A-Sortierung**  
**541051 27 x 142 mm**  
 OSMO-Hartwachsöl  
 endbehandelt



**A-Sortierung**  
**541058 27 x 190 mm**  
 OSMO-Hartwachsöl  
 endbehandelt



## Allgemeine Hinweise

- Märkische Hobeldielen sind längsseitig mit Nut und Feder versehen und auf  $10 \pm 2\%$  Holzfeuchte spezialgetrocknet.
- Nordische Hobeldielen sind rundum mit Nut und Feder versehen und auf  $9 \pm 2\%$  Holzfeuchte spezialgetrocknet.
- Bei Märkischen Hobeldielen sind oft auch Sonderlängen bis 6 m möglich. Fragen Sie Ihren Fachverkäufer.



▲ 473965 Eiche Rustikal, Abbildung zeigt ein geöltes Produkt

**Eiche Rustikal, gebürstet, 2 x natur geölt**  
477192 15 x 139 mm Länge 147,3 cm



**Eiche Natur, unbehandelt**  
473963 20 x 167 mm Länge 197,3 cm

**Eiche Rustikal, unbehandelt**  
473965 20 x 167 mm Länge 197,3 cm

**Esche Rustikal, gebürstet, geölt PERL**  
470216 20 x 137 mm Länge 197,3 cm



▲ 470216 Esche Rustikal



▲ 473963 Eiche Natur


## Massivholzdielen

Weiss Massivholzböden für Ihr Zuhause – langlebig und hochwertig. Wir verbringen für gewöhnlich viel Zeit Zuhause, weshalb eine gemütliche und optisch ansprechende Gestaltung der Räume sehr wichtig ist. Genau dafür eignen sich langlebige und hochwertige Massivholzböden aus Eiche oder Esche sehr gut. Dank der hohen Strapazierfähigkeit eignen sie sich für intensiv genutzte Wohnbereiche. Erlesene Hölzer, diverse Dielenformate und Verlegeoptiken sowie verschiedene Sortierungen und Oberflächen-Veredelungen eröffnen ein einzigartiges Spektrum für exklusive Bodengestaltung.

▼ 477192 Eiche Rustikal



# Massivparkett



▲ 470902 Mosaikparkett Würfel Eiche natur



▲ 471110 Mosaikparkett Würfel Eiche rustikal



▲ 471843 Mosaikparkett Englischer Verband Eiche natur

▼ 471845 Mosaikparkett Englischer Verband Eiche rustikal

## Mosaikparkett

Durch die geringe Stärke von 8 mm kann Mosaikparkett nahezu überall eingesetzt werden. Als Nutzschicht stehen fast die gesamten 8 mm zur Verfügung, da Mosaikparkett rechteckig und ohne Profilierung gefertigt wird. Am bekanntesten ist die Verlegung im Würfelmuster.

- Stärke 8 mm, Abmessung 64 x 32 cm



▲ 471126 Eiche Rustikal

Ab Lager lieferbar:  
**Holzart Eiche**  
Sortierungen: Natur, Rustikal



▲ 471124 Eiche Natur



## Stabparkett

Stabparkett ist ein Garant für Langlebigkeit. Es besteht durch die Vielfalt aus Holzarten und Sortierungen. Stabparkett ist die ursprünglichste Form des Parkettbodens und hat Struktur und Charakter. Es ist ein Material das unmittelbar zeigt, was es zu bieten hat: Wärme, Behaglichkeit, Charme und Lebensqualität.

### Stabparkett

472361	Eiche Natur	Stärke 16 mm	500 x 70 mm
472363	Eiche Rustikal	Stärke 16 mm	500 x 70 mm
471124	Eiche Natur	Stärke 22 mm	500 x 70 mm
471126	Eiche Rustikal	Stärke 22 mm	500 x 70 mm

Stabparkett ist die hochwertigste industriell gefertigte Parkettart. Das günstige Verhältnis der Stärke 22 mm zur Breite (max. 80 mm) ist für die hohe Formstabilität verantwortlich. Stabparkett kann auf einem geeigneten Untergrund verklebt werden.



▲ 476916 parkettmanufaktur by HARO Stab Chevron 4V Raucheiche Selectiv strukturiert



▲ 476276 parkettmanufaktur by HARO Carré Eiche blaugrau Selectiv

## Individualität als Markenzeichen

Die parkettmanufaktur by HARO zelebriert die hohe Kunst des Parkett-handwerks. Hier werden ausgesuchte, edle Hölzer zu einzigartigen Premium-Parkettböden verarbeitet und in sorgfältiger Handarbeit individuell veredelt. So entstehen aussergewöhnliche Unikate für einen exquisiten Wohngenuss – von Altholz über XL-Landhausdielen bis zu Parkett Carré aus extra hartem Stirnholz.

### Die hohe Kunst des Parketthandwerks

Neben einer Vielzahl an vorgefertigten Standardböden haben Sie die Möglichkeit Ihren Parkettboden mit Veredelungen zu individualisieren.



Die Exklusivität höchster Handwerkskunst: Das sind unsere Tafeln, die in der parkettmanufaktur aus edelsten Hölzern in Handarbeit gefertigt werden. Das ausdrucksstarke Tafeldesign besteht aus einzelnen Elementen, die zu einer Fläche zusammengesetzt werden und Individualität und Extravaganz ausstrahlen.



▲ 470087 parkettmanufaktur by HARO Parketttafel Design Basket Esche Arabica Mezzo

# Fertigparkett



▲ 475437 HARO Parkett 4000 Eiche lichtweiß Sauvage 2V n+

## HARO Parkett Landhausdielen Serie 4000

Die klassische Landhausdielen für eine klare, großzügige Atmosphäre

- 3-Schicht-Aufbau mit Vollholz-Stabmittellage
- Top Connect Verlegesystem, 5G Fold Down locking system
- Stärke 13,5 mm, Deckbelagsdicke ca. 3,5 mm
- Abmessung 180 x 2200 mm



▲ 471445 HARO Parkett 4000 Buche gedämpft Universal 4V n+

## HARO

▼ 477645 HARO Parkett 4000 Eiche Sauvage strukturiert 4V n+





▲ 474651 HARO Parkett 3500 Eiche Universal strukturiert permaDur

## Landhausdiele Serie 3500 **HARO**

Der Formatklassiker zum attraktiven Preis mit robustem HDF-Träger

- 3-Schicht-Aufbau mit quellvergüteter HDF-E1-Mittellage
- Top Connect Verlegesystem, 5G Fold Down locking system
- Stärke 12 mm, Deckbelagsdicke ca. 2,5 mm
- Abmessung 180 x 2200 mm

▼ 471874 HARO Parkett 3500 Eiche Texas strukturiert 2V n+



▲ 471536 HARO Parkett 4000 Raucheiche Sauvage strukturiert 4V n+



▲ 477849 Royal Eiche Schönbrunn

## Royal Collection

Royal ist eine unserer exklusivsten Kollektionen. Das großformatige und edle Design der Dielen erzeugt in jeder Räumlichkeit ein elegantes Ambiente. Die Royal Dielen beeindruckten mit dem breitesten Format in unserem Sortiment, ihre gebürsteten und geölten Oberflächen bewahren dabei den authentischen Look und die Schönheit des Holzes.

### Fertigparkett Royal Collection 1-Stab XL Dielen

- Eiche, gebürstet, 4V gefast, Oberflächenbehandlung mit Naturöl
  - Echtholzmittellage, Gegenzug aus Eiche
  - 18 mm stark, Nutzschrift ca. 3,5 mm Hartholz, 240 x 30,5 cm
- 477849 Eiche Schönbrunn**



476048 DA CAPO 2-Stab Eiche Domo ▶

**Kährs®**



▲ 476052 DA CAPO 2-Stab Eiche Decorum

## Da Capo Collection

Eiche-Dielen handgehobelt und geölt für einen rustikalen Look  
Da Capo Böden sind urtümliche Naturholzböden voll wunderbar warmen Charakters mit Struktur und Authentizität.

Fertigparkett DA CAPO 2-Stab handgehobelt

- geölt, 15 mm stark, Nutzschicht 3,5 mm, 190 x 19 cm

476048 Eiche Domo

476052 Eiche Decorum



**Kährs**

▲ 471877 Eiche Straw

**Naturholzboden ARTISAN 1-Stab**

- Eiche Straw natur geölt
  - 15 mm stark, Nuttschicht bis 3,5 mm, 190,0 x 19 cm
- 471877 Eiche Straw

**Fertigparkett LUX 1-Stab**

- Eiche Rise Dynamic Ultramattlack
  - 15 mm stark, Nuttschicht 3,5 mm, 226,6 x 18,7 cm
- 473089 Eiche Rise



**Fertigparkett LUX 1-Stab**

- Eiche Aurora Dynamic Ultramatlack
  - 15 mm stark, Nuttschicht 3,5 mm, 226,6 x 18,7 cm
- 473620 Eiche Aurora**

◀ 473620 Eiche Aurora

▼ 473089 Eiche Rise





▲ 476226 Eiche Classic Calm

**Fertigparkett LHD 1-Stab**

- Eiche Classic Calm natur geölt
- 14 mm stark
- Nutzsicht 3,0 mm
- 190,0 x 19 cm

476226 Eiche Classic Calm

**Fertigparkett EUROPEAN 3-Stab**

- Eiche Erve Lively Mattlack
- Country astig
- 13 mm stark
- 242,3 x 20 cm

477476 Eiche Erve Lively

◀ 477476 Eiche Erve Lively

## Fertigparkett

### Landhausdielen Eiche Donau Akzent

- LHD 1-Stab 4V NaturÖl, gebürstet
  - Stärke 15 mm
  - Abmessung 190 x 22 cm, 220 x 22 cm
- 477233 Eiche Donau Akzent



### Großformatdielen Eiche Wannsee

- LHD 1-Stab 4V NaturÖl, gebürstet
  - Stärke 15 mm, Nutzschicht ca. 4 mm
  - Abmessung 220 x 26 cm
- 472583 Eiche Wannsee Rustikal



▲ 472583 Eiche Wannsee Rustikal



▲ 477233 Eiche Donau Akzent


### Großformatdielen Eiche Müggelsee

- LHD 1-Stab 4V NaturÖl, gebürstet, geräuchert
  - Stärke 15 mm, Nutzsch. 4 mm, Abmessung 220 x 26 cm
- 472585 Eiche Müggelsee Rustikal

### Landhausdielen Eiche Zermatt

- LHD 1-Stab NaturÖl
  - Stärke 14 mm, Abmessung 190 x 19 cm
- 471509 Eiche Zermatt Rustikal

▼ 471509 Eiche Zermatt Rustikal



▲ 472585 Eiche Müggelsee Rustikal



▲ 470842 Kiefer basic gebürstet naturgeölt easy care

## Die Stammbaum Kollektion

### Raumkonzepte aus Naturholz


Die Herkunft von Holz ist bei Admonter bestimmend, damals wie heute. Seit 1074 wird in der waldreichen Umgebung rund um Admont Holz verarbeitet – ab 1874 dann industriell.

Admonter setzt in der „Stammbaum Kollektion“ auf europäische Holzarten und verzichtet bewusst auf Holz mit langen und entsprechend umweltschädlichen Transportwegen. Nachhaltigkeit und Regionalität sind wichtige Werte, die es zu erhalten gilt. Zusätzlich wird der schonende und gewissenhafte Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Holz als nachwachsender Rohstoff ist eines der natürlichsten Materialien für die Innenraumgestaltung und sorgt mit seinen positiven Eigenschaften zusätzlich für ein gesundes Raumklima.


Admonter 

In der aktuellen „Stammbaum Kollektion“ werden 4 heimische Hölzer in Szene gesetzt und in neuen Farben, Strukturen und mit besonderen Eigenschaften vorgestellt. Eine dieser besonderen Eigenschaften ist die haptisch und optisch sehr stark ausgeprägte Struktur „intensive“, die den Härtegrad bei Nadelhölzern um bis zu 25% steigert.

Bekanntere europäische Holzarten wie Fichte, Esche, Kiefer und Lärche sind wieder „in“ und ziehen in heimische Zimmer ein. Sie überzeugen mit Stärke, Schönheit und Robustheit. Die Vielfalt an hellen und dunklen Farbmöglichkeiten bietet großen Spielraum in der Gestaltung des eigenen Einrichtungsstils.



470842 Fertigparkett Landhausdielen Kiefer basic, braun gekittet, geschliffen, easy care lock it 3-Schicht, NH-RS 15 x 161 x 1850 mm



470848 Fertigparkett Landhausdielen Lärche naturelle, braun gekittet, gebürstet, easy care lock it 3-Schicht, 15 x 161 x 1850 mm



## Admonter



▲ 470865 Lärche gelaugt weiß

▲ 470864 Landhausdielen Zirbe

▼ 470848 Landhausdielen Lärche naturelle





▲ 470550 PD 400 Eiche authentic pure 9004 | gebürstet | ultramattlackiert

▼ 470507 PD 400 Eiche authentic gedämpft 9026 | gebürstet | naturgeölt



▲ 470514 PD 400 Eiche harmonisch 9022 | gebürstet | naturgeölt



## MeisterParkett. longlife PD 400

### 1-Stab Landhausdiele

- Oberfläche naturgeölt oder ultramattlackiert
- Längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfuge
- Feuchtraumgeeignet, 4 Stunden wasserresistent
- Klicksystem: Masterclic Plus
- ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- Stärke 13 mm
- Deckmaß 220 x 18 cm

▼ 470547 PD 400 Eiche authentic gedämpft 9016 | gebürstet | ultramattlackiert





▲ 470574 PS 500 Eiche authentic 9002 | gebürstet | ultramattlackiert

## MeisterParkett. longlife PS 500

**MEISTER**

### Stab-Parkett für Fischgrätverlegung

- Oberfläche ultramattlackiert
- Umlaufende Microfuge
- Klicksystem: UniZip
- ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- Stärke 13 mm
- Deckmaß 71 x 14,2 cm

- ▼ 470581 PS 500 Eiche harmonisch 9000  
gebürstet | ultramattlackiert



- ▼ 470576 PS 500 Eiche authentic cremeweiß 9021 | gebürstet | ultramattlackiert





▲ 470275 HARO Parkett 3500 Schiffsboden Eiche Favorit strukturiert n+

**HARO**

## Schiffsboden Serie 3500

Schiffsbodenoptik zum attraktiven Preis mit robustem HDF-Träger  
Drei nebeneinander liegende Stab-Designlemente

- 3-Schicht-Aufbau mit quellvergüteter HDF-E1-Mittellage
- Top Connect Verlegesystem
- 5G Fold Down locking system
- Stärke 12 mm, Deckbelagsdicke ca. 2,5 mm
- Abmessung 180 x 2200 mm

▼ 477370 HARO Parkett 4000 Schiffsboden Eiche invisible Naturale strukturiert Pm



▼ 477385 HARO Parkett 4000 Schiffsboden Bernsteineiche Naturale strukturiert n+





▲ 471152 HARO Parkett 4000 Schiffsboden Eiche Trend Pm

## Schiffsboden Serie 4000

Schiffsbodenparkett bringt Leben in jeden Raum  
Drei nebeneinander liegende Stab-Designelemente

- 3-Schicht-Aufbau mit Vollholz-Stabmittellage
- Stärke 13,5 mm, Deckbelagsdicke ca. 3,5 mm
- Abmessung 180 x 2200 mm

**HARO**

▼ 472073 HARO Parkett 4000 Schiffsboden Amerikanischer Nussbaum Trend Pm





▲ 471762 Parkett Stab Allegro Eiche Trend pD

470088 Parkett Stab Allegro Ahorn kanad. Favorit pD ▶

▼ 476911 Parkett Stab Allegro Achateiche strukturiert n+





▲ 474001 Parkett Stab Allegro Eiche Objekt pD



▲ 476943 Parkett Stab Allegro Bernsteinrobinie Favorit pD

## HARO Stab Allegro

### Professional HARO PARKETT mit 2-Schicht-Aufbau

- Vielfältige Verlegungsmöglichkeiten auch als Fischgrät
- Abschleifbar
- Oberfläche permaDur
- Nut und Feder
- Vollflächige Verklebung
- Deckbelagsdicke ca. 3,5 mm
- Vollholz-Trägerschicht
- Gesamtdicke 10 mm
- Stabmaß 70 x 490 mm

## HARO



2-Schicht-Aufbau zur vollflächigen Verklebung, ca. 3,5 mm dicke Edelholzschiicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern, Fichte Massivholzstäbchen



▲ 476902 Parkett Stab Allegro Bernsteineiche strukturiert nD



▲ 470138 PC 200 Eiche lebhaft cremeweiß 9035 | gebürstet | mattlackiert

**MEISTER**


## MeisterParkett. longlife PC 200

### 3-Stab Schiffsboden, ultramattlackiert

- Feuchtraumgeeignet, 4 Stunden wasserresistent
- Klicksystem: Masterclac Plus
- ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- Stärke 13 mm
- Deckmaß 240 x 20 cm

### Pflegeleicht

MeisterParkett. longlife verfügt besonders in der ultramattlackierten Variante über eine fleckenresistente Oberfläche mit Anti-Fingerprint-/Anti-Footprint-Effekt. Für die regelmäßige Reinigung reicht Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeuchtes Wischen völlig aus.





◀ 470139 PC 200 Eiche lebhaft greige 9038

▲ 470210 PC 200 Eiche lebhaft weiß 9042 | Vintage-Struktur | gebürstet | mattlackiert

**MEISTER**

470125 Eiche lebhaft creme 9037 ▶  
gebürstet | mattlackiert



▲ 470209 PC 200 Eiche lebhaft pure 9036 | gebürstet | mattlackiert

▼ 470523 PC 200 Esche pure lebhaft 9047  
gebürstet | mattlackiert



▼ 470533 PC 200 Eiche lebhaft 9033  
gebürstet | mattlackiert



▼ 470528 PC 200 Eiche harmonisch 9032  
gebürstet | mattlackiert





**MEISTER**

▲ 470529 PC 200 Nussbaum amerikanisch harmonisch 9043 | gebürstet | mattlackiert

▼ 470524 PC 200 Buche harmonisch 9045  
gebürstet | mattlackiert

▼ 470529 PC 200 Nussbaum amerikanisch  
harmonisch 9043 | gebürstet | mattlackiert

▼ 470532 PC 200 Eiche kerngeräuchert  
lebhaft 9034 | gebürstet | mattlackiert



# Furnierboden



▲ 477621 Eiche Pure Calm



▲ 477620 Eiche Light Suede Calm



## Furnierboden



### Life 1-Stab

Hoch belastbarer 7 mm Echtholzboden für Bereiche mit starker Nutzung. Großformatige 1-Stab Landhausdielen

- Feuchtigkeitsresistente HDF-Mittellage
- 3-Schicht Parkett, WOODLOC® 5G, Mattlack
- Nutzsicht 3,0 mm, 7 mm stark
- Abmessung 181 x 150 cm



◀ 477628 Pure Walnut Calm

▲ 477625 Eiche Earl Grey Calm



▲ 477487 Eiche Cream 0350 LU



▲ 477489 Eiche Corby 0400 LU



▼ 477488 Eiche Roast 0352 LU

▲ 477482 Eiche Smoke 0351 LU



## Aqua Pro Furnierboden



### Wasserfeste Fußböden

Alles andere als wasserscheu. Mit der AQUA PRO Technologie hat Kaindl eine völlig neue Generation von wasserfesten Fußböden entwickelt. Wählen Sie aus einer breiten Vielfalt an Dekoren mit authentischer Holzanmutung. Mit einer feuchteresistenten organischen Trägerplatte, einem speziellen, selbstschließenden Nut-Feder-Profil und einer feuchtigkeitsabweisenden Kantenversiegelung ist die echte Holzoberfläche des Bodens auch für den Fall der Fälle gut geschützt.

- AQUApro HDF Trägerplatte
- Abmessungen 1383 x 244 x 8,5 mm · Soft Fase



▲ 477484 Eiche Bristol 0272 LU

# Korkboden



▲ 470814 Korkboden Dream Struktur fein, cremefarben



## Kork – Nature at your feet AMORIM CORK FLOORING

WICANDERS® hat aufgrund seiner innovativen corktech-Technologie nachhaltige Boden- und Wandbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch die Kombination von modernster Technologie mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork wird ein höherer Standard beim Bodenbelag erreicht. Die Produkte sind mit Kork-, Holz- und Steinoptik erhältlich und sind schall- und wärmeisolierend, stoßfest.

### Kork Go

- Beanspruchungsklasse 23 | 31
- UV-versiegelt
- WPS (Wear Protect Surface) mit exzellenter Widerstandsfähigkeit
- schwimmende, leimlose Verlegung
- Garantie 10 Jahre im Wohnbereich
- Format 905 x 295 x 10,5 mm

◀ 476877 Kork Go Desire

▼ 476408 Korkboden Go Struktur fein mittelbraun



# Lindura-Holzbo-

**MEISTER**

## Hightech trifft Natur

Ein Holzbo-

### Lindura®-Holzbo-

- 1-Stab für Fischgrätverlegung
- Oberfläche ultramattlackiert
- umlaufende Microfuge
- Klicksystem: UNIZIP
- Stärke 11 mm
- Deckmaß 70 x 14 cm

▼ 470184 HS 500 Eiche classic pure 8928 | ultramattlackiert



▲ 470193 HS 500 Nussbaum amerikanisch classic 8924 | ultramattlackiert

▼ 470171 HS 500 Eiche classic arcticweiß 8927





**MEISTER**

▲ 470066 HD 400 Eiche natur muschelweiß 8910 | naturgeölt

▼ 470098 HD 400 Eiche natur 8913 ultramattlackiert




▲ 470002 HD 400 Eiche authentic kastanienbraun 8911 | gebürstet | naturgeölt

## Lindura® – Rockt den Alltag


Ein Hightech-Boden oder echte Natur? Im Holzboden Lindura geht beides eine faszinierende Verbindung ein. Das Geheimnis steckt in der innovativen Wood-Powder-Technologie, die aus einem einfachen Holzfußboden einen echten Hightech-Holzboden macht. Wood Powder, eine Materialmischung aus feinen Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren natürlichen Zusatzstoffen, wird mit einer Echtholzdeckschicht, einer HDF-Mittellage und einem Gegenzug unter Druck und Hitze fest miteinander verschmolzen. So entsteht ein natürlicher und dennoch besonders strapazierfähiger Echtholzboden, der viele Belastungen verzeiht und absolut alltagstauglich ist.

▼ 470077 HD 400 Eiche lebhaft 8900 | gebürstet | naturgeölt





**MEISTER**



▲ 470198 HD 400 Eiche lebhaft 8914 | ultramattlackiert



▲ 470101 HD 400 Eiche natur champagner 8922 | ultramattlackiert

## Die Revolution des Holzbodens

### Lindura®-Holzboden HD 400

- 1-Stab (Landhausdiele)
- natureölt oder ultramattlackiert
- umlaufende Microfuge
- längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge bei natur, lebhaft oder authentic Sortierung
- Feuchtraumgeeignet
- Klicksystem: MASTERCLIC PLUS
- 100% aus natürlichen Materialien
- Extrem strapazierfähig
- Stärke 11 mm
- Deckmaß 220 x 27 cm zusätzlich bei 6 natureöhlten Oberflächen 220 x 20,5 cm

▼ 470091 HD 400 Eiche authentic 8915 | gebürstet | ultramattlackiert





▲ 476010 LT Kilsbergen\*

# Designboden


**Kährs®**

## Luxury Tiles RIGID CLICK

Der „Rigid Kern“ und das patentierte VÄlinge 5G®-Verriegelungssystem sorgen für maximale Strapazierfähigkeit und Stabilität der Produkte. Das Zusammenklicken der Elemente macht eine besonders einfache Verlegung möglich. Die Böden der Click-Kollektion bestehen aus reinem Vinyl mit einem starren Kern, dem sogenannten „Rigid Kern“. Die Böden der Click-Kollektion können auf einem bereits vorhandenen Boden verlegt werden. Dadurch eignen sie sich ideal für Renovierungsprojekte.


### LT Rigid Click Wood\* 1-Stab

- Abrieb 34 | 43
- Keramikbeschichtung
- Rigid Core (starrer Kern)
- IXPE-Trittschalldämmung
- Phtalatfrei, wasserfest
- Garantie 20 Jahre im Privatbereich
- Stärke 6 mm, Nuttschicht 0,55 mm
- Abmessung 218 x 1210 x 6 mm



476013 LT Akkelis\* ►

\*Holznachbildung





▲ 476250 LT Whinfell\*



▲ 476250 Whinfell, links

476401 Whinfell, rechts ▲



▲ 476248 Taiga, links

476397 Taiga, rechts ▲



▲ 476232 Redwood, links

476395 Redwood, rechts ▲



▲ 476254 Belluno, links

476407 Belluno, rechts ▲



▲ 476249 Sarek, links

476399 Sarek, rechts ▲



▲ 476253 Saxon, links

476406 Saxon, rechts ▲



▲ 476251 Tongass, links

476403 Tongass, rechts ▲



▲ 476252 Calder, links

476404 Calder, rechts ▲

## Luxury Tiles RIGID CLICK | Fischgratdesign

Vinylboden Fischgratdesign Das Zusammenklicken der linken und rechten Elemente macht eine besonders einfache Fischgrat-Verlegung möglich.

- Abrieb 23 | 34
- Fischgratverlegung mit linken und rechten Stäben
- Garantie 20 Jahre im Privatbereich
- Stärke 5 mm, Nuttschicht 0,55 mm
- Abmessung 720 x 120 x 5 mm



▼ 476308 LT Saxon Wood\*

▼ 476252 LT Calder\*





▲ 470684 DL 500 S Bauerneiche natur 6832 PS\*

**MEISTER**

## MeisterDesign. next DL 500 S

### Der innovative Designboden mit natürlicher Trittschalldämmung

MeisterDesign. next ist ein Designboden, der fast jeden Wohnwunsch erfüllt: Der hochwertige modulare Produktaufbau mit integrierter Trittschalldämmung aus natürlichem Kork bietet die Basis für einen langlebigen und nachhaltigen Bodenbelag, der sich für besonderen Komfort in Wohnräumen genauso eignet wie in Küche oder Bad. Natürlich auch auf Fußbodenheizung. Mit 24 h Wasserresistenz steht MeisterDesign. next für die Extraportion Sorglosigkeit.

#### MeisterDesign. next DL 500 S

- 1-Stab Kurzdielen mit Trittschalldämmung 1 mm Kork
- Beanspruchungsklasse 23 | 33
- Umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet
- AquaSafe-Spezialplatte
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: MASTERCLIC PLUS
- 25 Jahre im Wohnbereich
- 5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 2052 x 220 mm



▲ 470691 DL 500 S Schlosseiche hell 6841 PS\*

▼ 470683 DL 500 S Altholzleiche natur 7114 PS\*





▲ 472467 DD 400 | Desert Oak\* 6998

## MeisterDesign. flex DD 400 S

### Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet oder gespachtelt werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen müssen nicht entfernt werden, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Bei der Trittschalldämmung sind Sie flexibel: Wählen Sie aus unterschiedlichen Materialien und Aufbauhöhen! Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.

▼ 472476 DD 400 | Polareiche\* 6994



▲ 472478 DD 400 | Stieleiche\* natur 6983

## MEISTER

### MeisterDesign. flex DD 400 S

- 1-Stab Kurzdielen
- Beanspruchungsklasse 23 | 33
- Umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet
- AquaSafe-Spezialplatte
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: MULTICLIC
- 25 Jahre im Wohnbereich  
5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke 5 mm
- Deckmaß 1290 x 216 mm

\*Holznachbildung Porensynchron-Struktur





▲ 470161 RD 300 S | Eiche\* Springdale 7395

▼ 476240 RD 300 S | Eiche\* Indian Summer 7328



▲ 470141 RD 300 S | Eiche\* High Estate 7389



**MEISTER**

## MeisterDesign. rigid RD 300 S

Der wasserfeste Designboden rigid RD 300 S ist durch seine spezielle Rigid-Polymer-Trägerplatte besonders formstabil, eine zusätzliche Dämpfungsschicht macht ihn gleichzeitig angenehm elastisch. Er lässt sich schwimmend auch über leicht unebene Unterböden und Altbeläge verlegen und ist mit seiner geringen Aufbauhöhe von 5,5 mm mit integrierter Trittschallschichtung perfekt für Renovierungen geeignet. Die Dielen verfügen bei hoher Stabilität trotzdem über ein geringes Flächengewicht – dadurch lassen sie sich besonders einfach transportieren und verarbeiten.

**MEISTER**



▼ 476238 RD 300 S | Eiche\* Vintage Lodge 7327



▲ 470149 RD 300 S | Eiche\* Lowfield 7392



**MeisterDesign. rigid RD 300 S**

- Kurzdielen mit umlaufender Microfaser
- Beanspruchungsklasse 23 | 33
- wasserfest, feuchtraumgeeignet
- spezielle Rigid-Polymer-Trägerplatte
- mehrlagige Vinyloberfläche
- Puretec® Plus-Oberfläche
- Klicksystem: MULTICLIC
- 25 Jahre im Wohnbereich
- 5 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke 5,5 mm mit 1 mm XPS
- Deckmaß 1290 x 228 mm

\*Holznachbildung Porensynchron-Struktur



▲ 477777 DISANO LifeAqua Columbia\* natur strukturiert

## Designboden DISANO

Macht alles mit, was das Leben zu bieten hat

- Feuchtraumgeeignet, wasserfest, Nässechutz
- Fußwarm, wohngesund, weich
- Pflegeleicht, strapazierfähig

▼ 477781 DISANO LifeAqua Eiche\* Oxford strukturiert




▲ 477775 DISANO LifeAqua Eiche\* Phoenix strukturiert



▲ DISANO – wasserresistent

### DISANO LifeAqua Top Connect mit Klicksystem

DISANO LifeAqua ist der perfekte hochwertige All-inclusive-Boden. XL-Dielen vermitteln ein besonders großzügiges Raumgefühl. Die SilentSense-Oberfläche sorgt für weiches Gehgefühl und die HydroResist-Barriere gewährleistet extra starken Feuchtigkeitsschutz von unten.



1. Weiche SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch
2. Besonders feuchteunempfindliche AquaReject Trägerplatte (Rigid Core Board)
3. Feuchteabweisende HydroResist Barriere
4. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung



▲ 477790 DISANO LifeAqua Piazza Sandstein\* strukturiert

▼ 477791 DISANO LifeAqua Piazza Beton\* hell strukturiert

# HARO

## DISANO LifeAqua

### DISANO LifeAqua

- Landhausdiele 4V
- Feuchtraumgeeignet
- Nutzungsklasse 23 | 33
- Top Connect Verlegesystem
- 5G Fold Down locking system
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 235 x 1282 mm

### DISANO LifeAqua Piazza

- Fliesenformat 4V
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 313 x 631 mm

100% frei  
von PVC und  
Weichmachern



\*Holz- und Steinnachbildung



▲ 470042 DISANO ClassicAqua XL Sandeiche\* strukturiert

▼ 470037 DISANO ClassicAqua XL Steineiche\* Creme strukturiert



## DISANO ClassicAqua XL


Der exklusive Komfortboden für höchste Wohnansprüche

### DISANO ClassicAqua – Premium-Langdiele XL

- Designed für maximalen Komfort
- Außergewöhnlich elastisch, weich und leise
- Premium Optik im Premium Format mit besonderem Oberflächenerlebnis
  - Landhausdiele XL 4V
  - Feuchtraumgeeignet
  - Nutzungsklasse 23 | 33
  - Top Connect Verlegesystem
  - 5G Fold Down locking system
  - Stärke 9,8 mm
  - Deckmaß 235 x 2035 mm

**HARO**

▼ 470920 DISANO ClassicAqua Französische Räumerei\* strukturiert



1. Weiche SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik elastisch
2. Komfortable ElastoTec Druckverteilungsschicht
3. Besonders feuchteunempfindliche AquaReject Trägerplatte (Rigid Core Board)
4. Feuchteabweisende HydroResist Barriere
5. Kork-Dämmunterlage

\*Holznachbildung



▲ 477437 DISANO WaveAqua XL Eiche\* Onatario puro

## DISANO WaveAqua XL

Schön und robust zum attraktiven Preis

### DISANO WaveAqua XL

- Landhausdiele XL 4V
- Nutzungsklasse 23 | 33
- Top Connect Verlegesystem
- 5G Fold Down locking system
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 243 x 2200 mm

100% frei  
von PVC und  
Weichmachern

▼ DISANO – mit Nässechutz



477447 DISANO WaveAqua LA 4V Eiche\* Victoria samtbraun ▶  
\*Holznachbildung

## HARO

### Designboden DISANO strapazierfähig

DISANO überzeugt mit äußerster Robustheit – auch bei intensivster Beanspruchung wie etwa im Eingangsbereich oder beim gewerblichen Einsatz.





▲ 477713 Scandinavian Oak\* Medium Grey



▲ 477711 Rustic Oak\* Warm Natural

▼ 477709 Rustic Oak\* Beige



▲ 477707 English Oak\* Brown

▼ 477705 English Oak\* Classical



## ID Inspiration 30 Classic

Heterogener, elastischer Vinyl Designbelag zum Kleben  
LVT-Klebesheets für mäßig frequentierte Wohnbereiche

- Nutzungsklasse W 23 | 31
- TEKTANIUM™ PU-Beschichtung
- Ultramatte Oberfläche
- Authentische Strukturen
- Weichmacher phthalatfrei
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Glasvlies verstärkte Konstruktion
- 15 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Stärke 2 mm, Nuttschicht 0,3 mm
- Planken 200 x 1200 mm

▼ 477715 Scandinavian Oak\* Medium Beige





▲ 477717 English Oak\* Classical



## ID Inspiration Click Solid 30

**Halbstarrer Designbodenbelag zum Klicken**

Klick Designboden für anspruchsvolle semi-kommerzielle Bereiche

- Nutzungsklasse W 23 | 31
- Schnelle Klick-Konstruktion
- Winkel-/Druck-Verriegelungssystem
- Max. Dimensionsstabilität, recycelbar
- 15 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Weichmacher phthalatfrei
  - Zusätzliche Stabilität dank doppelter Glasfaserverstärkung
  - Patentierte Fibertech-Technologie
  - Stärke 5 mm, Nuttschicht 0,3 mm
  - Planken 1970 x 1217 mm
  - Planken 2470 x 1497 mm

▼ 477719 Rustic Oak\* Warm Natural



\*Holznachbildung



▲ 472215 Stylish Oak\* natural



## Starfloor Click Ultimate 55

Tarkett stellt seinen starren Hartbodenbelag Starfloor Click Ultimate vor, speziell für Renovierungsarbeiten. Dank seiner hochverdichteten RCC-Technologie (Rigid Composite Core) bietet er einen ultimativen Akustikkomfort (Soundblock-Technologie mit integriertem Akustikrücken) und Beständigkeit. Der neue patentierte starre Verbundkern garantiert Widerstandskraft und herausragende Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und ultimative Thermostabilität sowie Robustheit.

- Nutzungsklasse W 23 | 33  
Industrie 42
- 10 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung
- 20 Jahre Garantie im Wohnbereich
- 100% phthalatfrei



▲ 472147 Weathered Oak\* brown

\*Holz- und Steinnachbildung

▲ 472246 Weathered Oak\* natural


▼ 472383 Bohemian Pine\* white

▼ 472151 Bohemian Pine\* grege



▼ 472218 Stylish Oak\* white

▼ 476287 Weathered Oak\* anthracite





▲ 472216 Stylish Oak\* grey




▼ 472169 Timeless Concrete\* light grey



**Tarkett** THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

## Starfloor Click Ultimate 55

### Kompakt-Vinylboden



#### Planken in Dielenform

- Holz-Synchronprägung, gefast
- PU verstärkt
- Stärke 6,5 mm
- Nutzschrift 0,55 mm
- Format 1213 x 176 mm

#### Fliesen

- Betonprägung, 4-seitig gefast
- PU verstärkt
- Stärke 6,5 mm
- Nutzschrift 0,55 mm
- Format 600 x 300 mm



\*Ausgenommen Recycling-Anteil

①

Die **Ultimate PUR** Oberflächen-Ausrüstung besteht aus einer UV-vernetzten Beschichtung für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern.

②

Die meisten Artikel verfügen nicht nur über eine mit besonders hoher Auflösung gedruckte Dekorschicht, sondern auch über eine naturgetreue, synchronprägte Oberfläche.

③

**RCC (Rigid Composite Core)-Technologie** für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

④

Akustikrücken mit **Soundlock-Technologie** für 19dB Trittschallverbesserung.

⑤

Schnell und einfache Verlegung dank **14F-Klicktechnologie**. Einfach anlegen, verschleifen und klicken.



Zeitsparende Verlegung dank des neuen 14F-Klicksystems direkt auf bestehende Untergründe oder Keramikfliesen.

\*Holz- und Steinnachbildung



▲ 477222 Rocko R062 Konstrukta\* Tile



▲ 477200 R071 Crystal Shore\* Classic



▲ 470012 R096 Como\* Tile

## Krono Rocko

Mit Garantie ein absoluter High Tech Spitzenboden. Krono Rocko wurde lange und umfassend getestet. Dabei ging es gerade bei Vinyl um Umweltverträglichkeit und Nutzerfreundlichkeit.

- Nutzungsklasse W 34
- 30 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Leise durch integrierte Geh- und Trittschalldämmung, Rutschfest R9
- Schutz vor Mikrokratzern  
Flecken-/Druckstellenunempfindlich
- komplett frei von Weichmachern  
dadurch vollständig recycelbar

- 100% wasserfest
- Antibakterielle Oberfläche
- V-Fuge vierseitig
- Verbindungssystem 1clit 2go
- Stärke 5 mm

<b>Classic</b>	Abmessung	121 x 19,2 cm
<b>Wide</b>	Abmessung	121 x 23,4 cm
<b>Tile</b>	Abmessung	60 x 29,5 cm



477220 Rocko R066 Sculpta\* Wide ►

\*Holz- und Steinnachbildung





▲ 476586 Eiche\* Lucca S304



▲ 476592 Fliese Beton\* Fano S310

## Designboden SOLID PRO 5.0



### Wasserfest und unempfindlich

Die Böden aus der Kategorie SOLID PRO sind besonders belastbar und versprechen einen exzellenten Gehkomfort.

- Druckbeständig, belastbar, abriebfest
- Nutzungsklasse W 34
- 30 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Mineralische Vinyl Trägerplatte mit Schalldämmung
- Stärke 5 mm
- Kompaktdiele 1-Stab 121 x 19,2 cm
- Kompaktfliese 60 x 29,5 cm



▲ 476585 Eiche\* Padua S303



◀ 476589 Eiche\* Terni S307

\*Holz- und Steinnachbildung



▲ 477643 Weiss matt D2935



▲ 477284 Ice Oak\* P1007



▲ 476963 Dillon Oak\* P1001



▲ 477284 Ice Oak\* P1007

## Designboden the floor

### THE FLOOR

Designboden der neuesten Generation. Die neuentwickelte, mineralbasierte und formaldehydfreie e.marble® Trägerplatte aus feinst gemahltem Marmor erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Fußboden.

- recyclebar, geräuscharm, pflegeleicht, kratzfest




- einfache Click Verlegung auf allen harten Untergründen, auch über Fliesen mit Zementfuge
- der dimensionsstabile, wasserfeste Boden muss nicht akklimatisiert werden, für Wintergärten und bodentiefe Fenster
- kein Sägestaub beim Ablängen mit Cuttermesser




▲ 476964 Vail Oak\* P1003



▲ 476965 Jackson Oak\* P1006



▲ 477643 Weiss matt D2935



▲ 476960 Cala\* P2002

\*Holz- und Steinnachbildung



▲ 477280 Riley Oak\* P1004



▲ 477282 Portland Oak\* P1005



▲ 477280 Riley Oak\* P1004



▲ 477282 Portland Oak\* P1005

## Designboden the floor

### LUXURY e.marble® DESIGNFLOOR

Nutzungsklasse 23 | 33

Wood Struktur Paneel 1500 x 200 x 6 mm


Matt/Stone Paneel 800 x 400 x 6 mm

### THE FLOOR

- 100% wasserfest
- Click Verlegung
- formaldehydfrei, phthalatfrei
- sehr formstabil



### LUXURY e.marble® DESIGNFLOOR




▲ 476966 Aspen Oak\* P1002



▲ 476967 Loredo\* P2001



▲ 476961 Velluto\* P3002



▲ 476962 Lavarosa\* P3004

\*Holz- und Steinnachbildung

## Floorganic 8.5

### Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen

Kaindl FLOORrganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehrschallwerten. Und ist nachhaltig wie nie zuvor.

### FLOORrganic bietet mit der ECO Unterlagsmatte viele Vorteile:

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recycelbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

### Leise

Trittschall ECO Unterlagsmatte:

- Hervorragende Schalldämmung
- 32% Gehrschall-Reduktion

### Wasserfest

- Organische, wasserfeste AQUApro-Trägerplatte
- Selbstschließendes, dichtes Nut-Feder-Profil
- Versiegelte Fase
- Feuchteresistente Trittschall ECO Unterlagsmatte

### Recycling

- FLOORrganic kann am Ende seines Lebenszyklus recycelt werden
- 100% Nutzung von Rohstoff Holz – kein Abfall



**FLOORrganic**  
by KAINDL



**-32%**

Gehrschall-Reduktion  
Reduction in walking sound



**Gesundheit**

In unserem Fokus steht die Entwicklung wohngesunder Produkte. Dafür verwenden wir ökologisch einwandfreie Materialien. Wir produzieren nachhaltig und reduzieren alle umweltrelevanten Emissionen.



▼ 470820 Floororganic 8.5 Eiche K2391 EG



**Unbeschwerte Badefreuden:**

Es darf nach Herzenslust geplätscht und gesungen werden.

**Still, leise, psst:**

Für die Momente im Leben, in denen es auf Ruhe und Erholung ankommt.

**Für alles gerüstet:**

Ob Mensch, ob Tier – Wohnen darf Spaß machen.



▲ 470853 Floorganic 8.5 Eiche Brera Straw K2417 EG



## Floorganic 8.5

### Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten. Und ist nachhaltig wie nie zuvor.

### Floorganic 8.5

- Nutzungsklasse 33
- Oberflächenstrukturen:  
AT Authentic Touch  
EG Epic Grain
- Stärke 8,5 mm
- 1383 x 193 mm

### Wohngesund

- Schadstofffrei
- Weichmacherfrei
- Höchste Raumluftgüte

### Der Natur verpflichtet

Wir verarbeiten vorwiegend heimisches Holz aus Durchforstung und Schadholz in emissionsarmen Produktionsprozessen unter Einsatz erneuerbarer Energiequellen. Kaindl Produkte können am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

▼ 470823 Detail Walnuss K2408 EG Epic Grain



▼ 470827 Floorganic 8.5 Kiefer K2410 AT Authentic Touch





▼ 470854 Floororganic 8.5 Eiche Zermatt Liskamm K2415 EG

▲ 470823 Floororganic 8.5 Walnuss K2408 EG





▲ 476731 LC 55 Ahorn\* 202 | 3-Stab



▲ 476743 LD 55 Eiche\* East Coast 6682 | 1-Stab

**MEISTER**

## MeisterDesign. laminate LC 55 | LD 55

### Laminatboden Kurzdielen LC 55 | LD 55

- Beanspruchungsklasse 23 | 31
- umlaufende Microfuge LD 55
- Klicksystem: MULTICLIC
- Stärke 7 mm
- Deckmaß 1288 x 198 mm



▲ 476733 LC 55 Risseiche\* 6258 | 1-Stab



▲ 476739 LC 55 Grey Oak\* 6671 | 1-Stab



▲ 476735 LC 55 Eiche\* 6067 | 3-Stab

▼ 476737 LC 55 Eiche\* Bridgewater 6685 | 1-1/2-Stab

▼ 476741 LD 55 Eiche\* Bayfield 6679 | 1-1/2-Stab





▲ 476749 LD 150 Multiwood\* 6849

## MeisterDesign. laminate LC 150 | LD 150

**MEISTER**

### Laminatboden Kurzdielen LC 150 | LD 150

- Beanspruchungsklasse 23 | 32
- längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfuge LD 150
- Klicksystem: MULTICLIC
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 1288 x 198 mm

Antistatisch, wasserresistent und absolut kratzunempfindlich: MeisterDesign. laminate LC 150 ist der clevere Laminatboden für alle Anwendungen. Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark genutzte Wohnbereiche genauso wie für Badezimmer oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants. Die Kurzdielen lässt sich vielfältig einsetzen, ist einfach zu verlegen – und auch zu transportieren.

▼ 476745 LC 150 Königsbuche\* 6388



◀ 476747 LD 150 Eiche Bodega\* 6403

\*Holznachbildung Rohholz-Poren-Struktur



▲ 476861 LB 150 Beton\* 7321



▲ 476753 LB 150 Layer Stone\* 6860

## MeisterDesign. laminate LB 150

### Laminatboden Fliese LB 150

- Beanspruchungsklasse 23 | 32
- umlaufende V-Fuge
- Klicksystem: MASTERCLIC PLUS
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 853 x 395 mm

▼ 476751 LB 150 Copper Iron\* 6857



\*Nachbildung Steinporen-Struktur



▲ 476757 LL 150 Eiche\* cognac rustikal 6256

**MEISTER**



▲ 476763 LL 150 Eiche\* Mittsommer 6864

## MeisterDesign. laminate LL 150

### Landhausdiele LL 150

- Beanspruchungsklasse 23 | 32
- umlaufende V-Fuge
- Klicksystem: MASTERCLIC PLUS
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 2052 x 220 mm

Antistatisch, wasserresistent und absolut kratzunempfindlich: MeisterDesign. laminate LL 150 ist der clevere Laminatboden für alle Anwendungen. Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm (10 mm mit integrierter Trittschallkaschierung) und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark

genutzte Wohnbereiche genauso wie für Badezimmer oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants. Mit über 2 m Länge ist die XXL-Diele eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und spielt ihre ganze Klasse besonders in großzügigen Wohnbereichen aus.

▼ 476755 LL 150 Eiche\* cappuccino 6263

▼ 476759 LL 150 Farmeiche\* dunkel 6834





▲ 476209 HARO TRITTY 90 Eiche\* italia creme authentic



▲ 470810 HARO TRITTY Sonderedition 2-Stab Graphiteiche\*

## HARO


▼ 476216 HARO TRITTY 90 LA Alabama Eiche\* strukturiert matt



### HARO Laminatboden TRITTY 90 | 100

Der leiseste Laminatboden der Welt, die schönsten Holzdekore und die leichteste Verlegung – HARO Laminatboden

- Außergewöhnliche Format- und Dekor-Vielfalt mit Authentic-Dekoren
- Belastbar und strapazierfähig
- Feuchtigkeitsschutz aquaTec
- Top Connect Verlegesystem, 5G Fold Down locking system
- Nutzungsklasse 23 | 32, Abriebklasse AC4, Antistatikkategorie ASF2



1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

# HARO

◀ 476071 HARO TRITTY 100  
Eiche\* Portland grau authentic



▲ 477427 HARO TRITTY 100 Eiche\* Veneto mocca authentic matt

## TRITTY 90

Trendiges Bodendesign – schön und robust  
Landhausdiele 4V

- Stärke 7 mm
- Deckmaß 193 x 1282 mm

## TRITTY 100

Der Design Laminatboden für gehobene Ansprüche  
Landhausdiele 4V

- Stärke 8 mm
- Deckmaß 193 x 1282 mm

\*Holznachbildung



◀ 473755 HARO TRITTY 100 Gran Via  
Eiche\* italica creme authentic

▲ 477413 TRITTY 100 Gran Via  
Eiche\* Emilia bernstein authentic soft

**HARO**

## HARO Laminatboden TRITTY 100 Gran Via

Der Design Laminatboden im XL-Format für gehobene Ansprüche


Großzügig wohnen beginnt jetzt schon am Boden mit dem HARO Laminatboden „Gran Via“, das Design in Großdielenoptik mit vierseitiger Fasse in sagenhafter Breite von 243 mm

bei 2200 mm Länge! Im Sortiment der Laminatböden vom Parkett-Spezialisten finden Sie perfekte Holznachbildungen, wie sie authentischer nicht sein können.

▼ 474981 HARO TRITTY 100 Gran Via Eiche\* Emilia Honig authentic



# HARO



▲ 472760 HARO TRITTY 100 Gran Via Eiche Altholz\* strukturiert

**TRITTY 100 Gran Via 4V**

- Nutzungsklasse 23 | 32
- Top Connect Verlegesystem
- Stärke 8 mm
- Deckmaß 243 x 2200 mm

▼ 472768 HARO TRITTY 100 Gran Via italienischer Nussbaum\* Pore



\*Holznachbildung

▲ 474145 HARO TRITTY 100 Gran Via Alpineiche\* natur authentic



▲ 476532 Classic Natural Touch 8.0 Buche\* Swaran K4368  
Standarddiele

#### Classic Natural Touch

Blick in die Seele der Natur. Klassisches Floor-Design begeistert mit naturgetreuen Oberflächen und unvergleichlicher Authentizität.

AquaPro Select Classic Touch	Classic
• 1-Stab mit 4-seitiger Fase	• Standarddiele
• Fold Down Loc	• 1383 x 193 mm
• Nutzungsklasse 32	• Breitdiele
• 30 Jahre Kaindl Garantie	• 1383 x 244 mm
• Stärke 8 mm	
• Standarddiele 1383 x 193 mm	



476627 AQUA PRO ▶  
Select Classic Touch 8.0  
Eiche\* Barrique  
Pretoria K5751

\*Holznachbildung

## Kaindl Floors

Quality floors – made in Salzburg.



▲ 477480 Natural Touch 8.0 Eiche Sandolo K4425 RI Breitdiele ▶

### Natural Touch

Aufbruch in die dritte Dimension. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen – noch nie war ein Fußbodendesign seinem natürlichen Vorbild so nahe.

### Natural Touch 10.0

- 1-Stab mit 4-seitiger Fasse
- Fold Down Loc
- Nutzungsklasse 32



- 30 Jahre Kaindl Garantie
- Stärke 10 mm
- Premiumdiele 1383 x 159 mm

476425 Natural Touch 8.0 Eiche\* Evoke Trend K4421  
 476421 Natural Touch 10.0 Eiche\* Fresco Lodge K4381  
 ▼ Standarddiele                      Premiumdiele ▶





▲ 476787 H<sub>2</sub>O Floor Toronto Oak\* 1538



▲ 476785 H<sub>2</sub>O Floor Ontario Oak\* 1523



## H<sub>2</sub>O Floor – Die Zukunft ist hybrid

Der Boden, der nicht wasserscheu ist. Organische Inhaltsstoffe werden mit spezieller Technologie widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten gemacht. Seine Moisture Defense Technology macht ihn zu einer sicheren Sache. Die ausgesprochen robuste Oberfläche mit der Abriebklasse AC5 hält Kratzern und Beanspruchungen des täglichen Lebens ausgezeichnet stand. Frei von PVC und Weichmachern.

▼ 476041 H<sub>2</sub>O Floor Michigan Oak\* 1536





▲ 476783 H<sub>2</sub>O Floor Mississippi Slate\* 1525

FL<sub>H<sub>2</sub>O</sub>OR

## H<sub>2</sub>O Floor – wasserscheu ist passé

H<sub>2</sub>O-Floor gibt es in zahlreichen Dekoren für jeden Geschmack, jeden Wohnstil und vor allem: für zahlreiche Anwendungen vom Wohnzimmer bis hin zu Bad, Küche und Wintergarten. Die robuste Oberfläche schützt vor Mikrokratzern, mechanischen Belastungen wie durch die Krallen von Haustieren hervorgerufen.

### Organic Rigid Board

- 1-Stab mit 4-seitiger Fase
- 1 clic 2go pure
- Abriebklasse 33/AC 5
- 30 Jahre Garantie
- Stärke 8 mm
- Holzdesign 1285 x 192 mm
- Steindesign 635 x 327 mm

▼ 476789 H<sub>2</sub>O Floor Hudson Oak\* 1579



▲ 476781 H<sub>2</sub>O Floor Yukon Slate\* 1526



\*Holznachbildung Authentic Embossed

## Super Natural

### Eine Innovation in Natürlichkeit und Design

Die edle Oberfläche mit glänzender oder matter Synchronpore bildet perfekt die hochwertige Holzstruktur ab und verleiht Ihrem Boden eine natürliche Note, die Sie sehen und spüren können.

#### Natürlich und stilsicher

- 1-Stab mit umlaufender V-Fuge
- Authentic Embossed-Struktur
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 20 Jahre Garantie

#### Super Natural

- 1 clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken
- Nutzungsklasse 23/32 Abrieb AC 4
- Abmessung 1285 x 192 x 8 mm

476064 Super Natural K468 Gondola Oak\* ▶



▲ 476774 Super Natural K418 Longbow Oak\*





▲ 475697 Super Natural 5543 Colorado Oak\*

▼ 471387 Super Natural 8837 New England Oak\*



## Super Natural

Synchromerfläche für natürliche Optik und Haptik  
Unsere Super Natural Böden erreichen eine neue Dimension in Optik und Struktur und sind so kaum noch von Echtholz zu unterscheiden.



▼ 476772 Super Natural K419 Armoury Oak\*



▼ 476047 Super Natural K407 Ashenwood Oak\*





**Krono**  
**Original**  
High Quality  
Made in Germany



▲ 477803 Altitude 5954 Hardy Oak\*

◀ 477801 Altitude 5953 Chantilly Oak\*





▲ 477757 Altitude K326 Sundance Oak\*



## Serie Altitude

Altitude-Böden bieten vollständigen Schutz gegen unangenehme Erschütterungen. Das Anti-Static ist eingebaut und für die gesamte Lebensdauer des Bodens garantiert. Darüber hinaus ziehen diese Böden keinen Staub und Schmutz auf herkömmliche Weise an und sind daher unglaublich leicht sauber zu halten.

Die edlen Synchronporen zeichnen spannende Multi Gloss Effekte aus. Sie folgen in ihrer fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors und bilden somit den Charakter natürlichen Holzes ab.

- 1 clic 2go pure:  
Stirn- und Längsseiten zu klicken
- Umlaufende V-Fugen
- Nutzungsklasse 23/33 Abrieb AC 5
- 30 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Abmessung 2000 x 242 x 12 mm



477606 Altitude 8155  
◀ Appalachian Hickory\*

477804 Altitude 5948  
Renaissance Oak\* ▶

\*Holznachbildung Authentic Embossed

# Seit über 180 Jahren: Ihr freundlicher Fachmarkt für Holz und Bau



Besuchen Sie uns  
auch auf [possling.de](http://possling.de)

Hier finden Sie aktuelle Preisinfor-  
mationen und weitere Angebote!



## Holz Possling finden Sie immer in Ihrer Nähe:

**Britz**  
Haarlemer Straße 57  
12359 Berlin  
A 113 Abfahrt Späthstraße  
Tel. (0 30) 6 00 91 – 0

A detailed map of the Britz location, showing the intersection of A 113 and Späthstraße. The Holz Possling store is marked with a green tree icon. Surrounding streets include Silbersteinstraße, Lahnstraße, Grenzallee, Teltowkanal, Haarlemer Straße, Blaschkoallee, Späthstraße, Gradestraße, and Blücherweg.

**Charlottenburg**  
Friedrich-Olbricht-Damm 65  
13627 Berlin  
A 111 Abfahrt Saatwinkler Damm  
Tel. (0 30) 4 22 86 – 0

A detailed map of the Charlottenburg location, showing the intersection of A 111 and Saatwinkler Damm. The Holz Possling store is marked with a green tree icon. Surrounding streets include Saatwinkler Damm, Heckerdamm, Friedrich-Olbricht-Damm, Jakob-Kaiser-Platz, and Sickingenstraße.


**Mahlsdorf**  
Landsberger Straße 9  
12623 Berlin  
B1 Alt-Mahlsdorf  
Tel. (0 30) 5 65 80 – 0

A detailed map of the Mahlsdorf location, showing the intersection of B1 and Landsberger Straße. The Holz Possling store is marked with a green tree icon. Surrounding streets include Landsberger Straße, Alt-Mahlsdorf, and Heidebergstraße.

### Unsere Öffnungszeiten

Montag – Freitag **6:30 – 20 Uhr**

Sonnabend **8:00 – 18 Uhr**



Druckfehler vorbehalten. Leichte Abweichungen der Produkte vom Bildmaterial sind möglich. Selbstbelieferung vorausgesetzt. Einige Artikel sind nicht sofort in allen Filialen erhältlich.

**Holz Possling**  
Wirklich alles zum Bauen