Oktober 2025



Es gibt immer was zu tun.

Wir sagen Danke.

Erneut Platz 1 bei der Gesamtzufriedenheit und vielen weiteren Kategorien im Kundenmonitor 2025.

Euer Vertrauen ist unser Antrieb.



2025 Kundenmonitor® Deutschland

Fachliche Beratung im Vergleich zum Wettbewerb Bei der Gesamtzufriedenheit



Produktangebot im Vergleich zum Wettbewerb



Angebotene Services

Ein Sortiment größer, als jedes Drama es je sein könnte.

KEIN PROJEKT OHNE DRAMA.





③ Handbrause "Lambda" Ø: 95 mm, Gold-Optik, matt, 3-fach verstellbar 10657989 passender Brauseschlauch L: 150 cm, Gold-Optik, matt 10657930 34.00 passender Brausehalter Metall, Gold-Optik, matt 10657984 44.95

• Duo-Badewanne "Dieci" 180 x 80 x 46,5 cm, 265 l, Sanitäracryl, weiß, glänzend 12033861

⑤ Feinsteinzeug Wand- und Bodenfliese "Oslo" 29,8 x 120 x 0,9 cm, rektifizierte Kanten, Rutschhemmung R10B, frostsicher 12037491

 \odot Feinsteinzeug Wand- und Bodenfliese "Manhattan" 60 x 60 x 0,9 cm, rektifizierte Kanten, Rutschhemmung R10B, frostsicher 12018114

① Feinsteinzeug Wand- und Bodenfliese "Lucca" 120 x 120 x 0,9 cm, rektifizierte Kanten, Rutschhemmung R10B, Abriebgruppe 4, frostsicher 12003821

*Preiskategorie 1: bis 5000 € • Preiskategorie 2: 5000-8000 € Preiskategorie 3: 8000-10.000 € • Preiskategorie 4: ab 10.000 € Mehr Infos: hornbach.de/badkonzepte



armatur "Waterforms" 202 x 180 mm (HxAusladung), verchromt, glänzend, verstellbare S-Anschlüsse 10499964 ④ Waschtischarmatur "Waterforms" 140 x 100 mm (HxAusladung), verchromt, glänzend, Keramikkartusche, mit Push-open-Ablaufventil, flexible Anschlussschläuche: 3/8" 10499979 ⑤ Tiefspül-Wand-WC-Set "Mia" 35,5 x 54 x 40 cm, Sanitärkeramik, Abgang waagerecht, spülrandlos, inkl. WC-Sitz mit Absenkautomatik und Quick-Release 12130607 (6) Feinsteinzeug Wand- und Bodenfliese "Cementine" 59,7 x 59,7 x 0,9 cm, grau, matt, Beton-Optik, Rutschhemmung R10B, frostsicher, rektifizierte Kanten





DER HORNBACH HANDWERKER

Montieren, Installieren, Verlegen,

Wir übernehmen

Duschkabinenmontage

Projektheispiel Duschkabine "Walk-In"

Montagepreis Jungborn

Einbau neue Duschkabine: Ausbau bestehender und Einbau neuer Duschkabine:

Einen genauen Preis für Dein Projekt erstellt Dir Dein HORNBACH Markt, nachdem unser Handwerker bei Dir war, um die örtlichen Gegebenheiten zu begutachten und die erforderlichen Montageleistungen mit

Dir besprochen hat. **Orientierungspreis für die Montage. Abweichende Dienstleistungspreise durch örtliche Gegebenheiten möglich.



[•] Preiskategorie 1: bis 5000€ • Preiskategorie 2: 5000-8000€ Preiskategorie 3: 8000-10.000€ • Preiskategorie 4: ab 10.000€ Mehr Infos: <u>hornbach.de/badkonzepte</u>





1 Brausegarnitur "Jausa" H: 80 cm, Handbrause: Ø 11 cm, 3-fach verstellbar, Chrom-Optik, gebürstet, weiß, Brause-

schlauch: 150 cm, Vollsilikon 10339351
② Duschtür mit Drehfalttür "Modena" 87-89 x 195 cm, 6-mm-Sicherheitsglas, schmutzabweisende Glasbeschichtung,

Aluminiumprofil, Chrom-Optik, teilgerahmt 10689725

① Duscharmatur "Bodu" 120 x 190 mm (BxAusladung), verchromt, glänzend, verstellbare S-Anschlüsse 10575089 ④ Feinsteinzeug Wandund Bodenfliese "Rubi" 59,8 x 59,8 x 0,9 cm, rektifizierte Kanten, Rutschhemmung R10B, Abriebgruppe 4, frostsicher 10736466 passender Sockel (o. Abb.) 7,2 x 59,8 cm 12029951 4.95 entspr. 8.28/m
Tiefspül-WC-Kombination-Set "Natura" 35 x 52 x 37,3 cm, Sanitärkeramik, weiß, glänzend, Abgang senkrecht, spülrandlos, inkl. WC-Sitz mit Absenkautomatik und Quick-Release 10732903 (6) Möbelwaschtisch "Avril" 102 x 46 x 2,5 cm, Mineralguss, weiß, glänzend, mit Überlauf, Ablage rechts 5480023 ① Waschtischarmatur "Bodu" 150 x 108 mm (HxAusladung), verchromt, glänzend, Keramikkartusche, ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche: 3/8" 12065656

cersanit © 229.-

① Walk-In Duschwand "Trend 2.0 ExpressPlus" 90 x 200 cm, 6-mm-Sicherheitsglas, schmutzabweisende Glasbeschichtung, Aluminiumprofil, schwarz, vollgerahmt 12183652

② Duschsäule "Vernis Blend" inkl. Thermostat
H: 112,4 cm, Kopfbrause: Ø 20,5 cm, Handbrause: Ø 10,8 cm,

2-fach verstellbar, schwarz, matt, Brauseschlauch: 160 cm 10474025

Möbelwaschtisch "Zen" 80,5 x 45,5 x 16 cm, Sanitärkeramik, weiß,

glänzend, mit Überlauf 12210251 ohne Armatur

• Stahlrahmen "Zen" 79,5 x 83 x 44,7 cm, schwarz 12210253 ohne Waschtisch, Schublade und Verblendung

passende Schublade 12294852 179.00

 Waschtischarmatur "Talis E 110" 162 x 112 mm (HxAusladung), schwarz, matt, Keramikkartusche, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche: 3/8 10340377

(§) Tiefspül-Wand-WC-Set "Zen" 35,5 x 52,5 x 35 cm, Sanitärkeramik, weiß, glänzend, Abgang waagerecht, spülrandlos, mit Turbo-Flush-Technologie, inkl. WC-Sitz mit Absenkautomatik und Quick-Release 12210259 ① Beton Wand- und Bodenfliese "Urbex" 60 x 120 x 1,05 cm, cream, Beton-Optik, rektifizierte Kanten, Rutschhemmung R10B, Abriebgruppe 4, frostsicher 10599831

Barrieren im Bad? Gibt's bei Dir nicht.

Lass Dein Bad umbauen. Mit HORNBACH & Seniovo:

- 1. Individuelle Beratung & Aufmaß
- 2. Detailplanung & Produktauswahl
- 3. Beantragung von Umbaugenehmigungen und Zuschüssen (ab Pflegegrad 1)
- 4. Durchführung des Umbaus durch spezialisierte Handwerker (Nicht in allen Märkten verfügbar. Infos an der Kundentheke oder auf hornbach. de/mein-markt)



Jetzt informieren und Termin vereinbaren.



seniovo Ein Unternehmen der HORNBACH Gruppe

* Preiskategorie 1: bis 5000€ • Preiskategorie 2: 5000-8000€ Preiskategorie 3: 8000-10.000€ • Preiskategorie 4: ab 10.000€ Mehr Infos: <u>hornbach.de/badkonzepte</u>









FLAIR LED-Spiegelmit Backlight-Effekt aufsteckleuchte "Rasalas" 50 x 13,6 x 3,8 cm BRILONER Metall, schwarz LED-Panel "Slim" - 6,5 W, 870 lm, 3000 K (warmweiß) - 98 x 20 cm, Kunststoff, weiß inkl. LEDs, nicht austausch-- 33 W, 4800 lm, 4000 K (neutralweiß) bar 10445848 - inkl. LEDs, nicht austauschbar Kundenmonito Jede Ecke in Szene gesetzt. Produktangebot im Vergleich zum Wettbewerb NOCH MEHR BAD-BELEUCHTUNG FLAIR 3-stufig dimmbar LED-Decken-Brilliant leuchte "Azimech' LED-Deckenleuchte - 24 x 9,5 cm, Metall, verchromt 3 x 6 W, 630 lm, 3000 K (warmweiß) ..Brennan' - inkl. LEDs. nicht austauschbar 42 x 2,5 cm, Kunststoff, schwarz 10506287 22 W, 2700 lm, 4000 K (neutralweiß), inkl. LEDs, nicht austauschbar 12063318 Decken-/Wandleuchten fürs Bad schwenkbar BRILONER 69^{95} LALUMI BRILONER LED-Decken-BRILONER Spotleuchte Außen-LED-Einbauleuchten leuchte "Malbona "Frame Back' deckenleuchte "Farly" - 8,5 x 7,5 cm, Kunststoff, Metall, Nickel-- 28,5 x 6,5 cm, Metall, verchromt - 28 x 7 cm, Kunststoff, weiß Optik, 400 lm, 3000 K (warmweiß) 13 W, 1200 lm, 4000 K (neutralweiß) - 21 x 11,2 cm, Metall, schwarz inkl. LED-Leuchtmittel: 3 x GU10 (je 5 W), - inkl. LEDs, nicht austauschbar 3 x GU10, max. 5 W - 1 x E27, max. 20 W - ohne Leuchtmittel 4676184 austauschbar 6833244 10076174 - ohne Leuchtmittel 10476229 Die ausführlichen Garantiebedingungen Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Deinem

Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

findest Du auf hornbach.de/garantien

Fliesen gekauft, aber noch nie welche verlegt?

Der HORNBACH Handwerker-Service hilft



Noch mehr



- Rutschhemmung 9A, Abriebgruppe 4, frostsicher

-1 Pack = 1,5 m² = 20.93 12149379 in weiteren Farben und Formaten erhältlich

bei Pal.-Abn. (= 54 m²),

m² 12.95 entspr. 19.43/Pack

rektifizierte Kanten

19,7 cm

MIRAVA® ceramics **Feinsteinzeug** Wand- und

Bodenfliese "Oslo"

- 19,7 x 120 x 0,9 cm, Holz-Optik

- Rutschhemmung R10B, frostsicher

-1 Pack = 1.2 m² = 29.94 12037498 auch in 29,8 x 120 cm, in 2 weiteren Farben sowie als Dekorfliese erhältlich



bei Pal.-Abn. (= 45 Pack). m2 22.95 entspr. 27.54/Pack





- 16,5 x 16,5 x 0,76 cm, matt

- Rutschhemmung R9, Abriebgruppe 4, frostsicher

- 1 Pack = 0,55 m² = 14.82 "Taco Musa Blue" 10392399 "Taco Musa Mix" 10392431

"Taco Musa Grau" 10392432

bei Pal.-Abn. (= 108 Pack). m² 24.95 entspr. 13.72/Pack









m² 19.95 entspr. 28.73/Pack

m² 2195



Sanitärinstallation

Alurohre

Alu-Mehrschicht-Verbundrohr

- 2,3 1	II, WE	ID -	10 Str.	
Maße	VPE	ArtNr.	St.	entspr.
Ø 16 x	St.	6258094	8.70	3.48/m
2 mm	Pac	k = 24 St.	8.26	3.30/m
Ø 20 x	St.	6258095	10.60	4.24/m
2 mm	Pac	k = 24 St.	10.07	4.03/m
Ø 26 x	St.	6258096	13.85	5.54/m
3 mm	Pac	k = 10 St.	13.16	5.26/m

Alu- verbu	7 Tud-	01	6 x 2 n Rolle	1m, 10 m 1590
rohr Maße	VPE	Art-Nr.	Rolle	entspr.
Ø 16 x	10 m	6257899	15.90	1.59/m
2 mm		= 15 St.	14.90	1.49/m
Ø 16 x	25 m	6258090	30.90	1.24/m
2 mm	Pack	= 12 St.	29.50	1.18/m
Ø 20 x	10 m	6258091	18.90	1.89/m
2 mm	Pack	= 12 St.	17.95	1.80/m
Ø 26 x	10 m	6258093	31.90	3.19/m
3 mm	Pac	k = 5 St.	30.30	3.03/m




Mehrschichtverbund-

rohrsystem veporit.

Kupplung

- Konti	ur i H			
ø	VPE	ArtNr.	Preis	entspr.
10	St.	6424670	2.65	
16 mm	Pack =	: 10 St.	20.71	2.07/St.
20	St.	6424672	2.75	-
20 mm	Pack =	5 St.	12.47	2.49/St.
00	St.	6424675	4.25	-
26 mm	Pack -	5 St	18 78	3 76/St



Ø	VPE	ArtNr.	Preis	entspr.
10	St.	6424701	3.05	_
16 mm	Pack =	10 St.	28.37	2.84/St.
20 mm	St.	6424702	3.45	_
	Pack =	10 St.	32.43	3.24/St.
20	St.	6424703	4.95	_
26 mm	Pack =	10 St.	44.50	4.45/St.





Vorwandelemente veporit.




179.

veporit

"ICUBOX WC1120.3 PRO"

- Breite: 510 mm
- Bauhöhe: 1120 mm
- für Wand-WC und
- Wand-Dusch-WC 10733719



Elektroinstallation

WAGO Verbindungs-

klemmen/ Steckklemmen

- 0.5-2.5 mm²

Тур	Inhalt	ArtNr.	Pack	entspr./St.
2 Leiter, weiß	100 St.	8465035	13.51	0.14
3 Leiter, orange	100 St.	8465036	13.69	0.14
bei	Abnahme v	on 10 Pack	12.92	0.13
4 Leiter, rot	100 St.	8465037	17.51	0.18
bei	Abnahme v	on 10 Pack	16.55	0.17
5 Leiter, gelb	100 St.	8465038	19.13	0.19
bei	Abnahme v	on 10 Pack	18.09	0.18
8 Leiter, weiß	50 St.	8465039	18.30	0.37
bei	Abnahme v	on 10 Pack	17.22	0.34

WAGO

Verbindungsklemmen/ Hebelklemmen

- orange


Тур	Inhalt	ArtNr.	Pack	entspr./St
2 Leiter, 0,14-4 mm ²	100 St.	5723505	27.58	0.28
bei Abn	ahme vo	n 10 Pack	26.70	0.27
3 Leiter, 0,14-4 mm ²	50 St.	5723506	16.98	0.34
bei Abn	ahme vo	n 10 Pack	16.40	0.33
2 Leiter, 0,5-6 mm ²	50 St.	6830300	25.07	0.50
bei Abn	ahme vo	n 10 Pack	24.30	0.49
3 Leiter, 0,5-6 mm ²	30 St.	6830301	18.06	0.60
hei Ahn	ahme vo	n 10 Pack	17.50	0.58





acin	UGINAVEII 4 MM.					
Größe	Inhalt	ArtNr.	Pack	entspr./St.		
1	4 St.	10399456	19.57	4.89		
2	4 St.	10399457	23.50	5.88		
3	3 St.	10399455	21.72	7.24		

z. B. Größe 1





- für Rundkabel

- Entmantler und Abisolierer 12473788




TOTAL PROPERTY.





Ein Sortiment größer, als jedes Drama KEIN PROJEKT es je sein könnte. OHNE DRAMA

Wir haben die Marken. Über 70 Schalterprogramme der Hersteller: JUNG ROTH LANGE & BUSCH-JAEGER Kopp merten B. GIRA





Serie "Balance SI"

- aipiliwelb	7/5	
Artikel	ArtNr.	St.
Steckdose	6271885	4.02
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	3.75
bei Pack-Abn. (=	100 St.)	3.54
Wippe 1-fach	6271890	2.31
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	2.15
Wippe 2-fach	6271889	4.69
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	4.41
Wippe Jalousie 2-fach	6271888	6.51
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	6.12
Kontrollschalterwippe	6271891	3.19
UAE-Abdeckung 2-fach	6271884	3.69
TAE-Abdeckung	6271894	3.69
Antennen-Abdeckung	6271892	3.69
SAT-Abdeckung	6271883	3.69
Blindabdeckung	6271893	6.76
Rahmen 1-fach	6271879	1.71
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	1.59
Rahmen 2-fach	6271880	2.98
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	2.78
Rahmen 3-fach	6271881	5.53
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	5.20
Rahmen 4-fach	6271882	9.21



ArtNr.	St.
3069269	5.76
10 St.)	5.37
5597121	6.31
10 St.)	5.93
3069316	12.95
10 St.)	12.17
3069305	8.85
10 St.)	8.32
3069087	16.14
3863874	17.17
10 St.)	16.14
3069281	15.81
10 St.)	14.86
	3069269 10 St.) 5597121 10 St.) 3069316 10 St.) 3069305 10 St.) 3069087 3863874 10 St.) 3069281

GIRA



Serie "Standard 55/ Event/Event Opak"

- reinweiß glänzend	
Artikel ArtNr.	St.
Steckdose 7818474	3.96
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	3.87
bei Pack-Abn. (= 100 St.)	3.64
Wippe 2-fach 12209563	4.55
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	4.30
Wippe Jalousie 2-fach 12209564	6.22
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	5.89
Kontrollschalterwippe 12209562	3.36
UAE-Abdeckung 2-fach 7818480	2.73
TAE-Abdeckung 7818481	3.72
SAT-Abdeckung 7818492	3.72
Blindabdeckung 7818479	6.79
Rahmen 1-fach 7818475	1.78
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	1.71
Rahmen 2-fach 7818476	2.98
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	2.87
Rahmen 3-fach 7818477	5.34
bei Pack-Abn. (= 10 St.)	5.06
Rahmen 4-fach 7818478	9.25



Artikel	ArtNr.	St.
Aus-/Wechselschalter	12209569	5.79
bei Pack-Abn. (:	= 10 St.)	5.57
Taster	12209570	6.26
bei Pack-Abn. (=	= 10 St.)	5.87
Kreuzschalter	12209557	12.46
Serienschalter	12209556	8.81
bei Pack-Abn. (:	= 10 St.)	8.34
Wechselschalter 2-fach	12209558	16.24
Jalousieschalter	12209560	16.56
bei Pack-Abn. (=	= 10 St.)	15.67
Kontrollschalter	12209559	15.26

ROTH LANGE



- ultraweiß

Artikel	ArtNr.	St
Steckdose	5867211	2.98
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	2.83
Wippe 1-fach	5867163	1.37
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	1.30
Rahmen 1-fach	12535459	1.58
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	1.49
Rahmen 2-fach	12535463	2.69
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	2.54
Rahmen 3-fach	12535464	4.79
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	4.54
Rahmen 4-fach	12535468	8.19
bei Pack-Abi	n. (= 10 St.)	7.78



Serie "Primo V2.0" - signalweiß

ArtNr.	St.
5867057	4.13
(= 10 St.)	3.92
5867048	2.49
(= 10 St.)	2.37
12535438	3.62
(= 10 St.)	3.44
12535440	5.52
(= 10 St.)	5.24
12535444	9.18
(= 10 St.)	8.72
12535445	13.88
(= 10 St.)	13.31
	5867057 .(= 10 St) 5867048 .(= 10 St) 125354438 .(= 10 St) 12535440 .(= 10 St) 12535444 .(= 10 St) 12535444



6148703 13.24 bei Abn. von 10 St., St. 12.35

Feuchtraumlösungen Aufoutz IP55

dto., jedoch 1-fach



ROTH LANGE

Feuchtraum-Serie

- RAL7021 schwarzgrau - mit Beschriftungsfeld

Artikel	ArtNr.	St.
Steckdose 1-fach	10693806	6.34
bei Pack-Abn.	(= 6 St.)	6.02
Steckdose 2-fach senkrecht	10693808	14.90
bei Pack-Abn.	(= 3 St.)	14.16
Steckdose 2-fach waagerecht	10693800	14.90
bei Pack-Abn.	(= 3 St.)	14.16
Aus-/Wechselschalter	10692208	7.42
bei Pack-Abn.	(= 6 St.)	7.05
Kombi Schalter/ Steckdose senkrecht	10693807	16.17
bei Pack-Abn.	(= 3 St.)	15.36
Kombi Schalter/ Steckdose waagerecht	10693801	16.17
bei Pack-Abn.	(= 3 St.)	15.36
Serienschalter	10693802	11.71
Taster	10693805	8.01
Kreuzschalter	10693810	11.51
Kontrollschalter	10693803	11.32
Steckdose abschließbar	10693804	27.57



Schaltaktor "Shelly 1PM Gen 3"

mit Strommessfunktion, ermöglicht die Stromsteuerung, individuelle Zeitpläne und Automationen, zur Unterputzmontage 12405380 Installation

durch Elektrofachkraft nötig

Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Deinem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

Das Drama von heute ist Dein Stolz von morgen.

Gipskartonplatten KNAUF



Jetzt anschauen: Die ausführliche Videoanleitung "Trennwand bauen".



DER HORNBACH
HANDWERKERSERVICE

ir übernehmen für Nich

Dachbodendämmung und Kellerdämmung

Kundenmonitor® Deutschland

2025 Nr. 1

Sortiment Baustoffe und Bauchemie

Details zur Studie findest Du auf der Titelseite. Mehr Infos auf hornbach de/kundenmonitor Bewegungsfugenprofil "Magic Corner"

6885

L: 25 m, ideal zur Aufnahme von baubedingten Bewegungen, für optimale Anpassung an Wand-Decken-Übergänge 10113200 entspr. 2.75/m

419

Gipskartonplatte GKB

- 2000 x 1250 x 12,5 mm
- für Ständerwandkonstruktionen oder als Trockenputz für den Innenausbau
- Profiformat, halbrunde, abgeflachte Kante 3286520 entspr. 10.47/St.

bei Pal.-Abn. (= 50 St.), m² 3.74 entspr. 9.35/St.

408

Gipskartonplatte GKB

- 2000 x 600 x 12,5 mm
- für Ständerwandkonstruktionen oder als Trockenputz für den Innenausbau
- halbrunde Kante 5177160 entspr. 4.90/St.

♠ bei Pal.-Abn. (= 60 St.), m² 3.63 entspr. 4.35/St.

Alles rund um



Trockenbau

598

Feuchtraumplatte GKBI imprägniert

- 2000 x 1250 x 12,5 mm
- für Deckenbekleidung/-abhängung und Beplankung auf nichttragenden Innenwänden
- feuchtraumgeeignet, halbrunde Kante
- geringes Quellen und Schwinden 3324241 entspr. 14.95/St.

bei Pal.-Abn. (= 50 St.), m² 5.58 entspr. 13.95/St.

g 54 m²

Multifunktionsplatte GKFI imprägniert

- 2000 x 600 x 12.5 mm
- zur Wand- und Deckenbekleidung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktionen und Beplankung auf nichttragenden Innenwänden
- feuerfest, halbrunde Kante 6020903 entspr. 11.45/St.

bei Pal.-Abn. (= 60 St.), m² 8.96 entspr. 10.75/St.



Trockenbauprofile knauf

Profilkunde:

A CW-Ständerprofil:

C-förmig, zum Einstellen in die UW-Rahmenprofile, H-förmige Ausstanzungen dienen zur Installation von Elektroleitungen.

III UW-Rahmenprofil:

U-förmig, für den Bau nicht tragender Zwischenwände, zum Einstecken in die CW-Ständerprofile.

UA-Aussteifungsprofil:


Wird als Türpfosten für eine stabile Türkonstruktion oder bei Vorwandinstallationen mit Sanitärbauteilen verwendet.

Türsturzprofil:

Zum Anschlagen der Türzarge.

dB-Profil: Wirkt sich positiv auf den Schallschutz (bis zu 8 dB im Vergleich zur DIN 4109) und die Stabilität der Ständerwand aus.





UW-dB Rahmenprofil

Maße	ArtNr.	St.	entspr./m
2000 x 50 x 40 mm	265214	4.85	2.43
4000 x 50 x 40 mm	265236	9.80	2.45
2000 x 75 x 40 mm	265225	5.75	2.88
4000 x 75 x 40 mm	265247	9.15	2.29
2000 x 100 x 40 mm	3844756	6.45	3.23
4000 x 100 x 40 mm	265258	12 95	3 24

Ständerprofi

Maße	ArtNr.	St.	entspr./m	
2600 x 50 x 50 mm	265269	6.35	2.44	
3000 x 50 x 50 mm	265292	7.35	2.45	
2600 x 75 x 50 mm	265270	7.55	2.90	
3000 x 75 x 50 mm	265305	8.70	2.90	
2600 x 100 x 50 mm	265281	8.70	3.35	
3000 x 100 x 50 mm	265316	9 95	3 32	

Spachtelmassen



Superfinish 452 **Feinspachtelmasse**

- gebrauchsfertig, hoher Weißgrad, sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften 10356509 entspr. 1.39/kg

bei Pal.-Abn. (= 11 St.), bei Pai.-Aug. (- 1.28/kg St. 22.95 entspr. 1.28/kg



Fill + Finish 352 Füll- & Feinspachtelmasse

- gebrauchsfertig, optimale Schleifbarkeit, geschmeidige Verarbeitung

10356510 entspr. 1.50/kg

bei Pal.-Abn. (= 11 St.), St. 24.95 entspr. 1.39/kg

Maschinen



- 1.300 W

- max. Rührkorb-Ø: 140 mm 12270972

2-Gang-Rührwerk "GRW 140"

- 1.400 W

- max. Rührkorb-Ø: 140 mm 12514797

inkl. Rührquirl

1 Plattenlift Belastbarkeit: 68 kg, max. Höhe: 355 cm 6110565

② Trockenbauschleifer "PWD750T" 750 W, Schleifteller-Ø: 225 mm, flexibel gelagerter Schleifkopf, verstellbarer Griff 10392440





Spachtelmasse "Uniflott Finish"

- gebrauchsfertig, sehr leicht schleifbar, schnell trocknend 8732629 entspr. 1.79/kg

bei Pal.-Abn. (= 24 St.), St. 32.15 entspr. 1.61/kg



KNAUF Rothand

Flächenspachtel "Plus"

- gebrauchsfertiger Allzweckspachtel, sehr leicht schleifbar, schnell trocknend 10342605 entspr. 2.00/kg

bei Pal.-Abn. (= 33 St.). St. 34.71 entspr. 1.74/kg



Mit der Tür in die Wand.

Wir übernehmen

für Dich.

Türmontage

Streifendesign

Glasschiebetürhlatt

"4 Stripes"

- 735 x 1985 mm 8-mm-Sicherheitsglas, satiniert 10555730

ohne Griffmuschel





() ECLISSE Schiebetür-

system "Unico Plus"

- einflügelig
- für Türblattmaß: 985 x 2110 mm
- inkl. Laufwagen mit Türblattaufnahme für 100 kg
- für Ständerprofil CW 75 10340945 dto., jedoch für Türblattmaß 735 x 1985 mm 10340941 285.00

315-

HANDWERKER-

SERVICE

Schiebetürsystem "Pocket Kit Easy"

- variabel für Türblattbreiten: 610/735/860/985 mm
- für Türblatthöhe: 1985/2110 mm, mit Holztürblattaufnahme für 80 kg
- für Ständerprofile CW 75/CW 100, sehr platzsparend, modularer Einbau, nachträglich erweiterbar *12205992*

Schiebetürdämpfer

- zweiseitig dämpfend 10340932

Klemmbeschläge

- für Glastüren
- 2 St. 10340926

fürhlätter perlura 🗊



Schiebetürblatt

- 860 x 1985 mm
- Holzwerkstoff, Weißlack
- inkl. Griffmuschel 10364447



- 860 x 1980 mm, 8-mm-Sicherheitsglas 10555737 ohne Griffmuschel



- 860 x 1980 mm , 8-mm-Sicherheitsglas, satiniert 10555737 ohne Griffmuschel



Du kannst Türen knallen. Oder austauschen.

Kundenmonito

Auswahl und Angebotsvielfal an Eigenmarken

pertura 🖬 HORNBACH Es gibt immer was zu tun

Zimmertür "Yori CPL"

- 86 x 198,5 cm

links/rechts

- Oberfläche: CPL, Eiche-astig-Optik 12055671/70 ohne Drückergarnitur

passende Zarge 12055728/45 98.00

» NOCH MEHR INNENTÜREN



Zimmertür "Elis 01'

- 86 x 198,5 cm - links/rechts

- Oberfläche: Schwarzlack 12104462/377 ohne Drückergarnitur

passende Zarge 12032225/585 165.00

Wohnungseingangstür "SSK1"

- 86 x 198,5 cm

- links/rechts

Oberfläche: CPL, weiß 6541902/3 ohne Drückergarnitur

passende Schallschutzzarge 4678737/831 135.00

Kokosmatte 40 x 60 cm

10719181

» ALLE FUSSMATTEN

Treppen pertura a

① Wangentreppe "Elenie" Breite: 83,5 cm, Geschosshöhe: max. 280,5 cm, Geländer/Handlauf: Fichte unbehandelt, Stufen: Fichte massiv, 14 Stufen, Tragkraft je Stufe: 150 kg

② Mittelholmtreppe "Spiros" Breite: 65 cm, Geschosshöhe: 222-270 cm, Geländer: Metall, anthrazit, Handlauf: Holz, Stufen: Ahorn Leimholz, 11 Stufen, Tragkraft je Stufe: 150 kg 10596472 ③ Dachbodentreppe "Alexios" Breite: 70 cm, Geschosshöhe: max. 280 cm, Leiternteil: Fichte, 12 Stufen, Deckelstärke: 87 mm, Lukendeckel gedämmt, max. Tragkraft: 150 kg 8794240

NOCH MEHR TREPPEN

₃189.–

» ALLE STUFENMATTEN

Stufenmatten-Set "Rambo"

- 23,5 x 65 x 4,5 cm, Set = 15 St.
- selbstklebend 12012724 entspr. 2.66/St. dto., jedoch 1 St. 5850757 3.95



Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Deinem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

Die ausführlichen Garantiebedingungen findest Du auf hornbach.de/garantien





höhenverstellbar klappbar, rollbar Werkbank 4in1 79,5 x 117 x 52 cm auch einsetzbar als Tritthocker, Werkstatt-Rollbrett oder Transportroller 6452748

» ALLE ARTIKEL FÜR DEINE WERKSTATTEINRICHTUNG



bestehend aus:

Werkbank und Hängeschrank mit Lochwand

Stahl, pulverbeschichtete Einbrennlackierung, anthrazit 12208936



Werkstattwagen

- 71,2 x 94,3 x 46,6 cm, blau 10427028

Metallschrank

- 80 x 40 x 168 cm, Stahl, anthrazit oder grau 12080765/10678980

auch in grau erhältlich







Staubschutz

stoßfest robust

① "102" 44,5 x 35,8 x 11,8 cm 10401565 ② "102" 44,5 x 35,8 x 11,8 cm 10335239

③ "136" 44,5 x 35,8 x 15,2 cm 10335235

① "238" 44,5 x 35,8 x 25,4 cm 10335236

⑤ "374" 44,5 x 35,8 x 39 cm 10335238

(6) Rollbrett 64,6 x 49,2 x 18,4 cm 6119518

Kleinteilmagazine

- Breite: 60 cm - Kunststoff, anthrazit

Maße (HxT) Fächer Art.-Nr. ① 7,7 x 5,1 cm 10686915 ② 11,3 x 7,5 cm 10686917 5 ③ 16,4 x 11 cm 10686916 4 10686919 **4** 20,7 x 13,7 cm ⑤ 24,2 x 16,3 cm 3 10686918 **6** 30,3 x 7,5 cm 6+6+9 10686920 Baukastensystem: Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt







Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Deinem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

Die ausführlichen Garantiebedingungen findest Du auf hornbach.de/garantien



KEIN PROJEKT OHNE DRAMA.

o 295

2 465

Munststoff-Sortimentskasten

18 x 15 x 4 cm, 9 Fächer, gelb 6743518 ② dto., jedoch 29 x 18,5 x 4,6 cm,

> 3 dto., jedoch 29 x 18,5 x 4,6 cm, 15 Fächer, transparent 6743520





- Aluminium



Pattfield

Werkzeugkoffer-Rollwagenset

- 63,5 x 37,3 x 64,5 cm 12473497

Werkzeugkoffer

- 47 x 15,5 x 20 cm, Stahl 7085641



- 58 x 28 x 28 cm

- inkl. Bithalter und 2 Organizer 10078193

Universal-Box Maschinenkoffer

- 33,5 x 23,5 x 11 cm, Metall 3882855

Pattfield Werkzeugkoffer

57,2 x 30,7 x 16,7 cm 12473493 28.95 54,5 x 27,9 x 24,4 cm 12473495 29.95

56,7 x 31,4 x 24,5 cm 12473494 31.00

66,7 x 27,7 x 27,1 cm 12473496 39.90





Manche suchen. Du findest. KETER ① Kunststoffregal SONDEREINKAUF ② Schwerlast-Steckregal ③ Schwerlast-Steckregal **Spezialregale**



75 x 32 x 176 cm, 5 Böden, max. Belastbarkeit je Boden: 25 kg 5530998

160 x 60 x 180 cm, Metall, verzinkt, 4 Spanplatten-Böden, max. Belastbarkeit je Boden: 250 kg 6040962

90 x 40 x 180 cm, 5 MDF-Böden, max. Belastbarkeit je Boden: 175 kg 12318181

NOCH MEHR REGALE







Getränke-

kisten-Regal

- 61 x 41 x 118 cm Metall, verzinkt, für 6 Getränkekisten
- inkl. 2 Wandhalter 8613492 ohne Deko

10145073 ohne Deko







- IPX6, Helligkeit einstellbar

Leuchtweite: 110 m 10586837

- IPX4, Helligkeit einstellbar - Leuchtweite: 64 m 10510970



dimmbar

CALEX: für große Leuchtmittel ① Pendelleuchte L: 200 cm, Metall, Bronze-Optik, 1 x E27, max. 40 W, ohne Leuchtmittel 10152948

Pendelleuchte L: 150 cm, Aluminium, schwarz oder gebürstet, 1 x E27, max. 60 W, ohne Leuchtmittel 12225345/4

◆ LED-Lampe E27, 3,5 W, 60 lm, 1800 K (warmweiß), L: 303 mm,

Glasfarbe: titangrau 12208263 **② LED-Lampe** E27, 6 W, 60 lm, 1800 K (warmweiß), L: 241 mm, Glasfarbe: titangrau 12208272 **③ LED-Lampe E27**, 3,5 W, 150 lm, 1800 K (warmweiß), L: 303 mm, Glasfarbe: gold 12208265

● LED-Lampe E27, 4 W, 160 lm, 1800 K (warmweiß) 10659433 ● LED-Globelampe G125 E27, 4 W, 80 lm, 1800 K (warmweiß) 12202210 ● LED-Lampe E27, 6 W, 150 lm, 1800 K (warmweiß) 10659430 ● LED-Lampe E27, 6 W, 100 lm, 1800 K (warmweiß) 10659427

50.000 Stunden

- Z/UU K (Wariiiweib)						
Glas	Watt	Lumen	ArtNr.	St.		
klar	2211	470 lm	12285639	2.05		
matt	7 2,2 W	4/U IM	12285651	3.95		
klar			12285649			

12285652

dto jedoch 4000 K (kaltweiß)

ato., jedoon 4000 K (Kaltifolis)					
Glas	Watt	Lumen	ArtNr.	St.	
klar	22W	470 lm	12285704	3.95	
matt	7 2,2 W	4/0 1111	12286031	3.33	
klar	3,8 W	906 lm	12286030	4.75	
matt		OND IIII	12286032	4./3	

S LED-Lampen Kerze, E14

1	Glas	Watt	Lumen	ArtNr.	St.
100	klar	2,2 W	470 lm	12285657	4.40
	matt		r tt 2,2 W 470 lm	12285660	4.40

dto jedoch 4000 K (kaltweiß

uto., jeuo	שטער ווט	u (vairae	10/	
Glas	Watt	Lumen	ArtNr.	St.
klar	2 2 W	470 lm	12286033	4.40
matt	7 2,2 W	4/0 1111	12286034	4.40





Ran an die Rolle.

Wandfarben HORNBACH



Wand- und Deckenfarbe

- hohe Deckkraft, waschbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l 10135137 entspr. 3.00/l



Meister Polarweiß

- höchste Deckkraft, scheuerbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l 10360381 entspr. 4.30/l

HORNBACH

Innenweiß

- hohe Deckkraft, wischbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l 12056401 entspr. 2.00/l





Meister Polarweiß Plus

- höchste Deckkraft, hoch scheuerbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 8 m2/l 12179632 entspr. 4.41/l



- Ergiebigkeit: ca. 6 m2/l 5815342 entspr. 4.40/l



- hohe Deckkraft, hoch scheuerbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l 4678781 entspr. 5.00/l

PROKERAN Keramikeffekt harte, leicht zu reinigende Oberfläche Prokeran

- hohe Deckkraft, hoch scheuerbeständig
- Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l 8666151 entspr. 7.40/l

Überstreichbare Tapeten



- 0,75 x 50 m, 130 g/m2, glatt
- vorpigmentiert 12225225 entspr. 0.99/m²



bei Abn. von 6 Rollen, Rolle 7.25 entspr. 0.55/m²



0,75 x 50 m, 130 g/m2, glatt 6749590 entspr. 1.33/m²

bei Abn. von 6 Rollen, Rolle 47.95 entspr. 1.28/m²



- 1 x 50 m, 45 g/m² 6420337 entspr. 1.00/m²

bei Abn. von 4 Rollen, Rolle 46.95 entspr. 0.94/m²







Sortiment Dekoration, Bilder und Heimtextilien

Details zur Studie findest Du auf der Titelseite. Mehr Infos auf hornbach.de/kundenmonitor

Lass Deine Ideen an den Wänden aus.





Wanduhr "DIY", 16-tlg. - selbstklebend, Kunststoff, Holz-Optik 12533911

10

WALL CLOCK

ONDEREINKAUF Wenn weg, dann weg



Leinwandbild "Leopard In A Suit" - 57 x 77 cm 12550816



12390218

- 28 x 33 cm, Metall

Wandspiegel 28 x 44 cm. Alurahmen. schwarz 10708568



Bilderrahmen nach Maß.

Klebenagel

- 4 St., weiß, verstellbar

Zubehör

- Haltekraft je Nagel: 1 kg 10272757



- 8,5 x 2 cm, 4 x 2 St., Haltekraft: 7,2 kg

- Klett-Elemente für wiederholbare **Anwendung** 12240342



BILDERRAHMEN KONFIGURIEREN

Neu im Konfigurator: Schattenfugen nach Maß


















bruchsicher, hagelfest 220031 entspr. 62.65/St.

dto., jedoch 2000 x 1045 x 1,5 mm 220020 m² 23.97 entspr. 50.10/St. dto., jedoch 3000 x 1045 x 1,5 mm 220042 m² 23.98 entspr. 75.18/St.

Schweißbahnen & EPDM



m2 4.49 entspr. 22.45/St.

m2 5.57 entspr. 27.85/St.

Climavine Oberlags bahnen für aktive Luftverbesserung



bei Pal.-Abn. (= 24 St.), m2 7.59 entspr. 37.95/St.

PREMIUM **EPDM-Dachfolie**

- 350 x 650 cm, Stärke: 1,2 mm, schwarz
- 100 % UV-beständig, lange Lebensdauer
- Temperatur: -35 °C bis +120 °C Elastizität/Dehnbarkeit: bis 400 % 12075663 entspr. 408.58/St.



① Bitumen-Schweißbahn "Elefantenhaut V60 S4 SS" 500 x 100 cm, Stärke: 4,2 mm, grau beschiefert 258593 ② Bitumen-Schweißbahn "Elefantenhaut G200 S4" 500 x 100 cm, Stärke: 4 mm, schwarz talkumiert 3879487 ③ Bitumen-Schweißbahn "Jumboplan Climavine", 500 x 100 cm, Stärke: 5,2 mm, grau beschiefert, NOx-OFF-Beschichtung 6454030



Andere pumpen, Du hackst.

Kundenmonitor

im Vergleich zum Wettbewerb hornbach.de/kundenmonitor

Forstbekleidung

7495°

OREGON

① Forstjacke "Yukon" Stretch-Polyester,

z. B. Gr. L 12100995

② Kettensägen-Forst-Schnittschutzhose Schnittschutzklasse 1. 35 % Baumwolle,

65 % Polyester, z. B. Gr. L 8775126

③ Schnittschutzstiefel "Yukon" Schutz-

klasse S1, z. B. Gr. 43 12115822



Helm-Set "Dynamic Ergo"

- mit Gehör- und Gesichtsschutz
- robuste Helmschale
- Nylongitter, SNR-Wert: 28 dB 10515152

KINETIX Schnittschutz-

- Größe M, L oder XL

handschuhe "X-Saw' 10581010/121/143



Schutzbrille .SecureFit^{*} SF400CC1"

- ungetönt oder grau getönt
- kratzfest, schützt vor UV-Strahlung 4634798/4635425

Äxte & Beile





Spalthammer "Big OX 635 H"

- Holzstiel: 90 cm
- Gewicht: 4,2 kg 8290338



Spaltfixaxt .OX 648 H"

- Holzstiel: 80 cm
- Gewicht: 3,5 kg 8290340

ideal zum Spalten

von Kaminholz



ideal zum Entasten



Universalbeil

- unlösbare Verbindung zwischen Axtkopf und Stiel, Gewicht: 0,8 kg 6117865

Spaltaxt

- unlösbare Verbindung zwischen Axtkopf und Stiel, Gewicht: 2,5 kg 6117867



Spaltaxt "Solid A19"

- Fiberglasstiel: 65 cm
- Gewicht: 1,6 kg 12469934



inkl. Schärfer



STIHL

Hosenträger

- L: 110 cm 12424545

dto., jedoch L: 130 cm 12424546

Keine Mitnahmegarantie. Sofern Artikel in Deinem Markt nicht vorhanden, auf Bestellung lieferbar.

¹Ausführliche Garantiebedingungen auf hornbach.de/garantien

DE_1025



Wärme ist Dein neues Projekt.



Wir übernehmen für Dich.

Kaminofenmontage



Waren und Produkte

tails zur Studie findest Du auf der Titelseite. Mehr Infos auf

Zubehör



EUROM.

Aschesauger

- 1.200 W, Fassungsvermögen: 18 I 10247094

EUROM

Kaminofen-**Ventilator**

- wird mit der Wärme des Kaminofens betrieben 4615210





Ofenrohr-Set

- Ø: 150 mm, Metall, schwarz - mit Putztür und Drosselklappe 4040113
- dto., jedoch gussgrau 5048882



Kaminofen "Tessin'

- 64 x 50 x 102,9 cm
 - Nennwärmeleistung: 8,5 kW
 - Naturstein, gussgrau 12517198



Rotheigner

Kaminofenbausatz "Zürich"

80 x 55 x 140,8 cm, Nennwärme-leistung: 8 kW, Stahl, weiß - Ausführung links/rechts

S ONLINE

12517202/5

> NOCH MEHR KAMINÖFEN



Rotheigner

Kaminofen ..Wallis Trio

- 50,3 x 51,8 x 104,8 cm Nennwärmeleistung: 6 kW
 - - Stahl, schwarz 12517206



Rotheigner

Kaminofen "Bern"


56 x 46 x 113 cm, Nennwärmeleistung: 7 kW, Kalkstein, weiß 12517203 dto., jedoch Naturstein, gussgrau 12517204

Du suchst einen Handwerker für Dein Projekt?

DER HORNBACH HANDWERKERSERVICE

Montieren. Installieren. Verlegen.

Mit HORNBACH als Vertragspartner bist Du immer auf der sicheren Seite. Wir packen Dein Projekt an, z.B.:



























... und noch viele weitere! Alle Infos und Gewerke findest Du hier >









HORNBACH garantiert

Dauertiefpreise.

Online und im Markt.

Alles, immer und garantiert günstig.

Solltest Du beim Wetthewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis. Im Markt erhältst Du auf dort vorrätige Artikel zudem 10 % extra. Abverkäufe ausgenommen.

Einzelheiten auf hornbach.de/dauertiefpreise

ES GIBT IMMER WAS ZU TUN.

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11 • 76879 Bornheim Telefon: 0 63 48/60-00 • Fax: 0 63 48/60-40 00



Preise und Sortiment sind mindestens bis 29.10.2025 garantiert (gilt nicht für Pflanzen). Auch danach werden die Preise nicht automatisch angehoben. Lediglich bei längerfristig veränderten Weltmarktpreisen oder Preisschwankungen bei saisonalen Artikeln können wir zu Anpassungen gezwungen sein. Aktuelle Preise und Warenverfügbarkeit immer auf hornbach.de. Bei Preisangaben und Abbildungen sind Druckfehler vorbehalten. Alle Preise

in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Abgabe nur in projektüblichen Mengen.

