

# Elektrogeräte

Kaufhilfe 2024/2025



**FORNEBY**   
**Heißluftofen mit  
Dampzufuhr/Pyrolyse**  
IKEA 700  
305.568.99  
Siehe Seite 22.

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Die aktuellen Preise aller in dieser Kaufhilfe gezeigten Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.ikea.de)





Kochfelder Seite 40

# Inhaltsverzeichnis

---

Perfekt kombiniert.....	06
Backöfen .....	12
Mikrowellengeräte .....	28
Kochfelder .....	40
Dunstabzüge .....	54
Kühl- und Gefrierschränke .....	70
Geschirrspüler.....	86
Waschmaschinen und Trockner .....	96
Unsere Services.....	102
Qualitätsgarantien für jeden Tag .....	103

Dunstabzüge Seite 54





Waschmaschinen und Trockner **Seite 96**  
Geschirrspüler **Seite 86**



Backöfen **Seite 12**  
Mikrowellen **Seite 28**  
Kühl- und Gefrierschränke **Seite 70**





**Inklusive**  
**5**  
Jahre  
Garantie

**Inklusive**  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:  
Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant.  
Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN  
und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf  
alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben  
wir 2 Jahre Garantie.



# Elektrogeräte, auf die du dich verlassen kannst

---

Unser Elektrogerätesortiment soll dir den Alltag in der Küche bestmöglich erleichtern und dir helfen, zu Hause nachhaltiger zu leben.

Das Ergebnis sind robuste Geräte voller cleverer Funktionen, die den Alltag in deiner Küche mit links bewältigen – und das über viele Jahre hinweg. Unsere Elektrogeräte sind so entworfen, dass sie bis ins Detail zum Stil deiner Küche passen und sich auch gegenseitig ergänzen.

**TILLREDA:** Einfache und flexible Elektrogeräte, wenn nur wenig Platz vorhanden ist oder um bei größeren Festivitäten mehr Kapazität zum Kochen und Kühlen zu haben.

**LAGAN:** Basisfunktionen und einfaches Design, die den Alltag vereinfachen, auch wenn dein Budget begrenzt ist.

**IKEA 300:** Alle Basisfunktionen, die du bei Elektrogeräten brauchst, um dir den Alltag zu erleichtern.

**IKEA 500:** Zusätzliche Funktionen, durch die deine Elektrogeräte dir noch mehr Spaß beim Kochen und Braten machen, dich zu neuen Gerichten inspirieren und dir die Hausarbeit erleichtern.

**IKEA 700:** Bietet dir alle Funktionen, die du brauchst und noch einige mehr, damit du beim Kochen, Braten und Backen voll auf deine Kosten kommst. In Sachen Innovation und Design alles andere als Durchschnitt.

Telefoniere oder chatte mit unseren Expert:innen, wenn du Fragen zu Elektrogeräten hast.



Weitere Informationen findest du hier.

# Perfekt kombiniert

Die Anschaffung neuer Küchengeräte ist mit wichtigen Entscheidungen verbunden. Welchen Stil bevorzugst du? Was sollen deine Elektrogeräte können? Wie hoch ist dein Budget? Damit du es besonders leicht hast, haben wir unsere Elektrogeräte so entwickelt, dass sie ideal zusammen- und natürlich auch perfekt in deine Küche passen.



# Modern, im wahrsten Sinne des Wortes

Die Geräte der MATÄLSKARE Serie bieten alle Funktionen, die eine moderne Küche haben sollte. Mit dem Heißluftofen lassen sich mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten und die LED-Beleuchtung der Dunstabzugshaube leuchtet den Kochbereich bei niedrigem Stromverbrauch effektiv aus. Die Mikrowelle ist

eine sehr gute Ergänzung, viele Speisen lassen sich mit der Dampfgar-Funktion schnell zubereiten, erhalten die Konsistenz und die Nährstoffe. Mit dem MATMÄSSIG Induktionskochfeld sparst du bis zu 40 % Energie und bis zu 50 % Garzeit gegenüber einem herkömmlichen Glaskeramikkochfeld.



**MATÄLSKARE Heißluftofen**  
IKEA 300, Seite 18.

403.687.65



**MATÄLSKARE Mikrowelle**  
IKEA 300, Seite 34.

403.687.70



**MATÄLSKARE Dunstabzugshaube**  
Seite 61.

903.688.00



**MATMÄSSIG Induktionskochfeld**  
IKEA 300, Seite 47.

104.670.93

# Einfach einstecken und loskochen!

Die TILLREDA Elektrogeräte sind leicht zu nutzen und zu platzieren. Da sie einfach in die Steckdose gesteckt werden, eignen sie sich besonders gut für kleine Küchen. Das Induktionskochfeld erhitzt deine Speisen schnell und ist sehr energieeffizient. Außerdem kann es ganz problemlos verstaut oder sogar an die Wand gehängt werden,

damit auf der Arbeitsplatte mehr Freifläche für andere Aktivitäten bleibt.

Die praktische Mikrowelle passt beinahe überall. Sie hat keinen Griff, du drückst einfach auf die Tür, um sie zu öffnen. Somit ist sie die ideale Alternative, wenn kein Platz für eine eingebaute Mikrowelle vorhanden ist.



**TILLREDA tragbares Induktionskochfeld** Seite 44.  
805.901.55



**TILLREDA freistehende Mikrowelle** Seite 33.  
504.867.92

# Mit allen Grundfunktionen ausgestattet

Mit den Geräten der LAGAN-Serie stehen alle Grundfunktionen zum täglichen Kochen zur Verfügung. Das Design ist klar und aufeinander abgestimmt und die Geräte passen alle perfekt zueinander.

Du hast alles griffbereit zum täglichen Kochen und Backen. Und beim nächsten Umzug kann alles wieder einfach und schnell an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.



**LAGAN Backofen**  
Seite 17.

905.479.63



**LAGAN Dunstabzugshaube**  
Seite 59.

504.013.83



**LAGAN Induktionskochfeld**  
Seite 45.

705.060.96



**LAGAN Kühl-/Gefrierschrank**  
Seite 82.

105.679.26

# Topmoderne Küche mit gesunden Zubereitungsfunktionen

Klare Linien und ein moderner Stil – der KULINARISK Heißluftofen mit Pyrolyse und die Mikrowelle mit Heißluftfunktion gehören zu den innovativsten Geräten in unserem Sortiment. Sie sind mit Touch-Control-Bedienfeldern ausgerüstet, die ihnen einen puristischen, modernen Look verleihen.

Die Heißluftfunktion der Mikrowelle ergänzt den Backofen für Beilagen wunderbar. Ergänzt durch das multifunktionale FÖRDELAKTIG Kochfeld mit Dunstabzug ist dies die perfekte Kombination für Kochen auf Kochprofi-Niveau.



**KULINARISK Heißluftofen mit Pyrolyse** IKEA 700 Seite 27.

704.210.59



**KULINARISK Mikrowelle mit Heißluftfunktion** IKEA 700, Seite 39.

204.168.14



**FÖRDELAKTIG Induktionskochfeld mit Dunstabzug** IKEA 500, Seite 51.

405.158.65

# Eine Gourmetküche für kulinarische Genüsse

Die FINSMAKARE Serie enthält eine supermoderne Gerätekombination mit allen Extras, die man sich vorstellen kann. Die Dampfgarfunktion bewahrt die Aromen und Nährstoffe der Speisen für ein wunderbar saftiges und geschmacksintensives Ergebnis. Der Pyrolyse-Backofen reinigt sich auf Knopfdruck selbst, indem er Fett und Speisereste zu Asche verbrennt.

Durch die abgeschrägte Dunstabzugshaube hast du volle Bewegungsfreiheit beim Kochen. Das schnelle und energiesparende Induktionskochfeld passt sich dank variabler Zonen perfekt an Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen an. Eine rundum gelungene Kombination für Kochbegeisterte.



**FINSMAKARE Heißluftofen mit Dampf-Funktion und Pyrolyse**  
IKEA 700, Seite 25.

504.117.30




**FINSMAKARE Mikrowelle mit Heißluftfunktion** IKEA 700, Seite 39.

504.117.68



**FINSMAKARE Dunstabzugshaube**  
Seite 66.

503.891.40



**HÖGKLASSIG Induktionskochfeld**  
IKEA 700, Seite 49.

404.678.26

# Backöfen

---

Egal, wie du kochst oder welchen Stil deine Küche hat – wir haben auf jeden Fall den passenden Backofen für dich! Backöfen mit einer Vielzahl von Funktionen – alles vom einfachen Warmhalten bis hin zum Dampfgaren, damit das Kochen noch einfacher wird und mehr Spaß macht! Außerdem sind die Öfen so entwickelt, dass sie perfekt in deine IKEA Küche passen. Du wählst einfach die Funktionen, die am besten deiner Art zu kochen entsprechen, und wir bieten dir dafür den geeigneten Backofen, der auch zum Look deiner Küche passt.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Backofens beachten:

### 01

---

Wie häufig nutzt du deinen Backofen und wofür? Wir bieten verschiedene Optionen, von ganz einfachen bis hin zu fortschrittlichen Geräten mit vielen verschiedenen Funktionen.

### 02

---

Welche Mengen bereitest du zu? Unsere Backöfen haben ein Volumen zwischen 43 und 72 Litern.

### 03

---

Welchen Stil bevorzugst du? Ganz egal, ob dir ein moderner oder klassischer Stil besser gefällt, wir haben garantiert den passenden Backofen für deinen Geschmack.



Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



## Tipps

**Wusstest du**, dass ausziehbare Roste die Zubereitung im Ofen sehr viel einfacher und sicherer machen? Mit den voll ausziehbaren Rosten kannst du Formen in den Ofen stellen und herausnehmen, ohne dich zu verbrennen, und das Ofengeschirr

besser greifen (mit Backofenhandschuhen natürlich). Auch das Umrühren, Wassernachgießen oder Temperaturüberprüfen wird mit dem praktischen Zubehör viel einfacher.

# Wichtige Merkmale



Ein **besonders großer Innenraum** bietet auf 5 Ebenen viel Platz zum Zubereiten der gewünschten Gerichte.



**Sanft gleitende Teleskopschienen** erleichtern das Einschieben und Herausziehen der Backbleche und erhöhen die Sicherheit.



Mit dem **Kerntemperatursensor** gelingt jeder Braten perfekt.



Dank der integrierten **Uhr** lässt sich die Zeit während des Kochens gut im Auge behalten. Zudem lässt sich die Temperatur genauer in 5°-Schritten einstellen.



Das integrierte **Touch-Control-Bedienfeld** erleichtert die Nutzung und das Sauberhalten.



Die Edelstahlflächen der Backöfen, Mikrowellen und Kombi-Geräte sind durch eine Spezialbehandlung **vor Fingerabdrücken geschützt**.



Unter den **voreingestellten Programmen** kannst du die passenden Einstellungen zu den jeweiligen Lebensmitteln, Gerichten und Rezepten auswählen.



Alle unsere Backöfentüren verfügen über eine **mechanische Kindersicherung**. So ist die Küche sicherer und auch die Kinder haben Spaß am Backen.

## Die wichtigsten Backofenfunktionen



Die **Ober-/Unterhitze** eignet sich für knusprige Gerichte und langsames Schmoren.



Die **Dampffunktion** kombiniert heiße Luft und Dampf, um die perfekte Temperatur und Umgebungsfeuchte zu erreichen, damit die Speisen innen zart und außen schön knusprig werden.



Die **Selbstreinigungs-/Pyrolysefunktion** macht die Reinigung des Backofens besonders einfach. Fett und Speisereste werden zu Asche verbrannt, die du anschließend mit einem Tuch einfach auswischen kannst.



Die **Heißluftfunktion** verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig backen bzw. zubereiten kannst, ganz ohne Geschmacksübertragung.



Die **Grillfunktion** sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze über die Speise und zaubert eine leckere, knusprige Oberfläche auf Fleisch, Gemüse und Gratins.



Die **Brot-/Pizzabackfunktion** lässt Speisen außen schön braun und Böden unwiderstehlich knusprig werden.



Mit der **Warmhaltefunktion** kannst du Speisen warm halten, ohne dass sie übergaren oder anbrennen.

Telefoniere oder chatte mit unseren Expert:innen, wenn du Fragen zu Elektrogeräten hast.



Weitere Informationen findest du hier.

# Unterscheidung nach Funktionen



## Backofen

Ideal, wenn du ein Gerät suchst, das leicht zu bedienen ist und alle Grundfunktionen zum Backen und Kochen.



## Heißluftbackofen

Ein Ringheizkörper mit Ventilator verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig, so kannst du mehrere Ebenen gleichzeitig nutzen.



## Heißluftbackofen mit Selbstreinigungs-/Pyrolysefunktion

Die richtige Wahl für alle, die gern kochen, aber weniger gern putzen! Diese Backöfen verfügen über die gleichen Funktionen wie die anderen Heißluftöfen, ergänzt um eine mehr als praktische Reinigungsfunktion. Auf einfachen Knopfdruck verbrennt der Ofen Fett und Speisereste zu Asche, ganz ohne Chemie! Diese musst du anschließend nur noch auswischen.



## Heißluftbackofen mit verschiedenen Dampfgarfunktionen

Diese Varianten sind ideal für alle, die Wert auf gesundes Kochen legen. Die üblichen Funktionen eines Heißluftbackofens werden durch eine Dampfgarfunktion ergänzt. Durch die Kombination aus Hitze und Dampf bleiben Aromen und Nährstoffe besser erhalten, die Lebensmittel werden innen wunderbar zart und saftig und außen knusprig und goldbraun.

Backöfen

**LAGAN**   
**Backofen**

Weiß. 905.479.63



Dieser Backofen bietet die Basisfunktionen und ist leicht im Gebrauch.

**Energieverbrauchsangaben**  
 Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D), Energieverbrauch 0,82 kWh pro Zyklus: (konventioneller Modus). Volumen: 74 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
 59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch

**Funktionen**

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

**Zubehör**  
 1 Gitterrost  
 1 Backblech

**LAGAN**   
**Backofen**

Edelstahl. 905.479.15



Dieser Backofen bietet die Basisfunktionen und ist leicht im Gebrauch.

**Energieverbrauchsangaben**  
 Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D), Energieverbrauch 0,82 kWh pro Zyklus: (konventioneller Modus). Volumen: 74 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
 59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch

**Funktionen**

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

**Zubehör**  
 1 Gitterrost  
 1 Backblech

## Backöfen

### Heißluftbacköfen

#### MATÅLSKARE

Heißluftofen IKEA 300

Edelstahl. 403.687.65



Passendes Mikrowellengerät  
**MATÅLSKARE**  
403.687.70

Dieser Backofen bietet alle Basisfunktionen fürs tägliche Kochen und ist leicht im Gebrauch. Im Heißluftofen wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt. So können Gerichte auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig zubereitet werden.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,99 kWh (konventioneller Modus), 0,81 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2750 W, 230 V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 emailliertes Backblech

#### MATTRADITION

Heißluftofen IKEA 300

Edelstahl. 003.687.67



Passendes Mikrowellengerät  
**MATTRADITION**  
603.687.69

Ein Backofen im traditionellen Stil, der alle modernen Funktionen bietet, die du für das tägliche Kochen brauchst. Im Heißluftofen wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt. So können Gerichte auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig zubereitet werden.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,99 kWh (konventioneller Modus), 0,81 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2750 W, 230 V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 emailliertes Backblech

## MATTRADITION

### Heißluftofen IKEA 300



Schwarz. 804.117.24



Passendes Mikrowellengerät  
**MATTRADITION**  
104.117.70

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,99 kWh (konventioneller Modus), 0,81 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2750 W, 230 V~

#### Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech

## MATTRADITION

### Heißluftofen IKEA 300



Weiß. 304.117.26



Passendes Mikrowellengerät  
**MATTRADITION**  
304.117.69

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,99 kWh (konventioneller Modus), 0,81 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2750 W, 230 V~

#### Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech

## Backöfen

### Heißluftbacköfen

#### FORNEBY Heißluftofen mit direkter Dampfzufuhr IKEA 500

Schwarz. 605.568.88



Passendes Mikrowellengerät  
**FORNEBY**  
205.569.08

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Der großzügige Innenraum garantiert, durch die Nutzung der Garraumvertiefung zur direkten Dampfzufuhr, lecker zubereitete Gerichte.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch, 2490 W, 220–240 V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

2 Gitterroste  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

#### FORNEBY Heißluftofen mit direkter Dampfzufuhr IKEA 500

Edelstahl. 305.577.90



Passendes Mikrowellengerät  
**FORNEBY**  
805.577.83

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen für den Alltag. Der großzügige Innenraum garantiert, durch die Nutzung der Garraumvertiefung zur direkten Dampfzufuhr, lecker zubereitete Gerichte.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch, 2490 W, 220–240V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

2 Gitterroste  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

## ANRÄTTA

### Heißluftofen IKEA 500

Edelstahl. 604.117.20



Passendes Mikrowellengerät  
**ANRÄTTA**  
704.117.67

Viele clevere Funktionen und schlichtes Design. Dank der Heißluftfunktion wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt, sodass du problemlos mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,89 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2900 W, 230 V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

## BRÄNDBO

### Heißluftofen IKEA 500

Schwarz. 605.576.56



Passendes Mikrowellengerät  
**MATTRADITION**  
104.117.70

Backöfen in klarem Design in mattem Schwarz mit cleveren Funktionen. Dank der Heißluftfunktion wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt, sodass du problemlos mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×56,9 cm, 58,9 hoch, 2490 W, 220–240V~

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

## Backöfen

### Heißluftbacköfen

## BEJUBLAD

Heißluftofen IKEA 500

Weiß/Glas. 604.116.64



Passendes Mikrowellengerät  
**BEJUBLAD**  
904.117.47

Viele clevere Funktionen und schlichtes Design. Dank der Heißluftfunktion wird die Hitze schnell und gleichmäßig verteilt, sodass du problemlos mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,89 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×55 cm, 59,5 cm hoch, 2900 W, 230 V-

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

### Heißluftbacköfen mit Pyrolyse

## FORNEBY

Heißluftofen mit Dampfzufuhr/Pyrolyse IKEA 700

Edelstahl. 305.568.99



Passendes Mikrowellengerät  
**FORNEBY**  
805.577.83

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen. Er verfügt über eine Selbstreinigungs- und eine Heißluftfunktion, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch, 3490 W, 220–240 V-

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

#### Zubehör

2 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

# FORNEBY

## Heißluftofen mit Dampfzufuhr/Pyrolyse IKEA 700

Schwarz. 105.568.95



Passendes Mikrowellengerät  
**FORNEBY**  
205.569.08

Ein Backofen im traditionellen Stil mit allen modernen Funktionen. Er verfügt über eine Selbstreinigungs- und eine Heißluftfunktion, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst.

### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

### Maße und Anschlusswert

59,4×56,7 cm, 58,9 cm hoch, 3490 W, 220–240 V~

### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display

### Zubehör

- 2 Gitterroste
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne



Heißluftbacköfen mit Pyrolyse

**ANRÄTTA**

Heißluftofen mit Pyrolyse IKEA 700

Edelstahl. 004.117.18



Passendes Mikrowellengerät  
**ANRÄTTA**  
704.117.67

Dieser selbstreinigende Backofen bietet viele praktische Funktionen für die Zubereitung der unterschiedlichsten Gerichte. Dank der Heißluftfunktion kannst du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten.

**Energieverbrauchsangaben**

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,89 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 71 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,5x55 cm, 59,5 cm hoch, 2450 W, 230 V~

**Funktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

**Zubehör**

- 2 Gitterroste
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne

**KULINARISK**

Heißluftofen mit Pyrolyse IKEA 700

Edelstahl. 704.210.59



Passendes Mikrowellengerät  
**KULINARISK**  
204.168.14

Großzügiger Innenraum, viele Optionen. Der Backofen hat eine Selbstreinigungs- und eine Heißluftfunktion, sodass du mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten kannst. Einfache Nutzung dank Touch-Control-Bedienfeld.

**Energieverbrauchsangaben**

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,4x54,8 cm, 58,9 cm hoch, 3490 W, 230 V~

**Funktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

**Zubehör**

- 2 Gitterroste
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne

## FINSMAKARE

### Heißluftofen mit Pyrolyse und Dampf-Funktion IKEA 700

Schwarz. 504.117.30



Passendes Mikrowellengerät  
**FINSMAKARE**  
504.117.68

Großer Innenraum, Touch-Control-Bedienfeld mit Dreh-/Drückknopf und Selbstreinigungsfunktion: bestens für Vielnutzer geeignet. Aber was wirst du am meisten lieben? Natürlich den sanft schließenden Tür-Mechanismus für leises und sanftes Schließen des Backofens.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,4×54,8 cm, 58,9 cm hoch, 3390 W, 230 V-

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display
-  Soft Close

#### Zubehör

2 Gitterroste  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne

## Heißluftöfen mit Dampf-Funktion

## MUTEBO

### Heißluftofen mit Dampfgaren IKEA 700

Edelstahl. 105.570.41



Passendes Mikrowellengerät  
**KULINARISK**  
204.168.14

Dieser Dampfgarbackofen hat viele Funktionen, die die Zubereitung von Speisen einfacher und gesünder machen. Mit Programmen wie Umluft und unterstütztes Garen wird dein Kocherlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht und die leise und sanft schließende Tür rundet am Ende alles ab.

#### Energieverbrauchsangaben

Energieeffizienzklasse A++ (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 1,09 kWh (konventioneller Modus), 0,52 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 70 Liter.

#### Maße und Anschlusswert

59,5×56,7 cm, 59,4 cm hoch, 3500 W, 220–240 V-

#### Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Heißluft
-  Umluft
-  Grillfunktion
-  Brot-/Pizzabackfunktion
-  Dampfgarfunktion
-  Direct Steam
-  Warmhalteprogramm
-  Auftaufunktion
-  Pyrolysefunktion
-  Dampfreinigung
-  Voreingestellte Programme
-  Kerntemperatursensor
-  Teleskopschienen
-  Elektrische Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
-  Digitales Display
-  Soft Close

#### Zubehör

1 Gitterrost  
1 emailliertes Backblech  
1 emaillierte Fettpfanne  
1 perforiertes und 1 unperforiertes Blech aus Edelstahl

**MUTEBO**   
Heißluftofen mit  
Dampfgaren  
IKEA 700  
Siehe Seite 25.  
105.570.41



Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:  
Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle  
IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA)  
geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA  
Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.

## Dampfgarer

**MÅGEBO****Heißluftofen mit Kombidampfgaren IKEA 500**

Schwarz. 905.570.61



Passendes Mikrowellengerät  
**MÅGEBO**  
105.570.55

Neben dem Üblichen wie einem geräumigen Innenraum mit 5 Ebenen und Teleskopschienen zum einfachen Entnehmen erzeugt der Ofen regelmäßig Dampf, um die Nährstoffe zu erhalten und sicherzustellen, dass die Speisen nicht austrocknen und schön saftig bleiben.

**Energieverbrauchsangaben**

Energieeffizienzklasse A+6 (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 1,02 kWh (konventioneller Modus), 0,65 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 72 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,5×54,6 cm, 59,0 cm hoch, 3150 W, 220–240 V~

**Funktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

**Zubehör**

- 1 Gitterrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne
- 1 perforiertes und 1 unperforiertes Blech aus Edelstahl

**KULINARISK****Dampfgarer mit Backofenfunktion IKEA 700**

Edelstahl. 704.168.21



Ein kleinerer Backofen mit vielen Funktionen für schonendes Garen und besonders intensive Aromen. Mit Dampfgarfunktion für den Erhalt wichtiger Nährstoffe. So werden Speisen außen knusprig und innen saftig.

**Energieverbrauchsangaben**

Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus: 0,93 kWh (konventioneller Modus), 0,69 kWh (Umluft-Modus). Volumen: 43 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,4×46,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 230 V~

**Funktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Grillfunktion
- Brot-/Pizzabackfunktion
- Dampfgarfunktion
- Direct Steam
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion
- Pyrolysefunktion
- Dampfreinigung
- Voreingestellte Programme
- Kerntemperatursensor
- Teleskopschienen
- Elektrische Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Digitales Display

**Zubehör**

- 1 Gitterrost
- 1 emailliertes Backblech

# Mikrowellen- geräte

---

Mikrowellengeräte sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie sind im Laufe der Jahre um einiges besser geworden: So kannst du dank einer Vielzahl von Funktionen nun neben dem Auftauen und Aufwärmen von Lebensmitteln und Gerichte darin auch grillen, backen, dampfgaren und Gerichte schön knusprig zubereiten. Darüber hinaus sparst du durch unsere Kombi-Geräte aus Mikrowelle mit Heißluft nicht nur Garzeit ein, sondern auch der Energieverbrauch reduziert sich. Eine Kombination aus Mikrowelle und Backofen in einem ist besonders praktisch für kleinere Küchen oder wenn du gerne viel kochst und einen zusätzlichen Backofen brauchst.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl einer Mikrowelle beachten:

**01**

---

Wie häufig nutzt du deine Mikrowelle und wofür? Wir haben alles, von ganz einfachen, leicht bedienbaren Geräten bis hin zu fortschrittlichen Mikrowellen-Backofen-Kombinationen mit vielen verschiedenen Funktionen.

**02**

---

Welche Mengen bereitest du zu? Ein Kombi-Gerät bietet alle Funktionen in einem. Auch ideal als zusätzlicher Backofen für große Familienfeste.

**03**

---

Welchen Stil bevorzugst du? Ganz egal, ob dir ein moderner oder klassischer Stil besser gefällt, wir haben garantiert die passende Mikrowelle zu deiner Küche.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



## Tipps

**Wusstest du**, dass sich die Garzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen erheblich verkürzen lässt, wenn du bei einem Kombi-Gerät die Mikrowellenfunktion mit der Heißluftfunktion kombinierst? Damit erzielst du immer ein perfektes Ergebnis und sparst Zeit und Energie.

**Wusstest du**, dass Einbau-Mikrowellengeräte in einen Hoch- oder Unterschrank, weniger tiefe Geräte auch in einen Wandschrank integriert werden können? Das ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht auch ergonomische und reibungslose Arbeitsabläufe.


# Wichtige Merkmale



Mit der integrierten, modernen **Uhr** hast du die Zeit immer im Blick. Die Zeitschaltfunktion ermöglicht eine genaue Kontrolle der Garzeit.



Ein einfach zu bedienendes und leicht zu reinigendes **Touch-Control-Bedienfeld** verleiht jeder Küche einen modernen Akzent.



Dank **Anti-Fingerprint-Beschichtung** bleibt die Edelstahloberfläche sauber.



Alle unsere Kombimikrowellen verfügen über eine **mechanische Kindersicherung**. So ist die Küche sicherer.



Die **Sicherheitsverriegelung** verhindert, dass Kinder den Ofen versehentlich einschalten. Es schaltet sich automatisch ein (1 Minute nachdem die Mikrowelle genutzt wurde). Das bedeutet, dass das Bedienfeld nur verwendet werden kann, wenn die Tür kurz geöffnet und wieder geschlossen wird.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:  
Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.

# Mikrowellenfunktionen



Mit der **Crispfunktion** lassen sich Pizza, Kuchen und andere Gerichte schneller zubereiten als in einem herkömmlichen Backofen. Die Funktion eignet sich auch zum Braten von Eiern, Bacon, Würstchen und Hamburgern.



Die **Grillfunktion** sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze über die Speisen. Sie zaubert im Handumdrehen eine leckere, knusprige Oberfläche auf Fleisch, Gemüse und Gratin.



Du hast es eilig? Mit der **Schnellstart-Funktion** kannst du Speisen und Getränke in null Komma nichts aufwärmen.



Für leckere Gemüse und Fischgerichte die **Dampffunktion** in Verbindung mit dem Dampfgar-Set nutzen.

# Backofenfunktionen



**Ober-/Unterhitze** eignet sich für knusprige Gerichte und langsames Schmoren.



Die **Heißluftfunktion** verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig, so dass du mehrere Speisen gleichzeitig backen bzw. zubereiten kannst, ganz ohne Geschmacksübertragung.



Die **Brot-/Pizzafunktion** lässt Speisen außen schön braun und Böden unwiderstehlich knusprig werden.




Unter den **voreingestellten Programmen** kannst du die passenden Einstellungen zu den jeweiligen Lebensmitteln, Gerichten und Rezepten auswählen.

# Unterscheidung nach Funktionen



## Mikrowellengeräte

Die ideale Lösung für alle, die schnell und einfach Speisen und Getränke aufwärmen wollen. Manche unserer Modelle verfügen zusätzlich über eine Grillfunktion und manche haben die Crisp-Funktion zum Kochen.



## Mikrowellengeräte mit Backofenfunktion

Mikrowelle und Heißluftofen in einem! Die perfekte Alternative für flexibles Kochen mit nur einem Gerät. Die Mikrowellenfunktion eignet sich zum Aufwärmen und Auftauen, mit der Heißluftfunktion kannst du grillen, backen und braten. Kombiniert sparen die beiden Funktionen Zeit und Energie – ohne Kompromisse beim Geschmack.

Telefoniere oder chatte mit unseren Expert:innen, wenn du Fragen zu Elektrogeräten hast.



Weitere Informationen findest du hier.

## Freistehende Mikrowellengeräte

## TILLREDA

### Mikrowelle freistehend

Weiß. 504.867.92



Einfach zu bedienen – stell mit einem Knopf die Leistungsstufe und mit dem anderen die gewünschte Zeit ein.

#### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Zubehör

1 Drehteller Ø 25,5 cm

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 700 W.  
Nutzbares Volumen: 20 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
43,9×34 cm, 25,8 cm hoch, 1050 W, 230 V~

## TILLREDA

### Mikrowelle freistehend

Schwarz. 105.464.82



Einfach zu bedienen – stell mit einem Knopf die Leistungsstufe und mit dem anderen die gewünschte Zeit ein.

#### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Zubehör

1 Drehteller Ø 25,5 cm

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 700 W.  
Nutzbares Volumen: 20 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
43,9×34 cm, 25,8 cm hoch, 1050 W, 230 V~

Mikrowellengeräte

## VÄRMD

Mikrowelle IKEA 300

Edelstahl. 104.306.98



Die richtige Wahl für alle, die eine zuverlässige Mikrowelle zum Aufwärmen und Auftauen von Speisen suchen. Dieses Gerät enthält alle Grundfunktionen und ist leicht zu bedienen.

### Funktionen

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

### Zubehör

1 Drehteller Ø 24,5 cm

### Technische Informationen

Mikrowellenleistung: 800 W.  
Nutzbares Volumen: 20 Liter.

### Maße und Anschlusswert

59,5×34,4 cm, 39,4 cm hoch, 1250 W, 230 V~

## MATÄLSKARE

Mikrowelle IKEA 300

Edelstahl. 403.687.70



Diese leicht zu bedienende Mikrowelle bietet alle Grundfunktionen und verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig. Das puristische Design passt zum MATÄLSKARE Backofen sowie zu unseren anderen Edelstahlöfen.

### Funktionen

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

### Zubehör

1 Dampfgarset  
1 Drehteller Ø 25 cm

### Technische Informationen

Mikrowellenleistung: 750 W.  
Nutzbares Volumen: 22 Liter.

### Maße und Anschlusswert

59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

## MATTRADITION

### Mikrowelle IKEA 300

Edelstahl. 603.687.69



Diese leicht zu bedienende Mikrowelle bietet alle Grundfunktionen und verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig. Sie fügt sich zusammen mit dem MATTRADITION Backofen nahtlos in unsere traditionellen Küchen ein.

#### Funktionen

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

#### Zubehör

1 Dampfgarset  
1 Drehteller Ø 25 cm

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 750 W.  
Nutzbares Volumen: 22 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

## MATTRADITION

### Mikrowelle IKEA 300

Schwarz. 104.117.70



Diese leicht zu bedienende Mikrowelle bietet alle Grundfunktionen und verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig. Sie fügt sich zusammen mit dem MATTRADITION Backofen in Schwarz nahtlos in unsere traditionellen Küchen ein.

#### Funktionen

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

#### Zubehör

1 Dampfgarset  
1 Drehteller Ø 25 cm

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 750 W.  
Nutzbares Volumen: 22 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

Mikrowellengeräte

## MATTRADITION

Mikrowelle IKEA 300

Weiß. 304.117.69



Diese leicht zu bedienende Mikrowelle bietet alle Grundfunktionen und verteilt die Hitze schnell und gleichmäßig. Sie fügt sich zusammen mit dem MATTRADITION Backofen in Schwarz nahtlos in unsere traditionellen Küchen ein.

### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

### Zubehör

- 1 Dampfgarset
- 1 Drehteller Ø 25 cm

### Technische Informationen

Mikrowellenleistung: 750 W.  
Nutzbares Volumen: 22 Liter.

### Maße und Anschlusswert

59,5×32 cm, 39,3 cm hoch, 1300 W, 230 V~

## MÅGEBO

Mikrowelle IKEA 500

Schwarz. 105.570.55



Die MÅGEBO Mikrowelle verfügt über viele clevere Funktionen wie Schnellstart, automatisches Auftauen und automatisches Garen. Als besonderes Highlight sorgt die Grillfunktion dafür, dass Fleisch und Gemüse rundherum ideal knusprig werden.

### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

### Zubehör

- 1 Drehteller Ø 31,5 cm
- 1 Grillrost

### Technische Informationen

Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 1900 W.  
Nutzbares Volumen: 34 Liter.

### Maße und Anschlusswert

59,5×40,8 cm, 39,7 cm hoch, 1550 W, 220–230 V~

**ANRÄTTA****Mikrowelle** IKEA 500

Edelstahl. 704.117.67



Mit allen Vorteilen einer Mikrowelle und zusätzlich mit pfiffigen Extras wie Crisp-funktion für Quiches mit knuspriger Kruste und Grillfunktion für lecker gegrilltes Fleisch oder Gemüse. Perfekt dazu: ANRÄTTA Backofen.

**Funktionen**

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

**Installation**

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

**Zubehör**

1 Drehteller Ø 32,5 cm  
1 Crispteller mit abnehmbarem Griff

**Technische Informationen**

Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 800 W.  
Nutzbares Volumen: 31 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,5×46,8 cm, 39,7 cm hoch, 2300 W, 230 V~

**BEJUBLAD****Mikrowelle** IKEA 500

Weiß. 904.117.47



Mit allen Vorteilen einer Mikrowelle und zusätzlich mit pfiffigen Extras wie Crisp-funktion für Quiches mit knuspriger Kruste und Grillfunktion für lecker gegrilltes Fleisch oder Gemüse. Perfekt dazu: BEJUBLAD Backofen.

**Funktionen**

-  Schnellstartfunktion
-  Gleichmäßige Erwärmung
-  Schnellauftaufunktion
-  Crispfunktion
-  Grill
-  Heißluft
-  Brot-/Pizzafunktion
-  Ober-/Unterhitze
-  Voreingestellte Programme
-  Zeitschaltuhr/Uhr
-  Kindersicherung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

**Installation**

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

**Zubehör**

1 Drehteller Ø 32,5 cm  
1 Crispteller mit abnehmbarem Griff

**Technische Informationen**

Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 800 W.  
Nutzbares Volumen: 31 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,5×46,8 cm, 39,7 cm hoch, 2300 W, 230 V~

Mikrowellengeräte mit Backofenfunktion

**FORNEBY**

**Mikrowelle mit Heißluft IKEA 500**

Schwarz. 205.569.08



Eine Mikrowellen- und Backofenkombination im traditionellen Stil mit großzügigem Innenraum. Ideal für kleinere Küchen oder größere Kochmengen, die einen zusätzlichen Ofen erfordern. Passend zum FORNEBY Backofen.

**Funktionen**

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

**Installation**

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

**Zubehör**

- 1 Glasplatte
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech

**Technische Informationen**

Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 1900 W.  
Nutzbares Volumen: 43 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,4x56,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 220–230 V~

**FORNEBY**

**Mikrowelle mit Heißluft IKEA 500**

Edelstahl. 805.577.83



Eine Mikrowellen- und Backofenkombination im traditionellen Stil mit großzügigem Innenraum. Ideal für kleinere Küchen oder größere Kochmengen, die einen zusätzlichen Ofen erfordern. Passend zum FORNEBY Backofen.

**Funktionen**

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

**Installation**

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

**Zubehör**

- 1 Glasplatte
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech

**Technische Informationen**

Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 1900 W.  
Nutzbares Volumen: 43 Liter.

**Maße und Anschlusswert**

59,4x56,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 220–230 V~

## KULINARISK

### Mikrowelle mit Heißluftfunktion IKEA 700

Edelstahl. 204.168.14



Mikrowellen-Backofen-Kombination mit großzügigem Innenraum und vielen cleveren Funktionen. Die richtige Wahl für kleinere Küchen oder Vielnutzer, die einen zusätzlichen Backofen brauchen. Perfekt dazu: KULINARISK Elektrogeräte.

#### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

#### Zubehör

1 Glasplatte  
1 Gitterrost  
1 Backblech

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 1900 W.  
Nutzbares Volumen: 43 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
59,4×56,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 230 V~

## FINSMAKARE

### Mikrowelle mit Heißluftfunktion IKEA 700

Schwarz. 504.117.68



reddot award 2019  
winner



Mikrowelle und Backofen in einem! Das Touch-Control-Bedienfeld und viele andere clevere Funktionen machen das Kochen leichter – jeden Tag. Design passend zu den anderen Elektrogeräten aus der FINSMAKARE Serie.

#### Funktionen

- Schnellstartfunktion
- Gleichmäßige Erwärmung
- Schnellauftaufunktion
- Crispfunktion
- Grill
- Heißluft
- Brot-/Pizzafunktion
- Ober-/Unterhitze
- Voreingestellte Programme
- Zeitschaltuhr/Uhr
- Kindersicherung
- Touch-Control-Bedienfeld
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

#### Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

#### Zubehör

1 Glasplatte  
1 Gitterrost  
1 Backblech

**Technische Informationen**  
Mikrowellenleistung: 1000 W.  
Grillleistung: 1900 W.  
Nutzbares Volumen: 43 Liter.

**Maße und Anschlusswert**  
59,4×56,7 cm, 45,5 cm hoch, 3000 W, 230 V~

# Kochfelder

---

Unsere energiesparenden Induktionskochfelder ermöglichen schnelle und präzise Kochergebnisse, sind sehr einfach in der Nutzung und bieten alle Funktionen, die du brauchst. Jedes einzelne Kochfeld bietet einzigartige Funktionen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen. Du kannst z. B. zwischen Kochfeldern mit einer bis hin zu mehreren flexiblen Kochzonen wählen. So passt das Kochfeld perfekt zu deiner Küche und zu deiner Art des Kochens.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Kochfelds beachten:

### 01

---

Wie häufig nutzt du das Kochfeld? Wir haben etwas für jeden Bedarf, vom tragbaren Einzonen-Kochfeld über Gaskochfelder bis hin zu Induktionskochfeldern.

### 02

---

Welche Mengen bereitest du zu? Du hast die Wahl zwischen einem kleinen Kochfeld mit einer oder zwei Zonen oder extra breiten Kochfeldern für große Töpfe und Pfannen.

### 03

---

Wie kochst du? Wenn du dir präzise Kontrolle wünschst, wähle ein Induktionskochfeld. Du kannst auch Kochfelder mit variablen Zonen wählen, die sich an die Form deines Kochgeschirrs anpassen.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



## Nachhaltigkeit


Spar Zeit und Energie beim Kochen!  
Du kochst gern, hast aber nicht immer genug Zeit dafür? Induktionskochfelder erhitzen Töpfe und Pfannen auf besonders effiziente Weise. Dadurch verkürzt sich die Zubereitungsdauer gegenüber einem Glaskeramikkochfeld um bis zu 50% und du hast mehr

Zeit, deine selbst gekochten Gerichte mit Familie oder Freunden zu genießen.  
Weil Induktionskochfelder nur den Inhalt deines Kochgeschirrs erhitzen, verbrauchen sie gegenüber einem Glaskeramikkochfeld bis zu 40% weniger Strom und sind besonders sicher.


# Wichtige Merkmale



Wähle dein Kochfeld abhängig davon aus, was und wie viel du in der Regel zubereitest. Achte darauf, dass du **genügend Kochzonen** zur Verfügung hast. Wir bieten Kochfelder mit 2, 3, 4 und 5 Zonen an. Berücksichtige auch die Breite des Kochfelds: Je größer es ist, desto mehr Platz bietet es für Töpfe und Pfannen.




Wenn du die **Pause**-Funktion aktivierst, werden alle verwendeten Zonen ausgeschaltet, bis du die Taste erneut drückst. Die Zonen nehmen den Kochvorgang dann bei der gleichen Temperatur wie zuvor wieder auf. Wenn du unterbrochen wirst, kannst du so verhindern, dass etwas anbrennt. Bei Aktivierung der Pausenfunktion werden alle Kochzonen automatisch in den Warmhaltemodus geschaltet.




Mit der **Bedienfeldsperre** (Kindersicherung) kannst du das Kochfeld gegen unabsichtliches Verstellen sperren. Die Funktion ist außerdem praktisch wenn du das Kochfeld reinigen möchtest.




**Individuelle Timer** ermöglichen präzise Zeiteinstellungen für jede einzelne Zone. Ideal beim Kochen von Eiern, Reis und Pasta.



Verändere die Kochoberfläche durch **variable Kochzonen**. Du kannst sie einzeln oder zusammen verwenden und an Töpfe und Pfannen in verschiedenen Formen und Größen anpassen.



Bewege den Finger einfach über das **Bedienfeld mit DirectAccess** und die Wärme wird entsprechend angepasst. Mit einer einfachen Berührung kannst du die gewünschten Funktionen auswählen und die Kochtemperatur regeln.



Über das **Bedienfeld mit Touch-Control** lässt sich die Hitze ganz einfach und präzise durch Druck auf die Symbole + und - regulieren.

# Unterscheidung nach Funktionen



## Induktionskochfeld

Induktionskochfelder sind gegenüber einem Glaskeramikkochfeld bis zu 50 % schneller und 40 % energieeffizienter. Mit einer einfachen Berührung kannst du die gewünschten Funktionen auswählen und die Kochtemperatur regeln.



## Gaskochfeld

Gaskochfelder sind mehr als ein professionell wirkendes Ausstattungsteil für begeisterte Köche. Die Hitze lässt sich damit in Sekundenschnelle anpassen – für präzises Braten und Kochen.



## Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Mit einem Kochfeld mit integriertem Dunstabzug brauchst Du keine Haube mehr über deiner Kochzone – Perfekt für eine Kücheninsel. So behältst Du immer den Überblick. Praktisch, dass sich die Leistung der Dunstabzugshaube automatisch der eingestellten Leistung des Kochfeldes anpasst.

Telefoniere oder chatte mit unseren Expert:innen, wenn du Fragen zu Elektrogeräten hast.



Weitere Informationen findest du hier.

Induktionskochfelder freistehend

**TILLREDA**  
Tragbares Induktionskochfeld

Weiß. 805.901.55



Auch in schwarz erhältlich:  
**TILLREDA**  
405.901.57



Perfekt für kleinere Küchen oder als zusätzliche Kochzone. Das Kochfeld kann ganz einfach an einem beliebigen Platz aufgestellt und bei Nichtgebrauch platzsparend im Schrank verstaut werden.

**Funktionen**


-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**  
Kochfeld mit Induktionszone:  
1×170 mm, 1×2000 W.

**Maße und Anschlusswert**  
27×30,5 cm, 6,2 cm hoch, 2000 W, 230 V~

**Neu TILLREDA**  
Tragbares Induktionskochfeld

Weiß. 705.931.21



Dieses tragbare Kochfeld mit zwei Kochzonen ist ein praktischer Helfer für die alltägliche Lebensmittelzubereitung in kleinen Küchen. Es lässt sich leicht transportieren und bei Nichtgebrauch einfach verstauen.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**  
Kochfeld mit Induktionszone:  
1×158 mm, 1500 W.  
1×180 mm, 2000 W.

**Maße und Anschlusswert**  
28×52 cm, 6,2 cm hoch, 3500 W, 230 V~

## Induktionskochfelder

**LAGAN**  
Induktionskochfeld

605.055.68



Dieses 1-Zonen-Einbau-Induktionskochfeld bietet eine schnelle und präzise Wärmeregulierung. Es ist perfekt für kleine Küchen geeignet.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**


Kochfeld mit Induktionszone:  
1×150 mm, 2000 W.

**Maße und Anschlusswert**

30×38 cm, 5,9 cm hoch, 2000 W, 230 V~

**LAGAN**  
Induktionskochfeld

705.060.96



Dieses 2-Zonen-Einbau-Induktionskochfeld bietet eine schnelle und präzise Wärmeregulierung. Es ist perfekt für kleine Küchen geeignet.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
1×145 mm, 1200 W.  
1×150 mm, 2000 W.

**Maße und Anschlusswert**


56×38 cm, 5,7 cm hoch, 3200 W, 230 V~

Induktionskochfelder

## VÄLBILDAD

Induktionskochfeld IKEA 300

204.675.92



Dieses Zwei-Zonen-Kochfeld ist energieeffizient und eine ideale Lösung bei wenig Platz. Praktisch, die intelligenten Funktionen wie die Zeitschaltuhr und Booster in jeder Zone.

### Funktionen

-  **Booster**
-  **Bridge-Funktion**
-  **Variable Kochzonen**
-  **Pausenfunktion**
-  **DirectAccess-Bedienfeld**
-  **Touch-Control-Bedienfeld**
-  **Voreingestellte Programme**
-  **Timer**
-  **Bedienfeldsperre**
-  **Überkochsicherung**

### Technische Informationen

Kochfeld mit Induktionszonen:  
2×160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W.

### Maße und Anschlusswert

29×52 cm, 5,8 cm hoch, 3700 W, 230 V~

## VILSTA

Induktionskochfeld IKEA 300

905.577.25



Dieses energieeffiziente Induktionskochfeld verfügt über die Grundfunktionen, die du brauchst. Es ist schnell, leistungsfähig und verfügt über 4 Kochzonen.

### Funktionen

-  **Plus Power**
-  **Bridge-Funktion**
-  **Variable Kochzonen**
-  **Pausenfunktion**
-  **DirectAccess-Bedienfeld**
-  **Touch-Control-Bedienfeld**
-  **Voreingestellte Programme**
-  **Timer**
-  **Bedienfeldsperre**
-  **Überkochsicherung**

### Technische Informationen

Kochfeld mit Induktionszonen:  
1×210 mm, 2200 W, Plus Power 2400 W.  
1×180 mm, 1700 W, Plus Power 1800 W.  
2×145 mm, 1400 W, Plus Power 1500 W.


### Maße und Anschlusswert

59×52 cm, 6 cm hoch, 6000 W, 230 V~

## MATMÄSSIG

### Induktionskochfeld IKEA 300

104.670.93



Ein Induktionskochfeld mit allen Grundfunktionen – und dazu 2 Wärmezonen mit Boosterfunktion, die sich beim Wasserkochen, Woken oder Anbraten von Fleisch nützlich machen.

#### Funktionen

- P** Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
- ||** Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochtungsicherung

#### Technische Informationen

Kochfeld mit Induktionszonen:  
1×210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W.  
1×180 mm, 1800 W, mit Booster 2500 W.  
1×145 mm, 1400 W.  
1×180 mm, 1800 W.

#### Maße und Anschlusswert

59×52 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V~




Induktionskochfelder

**KOLSTAN**

**Induktionskochfeld IKEA 500**

805.594.66



Stilsicheres Design und energieeffektive Induktion mit Bridge-Funktion, die zwei Kochzonen zu einer großen verbindet – für flexibles Kochen in größeren Töpfen oder Brättern. Die Schmelzfunktion ermöglicht die richtige Temperatur zum Schmelzen von Schokolade & Butter.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 190×210 mm, 2×2100 W, mit Booster 2×3000 W.  
 1×200 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W.  
 1×145 mm, 1400 W, mit Booster 1850 W.

**Maße und Anschlusswert**

58×52 cm, 5,8 cm hoch, 7400 W, 220–240 V–

**KOLSTAN**

**Induktionskochfeld IKEA 500**

105.594.60



Stilsicheres Design und energieeffektive Induktion mit Bridge-Funktion, die zwei Kochzonen zu einer großen verbindet – für flexibles Kochen in größeren Töpfen oder Brättern. Die Schmelzfunktion ermöglicht die richtige Temperatur zum Schmelzen von Schokolade & Butter.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 190×210 mm, 2×2100 W, mit Booster 2×3000 W.  
 1×200 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W.  
 1×145 mm, 1400 W, mit Booster 1850 W.

**Maße und Anschlusswert**

58×52 cm, 5,8 cm hoch, 7400 W, 220–240 V–

**SMAKLIG****Induktionskochfeld IKEA 500**

504.678.83



Stilsicheres Design und energieeffektive Induktion mit 4 Boostern und Bridge-Funktion, die zwei Kochzonen zu einer großen verbindet – für flexibles Kochen in größeren Töpfen oder Brättern.

**Funktionen**

- P** Booster
- Bridge-Funktion
- Variable Kochzonen
- Pausenfunktion
- DirectAccess-Bedienfeld
- Touch-Control-Bedienfeld
- Voreingestellte Programme
- Timer
- Bedienfeldsperre
- Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 810×230 mm, 2×1750 W, mit Booster 2×2200 W.  
 1×210 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W.  
 1×150 mm, 1200 W, mit Booster 1600 W.

**Maße und Anschlusswert**

59×51 cm, 5,4 cm hoch, 7200 W, 230 V~

**HÖGKLASSIG****Induktionskochfeld IKEA 700**

404.678.26



Schwarzes Glas, schick abgeschrägte Kante, viele Funktionen: sieht so gut aus, wie es kocht. Dieses Kochfeld ist schnell, energieeffizient und du wechselst zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Hitze durch einfaches Verschieben von Topf oder Pfanne.

**Funktionen**

- P** Booster
- Bridge-Funktion
- Variable Kochzonen
- Pausenfunktion
- DirectAccess-Bedienfeld
- Touch-Control-Bedienfeld
- Voreingestellte Programme
- Timer
- Bedienfeldsperre
- Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 220×220 mm, 2×2300 W, mit Booster 3200 W.  
 2× 170×265 mm, 2×2300 W, mit Booster 2×3200 W.

**Maße und Anschlusswert**


59×51 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V~

Induktionskochfelder

**ROGESTAD**

Induktionskochfeld IKEA 500

705.595.13



Ein breites Induktionskochfeld in einem stilischeren Design. Alle Zonen mit Booster; und mit der Bridge-Funktion lassen sich zwei Kochzonen zu einer großen verbinden – perfekt fürs Kochen in größeren Töpfen oder Brättern.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 210×190 mm, 2×2100 W, mit Booster 2×3000 W.  
 1×200 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W.  
 1×160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W.


**Maße und Anschlusswert**

78×52 cm, 5,8 cm hoch, 7400 W, 220 – 240 V~

**BLIXTSNABB**

Induktionskochfeld IKEA 700

604.678.30



Dieses breite Kochfeld hat eine elegant abgeschrägte Kante und alle Funktionen, die ein Kochprofi benötigt. Mit fünf Kochzonen gibt es viel Platz für alles, was du auf der Pfanne hast

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Technische Informationen**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2×220 mm, 2×2300 W, mit Booster 3200 W.  
 2× 180×210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W.  
 1×210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W.

**Maße und Anschlusswert**

78×52 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V~

## Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

**FÖRDELAKTIG**   
**Induktionskochfeld IKEA 500**

405.158.65



Damit kommt die Küche ohne hängende Dunstabzugshaube aus und du kannst das Kochfeld platzieren, wo du willst. Dieses elegante Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten automatisierten Dunstabzug – je höher die Hitze, desto stärker die Absaugung.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Energieverbrauchsangaben Dunstabzug**

Jährlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh; fluiddynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G). Beleuchtungseffizienzklasse – keine Beleuchtung. Fettabscheidegradklasse C (Spektrum A bis G). A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 49 dB(A) (bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 66 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Technische Informationen Kochfeld**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 2× 220×197 mm, 2×2100 W, mit Booster 3000 W.  
 1× Durchmesser 145 mm, 1400 W, mit Booster 1850 W.  
 1× Durchmesser 200 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W.

**Leistungsübersicht Dunstabzug**


Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 500/630 m<sup>3</sup>/h\*  
 Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 500/630 m<sup>3</sup>/h\*  
 Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 49/72 dB(A)\*  
 Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 49/72 dB(A)\*

**Maße und Anschlusswert**

60 cm×52 cm, 23 cm hoch, 7620 W, 230 V~

**FÖRDELAKTIG**   
**Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug IKEA 700**

504.494.03



Dies ist ein flexibel einsetzbares Induktionskochfeld und gleichzeitig ein effektiver Dunstabzug. Da stört keine Haube über der Kochfläche und man hat einen besseren Überblick – perfekt für offene Lösungen mit einer Kücheninsel mitten im Raum.

**Funktionen**

-  Booster
-  Bridge-Funktion
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  DirectAccess-Bedienfeld
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Voreingestellte Programme
-  Timer
-  Bedienfeldsperre
-  Überkochsicherung

**Energieverbrauchsangaben Dunstabzug**

Jährlicher Energieverbrauch: 28,7 kWh; fluiddynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G). Beleuchtungseffizienzklasse – keine Beleuchtung. Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G). A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 51 dB(A) (bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 66 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Technische Informationen Kochfeld**

Kochfeld mit Induktionszonen:  
 4× 220×185 mm, 4×2100 W, mit Booster 3700 W.

**Leistungsübersicht Dunstabzug**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 550/700 m<sup>3</sup>/h\*  
 Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 550/700 m<sup>3</sup>/h\*  
 Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 51/72 dB(A)\*  
 Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 66/74 dB(A)\*

**Maße und Anschlusswert**

83×52 cm, 22,7 cm hoch, 7620 W, 230 V~

\* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Gaskochfelder

**LAGAN**  
Gaskochfeld

Edelstahl. 605.232.04



An den seitlichen Bedienelementen lässt sich die Temperatur leicht regulieren.

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  4 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

**Technische Informationen**

1× 3000 -W-Brenner  
1× 1000-W-Brenner  
2× 2000-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
59,4×51 cm, 9 cm hoch, 230 V~

**SKÅLAN**  
Gaskochfeld IKEA 300

Edelstahl. 205.234.23



Mit den Brennern lassen sich Hitze und Zubereitungszeit gut kontrollieren, durch die robusten Topfhalter aus Gusseisen stehen Töpfe und Pfannen stabil.

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  4 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

**Technische Informationen**

1× 4000 -W-Brenner  
1× 1000-W-Brenner  
2× 1850-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
59,4×51 cm, 9 cm hoch, 230 V~

**SKÅLAN**  
Gaskochfeld IKEA 500

Edelstahl. 905.235.80



Durch einzelne Topfhalter lässt sich das Kochfeld gut reinigen falls mal was daneben geht.

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  5 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

**Technische Informationen**

1× 1000 -W-Brenner  
2× 1850-W-Brenner  
1× 2950-W-Brenner  
1× 4000-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
74,4×51 cm, 9,4 cm hoch, 230 V~

**VASASTAN**  
Gaskochfeld IKEA 500

705.234.49



Bedienknöpfe an der Vorderseite sorgen für gute Übersicht und Bedienbarkeit. Die glatte Glasfläche lässt sich leicht sauber halten

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  4 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger


**Technische Informationen**

1× 3900-W-Brenner  
2× 1850-W-Brenner  
1× 1000-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
59×52 cm, 10 cm hoch, 230 V-

**VASASTAN**  
Gaskochfeld IKEA 700

405.236.05



Die richtige Wahl für Hobbyprofiköche, die Wert auf viel Platz legen.

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  5 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

**Technische Informationen**

1× 1000-W-Brenner  
3× 1850-W-Brenner  
1× 3900-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
74×51 cm, 10 cm hoch, 230 V-

**VASASTAN**  
Gaskochfeld IKEA 700

405.235.92



Die richtige Wahl für Hobbyprofiköche, die großen Wert auf viel Platz legen. Die weiße Glasfläche passt sich gut in weiße Küchen ein.

**Funktionen**

-  Sicherheitsventil
-  Elektronische Zündung
-  Glasoberfläche
-  5 Kochzonen
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

**Technische Informationen**

1× 1000-W-Brenner  
3× 1850-W-Brenner  
1× 3900-W-Brenner

**Maße und Anschlusswert**  
74×51 cm, 10 cm hoch, 230 V-

# Dunstabzüge

---

Ein Dunstabzug hält deine Küche frei von Gerüchen, Dampf und Fettverschmutzungen. Die Abzugskapazitäten unserer Modelle wurden optimiert, sodass sie nun nur die verunreinigte Luft nach draußen leiten, während es drinnen warm bzw. kühl bleibt. Und da ein Dunstabzug auch optisch ein wichtiger Faktor in jeder Küche ist, bieten wir ein breites Sortiment an Einbaugeräten und Geräten für die Wand- oder Deckenmontage, damit für jeden Einrichtungsstil und jeden Bedarf etwas dabei ist.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl einer Dunstabzugshaube beachten:

**01**

---

Wie breit ist dein Kochfeld? Die Dunstabzugshaube sollte genauso breit oder noch breiter sein.

**02**

---

Was für eine Küche hast du? Wenn du eine offene Küche planst, solltest du eine besonders leise Dunstabzugshaube wählen.

**03**

---

Abluft oder Kohlefilter? Kannst du deine Dunstabzugshaube an einen Abzug anschließen, der den Dunst nach draußen leitet? Falls nicht, musst du einen Kohlefilter verwenden, der Fett und Gerüche aus der Luft entfernt und sie sauber wieder in den Raum entlässt.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.




## Geräuschpegel

Der Geräuschpegel wird in Dezibel angegeben (dB). Unsere Elektrogeräte wurden getestet, um ihre Geräusentwicklung zu bestimmen.

Die Betriebsgeschwindigkeit und die Art der Installation können den Geräuschpegel bei Dunstabzügen beeinflussen.

Die Dezibelwerte findest du in den Produktinformationen. Vergleiche sie und wähle dann einen Dunstabzug, der deinen Ansprüchen an Leistung und Komfort entspricht.

Je niedriger der Dezibelwert ist umso weniger störende Geräusche verursacht die Dunstabzugshaube. Dies ist besonders wichtig bei offenen Räumen.



### Tip

Jede Erhöhung des Schallpegels um 6 dB(A) verdoppelt den wahrgenommenen Schallpegel. Mit anderen Worten: 66 dBs werden als doppelt so laut wie 60 dB; und 72 dB(A) werden als 4-mal lauter als 60 dB(A) wahrgenommen.

# Wichtige Merkmale



All unsere Dunstabzüge verfügen über eine energieeffiziente **LED-Beleuchtung**. Diese Art der Beleuchtung hält normalerweise mindestens so lange wie der Dunstabzug selbst und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kochbereichs.




Wenn du viel und gern kochst und in deiner Küche oft „dicke Luft“ herrscht, kommt dir die **Boosterfunktion** zur Hilfe. Sie schaltet den Dunstabzug für maximal 6 Minuten auf das absolute Maximaltempo, um deine Küche von Kochdunst zu befreien.



Die **dimmbare Beleuchtung** kannst du nach Belieben anpassen. Wähle zum Kochen eine höhere Lichtintensität und schalte beim Essen auf Stimmungsbeleuchtung um.



Ein einfach zu bedienendes und leicht zu reinigendes **Touch-Control-Bedienfeld** verleiht jeder Küche einen modernen Akzent.



Durch eine **abgeschrägte Form** der Dunstabzugshaube wird der Kochbereich zugänglicher, damit hast du deine Töpfe und Pfannen gut im Blick.

Wusstest du, dass du ein effizienteres Ergebnis bekommst wenn du die Dunstabzugshaube 5 Minuten vor Beginn des Kochvorganges einschaltest? Durch das Einschalten zirkuliert die Luft besser und ermöglicht es der Dunstabzugshaube die Kochgerüche besser einzufangen und direkt in den Ventilator zu leiten. Es ist auch eine gute Idee, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen 10 bis 15 Minuten nachlaufen zu lassen, damit sie Restpartikel im Raum absorbieren kann.

# Unterscheidung nach Montage



## Dunstabzug für den Einbau

Wenn das Design deiner Küche einheitlich und geradlinig sein soll, wähle ein Einbaugerät in Kombination mit einer passenden Front.



## Dunstabzugshaube zur Wandmontage

Setze ein ausgefallenes Statement oder stimme deine Auswahl auf die übrigen Elektrogeräte in deiner Küche ab. Achte nur darauf, dass die Haube mindestens genauso breit wie dein Kochfeld ist.



## Dunstabzugshaube zur Deckenmontage

Eine Dunstabzugshaube zur Deckenmontage ist die perfekte Lösung für Kücheninseln.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:  
Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.

Dunstabzüge für den Einbau

**UTDRAG**   
Dunstabzug für den Einbau

Edelstahl. 103.891.42



Diskreter Dunstabzug gewünscht? Der UTDRAG Dunstabzug zum Einbauen mit LED-Beleuchtung verschwindet nahezu unsichtbar in einem Wandschrank. Zum Starten des Abzugs und Regulieren der Ansaugfläche wird einfach der untere Teil ausgezogen.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 120 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse C (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse D (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 54 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 67 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 340 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 140 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 67 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 72 dB(A)

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

59,9×38,7 – 64,4 cm, 21,5 cm hoch, 118 W, 230 V-

**UNDERVERK**   
Dunstabzug für den Einbau

Edelstahl. 703.891.39



Ein leistungsstarker Dunstabzug, kombiniert mit der Küchenfront deiner Wahl für eine einheitliche Optik. Die LED-Beleuchtung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und macht das Kochen bequemer.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse A (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 45 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 64 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 630 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 365 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 64 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 79 dB(A)

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

59,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch, 256 W, 230 V-

## UNDERVERK

### Dunstabzug für den Einbau

Edelstahl. 103.939.74



Ein leistungsstarker Dunstabzug, der komplett eingebaut und hinter Schranktüren verborgen wird. Somit wirkt die Kücheneinrichtung rundum harmonisch. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse A (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 45 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 64 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 630 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 365 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 64 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 79 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

79,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch, 256 W, 230 V~

## Dunstabzugshauben zur Wandmontage

## LAGAN

### Dunstabzug für Wandmontage

Weiß. 504.013.83



Dieser Dunstabzug mit LED-Beleuchtung bietet alle Grundfunktionen. Er kann dezent unter einem Wandschrank montiert werden. Perfekt in Kombination mit dem LAGAN Backofen und Kochfeld.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG FIL 900 Kohlefilter kombinieren.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 63,3 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse E (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse D (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 52 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 71 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 272 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 110 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 71 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 71 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

60×51 cm, 13,2 cm hoch, 115 W, 230 V~

## Dunstabzugshauben zur Wandmontage

### LAGAN Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 203.889.67



Dieser Dunstabzug mit LED-Beleuchtung bietet alle Grundfunktionen. Er kann dezent unter einem Wandschrank montiert werden. Perfekt in Kombination mit dem LAGAN Backofen und Kochfeld.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 125 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG FIL 900 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 64 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse D (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse B (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse D (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 55 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 73 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 175 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 73 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 77 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

60×51 cm, 13,2 cm hoch, 140 W, 230 V-

### RYTMISK Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 803.889.69



Klassischer Dunstabzug mit allen Grundfunktionen. Das zeitlose Edelstahl-Design passt zu den meisten Küchen und zu allen anderen Edelstahl-Geräten aus unserem Sortiment. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 400 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse C (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse C (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 53 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 66 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 190 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 66 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 71 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×47,1 cm, 63/71,5-99,5 cm hoch (Abluft/Umluft), 110 W, 230 V-

## RYTMISK

### Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 703.893.42



Klassischer Dunstabzug mit allen Grundfunktionen. Das zeitlose Edelstahl-Design passt zu den meisten Küchen und zu allen anderen Edelstahl-Geräten aus unserem Sortiment. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 400 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 40 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse C (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 53 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 190 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 65 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 70 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

89,9×51,5 cm, 63/71,5–99,5 cm hoch (Abluft/Umluft), 116 W, 230 V~

## MATÄLSKARE

### Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 903.688.00



Dieser Dunstabzug mit den stilreinen, klaren Linien passt ausgezeichnet in moderne Küchen. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 46 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 392 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 64 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 69 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, 63,5/63,3–107,5/108,8 cm hoch (Abluft/Umluft), 217 W, 230 V~

Dunstabzugshauben zur Wandmontage

**MATÄLSKARE**



Dunstabzug für Wandmontage

Schwarz. 103.889.77



Dieser Dunstabzug mit den stilreinen, klaren Linien passt ausgezeichnet in moderne Küchen. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 46 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 510 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 392 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 64 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 69 dB(A)

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

59,8×45,8 cm, 63,5/63,3–107,5/108,8 cm hoch (Abluft/Umluft), 217 W, 230 V–

**MATTRADITION**



Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 703.688.01



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 43 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 51 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 368 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 65 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 71 dB(A)

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

59,8×45,8 cm, 74,5–106,7/114,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 217 W, 230 V–

## MATTRADITION

### Dunstabzug für Wandmontage

Schwarz. 703.891.44



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 43 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 51 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 368 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 65 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 71 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, 74,5–106,7/114,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 217 W, 230 V–

## MATTRADITION

### Dunstabzug für Wandmontage

Weiß. 403.891.45



Dieser Dunstabzug mit den sanft gerundeten Kanten passt ausgezeichnet in eine traditionelle Küche. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der Geräuschpegel ist so niedrig, dass man sich beim Kochen gleichzeitig unterhalten kann.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 43 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 51 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 550 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 368 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 65 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 71 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

59,8×45,8 cm, 74,5–106,7/114,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 217 W, 230 V–

## Dunstabzugshauben zur Wandmontage

### BALANSERAD



#### Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl/Glas. 505.269.91



Durch das Glaselement wirkt die Dunstabzugshaube besonders leicht und luftig. Leicht zugängliches Bedienfeld an der Vorderseite. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und der große Ansaugbereich erfasst Kochdunst auch bei breiteren Kochfeldern effektiv.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 559 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 41,4 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse C (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 36 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 58 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 396/725 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 394/510 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 57/69 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 67/73 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

79,8×45,2 cm, 69,6/73,4–119,5/126,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 270 W, 230 V–

### FOKUSERA



#### Dunstabzug für Wandmontage



reddot award 2019  
winner

Schwarz. 205.269.97



Ein Dunstabzug in außergewöhnlichem Design, der sich leicht in jede Küche integrieren lässt. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und macht das Kochen bequemer.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 38,2 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse C (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 45 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 64 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 638 m<sup>3</sup>/h  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 381 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 62 dB(A)  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 68 dB(A)

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

69,8×45 cm, 77–101,4/108,3 cm hoch (Abluft/Umluft), 260 W, 230 V–

## FULLSTÄNDIG

### Dunstabzug für Wandmontage

Weiß. 705.270.08



Diese Abzugshaube verleiht mit ihrem ausgefallenen Design jeder Küche das gewisse Etwas. Und sie passt fast überall hin. Eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung – und gleichzeitig wird das Kochen bequemer.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 37 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 46 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 65 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 474/648 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 361/385 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 57/64 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 68/69 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

79,8×49,8 cm, 75,6–102,3/109,5 cm hoch (Abluft/Umluft), 260 W, 230 V-

## BEJUBLAD

### Dunstabzug für Wandmontage

Glas, weiß. 403.319.08



Schlanker, sehr pflegeleichter Dunstabzug mit einer modernen Oberfläche aus gehärtetem Glas. Volle Bewegungsfreiheit beim Kochen durch die abgeschrägte Form. Energieeffizient und passend zu den anderen Elektrogeräten der BEJUBLAD Serie.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse D (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 52 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 62 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 580/720 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 394/510 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 57/69 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 67/73 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

66×37,8 cm, 78,2/90,2–115,7 cm hoch (Abluft/Umluft), 270 W, 230 V-

\* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Dunstabzugshauben zur Wandmontage

**BEMÖTA**   
Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 903.893.36



Energieeffizienter Dunstabzug mit einem Design, das die Arbeit am Herd einfacher macht. Die Boosterfunktion entfernt starke Gerüche, die LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 34,8 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 53 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 60 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 380/700 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 365/435 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 60/73 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 78/80 dB(A)\*

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

69,8×38,1 cm, 80,2/91,2–105,2/117,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 270 W, 230 V-

**FINSMAKARE**   
Dunstabzug für Wandmontage

Glas, schwarz. 503.891.40



Mit der pflegeleichten Glasoberfläche erzeugt dieser Dunstabzug für einen schlichten, modernen Look. Durch die abgeschrägte Form wird der Kochbereich zugänglicher, zwei dimmbare LED-Leisten sorgen für Überblick.

**Funktionen**

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

**Zubehör**

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 500 Kohlefilter ergänzen.

**Energieverbrauchsangaben**

Jährlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse C (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 57 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 59 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

**Leistungsübersicht**

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 400/740 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 380/430 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 59/70 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 74/77 dB(A)\*

**Maße, Motorleistung und Anschluss**

69,8×38,4 cm, 78,2/90,7–105,7/115,7 cm hoch (Abluft/Umluft), 270 W, 230 V-

## FÖLJANDE

### Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl. 205.217.06



Gewürzregal und Stangen für Küchenutensilien sparen Platz auf der Arbeitsfläche und verstärken den traditionellen Stil. Eine LED-Lichtleiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung. So wird das Kochen angenehmer und bequemer.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse C (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 44 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 59 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 437/813 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 296/443 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 59/73 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 67/75 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

79,9×48 cm, 78–104,2/111,2 cm hoch (Abluft/Umluft), 160 W, 230 V~

## UPFRISKANDE

### Dunstabzug für Wandmontage

Stahlfarben. 205.270.20



Ein leistungsstarker Dunstabzug mit LED-Beleuchtung, bei dem du die Raumgestaltung bestimmst: unter einem Wandschrank oder an der Wand mit sichtbarer Esse montiert. So oder so trägt der robuste Stahl zum Küchendesign bei.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 40,4 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 34 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 57 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 396/714 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 352/415 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 55/68 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 68/71 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

79,8×51 cm, 75–103/109 cm hoch (Abluft/Umluft), 30 cm hoch unter Wandschrank, 277 W, 230 V~

\* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

## Dunstabzüge

### Dunstabzugshauben zur Wandmontage

## KULINARISK

### Dunstabzug für Wandmontage

Edelstahl/Glas. 303.831.44



Schlichtes Design kombiniert mit moderner Touch-Bedienfunktion. Der große Ansaugbereich nimmt Kochdunst effektiv auf, eine dimmbare LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung. Passend zu den anderen Elektrogeräten aus der KULINARISK Serie.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 650 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 34,8 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse B (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 51 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 59 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 380/700 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 340/390 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 59/72 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 74/78 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

89,8×46 cm, 73–89/101 cm hoch (Abluft/Umluft), 276 W, 230 V–

### Dunstabzugshauben zur Deckenmontage

## SVÄVANDE

### Dunstabzug für Deckenmontage

Edelstahl. 403.890.89



Zeitloser Edelstahl verleiht dieser Dunstabzugshaube eine stilvolle Optik. Der große Ansaugbereich nimmt Kochdunst auch bei großen Kochfeldern effektiv auf, eine LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung im gesamten Bereich der Kücheninsel.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 650 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradklasse A (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 54 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 60 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 360/710 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 350/420 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 60/73 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 75/80 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

89,8/59,8 cm, 74/83–102,5/107,5 cm hoch (Abluft/Umluft), 270 W, 230 V–

## OMNEJD

### Dunstabzug für Deckenmontage

Edelstahl. 105.217.35



Gewürzregal und Stangen zum Anhängen von Küchenutensilien inspirieren zum Kochen und sparen Platz auf der Arbeitsfläche. Die großzügig bemessene Ansaugfläche ist optimal für größere Herde. Eine dimmbare LED-Leiste sorgt für gleichmäßige Beleuchtung.

#### Funktionen

- LED-Beleuchtung
- Boosterfunktion
- Dimmbare Beleuchtung
- Touch-Control-Bedienfeld

#### Zubehör

Für Abluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse ergänzen.  
Für Umluftbetrieb mit NYTTIG TUB 150 flexibles Abzugsrohr für Gebläse und NYTTIG FIL 440 Kohlefilter ergänzen.

#### Energieverbrauchsangaben

Jährlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh;  
fluidodynamische Effizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Beleuchtungseffizienzklasse A (Spektrum A bis G).  
Fettabscheidegradsklasse C (Spektrum A bis G).  
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb (Geräuschpegel): 44 dB(A)  
(bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit), 59 dB(A) (bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit).

#### Leistungsübersicht

Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb 437/813 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb 296/443 m<sup>3</sup>/h\*  
Max. Geräuschentwicklung im Abluftbetrieb 59/73 dB(A)\*  
Max. Geräuschentwicklung im Umluftbetrieb 67/75 dB(A)\*

#### Maße, Motorleistung und Anschluss

89,8×59,9 cm, 96,8–131,5 cm hoch, 160 W, 230 V–

## Kohlefilter

Unsere Kohlefilter absorbieren Gerüche effektiv. Sie sollten alle drei Monate gereinigt werden. z. B. im Geschirrspüler. Dadurch erhöht sich die Haltbarkeit der Filter auf 2–3 Jahre.



NYTTIG FIL 120 Kohlefilter

904.213.36



NYTTIG FIL 400 Kohlefilter

704.019.47



NYTTIG FIL 440 Kohlefilter

704.019.52




NYTTIG FIL 500 Kohlefilter

004.019.55



NYTTIG FIL 559 Kohlefilter

900.279.72



NYTTIG FIL 650 Kohlefilter

003.953.51



NYTTIG FIL 900 Kohlefilter

604.019.57

## Flexible Abzugsrohre für Gebläse



NYTTIG TUB 125 Flexibles Abzugsrohr für Gebläse

600.899.85



NYTTIG TUB 150 Flexibles Abzugsrohr für Gebläse

902.502.59

\* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

# Kühl-/Gefrierschränke

---

Ein Kühl- und/oder Gefrierschrank bietet mit verschiedenen Eigenschaften die Lösung, Lebensmittel auf bestmögliche Weise zu lagern und sie später zu genießen. Clevere Details wie ein Ventilator, der für gleichbleibende Temperaturen sorgt oder eine Schockgefrierfunktion erleichtern dir dabei den Alltag. Dabei helfen auch transparente Behälter, den Überblick über Vorräte und Essensreste zu behalten. Außerdem sind alle IKEA Kühl- und Gefriergeräte sehr energieeffizient.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Kühl-/Gefrierschranks beachten:

### 01

---

Welche Mengen bewahrst du normalerweise in deinem Kühlschrank/Gefrierschrank auf? Wie viele Personen gehören zu deinem Haushalt? Wie oft gehst du einkaufen?

### 02

---

Brauchst du spezielle Funktionen oder Zubehör, das die Aufbewahrung und Organisation in deinem Kühl-/Gefrierschrank erleichtert?

### 03

---

Welchen Stil bevorzugst du und welche Art von Kühl-/Gefrierschrank passt in deine Küche? Setze mit frei stehenden Geräten ein modernes Statement oder wähle Einbaugeräte für eine einheitliche Optik.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



## Tipps

**Wusstest du**, dass Lebensmittel in einem Kühlschrank mit integrierten Ventilator länger frisch bleiben? Die kühle Luft kann so zirkulieren und die Temperatur bleibt im gesamten Kühlschrank gleich. Und weil die Temperatur überall gleich ist, kannst du deine Lebensmittel beliebig platzieren.

**Wusstest du**, dass man moderne Gefrierschränke nicht mehr abtauen und auskratzen muss? Die automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit verhindert die Ausbreitung von Eis und Frost auf dem Gefriergut und im Gerät.

# Wichtige Merkmale



Ein integrierter **Ventilator** verteilt die Luft gleichmäßig und sorgt für eine einheitliche Temperatur im gesamten Kühlschrank. So kannst du den gesamten Innenraum beliebig zur Lagerung aller Arten von Lebensmitteln und Getränken nutzen.



Durch die **Schnellkühlfunktion** werden auch größere Mengen frischer Lebensmittel und Getränke – z. B. nach Großeinkauf – schnell abgekühlt.



Mit dem **Touch-Control-Bedienfeld** ist die Auswahl der richtigen Funktionen und Kühltemperaturen ganz einfach, egal, ob du Desserts kühlen, frisches Gemüse einfrieren oder das Gerät vor einer längeren Reise in den Urlaubsmodus schalten willst.



Die integrierte **LED-Lichttechnik** leuchtet den Kühlschrank optimal aus. Zudem ist sie sehr sparsam und langlebig und schont damit deinen Geldbeutel.

# Weitere Funktionen



Im **Urlaubsmodus** kann bei Abwesenheit die Tür des leeren Kühlschranks geschlossen bleiben, ohne dass Gerüche entstehen.



Im separaten **Niedrigtemperaturfach** halten sich frische Lebensmittel wie Fisch und Fleisch bei konstanter Temperatur wesentlich länger.



Dank **Anti-Fingerabdruck-Beschichtung** bleibt die Edelstahloberfläche sauber.

## Klimaklassen für Haushaltskühlgeräte: SN bis T

Klimaklasse		Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen den Werten unten links (niedrigste Temperatur) und den Werten unten rechts (höchste Temperatur) bestimmt.
Klasse	Symbol	Durchschnittliche Umgebungstemperatur
Erweiterte gemäßigte Zone	SN	+10°C bis +32°C
Gemäßigte Zone	N	+16°C bis +32°C
Subtropische Zone	ST	+16°C bis +38°C
Tropische Zone	T	+16°C bis +43°C

## Einbaukühlschränke

**LAGAN**   
 Einbaukühlschrank

005.728.53



Ein kleiner Kühlschrank für kleinere Küchen. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem LAGAN Gefrierschrank.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 92 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 126 Liter.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 29 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse A (Spektrum A bis D)  
 Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×55 cm, 85,5 cm hoch, 230 V-

**LUMNÄS**   
 Einbaukühlschrank IKEA 500

305.728.56



Mittelgroßer Kühlschrank mit versetzbaren Böden für bedarfsangepasste Aufbewahrung. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 101 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 205 Liter.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
 Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×55 cm, 125,5 cm hoch, 230 V-

Einbaukühlschränke

**FORSNÄS**   
Einbaukühlschrank IKEA 700

305.729.84



Ein geräumiger und energieeffizienter Kühlschrank mit Touch-Bedienfunktion. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem FORSNÄS Gefrierschrank.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 91 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 310 Liter.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×55 cm, 178,5 cm hoch, 230 V-

Einbaugefrierschränke

**LAGAN**   
Einbaugefrierschrank

005.728.48



Kleiner Gefrierschrank mit transparenten Schubladen, die einen guten Überblick über den Inhalt bieten. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem LAGAN Einbaukühlschrank.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Manuelles Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 168 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 85 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
37 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschluss**

54×55 cm, 85,5 cm hoch, 230 V-

## FORSNÄS Einbaugefrierschrank IKEA 700

005.729.90



Geräumiger Gefrierschrank mit Touch-Bedienfunktion und automatischer Abtaufunktion. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen. Prima in Kombination mit dem FORSNÄS Kühlschrank.

### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 189 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 212 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

### Maße und Anschluss

54×55 cm, 178,5 cm hoch, 230 V~

## Einbaukühl-/gefrierschränke

## HÄLLNÄS Einbaukühlschrank mit Gefrierfach IKEA 500

005.728.67



Mittelgroßer Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach und versetzbaren Böden für bedarfsangepasste Aufbewahrung. Er lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 149 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 174 Liter plus 16 Liter 4-Sterne-Gefrierteil.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

### Maße und Anschluss

54×55 cm, 125,5 cm hoch, 230 V~

Einbaukühl-/gefrierschränke

**RÄKALL**   
Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500

805.728.68



Kühl-/Gefrierkombination mit versetzbaren Böden, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

**Funktionen**

-  Low frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 219 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 153 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×45,5 cm, 157,6 cm hoch, 230 V~

**RISNÄS**   
Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500

105.730.60



Kühl-/Gefrierkombination mit Touch-Control-Bedienfeld und versetzbaren Böden, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 226 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 192 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
38 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×55 cm, 178,5 cm hoch, 230 V~

## TINAD

### Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500

005.728.72



Kühl-/Gefrierkombination mit versetzbaren Böden und Flaschenhalter, damit alles dem Bedarf angepasst werden kann. Lässt sich in einen Schrank einbauen und durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen

#### Funktionen

-  Low frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Manuelles Bedienfeld

#### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 225 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 210 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

#### Maße und Anschluss

54×55 cm, 185 cm hoch, 230 V~

## ISANDE

### Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 700

305.527.40



Ein geräumiger und energieeffizienter Gefrierschrank mit Touch-Control-Bedienfeld und automatischer Abtaufunktion. Die Frostfrei-Funktion regelt automatisch die Luftfeuchtigkeit, um Eisbildung auf den Lebensmitteln oder im Gefrierfach zu verhindern.

#### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

#### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 214 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 193 Liter plus 61 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

#### Maße und Anschluss

54×54,9 cm, 177,2 cm hoch, 230 V~

Einbaukühl-/gefrierschränke

**KÖLDGRADER**



Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 700

505.527.44



Im separaten Niedrigtemperaturfach halten sich frische Lebensmittel wie Fisch und Fleisch bei konstanter Temperatur wesentlich länger. So vermeidest du Lebensmittelabfall und sparst gleichzeitig Geld.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 215 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 213 Liter plus 61 Liter 4-Sterne-Gefrierteil.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
 Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54×54,9 cm, 188,4 cm hoch, 230 V~

Unterbaukühlschränke, eingebaut

**FASTNÄS**



Unterbaukühlschrank IKEA 500

105.680.06



Praktisch in Mini-Küchen, denn dieser kleine Kühlschrank passt unter die Arbeitsplatte zwischen zwei Schränke. Er lässt sich durch eine passende Front dem Stil der Küche anpassen.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 92 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 130 Liter.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
 Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

59,5×54,5 cm, 82–89 cm hoch, 230 V~

**TYLLSNÄS** **Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach IKEA 500**

105.683.51



Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach – alles in einem fürs Wohnen auf kleinem Raum. Durch die Platzierung unter der Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken mit einer zur Küche passenden Front entsteht ein einheitlicher Stil.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 145 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 92 Liter plus 15 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
37 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

59,5×54,5 cm, 82,89 cm hoch, 230 V~

**YTTERNÄS** **Unterbaugefrierschrank IKEA 500**

005.683.56



Dieser kleine Gefrierschrank ist praktisch, wenn du wenig Platz hast oder auf kleinstem Raum einen zusätzlichen Gefrierschrank wünschst. Stell ihn unter die Arbeitsplatte zwischen 2 Schränke und statte ihn mit einer Front aus, die zur Küche passt.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Manuelles Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 176 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 94 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
36 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschluss**

59,5×54,5 cm, 82–89 cm hoch, 230 V~

Unterbaukühlschränke

**SPELNÄS**   
Flaschenkühler IKEA 500

605.846.31



Es gibt immer einen Grund zum Feiern und mit diesem Flaschenkühler hast du jederzeit die passenden Getränke parat. Eine stilvolle Ergänzung für deine Küche mit einer schwarzen Glastür und Flaschenhaltern aus Holz.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 138 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 60 Liter.  
Klimaklasse: N/ST (Skala siehe Seite 72).  
41 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschluss**

29,5×59,5 cm, 87,5–90,5 cm hoch, 230 V~

Nutze verschiedene transparente Aufbewahrungslösungen, um den optimalen Überblick über die verwahrten Lebensmittel zu behalten. Kein Suchen und nichts kann vergessen werden.

**Kleine  
Idee, große  
Wirkung**



**KLIPPKAKTUS Drehplatte**  
360° drehbar. Maximalbelastung 5 kg. PET-Kunststoff.  
Ø 28 cm 005.694.26



**SNURRAD Drehplatte**  
360° drehbar. SAN-Kunststoff.  
42×28 cm 905.061.04



**KLIPPKAKTUS Aufbewahrungsbox für Kühlschrank**  
Stapelbar. PET-Kunststoff.

32×14 cm, 15 cm hoch	605.688.86
32×10 cm, 15 cm hoch	805.688.85
32×10 cm, 8 cm hoch	105.688.84



**KLIPPKAKTUS Aufbewahrungsbox für Kühlschrank**  
Mit Saugnäpfen. PET-Kunststoff.  
24×16 cm, 6 cm hoch 505.704.08

## Freistehende Kühl-/Gefrierschränke

**TILLREDA**  
Kühlschrank

Weiß. 605.787.29



Ein kleiner Kühlschrank für die Mini-Küche. Er kann zum Beispiel auch im Gartenhaus, Keller, Gästehaus oder überall dort aufgestellt werden, wo du kühle Snacks und Getränke bereitstellen willst.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 80 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 43 Liter.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
41 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschluss**

47,2×45 cm, 49,2 cm hoch, 230 V~

**LAGAN**  
Kühlschrank mit Gefrierfach

Weiß. 305.788.01



Dieser frei stehende Kühlschrank mit Gefrierfach hat alle erforderlichen Grundfunktionen. Die versetzbaren Böden ermöglichen bedarfsgerechte Einteilung des Innenraums und die Größe ist perfekt für kleine Küchen.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 143 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 97 Liter plus 16 Liter 3-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
41 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

55×57 cm, 83,2 cm hoch, 230 V~

Freistehende Kühl-/Gefrierschränke

**LAGAN**   
Kühl-/Gefrierschrank

Weiß. 105.679.26



Dieser freistehende Kühl- und Gefrierschrank hat alle erforderlichen Grundfunktionen. Dank der versetzbaren Böden lässt sich der Innenraum ganz dem Bedarf anpassen. Transparente Schubfächer sorgen für gute Übersicht.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 195 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 115 Liter plus 59 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
38 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

47×53,6 cm, 150 cm hoch, 230 V~

**LAGAN**   
Kühl-/Gefrierschrank

Weiß. 005.712.93



Dieser freistehende Kühl- und Gefrierschrank hat alle erforderlichen Grundfunktionen. Dank der versetzbaren Böden lässt sich der Innenraum ganz dem Bedarf anpassen. Transparente Schubfächer sorgen für gute Übersicht.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 204 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 197 Liter plus 65 Liter 4-Sterne-Gefrierfach.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 73).  
38 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

54,7×56,8 cm, 177,3 cm hoch, 220–240 V~

## VINDÅS Kühl-/Gefrierschrank IKEA 300

Weiß. 005.680.59



Diese Kühl-/Gefrierkombination aus Edelstahl mit integrierten Griffen überzeugt durch eine schlichte Optik. In die versetzbaren Aufbewahrungsbehälter an der Innenseite der Kühlschranktür kannst du Flaschen unterschiedlicher Höhe unterbringen.

### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 244 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 223 Liter plus 120 Liter 4-Sterne-Gefriereteil.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
38 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

### Maße und Anschluss

59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch, 220–240 V-

## VINDÅS Kühl-/Gefrierschrank IKEA 300

Stahlfarben. 105.680.68



Diese Kühl-/Gefrierkombination aus Edelstahl mit integrierten Griffen überzeugt durch eine schlichte Optik. In die versetzbaren Aufbewahrungsbehälter an der Innenseite der Kühlschranktür kannst du Flaschen unterschiedlicher Höhe unterbringen.

### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 244 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 223 Liter plus 120 Liter 4-Sterne-Gefriereteil.  
Klimaklasse: SN/N/ST (Skala siehe Seite 72).  
38 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

### Maße und Anschluss

59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch, 220–240 V-

Freistehende Kühl-/Gefrierschränke

**ALINGSÅS**   
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 500

Edelstahl. 205.679.59



Ein Kühl-/Gefrierschrank mit verborgenen Griffen für einen eleganten Look. Er hat einen Ventilator, der die Luft umwälzt und so für eine gleichmäßige Temperatur sorgt, ein feuchtigkeitsregulierendes Gemüsefach und eine automatische Abtaufunktion.

**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 198 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 210 Liter plus 106 Liter 4-Sterne-Gefriereteil.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

59,5×66,3 cm, 186,5 cm hoch, 230 V~

**MÖLNÅS**   
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700

Stahlfarben. 705.608.42



**Funktionen**

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

**Allgemeine Informationen**

Jahresenergieverbrauch 170 kWh/Jahr.  
Nutzinhalt 249 Liter plus 106 Liter 4-Sterne-Gefriereteil.  
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
Böden aus gehärtetem Glas.

**Maße und Anschluss**

59,5×66,3 cm, 203,5 cm hoch, 230 V~

## RIBBENÅS

### Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700

Schwarz. 805.807.69



#### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

#### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 306 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 347 Liter plus 169 Liter 4-Sterne-Gefierteil.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
 Böden aus gehärtetem Glas.

#### Maße und Anschluss

83,3×65,3 cm, 189,8 cm hoch, 230 V~

## RIBBENÅS

### Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700

Edelstahl. 905.807.59



#### Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Flaschenregal
-  Touch-Control-Bedienfeld

#### Allgemeine Informationen

Jahresenergieverbrauch 306 kWh/Jahr.  
 Nutzinhalt 347 Liter plus 169 Liter 4-Sterne-Gefierteil.  
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 72).  
 35 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).  
 Böden aus gehärtetem Glas.

#### Maße und Anschluss

83,3×65,3 cm, 189,8 cm hoch, 230 V~

# Geschirrspüler

---

Hinsetzen, entspannen und Wasser sparen! Überlass doch einfach dem Geschirrspüler die Arbeit und tu nach dem Essen lieber etwas, was dir Spaß macht. Ein Geschirrspüler spart Wasser und Energie im Vergleich zum Spülen von Hand, wofür in der Regel dreimal so viel Wasser benötigt wird. Unsere Einbaugeschirrspüler sind so gestaltet, dass sie mit einer Küchenfront versehen werden, die zu den anderen Fronten der Küche passt. Außerdem bieten sie großzügige Innenräume mit viel Platz für unterschiedlichstes Geschirr und besondere Funktionen wie die automatische Türöffnung: Gegen Ende des Programms öffnet sich die Tür und bleibt offen, damit der Inhalt schnell trocknet.

## Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Geschirrspülers beachten:

### 01

---

Wie viel Platz hast du zur Verfügung und wie viele Personen leben in deinem Haushalt? Wir bieten Geschirrspüler mit verschiedenen Abmessungen (45 und 60 cm) und Innenraumgrößen an.

### 02

---

Welche Funktionen sind dir besonders wichtig? Wünschst du dir vielleicht 3 Beladungsebenen für noch mehr Geschirr? So kannst du mehr benutztes Geschirr verstauen und dich über eine saubere Küche freuen.

Inklusive  
**5**  
Jahre  
Garantie

Inklusive  
**2**  
Jahre  
Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



## Tipps

**Wusstest du**, dass viele unserer Geschirrspüler voll integriert sind? Du kannst sie mit der gewünschten Front versehen und diskret in deiner Küche „verschwinden lassen“.

**Wusstest du**, dass du dein Geschirr schneller trocknen und dabei auch noch Energie sparen kannst? Mit einer Funktion namens AutoOpen! In der Trockenphase nach dem Waschprogramm öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Clever, oder?

# Wichtige Merkmale



Wähle zwischen einem **voll integriertem** Geschirrspüler, der sich fast unsichtbar in deine Küche einfügt, oder einem **freistehendem** Gerät.



Nie mehr Kunststoff nachtrocknen mit der **mineralischen Trocknung**. Die Mineralien bleiben ein Leben lang erhalten.



Die **anpassbaren** und **teilweise höhenverstellbaren Auszüge** bieten Platz für Teller und Gläser in verschiedenen Größen.



**Weiche Kunststoffzacken** und **clevere Halter** sorgen dafür, dass verschiedene Arten von Gläsern stabil stehen.




Nach Beendigung des Programms wird die Tür mit der **AutoOpen**-Funktion automatisch geöffnet, sodass das Geschirr effektiver abtrocknen kann.



Mit der **Startzeitvorwahl** kann die Maschine zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.



**LED-Beleuchtung** im Innenraum sorgt für angenehmes Licht und gute Übersicht beim Ein- und Ausräumen.



**Beam-on-Floor:** Ein Lichtstrahl auf dem Boden zeigt an, wenn der Geschirrspüler läuft.




**Time-on-Floor** projiziert einen Lichtstrahl auf den Boden, der die verbleibende Dauer des Programms anzeigt.

## Programme

<p><b>Auto</b> <b>Automatikprogramm</b> 45–70° Für Ladungen aller Art – Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen.</p>	<p><b>ECO</b> <b>ECO-Programm</b> Ein nachhaltigeres, wassersparendes Programm. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.</p>
<p> <b>Kurzprogramm</b> Ideal bei viel Geschirr oder wenn es schnell gehen muss. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck ohne eingetrocknete Speisereste.</p>	<p> <b>Glasprogramm</b> Für empfindliches Geschirr und leicht verschmutzte Gläser.</p>
<p> <b>Intensivprogramm</b> Für alle Arten von stark verschmutztem Spülgut – Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen.</p>	<p> <b>Vorspülprogramm</b> Für besonders stark verschmutztes Geschirr.</p>
<p> <b>Maschinenpflege</b> Mit diesem Programm wird der Geschirrspüler gewartet, indem der Innenraum des Geschirrspülers mit heißem Wasser gespült wird.</p>	<p> <b>Halbe Beladung</b> Verwende dieses Programm bei kleinen Mengen. Die Betriebszeit wird verkürzt, der Energie- und Wasserverbrauch wird reduziert. Es wird empfohlen weniger Waschmittel hinzuzufügen als bei einer vollen Ladung.</p>

## Geräuschpegel

Der Geräuschpegel wird in Dezibel angegeben (dB). Unsere Elektrogeräte wurden getestet, um den Geräuschpegel zu ermitteln. Das Betriebsprogramm und die Art der Installation können den Geräuschpegel bei Geschirrspülern beeinflussen. Vergleiche den jeweiligen Dezibelwert (dB) der Geräte in der Produktinformation und wähle den richtigen Geschirrspüler für deinen Bedarf aus.



### Tipp

Mit jeder Erhöhung des Geräuschpegels um 6 dB(A) verdoppelt sich der wahrgenommene Schallpegel. Mit anderen Worten: 66 dB(A) werden als doppelt so laut wahrgenommen als 60 dB; und 72 dB(A) werden 4-mal lauter als 60 dB(A) wahrgenommen.

### Grundlage zur Berechnung des Energie- und Wasserverbrauches bei Geschirrspülern:

Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch im ECO-Programm. Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Geschirrspüler mit sichtbarem Bedienfeld 60 cm breit

**Neu LAGAN**   
Geschirrspüler, frei stehend

705.767.44



Dieser frei stehende Geschirrspüler kann einzeln aufgestellt werden. Mit 5 Programmen und einer Ladekapazität von 13 Gedecken nimmt er dir lästige Arbeit ab und der Abwasch ist im Handumdrehen erledigt.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
-  Auto Automatikprogramm
-  ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 13.  
93,7 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
11 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:50 h Dauer des Eco-Programms.  
47 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

60x60 cm, 85 cm hoch, 2100 W, 230 V-

**Neu SÖDERBODA**   
Geschirrspüler, Unterbau IKEA 500

Stahlfarben 805.767.48



Dein treuer Helfer in der Küche – mit einer oberen Besteckschublade, sodass unten mehr Platz für Geschirr und Töpfe bleibt. Einfach unter der Arbeitsplatte zu montieren. Während die Maschine arbeitet, kannst du dich zurücklehnen und Kaffee trinken.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
-  Auto Automatikprogramm
-  ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 16.  
66 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:40 h Dauer des Eco-Programms.  
42 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

60x58 cm, 82 cm hoch, 2158 W, 230 V-

## Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 45 cm breit

**LAGAN**   
**Geschirrspüler**

205.681.62



Ein zuverlässiger Geschirrspüler mit allen wichtigen Grundfunktionen. Ideal, wenn du Alltagskomfort auf kleinem Raum möchtest.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
-  **Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 10.  
 76 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
 9 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
 3:55 h Dauer des Eco-Programms.  
 47 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

44,8×55 cm, 82–88 cm hoch, 2100 W, 230 V~

**FRÖSLUNDA**   
**Geschirrspüler IKEA 500**

105.681.67



Großer Komfort für kleine Räume! Dieser Geschirrspüler ist mit cleveren Funktionen und 3 Ebenen für maximale Ladekapazität ausgestattet. Besonders hilfreich ist der elektrische Kalkindikator; für beste Spülergebnisse und zur Vermeidung schädlicher Ablagerungen in der Maschine.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
-  **Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 10.  
 67 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
 9 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
 3:35 h Dauer des Eco-Programms.  
 44 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

44,8×55 cm, 82–88 cm hoch, 2100 W, 230 V~

## Geschirrspüler

Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 45 cm breit

**FINPUTSAD**   
Geschirrspüler IKEA 700

704.756.22



Ein leiser, energiesparender Geschirrspüler, der sich besonders gut eignet für kleinere Küchen und vielen intelligenten Funktionen für jeden Bedarf.

### Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung


### Energieverbrauchsangaben

Anzahl der Maßgedecke: 10.  
59 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
8,7 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:40 h Dauer des Eco-Programms.  
41 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

### Maße und Anschlusswert

44,8×55,5 cm, 82 -90 cm hoch, 1900 W, 230 V-

## Installationszubehör



**VÄGLIG Verbindungsschiene Fronten** Passend für IKEA Geschirrspüler. Die Verbindungsschiene passt die Geschirrspülerfront den anderen Fronten an und sorgt für ein durchgängiges Erscheinungsbild in der Küche.

74×7,1 cm      005.181.92



**Neu FENSJÖ Dampfschutz** Als zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit über Geschirrspülern unter der Arbeitsplatte anbringen. 80×8 cm.

Transparent      006.135.42



Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 60 cm breit

**LAGAN**   
Geschirrspüler

005.680.16



Ein zuverlässiger Geschirrspüler mit allen wichtigen Grundfunktionen.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto Automatikprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 14.  
95 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:35 h Dauer des Eco-Programms.  
46 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

59,8×55,5 cm, 82–90 cm hoch, 1900 W, 230 V-

**RENGÖRA**   
Geschirrspüler IKEA 500

404.755.72



Dieser Geschirrspüler schlägt das Handspülen um Längen – und er verbraucht auch noch weniger Wasser und Energie. Er bietet alle grundlegenden Funktionen, die man für einen einfacheren Küchenalltag braucht.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto Automatikprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 13.  
94 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
12 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
2:45 h Dauer des Eco-Programms.  
46 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

59,8×55,5 cm, 82–90 cm hoch, 1900 W, 230 V-

Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 60 cm breit

**RÅGLANDA**   
Geschirrspüler IKEA 500

005.680.35



Dieser ruhige Geschirrspüler erledigt seine Arbeit, ohne Unterhaltungen zu stören. Die Selbstreinigungsfunktion und die Option, die Waschzeit zu verkürzen, wenn du es eilig hast, sind weitere Vorteile, die dir den Küchenalltag erleichtern.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 14.  
85 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:10 h Dauer des Eco-Programms.  
44 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

59,8x55,5 cm, 82–90 cm hoch, 1900 W, 230 V~

**ÖSTVEDA**   
Geschirrspüler IKEA 500

005.681.44



Dieser leise Geschirrspüler erledigt seine Aufgabe, ohne Gespräche zu stören. Er verbraucht, verglichen mit dem Handspülen, weniger Wasser und Energie. Dazu hat er viele Programme und pfiffige Funktionen, die den Küchenalltag erleichtern.

**Funktionen**

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

**Energieverbrauchsangaben**

Anzahl der Maßgedecke: 14.  
74 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:55 h Dauer des Eco-Programms.  
42 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

**Maße und Anschlusswert**

59,8x55 cm, 86–91 cm hoch, 1900 W, 230 V~

## TORSBODA

### Geschirrspüler IKEA 700

405.480.88



Lade deine Freunde über Nacht zu dir ein. Mit intelligenten Funktionen wie Startverzögerung, Intensivzone und Extratrocknen sowie Platz für größere Teller, Weingläser und Töpfe, ist dieser leistungsstarke Geschirrspüler für alle Fälle gerüstet.

#### Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

#### Energieverbrauchsangaben

Anzahl der Maßgedecke: 13.  
74 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
4:35 h Dauer des Eco-Programms.  
44 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

#### Maße und Anschlusswert

59,8×55 cm, 86,5–92,5 cm hoch, 2400 W, 230V~

## KALLBODA

### Geschirrspüler IKEA 700

705.480.63



Ein leises Arbeitstier mit 3 Ebenen und einer effizienten Mineraltrocknungsfunktion. Der Zeitstrahl auf dem Boden, die Startverzögerung und die LED-Beleuchtung sind noch mehr Gründe, diesen Geschirrspüler zu lieben.

#### Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

#### Energieverbrauchsangaben

Anzahl der Maßgedecke: 14.  
75 kWh Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen.  
9,5 L Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf.  
3:55 h Dauer des Eco-Programms.  
42 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse B (Spektrum A bis D).

#### Maße und Anschlusswert

59,8×55 cm, 86,5–92,5 cm hoch, 2400 W, 230V~

# Waschmaschinen und Trockner

---

Bei unseren Waschmaschinen und Wäschetrocknern kannst du sicher sein, dass deine Lieblingskleidung und deine feinen Stoffe in guten Händen sind. Die benutzerfreundlichen Funktionen und Spezialprogramme erleichtern dir die Arbeit rund ums Wäschewaschen. Du kannst zwischen einer freistehenden Variante oder einer Einbaulösung wählen, die sich nahtlos in deine Einrichtung einfügt

Wir haben Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, Trockner und kombinierte Waschmaschine/Trockner für deinen täglichen Waschbedarf.

## Tipp

*Wusstest du, dass unsere Waschmaschinen erkennen können, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet? Auf diese Weise können sie die Wassermenge und die Waschzeit anpassen, um immer so energie- und wassersparend wie möglich zu waschen. Das ist gut für uns und unsere Umwelt.*

**Inklusive**  
**5**  
**Jahre**  
**Garantie**

Wie du dich auch entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie.



# Waschmaschinen Funktionen

**Füllmenge**

Wähle das Gerät mit der Washkapazität, die deinem Bedarf am ehesten entspricht. 1 kg Washkapazität entspricht etwa einem kompletten Satz Alltagskleidung.

**Trockenkapazität**

Wähle das Gerät mit der Trockenkapazität, die deinem Bedarf am ehesten entspricht. 1 kg Trockenkapazität entspricht einem kompletten Satz Alltagskleidung.

**Maximale Schleuderdrehzahl (U/min)**

Gibt an, wie oft sich die Trommel der Waschmaschine pro Minute maximal drehen kann. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto weniger Feuchtigkeit verbleibt nach Beendigung des Waschganges in der Kleidung.

**Dampffunktion**

Die Dampffunktion frischt deine Wäsche schnell und schonend auf und entfernt unschöne Knitterfalten.

**Wasserstoppsystem**

Das Wasserstoppsystem erkennt Leckagen sofort und stoppt automatisch den Wasserfluss.

**Startzeitvorwahl**

Du hast die Möglichkeit, den Start des Waschprogramms auf einen späteren Zeitpunkt deiner Wahl zu verschieben.

# Programme

	ECO-Programm		Bettdecken		Spülen
	Baumwolle		Hemden		Maschinencleanprogramm
	Pflegeleicht		Sport		Waschen und Trocknen 45 °C
	Feinwäsche		Baumwolle		Waschen und Trocknen 90 °C
	Mischwäsche		Seide		Bügelleichtprogramm
	Jeans		Schnellprogramm 30 Min.		Auffrischprogramm
	Wolle		Dampf		
	Bettwäsche		Schleudern und Abpumpen		

**Grundlage zur Berechnung des Energie- und Wasserverbrauches bei Waschmaschinen:**

Auf der Grundlage von 100 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



**TYKARP Zwischenbaurahmen für Waschmaschine/  
Trockner** 61×54 cm, 7,6 cm hoch.

Weiß

606.014.66



**BADRING Wasserlecksensor** 4×7 cm, 2 cm stark.  
Wenn er mit dem DIRIGERA Hub verbunden ist, schickt  
der Sensor bei einem Leck eine Benachrichtigung an  
dein Handy.

Weiß

605.043.52

Integrierte Geräte

**TVÄTTAD**   
Einbauwaschmaschine

205.788.11



Diese Waschmaschine mit dem geräumigen Innenraum erkennt das Gewicht der eingelegten Wäschemenge und stimmt Wasserverbrauch und Waschzeitraum darauf ab. Dampf- und andere Funktionen ermöglichen bedarfsgesteuerte Wäschepflege.

**Funktionen**

- Einbaugerät
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Balancekontrolle
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

**Energieverbrauchsangaben**

73 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)  
42 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.  
Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).  
72 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse A (Spektrum A bis D).  
3:25 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

**Maße und Anschluss**

59,6×54 cm, 83,8 cm hoch, 2100 W, 230 V-

**TVÄTTAD**    
Einbauwaschtrockner

604.940.65



Dieser Waschtrockner erkennt das Gewicht der eingelegten Wäschemenge und stimmt Wasserverbrauch und Waschzeitraum darauf ab. Und du kannst ihn dem Look deiner Küche anpassen.

**Funktionen**

- Einbaugerät
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen 4 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Maschinencleanprogramm
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen

**Energieverbrauchsangaben**

73 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)  
47 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.  
Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).  
70 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse A (Spektrum A bis D).  
3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).  
266 kWh Stromverbrauch für den Wasch-Trocken-Syklus pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).  
60 L Wasserverbrauch pro Wasch-Trocken-Zyklus beim Eco-Programm.  
6:15 h Dauer des Wasch-Trocken-Zyklus.

**Maße und Anschluss**

59,6×54 cm, 81,9–88 cm hoch, 2200 W, 230 V-

Freistehende Geräte

**UDDARP**   
Waschmaschine 7 kg IKEA 300

605.237.65



Diese freistehende Waschmaschine bietet alle Funktionen, die du suchst in einem schönen einfachen Design. 7 kg Fassungsvermögen für deinen täglichen Bedarf zum Waschen deiner Wäsche.

**Funktionen**

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 7 kg
- Fassungsvermögen Trocknen
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

**Energieverbrauchsangaben**

69 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)  
44 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.  
Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).  
80 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
3:25 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

**Maße und Anschluss**

59,5×57,2 cm, 85,5 cm hoch, 1850 W, 230 V-

**UDDARP**   
**Waschmaschine 8 kg IKEA 500**

705.254.67



Diese freistehende Waschmaschine bietet alle Funktionen, die du suchst in einem schönen Design. 8 kg Fassungsvermögen für deinen täglichen Bedarf zum Waschen der Wäsche deiner ganzen Familie.

**Funktionen**

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

**Energieverbrauchsangaben**

63 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).  
 48 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.  
 Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).  
 78 dB(A) maximaler Geräuschpegel.  
 Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).  
 3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

**Maße und Anschluss**

59,5×62,8 cm, 85,5 cm hoch, 1850 W, 230 V-

**UDDARP**    
**Waschtrockner 8/5 kg IKEA 500**

805.254.62



Dieser kombinierte Wasch-/Trockner bietet dir die doppelte Funktion in einem freistehenden Gerät. Ein einfaches und geradliniges Design mit 8 kg Fassungsvermögen zum Waschen und 5 kg Fassungsvermögen zum Trocknen.

**Funktionen**

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen 5 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Bettdecken
- Maschinencleanprogramm
- Waschen & Trocknen 45 °C
- Waschen & Trocknen 90 °C
- Wolle
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen

**Energieverbrauchsangaben**

63 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).  
 48 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.  
 Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).  
 81 dB(A) maximaler Geräuschpegel  
 Geräuschemissionsklasse D (Spektrum A bis D).  
 3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C)  
 266 kWh Stromverbrauch für den Wasch-Trocken-Syklus pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C).  
 62 L Wasserverbrauch pro Wasch-Trocken-Zyklus beim Eco-Programm.  
 9:10 h Dauer des Wasch-Trocken-Zyklus.

**Maße und Anschluss**

59,5×58 cm, 85 cm hoch, 1850 W, 230 V-

**UDDARP**   
**Trockner 8 kg IKEA 500**

405.279.86



Dieser freistehende Trockner bietet alle Funktionen, die du dir wünschst in einem einfachen und geradlinigen Design. Große 8 kg familienfreundliche Belastbarkeit, um deinen täglichen Ansprüchen gerecht zu werden.

**Funktionen**

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen
- Fassungsvermögen Trocknen 8 kg
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

**Programme**

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm
- Bügelleichtprogramm
- Auffrischprogramm

**Energieverbrauchsangaben**

Gewichteter Jahresenergieverbrauch: 234 kWh, ECO-Programm (Erläuterung siehe Seite 98).  
 Schleudereffizienzklasse: B (Spektrum A bis G).  
 64 dB(A) maximaler Geräuschpegel.

**Maße und Anschluss**

59,5×64,9 cm, 84,9 cm hoch, 850 W, 230 V-

# Unsere Services

Wir von IKEA glauben, dass jeder seine persönliche Traumküche verdient. Deshalb bieten wir nicht nur eine große Auswahl an Küchen an, sondern auch viele preisgünstige Serviceleistungen, um deine neue Küche ganz einfach Wirklichkeit werden zu lassen. Unsere Küchenprofis begleiten dich Schritt für Schritt, bis deine Traumküche steht und dir jeden Tag Freude bereitet.

Mehr Informationen findest du unter [IKEA.de/Service](https://www.ikea.de/Service)



## Küchenplanung

Ganz entspannt zu deiner neuen Küche. Unsere Profis übernehmen kostenlos deine Küchenplanung.



## Aufmaß

Weil jeder Millimeter zählt. Wir messen vor der Planung deine Küche aus.



## Lieferung

Lass dir deinen Einkauf ganz bequem nach Hause liefern.



## Küchenmontage

Wir montieren deine Küche und du überlegst, was du kochen möchtest.



## Miete

Transporter und Anhänger leihen? Kein Problem.



## Montage

Weil du deine Zeit lieber anders verbringst. Unsere Profis übernehmen die Montage für dich.



## E-Geräteinstallation

Sicher ist sicher! Wir übernehmen die Installation deiner neuen IKEA E-Geräte.



## Finanzierung

Erfüll dir deine Einrichtungswünsche wann immer du willst.

---

## Weitere Informationen

### Produktübersicht bis Juni 2025

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Die aktuellen Preise aller in dieser Kaufhilfe gezeigten Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.ikea.de)

### Neu

Einige Produkte, die mit dem „NEU“-Symbol gekennzeichnet sind, sind bereits seit Herbst 2024 bei IKEA erhältlich. In der IKEA Elektrogeräte-Kaufhilfe sind sie jedoch zum ersten Mal. So siehst du auf einen Blick, was neu zu unserem Sortiment dazugekommen ist.

### Dein Vertragspartner

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG  
Am Wandersmann 2-4, 65719 Hofheim-Wallau  
Amtsgericht München: HRA 67108

Komplementärin:  
IKEA Deutschland Verkaufs-GmbH  
Amtsgericht München: HRB 66738  
Geschäftsführer: Walter Kadnar | USt-IdNr.: DE 130504827

Telefon: 061 92 / 93 999 99  
[kontakt.de@ikea.com](mailto:kontakt.de@ikea.com)  
Kontaktformular: [IKEA.de/Kontakt](https://www.ikea.de/Kontakt)

# Qualitätsgarantien für jeden Tag

## Im Garantiefall: Was wird unternommen, um das Problem zu beheben?

Innerhalb angemessener Frist ab der Unterrichtung über den Mangel prüft IKEA das Produkt und ergreift folgende Schritte, wenn ein Garantiefall vorliegt: IKEA lässt das mangelhafte Produkt reparieren, nachbessern oder ersetzt es durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt (Ersatzlieferung). Die Kosten für Reparatur, Ersatzteile, gegebenenfalls die Demontage, die Rücknahme des mangelhaften oder ersetzten Produktes und Lieferung sowie gegebenenfalls die Montage des nachgebesserten oder nachgelieferten Produktes wie auch etwaig anfallende Arbeits- und Fahrtkosten des Montageunternehmens übernimmt IKEA. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.

Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein hinsichtlich Qualität und Preis vergleichbares Ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, wird IKEA eine angemessene Geldentschädigung leisten.

## Bedingungen für die Garantie

Die gewährte Garantie gilt für Einkäufe bei IKEA in Deutschland. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut aufbewahren; diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt und sind zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen vorzulegen.

Diese Garantie gilt nur für den/die Erstkäufer:in des neuen Produkts von IKEA. Sie ist nicht veräußerbar bzw. übertragbar. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch fehlerhafte Montage, unsachgemäße Benutzung sowie gewaltsame, physikalische oder chemische Einwirkungen verursacht wurden und auch nicht für Folgeschäden. Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produktes.

## Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche

**Die gesetzlichen Ansprüche bei Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung und Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden durch unsere Garantien nicht eingeschränkt. Die Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenfalls unberührt.**

## So erreichst du uns, wenn du einen Service in Anspruch nehmen möchtest:

Wende dich einfach an dein nächstes IKEA Einrichtungshaus. Die Adresse findest du unter [IKEA.de/Standorte](https://www.ikea.de/Standorte)

## Garantiebrochüren

Ausführliche Garantiebrochüren bzw. Garantiebedingungen zu den hier aufgeführten Produkten findest du in deinem IKEA Einrichtungshaus oder unter [IKEA.de/Garantien](https://www.ikea.de/Garantien)

## Elektrogeräte

### 5 Jahre Garantie



#### Garantieumfang:

Material- und Konstruktionsmängel aller Elektrogeräte von IKEA, mit Ausnahme der LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte. Im Garantiefall kümmert sich der Vor-Ort-Service um das Gerät. Unter der Servicenummer in der Bedienungsanleitung zum Gerät kannst du ganz einfach einen Termin vereinbaren. Siehe auch allgemeine Bedingungen links.

#### Die Garantie gilt nicht für:

LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte, Verschleißartikel wie Batterien, Leuchtmittel, Dichtungen etc.

### 2 Jahre Garantie



#### Garantieumfang:

Material- und Konstruktionsmängel aller LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte von IKEA. Im Garantiefall kümmert sich der Vor-Ort-Service um das Gerät. Unter der Servicenummer in der Bedienungsanleitung zum Gerät kannst du ganz einfach einen Termin vereinbaren. Siehe auch allgemeine Bedingungen links.

#### Die Garantie gilt nicht für:

Verschleißartikel wie Batterien, Leuchtmittel, Dichtungen etc.

## Rücknahme von Elektrogeräten

Wenn du im Besitz von Elektro- und Elektronikgeräten bist, die Abfall werden (Altgeräte), musst du diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Das bedeutet, dass du sie nicht im Hausmüll entsorgen darfst, sondern der Sammlung und Rücknahme (Erfassung) zuführen musst.

Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts nimmt IKEA ein im Wesentlichen funktionsgleiches Altgerät des Endnutzers am Ort der Abgabe unentgeltlich zurück. Das ist beim Einkauf in einem IKEA Einrichtungshaus im Kundenservice/ Umtausch Bereich oder im Fall von dir beauftragter Lieferung dein privater Haushalt, wenn du uns beim Vertragsschluss mitteilst, dass du uns bei der Lieferung ein Altgerät zurückgeben wirst. Wir werden dich beim Vertragsabschluss fragen, ob du beabsichtigst, bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückzugeben.

Im Fall von Online-Einkäufen auf [IKEA.de](https://www.ikea.de) ist die unentgeltliche Abholung bei dir zu Hause auf Wärmeüberträger (Kühlschränke und Gefriergeräte), Bildschirme, Monitore und Geräte mit Bildschirmen von mehr als 100 cm<sup>2</sup> sowie Großgeräte (z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde und Elektrobacköfen, Elektrokochplatten, Leuchten) beschränkt. Altgeräte wie Lampen (Leuchtmittel), Kleingeräte (z. B. Leuchten, Uhren, Ton- oder Bildwiedergabegeräte, kleine Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Adapter, Steckdosen, HDMI-, Audio- und Videokabel) und kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, die in keiner äußeren Abmessung mehr als 50 cm betragen (z. B. USB-Kabel, Netzwerkkabel), kannst du im

Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf [www.interzero.de/weee-annahmestellen](https://www.interzero.de/weee-annahmestellen) findest, unentgeltlich zurückgeben.

Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, nehmen wir unabhängig von einem Neukauf eines entsprechenden IKEA Produkts unentgeltlich zurück. Du kannst diese Altgeräte im Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf [www.interzero.de/weee-annahmestellen](https://www.interzero.de/weee-annahmestellen) findest, unentgeltlich zurückgeben. Die Rücknahme ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Du bist selbst verantwortlich für das Löschen deiner personenbezogenen Daten auf den Altgeräten.

Das rechts wiedergegebene Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567. Zur Erfüllung unserer Informationspflicht gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 ElektroG verweisen wir auf folgende Internetseite des BMUV: <https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikgeraete>



**KLIPPKAKTUS Aufbewahrungsbox  
für Kühlschrank**  
PET-Kunststoff. 32x10 cm, 8 cm hoch.  
105.688.84



Die IKEA Elektrogeräte-Kaufhilfe wurde aus Materialien hergestellt, die aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammen.

