

Elektrogeräte

Kaufhilfe 2025/2026

KNUVEBO 
Dunstabzug
IKEA 500
706.156.32
Siehe Seite 57.

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Die aktuellen Preise aller in dieser Kaufhilfe gezeigten Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.IKEA.de)





Kochfelder Seite 32

Inhaltsverzeichnis

Backöfen	06
Mikrowellengeräte	22
Kochfelder	32
Dunstabzüge	46
Kühl- und Gefrierschränke	64
Geschirrspüler	82
Waschmaschinen und Trockner	92
Unsere Services	98
Qualitätsgarantien für jeden Tag	99

Dunstabzüge Seite 46





Backöfen Seite 06



Mikrowellengeräte Seite 22



Geschirrspüler Seite 82

Inklusive
5
Jahre Garantie

Inklusive
2
Jahre Garantie

Das tägliche Leben zu Hause stellt hohe Anforderungen an deine Elektrogeräte in der Küche. Deshalb testen wir sie gründlich, damit sie ganz sicher mit hoher Belastung, hohen Temperaturen und dem täglichen Gebrauch klarkommt.

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.

Garantien Seite 99

Kühl- und Gefrierschränke Seite 64



Elektrogeräte, auf die du dich verlassen kannst

Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, Geschmäcker und Budgets – deshalb haben wir die Auswahl vereinfacht, indem wir unsere Geräte in Stufen gruppiert haben. Wenig Platz? TILLREDA Küchenhelfer passen perfekt. Knappes Budget? Entscheide dich für LAGAN Geräte. Oder E-Geräte für verschiedenste Einsatzstufen? IKEA 300 Geräte bieten grundlegende

Funktionen, auf die man sich verlassen kann. Unsere Allzweck-IKEA 500 Geräte sind mit erweiterten Funktionen für jede Aufgabe bereit, ob groß oder klein. Und für Spitzenleistung sind die IKEA 700 Geräte mit allen erdenklichen Funktionen ausgestattet, die alle Erwartungen übertreffen.

TILLREDA – für jeden Raum und jedes Budget

Diese Geräte stehen für benutzerfreundliche, preisgünstige und sofort einsetzbare Küchenhelfer – perfekt für kleine Räume, die erste eigene Wohnung oder als clevere Ergänzungen, wenn etwas mehr benötigt wird.



LAGAN – Zuverlässige Technologie zum niedrigen Preis

Diese Einbaugeräte haben grundlegende Funktionen mit einem unkomplizierten Design, die ihren Zweck erfüllen, ohne viel Aufhebens oder einen hohen Preis.



IKEA 300 – Grundfunktionen



Diese Geräte bieten Grundfunktionen, um alltägliche Aufgaben zu erleichtern – ohne das Budget zu sprengen. Sie erhalten zuverlässige Leistung und modernen Komfort für Ihre täglichen Bedürfnisse.

IKEA 500 – Erweiterte Funktionen



Diese Geräte bereichern den Küchenalltag mit der perfekten Mischung aus vielseitiger Funktionalität und stilvoller Ästhetik. Alltägliche Küchenaufgaben werden einfacher und angenehmer.

IKEA 700 – Spezialfunktionen



Diese Geräte machen Hausarbeiten mühelos und unendlich viel angenehmer, mit überragender Funktionalität, die dazu inspiriert, über sich hinauszuwachsen.

Backöfen

Soll ein vorhandener Backofen ersetzt werden oder werden Geräte für eine neue Küche gesucht? Folgende Punkte sollten bei der Auswahl beachtet werden:

Die Art des Kochens und die am häufigsten genutzten Funktionen

Gibt es Aspekte, die sich verbessern ließen – schnelleres Kochen, knackigeres Gemüse oder gleichmäßigeres Backen? Heißluftfrittieröfen blasen heiße Luft um die Speisen für knusprige Ergebnisse mit fast keinem Öl – perfekt für Pommes, Wings und Gemüse. Dampfbacköfen verwenden sanften Dampf, um bei niedrigeren Temperaturen zu garen, während Feuchtigkeit und Nährstoffe eingeschlossen werden, für saftigen Fisch oder knuspriges Brot mit weichem Inneren.

Die Größe und Aufteilung der Küche

Ist ausreichend Platz vorhanden, um den Backofen in einem Hochschrank einzubauen? Für kleinere Küchen kann ein Kompakt- oder Kombi-Ofen die beste Lösung sein (auch hervorragend als zusätzlicher Backofen, wenn für viele Personen gekocht wird).

Der Stil

In unserem Sortiment sind Backöfen enthalten, die zu traditionellen oder modernen Küchen passen und mit einer designmäßig abgestimmten Mikrowelle oder einem Kombi-Ofen kombiniert werden können.

Pflege

Pyrolytische Selbstreinigung verbrennt Fett und Speisereste, sodass nur Asche zum Abwischen übrig bleibt. Die Hydro-Reinigung verwendet Dampf, um Rückstände sanft zu lösen.

Inklusive
5
Jahre Garantie

Inklusive
2
Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



Zuverlässige Qualität, kostenlose Garantie – und ein paar Pflegehinweise

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Backöfen, dass wir eine kostenlose 5- oder 2-Jahres-Garantie anbieten. Unser eigenes Testlabor führt strenge Sicherheits- und Kochtests durch, um sicherzustellen, dass jedes Produkt einfach zu bedienen, zuverlässig ist und großartige Ergebnisse liefert. Mit unseren Lieferanten kombinieren wir technisches Fachwissen und Einblicke in das Leben zu Hause, um Geräte für alle Lebensphasen und Budgets zu entwickeln.

Die Qualität ist zuverlässig, dennoch gibt es zusätzlich einfache Maßnahmen zur Pflege. Für die regelmäßige Reinigung sind warmes Seifenwasser oder ein milder Ofenreiniger zu verwenden. Roste und Türdichtungen sind von Krümeln oder Fett zu befreien. Verfügt der Backofen über eine Selbstreinigungs- oder Dampfreinigungsfunktion, ist diese wie empfohlen auszuführen. Eine gute Pflege des Backofens wird mit jahrelangem zuverlässigem Kochen belohnt.

Unterscheidung nach Ausstattung

IKEA 700 – Spezialfunktionen



Für ambitionierte Köche und Köchinnen oder vielbeschäftigte Familien: Mit einer Fülle an Funktionen und Merkmalen ist die IKEA 700 Serie ideal zur Steigerung der Kochkünste. Es kann zwischen Einbaubacköfen mit Dampf-, Heißluftfrittier- oder pyrolytischer Selbstreinigungsfunktion gewählt werden.

Ein Heißluftofen gewährleistet gleichmäßige Hitze und perfekte Bräunung bei gleichzeitigem Einschluss von Feuchtigkeit.

Ein intuitives Touch-Display erleichtert das Kochen, sei es durch die Nutzung von voreingestellten Programmen oder die vollständige Kontrolle über Zeit, Temperatur und Programme.

Verschiedenes Zubehör kann genutzt werden, um das Beste aus dem Ofen herauszuholen: ein Heißluftfrittierkorb für knusprigere Ergebnisse, ein Thermometer für Lebensmittel zur Bestimmung des perfekten Gar- oder Backpunkts, Teleskopvollauszüge für eine sicherere Handhabung, Backbleche in verschiedenen Tiefen und ein Rost für flexibles Kochen.

IKEA 500 – Erweiterte Funktionen



IKEA 500 Einbaubacköfen kombinieren vielseitige Funktionen, um das Kochen einfacher und inspirierender zu gestalten, sei es beim Backen, Braten, Dämpfen oder Reinigen.

Heißluftöfen gewährleisten eine außergewöhnliche Bräunung bei gleichzeitigem Einschluss von Feuchtigkeit, und Dampfoptionen sorgen für eine köstlich knusprige Oberfläche. Mit einem LED-Display und reaktionsschnellen Touch-

Tasten ist es einfach, Einstellungen anzupassen und den Kochvorgang zu überwachen.

Das Kochen wird durch die Verwendung der Teleskopschienen, die das Beladen und Entnehmen heißer Gerichte sicherer macht, sowie durch Backbleche und Roste, die das Garen von Gerichten auf mehreren Ebenen ermöglichen, auf ein neues Niveau angehoben.

IKEA 300 – Grundfunktionen



Die IKEA 300 Serie bietet Grundfunktionen und modernen Komfort für das tägliche Kochen. Die Auswahl reicht von einfachen Einbaubacköfen bis hin zu solchen mit Umluft für schnelleres, gleichmäßiges Erhitzen und pyrolytischer Selbstreinigung für zusätzlichen Komfort.

Das Zubehör von Backblech und Gitterrost gibt die notwendige Flexibilität für das optimale Garen von Gerichten.

Wichtige Merkmale



Heißluftfrittieröfen

Freunde und Familie zu einem knusprigen Festmahl einladen – Pommes, Frühlingsrollen, Hähnchenflügel und geröstetes Gemüse – lecker! Mit der Heißluftfrittierfunktion wird jedes Essen zu einem besonderen Anlass, bei dem gemeinsam neue Geschmacksrichtungen ausprobiert werden.



Dampfbacköfen

Den großen Einsatzbereich von Dampf erleben: Mit der Wahl des Dampflevels kann eine größere Vielfalt an Gerichten gezaubert werden – saftigere Fleischgerichte, knusprigere Krusten, luftigerer Reis, bissfestes Gemüse – und Nährstoffe bleiben in jedem Bissen erhalten.



Öfen mit voreingestellten Programmen

Wenig Zeit? Mit den voreingestellten Programmen wird einfach das Gericht ausgewählt, die Form in den Backofen geschoben, und schon ist alles fertig.



Pyrolyse-Backöfen



Die pyrolytische Selbstreinigung erledigt die Arbeit, indem sie Fett und Speisereste zu Asche verbrennt – einfach abwischen! Eine willkommene Zeitersparnis, die den Ofen wie neu aussehen lässt.

Backöfen

Neu LAGAN 
Backofen
Weiß. 106.000.54



Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Einfache Dampfreinigung

Technische Informationen

Energieverbrauch 0,82 kWh pro Zyklus: (konventioneller Modus)
Volumen: 74 Liter
Backofentemperatur: 50–280 °C
Maße: 59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch
Leistung: 2500 W
Spannung: 220–240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.



Zubehör

1 Gitterrost
1 tiefes Backblech

Neu LAGAN 
Backofen
Stahlfarben. 606.000.56



Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Einfache Dampfreinigung

Technische Informationen

Energieverbrauch 0,82 kWh pro Zyklus: (konventioneller Modus)
Volumen: 74 Liter
Backofentemperatur: 50–280 °C
Maße: 59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch
Leistung: 2500 W
Spannung: 220–240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 tiefes Backblech

Umluftöfen

Neu FRILLESBO

Umluftofen mit Grillfunktion IKEA 300
Stahlfarben. 606.002.21



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
906.002.48

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Schnellheizen
- Grillfunktion
- Doppelgrill + Umluft
- Unterhitze/Einfache Dampfreinigung

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,95 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 50 – 280 °C
59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch,
2400 W,
220 – 240 V-
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech

Neu STENABY

Umluftofen mit Grillfunktion IKEA 300
Weiß. 006.000.59



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
406.068.27

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Doppelgrill
- Doppelgrill + Umluft
- Auftaufunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
1,10 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 50 – 250 °C
59,5×56,7 cm, 59,0 cm hoch,
2300 W,
220 – 240 V-
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech

Umluftöfen

Neu STENABY



Umluftofen mit Grillfunktion IKEA 300
Stahlfarben. 006.002.81



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
506.002.45

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Doppelgrill
- Doppelgrill + Umluft
- Auftaufunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
1,10 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 50 – 250 °C
59,5×56,7 cm, 59,0 cm hoch,
2300 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech

Neu STENABY



Umluftofen mit Grillfunktion IKEA 300
Schwarz. 406.000.62



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
806.002.82

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Doppelgrill
- Doppelgrill + Umluft
- Auftaufunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
1,10 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 50 – 250 °C
59,5×56,7 cm, 59,0 cm hoch,
2300 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech

Neu SPJUTBO

Umluftofen mit Grillfunktion IKEA 300
Schwarz. 806.002.44



Passendes Mikrowellengerät
SPJUTBO
606.068.26

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Schnellheizen
- Grillfunktion
- Grill + Umluft
- Einfache Dampfreinigung

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,95 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).

Volumen: 72 Liter.

Backofentemperatur: 50–280 °C

59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch,

2400 W,

220–240 V~

Ohne Stecker.

Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech

Neu SPJUTBO

Umluftofen mit Grillfunktion pyrolytisch IKEA 300
Schwarz. 506.002.50

**Funktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Pyrolytische Reinigung
- Grill + Umluft
- Warmhalteprogramm
- Auftaufunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,99 kWh (konventioneller Modus),
0,81 kWh (Umluft-Modus).

Volumen: 72 Liter.

Backofentemperatur: 50–280 °C

59,4×56,7 cm, 59,5 cm hoch,

2900 W,

220–240 V~

Ohne Stecker.

Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
1 Backblech



Heißluftöfen

Neu **FRILLESBO**

Heißluftofen Kompakt Backfunktion IKEA 500
Stahlfarben. 606.054.07



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
906.002.48

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- 45 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Grill + Umluft
- Pizzabackfunktion
- Tiefkühlgerichte
- Auftaufunktion
- Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,99 kWh (konventioneller Modus).
Volumen: 46 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 230 °C
Maß: 59,4x54,6 cm, 38,3 cm hoch
2600 W
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech

Neu **FRILLESBO**

Heißluftofen mit Zusatzfunktion Dampfgaren
Backfunktion IKEA 500
Schwarz. 506.217.09



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
906.002.48

Funktionen


- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Schnellheizen
- Direct Steam
- Dampfreinigung
- 45 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Heißluftgrillen
- Pizzabackfunktion
- Tiefkühlgerichte
- Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 300 °C
59,4x56,9 cm, 58,9 cm hoch,
2990 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Paar Teleskopschienen

Neu FRILLESBO 
Heißluftofen mit Zusatzfunktion Dampfaren
Backfunktion IKEA 500
 Stahlfarben. 106.002.47



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
 906.002.48

Funktionen


-  Ober-/Unterhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft
-  Schnellheizen
-  Direct Steam
-  Dampfreinigung
-  45 voreingestellte Programme
-  Grillfunktion
-  Heißluftgrillen
-  Pizzabackfunktion
-  Tiefkühlgerichte
-  Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
 0,93 kWh (konventioneller Modus),
 0,69 kWh (Umluft-Modus).
 Volumen: 72 Liter.
 Backofentemperatur: 30–300 °C
 59,4×56,9 cm, 58,9 cm hoch,
 2990 W,
 220–240 V~
 Ohne Stecker.
 Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
 1 Backblech
 1 tiefes Backblech
 1 Paar Teleskopschienen

Neu FRILLESBO 
Heißluftofen Pyrolytisch Zusatzfunktion
Dampfaren IKEA 500
 Stahlfarben. 406.002.36



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
 906.002.48

Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft
-  Pyrolytische Reinigung
-  Direct Steam
-  45 voreingestellte Programme
-  Grillfunktion
-  Heißluftgrillen
-  Pizzabackfunktion
-  Tiefkühlgerichte
-  Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
 0,93 kWh (konventioneller Modus),
 0,69 kWh (Umluft-Modus).
 Volumen: 72 Liter.
 Backofentemperatur: 30–300 °C
 59,4×54,7 cm, 58,9 cm hoch,
 3490 W,
 220–240 V~
 Ohne Stecker.
 Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
 1 Backblech
 1 tiefes Backblech
 1 Paar Teleskopschienen

Heißluftöfen

Neu STENABY 

Heißluftofen Zusatzfunktion Dampfgaren

Backfunktion IKEA 500

Stahlfarben. 006.221.36



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
506.002.45

Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft
-  Direct Steam
-  Grillfunktion
-  45 voreingestellte Programme
-  Heißluftgrillen
-  Pizzabackfunktion
-  Tiefkühlgerichte
-  Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).

Volumen: 72 Liter.

Backofentemperatur: 30–300 °C

59,4×56,9 cm, 58,9 cm hoch,

2990 W,

220–240 V~

Ohne Stecker.

Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Paar Teleskopschienen

Neu STENABY 

Heißluftofen Zusatzfunktion Dampfgaren

Backfunktion IKEA 500

Schwarz. 706.002.06



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
806.002.82

Funktionen

-  Ober-/Unterhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft
-  Direct Steam
-  Grillfunktion
-  45 voreingestellte Programme
-  Heißluftgrillen
-  Pizzabackfunktion
-  Tiefkühlgerichte
-  Feuchte Umluft

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).

Volumen: 72 Liter.

Backofentemperatur: 30–300 °C

59,4×56,9 cm, 58,9 cm hoch,

2990 W,

220–240 V~

Ohne Stecker.

Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Paar Teleskopschienen

Neu SPJUTBO

Heißluftofen mit Zusatzfunktion Dampfbacken

Grillfunktion IKEA 500

Schwarz. 006.002.76



Passendes Mikrowellengerät
SPJUTBO
606.002.78

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Heißluft
- Heißluftgrillen
- 8 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Dampfreinigung
- Pizzabackfunktion
- Doppelgrill
- Trocknen
- Auftaufunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
1,1 kWh (konventioneller Modus),
0,52 kWh (Umluft-Modus)
Volumen: 70 Liter.
Backofentemperatur: 50 – 280 °C
Maße: 59,5×54,6 cm, 59 cm hoch
3200 W
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 2 Backbleche

Neu FRILLESBO

Heißluftofen mit Volldampffunktion

Heißluftfrittierfunktion IKEA 700

Stahlfarben. 406.002.84



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
906.002.48

Funktionen

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ober-/Unterhitze | Brot backen |
| Unterhitze | Gärstufe |
| Heißluft | Feuchtigkeit, hoch |
| Volldampffunktion | Feuchtigkeit, niedrig |
| Heißluftfrittieren | Feuchte Umluft |
| 226 voreingestellte Programme | Trocknen |
| Grillfunktion | |
| Heißluftgrillen | |
| Pizzabackfunktion | |
| Tiefkühlgerichte | |
| Dörren | |
| Teller wärmen | |
| Auftauen | |
| Überbacken | |
| Niedertemperatur-Garen | |
| Warmhalten | |
| Regenerieren | |

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
1,09 kWh (konventioneller Modus),
0,52 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 70 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 230 °C
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Paar Teleskopschienen
- 1 Rost zum Heißluftfrittieren
- 1 Thermometer für Lebensmittel
- 1 Dampfablett

Heißluftöfen

Neu **FRILLESBO**

Heißluftofen mit Heißluftfrittierfunktion pyrolytisch

IKEA 700

Stahlfarben. 906.002.86



Passendes Mikrowellengerät
FRILLESBO
706.002.49

Neu **STENABY**

Heißluftofen mit Heißluftfrittierfunktion pyrolytisch

IKEA 700

Stahlfarben. 306.002.46



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
506.002.45

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluftfrittieren
- Heißluftgrillen
- Schnellheizen
- Pyrolytische Reinigung
- 158 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Brot backen
- Pizzabackfunktion
- Gärstufe
- Tiefkühlgerichte
- Dörren
- Teller wärmen
- Auftauen
- Überbacken
- Niedertemperatur-Garen
- Warmhalten

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 300 °C
59,4×54,7 cm, 58,9 cm hoch,
3490 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Rost zum Heißluftfrittieren
- 1 Thermometer für Lebensmittel
- 1 Paar Teleskopvollauszüge

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluftfrittieren
- Schnellheizen
- Brot backen
- Pyrolytische Reinigung
- 158 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Heißluftgrillen
- Pizzabackfunktion
- Gärstufe
- Tiefkühlgerichte
- Dörren
- Teller wärmen
- Auftauen
- Überbacken
- Niedertemperatur-Garen
- Warmhalten

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 300 °C
59,4×54,7 cm, 58,9 cm hoch,
3490 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Rost zum Heißluftfrittieren
- 1 Thermometer für Lebensmittel
- 1 Paar Teleskopvollauszüge

Neu STENABY

Heißluftofen mit Heißluftfrittierfunktion pyrolytisch

IKEA 700

Schwarz. 806.002.20



Passendes Mikrowellengerät
STENABY
806.002.82

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluftfrittieren
- Schnellheizen
- Brot backen
- Pyrolytische Reinigung
- 158 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Heißluftgrillen
- Pizzabackfunktion
- Gärstufe
- Tiefkühlgerichte
- Dörren
- Teller wärmen
- Auftauen
- Überbacken
- Niedertemperatur-Garen
- Warmhalten

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 300 °C
59,4×54,7 cm, 58,9 cm hoch,
3490 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Rost zum Heißluftfrittieren
- 1 Thermometer für Lebensmittel
- 1 Paar Teleskopvollauszüge

Neu SPJUTBO

Heißluftofen kombinierter Dampffunktion

Heißluftfrittierfunktion IKEA 700

Schwarz. 806.002.77



Passendes Mikrowellengerät
SPJUTBO
406.002.79

Funktionen

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Kombinierte Dampffunktion
- Heißluftfrittieren
- Heißluftgrillen
- Schnellheizen
- Pyrolytische Reinigung
- 154 voreingestellte Programme
- Grillfunktion
- Brot backen
- Gärstufe
- Tiefkühlgerichte
- Regenerieren
- Feuchtigkeit, niedrig
- Dörren
- Teller wärmen
- Auftauen
- Überbacken
- Niedertemperatur-Garen
- Pizzabackfunktion

Technische Informationen

Energieverbrauch pro Zyklus:
0,93 kWh (konventioneller Modus),
0,69 kWh (Umluft-Modus).
Volumen: 72 Liter.
Backofentemperatur: 30 – 300 °C
59,4×54,7 cm, 58,9 cm hoch,
3390 W,
220 – 240 V~
Ohne Stecker.
Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech
- 1 tiefes Backblech
- 1 Rost zum Heißluftfrittieren
- 1 Thermometer für Lebensmittel
- 1 Paar Teleskopvollauszüge



Heißluftöfen

Neu FRILLESBO

Heißluftofen mit Mikrowellenfunktion und Heißluftfrittierfunktion Grillfunktion IKEA 700

Stahlfarben. 706.002.49

**Funktionen**

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Ober-/Unterhitze | | Schmelzen |
| | Unterhitze | | Flüssigkeiten |
| | Heißluft | | Heißluft + Mikrowelle |
| | Schnellheizen | | Ober-/Unterhitze + Mikrowelle |
| | Heißluftfrittieren | | Grill + Mikrowelle |
| | 122 voreingestellte Programme | | Heißluftgrillen + Mikrowelle |
| | Grillfunktion | | |
| | Heißluftgrillen | | |
| | Pizzabackfunktion | | |
| | Brot backen | | |
| | Tiefkühlgerichte | | |
| | Dörren | | |
| | Teller wärmen | | |
| | Auftauen | | |
| | Überbacken | | |
| | Niedertemperatur-Garen | | |
| | Warmhalten | | |
| | Mikrowelle | | |
| | Auftauen | | |
| | Aufwärmen | | |
| | Popcorn-Funktion | | |

Technische Informationen

Volumen: 46,5 Liter.
 Backofentemperatur: 30 – 230 °C
 59,4×54,5 cm, 38,8 cm hoch
 1000 W
 220–240 V-
 Ohne Stecker.
 Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
 1 Backblech
 1 fester Glasboden
 1 Rost zum Heißluftfrittieren
 1 Thermometer für Lebensmittel

Neu SPJUTBO

Heißluftofen mit Mikrowellenfunktion und Heißluftfrittierfunktion Grillfunktion IKEA 700

Schwarz. 406.002.79

**Funktionen**

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Ober-/Unterhitze | | Schmelzen |
| | Unterhitze | | Flüssigkeiten |
| | Heißluft | | Heißluft + Mikrowelle |
| | Schnellheizen | | Ober-/Unterhitze + Mikrowelle |
| | Heißluftfrittieren | | Grill + Mikrowelle |
| | 122 voreingestellte Programme | | Heißluftgrillen + Mikrowelle |
| | Grillfunktion | | |
| | Heißluftgrillen | | |
| | Pizzabackfunktion | | |
| | Brot backen | | |
| | Tiefkühlgerichte | | |
| | Dörren | | |
| | Teller wärmen | | |
| | Auftauen | | |
| | Überbacken | | |
| | Niedertemperatur-Garen | | |
| | Warmhalten | | |
| | Mikrowelle | | |
| | Auftauen | | |
| | Aufwärmen | | |
| | Popcorn-Funktion | | |

Technische Informationen

Volumen: 46,5 Liter.
 Backofentemperatur: 30 – 230 °C
 59,4×54,5 cm, 38,8 cm hoch
 1000 W
 220–240 V-
 Ohne Stecker.
 Muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Zubehör

1 Gitterrost
 1 Backblech
 1 fester Glasboden
 1 Rost zum Heißluftfrittieren
 1 Thermometer für Lebensmittel

Mikrowellen- geräte

Mikrowellenherde sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Tatsächlich sind sie viel besser geworden – eine breite Palette von Funktionen ermöglicht das Grillen, Backen, Dämpfen und Bräunen, abgesehen vom Auftauen und Aufwärmen. Sie sind die erste Wahl in der Küche, wenn der Magen knurrt. Schokolade für einen leckeren Kuchen schmelzen, einen Auflauf für das Abendessen auftauen oder die Reste vom Vortag im Handumdrehen aufwärmen – alles mit einem einfachen Knopfdruck.

Folgendes solltest du bei der Auswahl einer Mikrowelle beachten:

01

Wie häufig nutzt du deine Mikrowelle und wofür? Wir haben alles, von ganz einfachen, leicht bedienbaren Geräten bis hin zu fortschrittlichen Mikrowellen-Backofen-Kombinationen mit vielen verschiedenen Funktionen.

02

Welche Mengen bereitest du zu? Ein Kombi-Gerät bietet alle Funktionen in einem. Auch ideal als zusätzlicher Backofen für große Familienfeste.

03

Welchen Stil bevorzugst du? Ganz egal, ob dir ein moderner oder klassischer Stil besser gefällt, wir haben garantiert die passende Mikrowelle zu deiner Küche.

Inklusive

5

Jahre Garantie

Inklusive

2

Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



Nachhaltigkeit

Gute Gewohnheiten können mit Hilfe eines Mikrowellenherds zu einem natürlichen Bestandteil des Lebens zu Hause werden. Das Aufwärmen von Resten ist einfach und hilft, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Tipps

Wusstest du, dass sich die Garzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen erheblich verkürzen lässt, wenn du bei einem Kombi-Gerät die Mikrowellenfunktion mit der Heißluftfunktion kombinierst? Damit erzielst du immer ein perfektes Ergebnis und sparst Zeit und Energie.

Wusstest du, dass Einbau-Mikrowellengeräte in einen Hoch- oder Unterschrank, weniger tiefe Geräte auch in einen Wandschrank integriert werden können? Das ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht auch ergonomische und reibungslose Arbeitsabläufe.

Unterscheidung nach Ausstattung

IKEA 500 – Erweiterte Funktionen

Unsere IKEA 500 Serie bereichert das tägliche Küchenerlebnis mit der perfekten Mischung aus vielseitiger Funktionalität und stilvoller Ästhetik. Die ansprechenden Designs fügen sich nahtlos in die Küche ein und bieten ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis.



IKEA 300 – Grundfunktionen

Diese Geräte helfen, um alltägliche Aufgaben einfacher und angenehmer zu gestalten. Es sind gut funktionierende Produkte mit modernem Komfort für die täglichen Bedürfnisse.



Wichtige Merkmale



Das LED-Display mit reaktionsschnellen Touch-Tasten macht es zum Kinderspiel, Einstellungen anzupassen und Zeit, Temperatur sowie Fortschritt mit einem einfachen Tastendruck zu verfolgen.



Grill – Die Grillfunktion verleiht Mikrowellengerichten in kurzer Zeit die Textur und den Geschmack eines Ofens. Von einer köstlichen Lasagne mit knuspriger Oberfläche bis hin zu einer perfekt knackigen Crème brûlée.



Pizza – Die Pizzafunktion verleiht Speisen außen eine intensivere Bräunung und einen knusprigen Boden.



Aufwärmen – Das Aufwärmen von Resten ist einfach und hilft, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.



Auftauen – Die Lebensmittel auftauen, um sie zum Kochen oder Aufwärmen vorzubereiten.





Schnellstart – Die Schnellstartfunktion für schnelles Aufwärmen bei voller Leistung; ideal zum Erhitzen von Getränken.



Freistehende Mikrowellengeräte

TILLREDA
Mikrowelle freistehend
 Weiß. 504.867.92

**Funktionen**

-  Aufwärmen
-  Timer

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
 Leistung: 700 W. 5 Leistungsstufen (700, 540, 390, 230, 115)
 Maße: 43,9×34 cm, 25,8 cm hoch.
 Anschlussleistung: 2100 W.
 Spannung: 220–240 V.

TILLREDA
Mikrowelle freistehend
 Schwarz. 105.464.82

**Funktionen**

-  Aufwärmen
-  Timer

Technische Informationen

Volumen: 20 Liter.
 Leistung: 700 W. 5 Leistungsstufen (700, 540, 390, 230, 115)
 Maße: 43,9×34 cm, 25,8 cm hoch.
 Anschlussleistung: 2100 W.
 Spannung: 220–240 V.

Mikrowellengeräte

Freistehende Mikrowellengeräte

GÅTEBO

Mikrowelle freistehend mit Heißluftfrittierfunktion

IKEA 500

Schwarz. 005.976.55



Funktionen

-  Frittierfunktion
-  Schnellaufauffunktion
-  Schnellstartfunktion
-  10 voreingestellte Programme
-  Mikrowelle mit Heißluft
-  Grillfunktion
-  Mikrowelle mit Grill
-  Aufwärmen von Tee oder Kaffee

Technische Informationen

Volumen: 26 Liter.
Leistung: 900 W. 10 Leistungsstufen
Maße: 49,5×43,6 cm, 29,2 cm hoch.
Anschlussleistung: 2100 W.
Spannung: 220–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 29 cm
Grillrost

Eingebaute Mikrowellengeräte






LAGAN

Mikrowelle

Schwarz. 406.000.57



Funktionen

-  Kochen
-  Schnellaufauffunktion
-  Schnellstartfunktion
-  Timer
-  8 voreingestellte Programme

Technische Informationen

Volumen: 20 Liter.
Leistung: 800 W 5 Leistungsstufen (800, 630, 380, 220, 89)
Maße: 59,5×34,4 cm, 39,2 cm hoch.
Anschlussleistung: 1300 W.
Spannung: 220–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 24,5 cm

Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

Neu FRILLESBO**Mikrowelle** IKEA 300

Stahlfarben. 906.002.48

**Funktionen**

-  Kochen
-  Schnellstartfunktion
-  Auftaufunktion
-  Aufwärmen
-  Timer

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
 Leistung: 800 W, 4 Leistungsstufen (750, 500, 350, 160)
 Maße: 59,5×31,7 cm, 39,2 cm hoch.
 Anschlussleistung: 1300 W.
 Spannung: 220–240 V.

Zubehör


Drehteller Ø 25 cm

Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

Neu SPJUTBO**Mikrowelle** IKEA 300

Schwarz. 606.068.26

**Funktionen**

-  Kochen
-  Schnellstartfunktion
-  Auftaufunktion
-  Aufwärmen
-  Timer

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
 Leistung: 800 W, 4 Leistungsstufen (750, 500, 350, 160)
 Maße: 59,5×31,7 cm, 39,2 cm hoch.
 Anschlussleistung: 1300 W.
 Spannung: 220–240 V.

Zubehör


Drehteller Ø 25 cm

Installation




- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

Eingebaute Mikrowellengeräte

Neu STENABY
Mikrowelle IKEA 300
Weiß. 406.068.27



Funktionen

-  Kochen
-  Schnellstartfunktion
-  Auftaufunktion
-  Aufwärmen
-  Timer

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
Leistung: 800 W, 4 Leistungsstufen (750, 500, 350, 160)
Maße: 59,5×31,7 cm, 39,2 cm hoch.
Anschlussleistung: 1300 W.
Spannung: 220–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 25 cm

Installation

- Wandschrank
- Hochschrank
- Unterschrank

Neu SPJUTBO
Mikrowelle mit Grillfunktion IKEA 500
Schwarz. 606.002.78



Funktionen

-  Kochen
-  Grillfunktion
-  Grillfunktion
-  Pizzafunktion
-  Schnellauftaufunktion
-  Schnellstartfunktion
-  21 voreingestellte Programme
-  Popcorn-Funktion

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
Leistung: 1000 W, 5 Leistungsstufen (1000, 800, 500, 300, 100)
Maße: 59,5×40,8 cm, 39,7 cm hoch.
Anschlussleistung: 1550 W.
Spannung: 230–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 31,5 cm
Grillrost

Installation

- Hochschrank
- Unterschrank

Neu STENABY**Mikrowelle IKEA 500**

Stahlfarben. 506.002.45

**Funktionen**

-  Kochen
-  Grillfunktion
-  Grillfunktion
-  Pizzafunktion
-  Schnellauftaufunktion
-  Schnellstartfunktion
-  21 voreingestellte Programme
-  Popcorn-Funktion

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
 Leistung: 1000 W. 5 Leistungsstufen (1000, 800, 500, 300, 100)
 Maße: 59,5×40,8 cm, 39,7 cm hoch.
 Anschlussleistung: 1550 W.
 Spannung: 230–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 31,5 cm
 Grillrost

Installation

- Hochschrank
- Unterschrank

Neu STENABY**Mikrowelle IKEA 500**

Schwarz. 806.002.82

**Funktionen**

-  Kochen
-  Grillfunktion
-  Grillfunktion
-  Pizzafunktion
-  Schnellauftaufunktion
-  Schnellstartfunktion
-  21 voreingestellte Programme
-  Popcorn-Funktion

Technische Informationen

Volumen: 22 Liter.
 Leistung: 1000 W. 5 Leistungsstufen (800, 630, 380, 220, 89)
 Maße: 59,5×40,8 cm, 39,7 cm hoch.
 Anschlussleistung: 1550 W.
 Spannung: 230–240 V.

Zubehör

Drehteller Ø 31,5 cm
 Grillrost

Installation

- Hochschrank
- Unterschrank

Kochfelder

Unsere energiesparenden Induktionskochfelder ermöglichen schnelle und präzise Kochergebnisse, sind sehr einfach in der Nutzung und bieten alle Funktionen, die du brauchst. Jedes einzelne Kochfeld bietet einzigartige Funktionen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen. Du kannst z. B. zwischen Kochfeldern mit einer bis hin zu mehreren flexiblen Kochzonen wählen. So passt das Kochfeld perfekt zu deiner Küche und zu deiner Art des Kochens.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Kochfelds beachten:

01

Wie häufig nutzt du das Kochfeld? Wir haben etwas für jeden Bedarf, vom tragbaren Einzonen-Kochfeld über Gaskochfelder bis hin zu Induktionskochfeldern.

02

Welche Mengen bereitest du zu? Du hast die Wahl zwischen einem kleinen Kochfeld mit einer oder zwei Zonen oder extra breiten Kochfeldern für große Töpfe und Pfannen.

03

Wie kochst du? Wenn du dir präzise Kontrolle wünschst, wähle ein Induktionskochfeld. Du kannst auch Kochfelder mit variablen Zonen wählen, die sich an die Form deines Kochgeschirrs anpassen.

Inklusive

5

Jahre Garantie

Inklusive

2

Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



Nachhaltigkeit

Spar Zeit und Energie beim Kochen!
Du kochst gern, hast aber nicht immer genug Zeit dafür? Induktionskochfelder erhitzen Töpfe und Pfannen auf besonders effiziente Weise. Dadurch verkürzt sich die Zubereitungsdauer gegenüber einem Glaskeramikkochfeld um bis zu 50% und du hast mehr

Zeit, deine selbst gekochten Gerichte mit Familie oder Freunden zu genießen.
Weil Induktionskochfelder nur den Inhalt deines Kochgeschirrs erhitzen, verbrauchen sie gegenüber einem Glaskeramikkochfeld bis zu 40% weniger Strom und sind besonders sicher.

Unterscheidung nach Funktion



Induktionskochfeld

Induktionskochfelder sind gegenüber einem Glaskeramikkochfeld bis zu 50% schneller und 40% energieeffizienter. Mit einer einfachen Berührung kannst du die gewünschten Funktionen auswählen und die Kochtemperatur regeln.



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Mit einem integrierten Dunstabzug wird keine Dunstabzugshaube über dem Kochbereich benötigt – ideal für eine Kücheninsel, da dies einen besseren Überblick ermöglicht. Der integrierte Dunstabzug passt die Absaugleistung automatisch an die Heizstufe des Kochfeldes an.




Gaskochfeld

Gaskochfelder sind mehr als ein professionell wirkendes Ausstattungsteil für begeisterte Köche. Die Hitze lässt sich damit in Sekundenschnelle anpassen – für präzises Braten und Kochen.

Merkmale von Induktionskochfeldern



Wähle dein Kochfeld abhängig davon aus, was und wie viel du in der Regel zubereitest. Achte darauf, dass du **genügend Kochzonen** zur Verfügung hast. Wir bieten Kochfelder mit 2, 3, 4 und 5 Zonen an. Berücksichtige auch die Breite des Kochfelds: Je größer es ist, desto mehr Platz bietet es für Töpfe und Pfannen.




Wenn du die **Pause**-Funktion aktivierst, werden alle verwendeten Zonen ausgeschaltet, bis du die Taste erneut drückst. Die Zonen nehmen den Kochvorgang dann bei der gleichen Temperatur wie zuvor wieder auf. Wenn du unterbrochen wirst, kannst du so verhindern, dass etwas anbrennt. Bei Aktivierung der Pausenfunktion werden alle Kochzonen automatisch in den Warmhaltemodus geschaltet.



Mit der **Bedienfeldsperre** (Kindersicherung) kannst du das Kochfeld gegen unabsichtliches Verstellen sperren. Die Funktion ist außerdem praktisch wenn du das Kochfeld reinigen möchtest.




Individuelle Timer ermöglichen präzise Zeiteinstellungen für jede einzelne Zone. Ideal beim Kochen von Eiern, Reis und Pasta.



Verändere die Kochoberfläche durch **variable Kochzonen**. Du kannst sie einzeln oder zusammen verwenden und an Töpfe und Pfannen in verschiedenen Formen und Größen anpassen.



Ein **integrierter Dunstabzug** bietet eine gute Übersicht, da keine Haube über dem Kochbereich vorhanden ist. Die Anpassung an die Heizstufe des Kochfeldes erfolgt automatisch – je höher die Hitze, desto stärker die Absaugleistung.



Über das **Bedienfeld mit Touch-Control** lässt sich die Hitze ganz einfach und präzise durch Druck auf die Symbole + und – regulieren.

Induktionskochfelder freistehend

TILLREDA

Tragbares Induktionskochfeld


Wei. 805.901.55



Funktionen

- Überkochsicherung
- Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)



Kochzone

- 160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W

Mae und Anschlusswert

27x30,5 cm, 6,2 cm hoch, 2000 W, 230 V~

TILLREDA

Tragbares Induktionskochfeld


Wei. 705.931.21



Funktionen

- Überkochsicherung
- Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W
- 160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W

Mae und Anschlusswert





28x52 cm, 6,2 cm hoch, 3500 W, 230 V~


Induktionskochfelder

LAGAN**Induktionskochfeld**

705.060.96

**Funktionen**

-  Timer
-  Pausenfunktion
-  Überkochsicherung
-  Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)**Kochzonen**

- ○ 145 mm, 1200 W
- ● 150 mm, 2000 W





Maße und Anschlusswert


56×38 cm, 5,7 cm hoch, 3200 W, 230 V~

VÄLBILDAD**Induktionskochfeld IKEA 300**

204.675.92

**Funktionen**

-  Booster
-  Timer
-  Überkochsicherung
-  Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)**Kochzonen**

- 160 mm, 1400 W,
○ mit Booster 2100 W
- 160 mm, 1400 W,
● mit Booster 2100 W


Maße und Anschlusswert

29×52 cm, 5,8 cm hoch, 3700 W, 230 V~

Induktionskochfelder

VILSTA

Induktionskochfeld IKEA 300
905.577.25



**Stiftung
Warentest**

GUT (2,3)

Induktionskochfeld
VILSTA
905.577.25

Im Test: 14 Kochfelder

**Ausgabe
11/2025**

www.test.de

25BG91

MATMÄSSIG


Induktionskochfeld IKEA 300
104.670.93



Funktionen

- +⊞ Plus Power
- ⏻ Überkochsicherung
- ⏻ Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 145 mm, 1400 W
- Plus Power 1500 W
- 180 mm, 1700 W
- Plus Power 1800 W
- 210 mm, 2200 W
- Plus Power 2400 W
- 145 mm, 1400 W
- Plus Power 1500 W


Maße und Anschlusswert

59×52 cm, 6 cm hoch, 6000 W, 230 V-

Funktionen

- ⏻ Booster an zwei Kochzonen
- ⌚ Timer
- || Pausenfunktion
- ⏻ Überkochsicherung
- ⏻ Touch-Control und Druckregler

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 180 mm, 1800 W
-
- 180 mm, 1800 W
- mit Booster 2100 W
- 210 mm, 2300 W
- mit Booster 3200 W
- 145 mm, 1400 W
-

Maße und Anschlusswert







59×52 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V-

KOLSTAN


Induktionskochfeld IKEA 500
805.594.66



Funktionen

-  Bridge-Funktion
-  Booster an allen Kochzonen
-  Überkochsicherung
-  Touch-Control und Schieberegler
-  Pausenfunktion
-  Timer

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 200 mm, 2300 W,
○● mit Booster 3000 W
- 190×210 mm, 2100 W,
○● mit Booster 3000 W
- 145 mm, 1400 W,
●○ mit Booster 1850 W
- 190×210 mm, 2100 W,
●○ mit Booster 3000 W

Maße und Anschlusswert








58×52 cm, 5,8 cm hoch, 7400 W, 220–240 V~

SMAKLIG


Induktionskochfeld IKEA 500
504.678.83



Funktionen

-  Voreingestellte Programme
-  Bridge-Funktion
-  Booster an allen Kochzonen
-  Überkochsicherung
-  Touch-Control und Schieberegler
-  Pausenfunktion
-  Timer

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 810×230 mm, 1750 W,
○● mit Booster 2200 W
- 210 mm, 2100 W,
○● mit Booster 3000 W
- 810×230 mm, 1750 W,
●○ mit Booster 2200 W
- 150 mm, 1200 W,
○● mit Booster 1600 W

Maße und Anschlusswert

59×51 cm, 5,4 cm hoch, 7200 W, 230 V~


Induktionskochfelder

HÖGKLASSIG


Induktionskochfeld IKEA 700
404.678.26



Funktionen

-  Programmierbare Kochzonen
-  Variable Kochzonen
-  Pausenfunktion
-  Voreingestellte Programme
-  Booster an allen Kochzonen
-  Timer
-  Überkochsicherung
-  Touch-Control und Schieberegler

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 220×220 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
- 170×265 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
- 220×220 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
- 170×265 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W

Maße und Anschlusswert








59×51 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V~

ROGESTAD


Induktionskochfeld IKEA 500
705.595.13



Funktionen

-  Bridge-Funktion
-  Voreingestellte Programme
-  Booster an allen Kochzonen
-  Timer
-  Pausenfunktion
-  Touch-Control und Schieberegler
-  Überkochsicherung

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

- 210×190 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 200 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W
- 210×190 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 160 mm, 1400 W, mit Booster 2100 W

Maße und Anschlusswert

78×52 cm, 5,8 cm hoch, 7400 W, 220–240 V~

BLIXTSNABB

Induktionskochfeld IKEA 700


604.678.30



Funktionen

-  Programmierbare Kochzonen
-  Variable Kochzonen
-  Voreingestellte Programme
-  Booster an allen Kochzonen
-  Timer
-  Pausenfunktion
-  Touch-Control und Schieberegler
-  Überkochsicherung

Gesamtleistung (Watt)



Kochzonen

-  220×220 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
-  180×210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
-  220×220 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
-  180×210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W
-  210 mm, 2300 W, mit Booster 3200 W

Maße und Anschlusswert

78×52 cm, 4,9 cm hoch, 7350 W, 230 V~



Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Neu TÄCKNAN

Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 300
105.986.35



Funktion Kochfeld

- Booster an allen Kochzonen
- Timer
- Pausenfunktion
- Überkochsicherung
- Touch-Control und Druckregler

Funktion Dunstabzug

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Boosterfunktion
- Geschirrspülergeeigneter Kohlefilter

Technische Informationen:

Jährlicher Energieverbrauch: 35 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
Leistung: 7400 W
Spannung: 230 V~
Maße: 60x51,5 cm, 50 cm hoch



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 205 – 480/590 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 44/66 dB(A)*



Umluftbetrieb:


Abzugsleistung: 190 – 380/470 m³/h*
mit **NYTTIG Set für Umluftbetrieb**
Geräuschentwicklung: 50/72 dB(A)*

Kochzonen:

- Ø 160 mm, 1200 W, mit Booster 1400 W
- Ø 220 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W
- Ø 220 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W
- Ø 160 mm, 1200 W, mit Booster 1400 W

Neu TÄCKNAN

Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 300
006.072.87



Funktion Kochfeld

- Booster an allen Kochzonen
- Timer
- Pausenfunktion
- Überkochsicherung
- Touch-Control und Druckregler

Funktion Dunstabzug

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Boosterfunktion
- Geschirrspülergeeigneter Kohlefilter

Technische Informationen:

Jährlicher Energieverbrauch: 35 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
Leistung: 7400 W
Spannung: 230 V~
Maße: 80x51,5 cm, 50 cm hoch



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 205 – 480/590 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 44/66 dB(A)*



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 190 – 380/470 m³/h*
mit **NYTTIG Set für Umluftbetrieb**
Geräuschentwicklung: 50/72 dB(A)*


Kochzonen:

- Ø 160 mm, 1200 W, mit Booster 1400 W
- Ø 220 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W
- Ø 220 mm, 2300 W, mit Booster 3000 W
- Ø 160 mm, 1200 W, mit Booster 1400 W

Neu TÄCKNAN

Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 500

905.986.36



Funktionen

- Bridge-Funktion
- Voreingestellte Programme
- Booster an allen Kochzonen
- Timer
- Touch-Control und Schieberegler
- Pausenfunktion
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Boosterfunktion
- Geschirrspülergeeigneter Kohlefilter

Technische Informationen:

Jährlicher Energieverbrauch: 31 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
 Leistung: 7400 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×52 cm, 52,4 cm hoch



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 200–600/680 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 43–68/71 dB(A)*



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 135–420/480 m³/h*
 mit **NYTTIG Set für Umluftbetrieb**
 Geräuschentwicklung: 42–71/73 dB(A)*


Kochzonen:

- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W

Neu TÄCKNAN

Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 500

806.072.88



Funktionen

- Bridge-Funktion
- Voreingestellte Programme
- Booster an allen Kochzonen
- Timer
- Touch-Control und Schieberegler
- Pausenfunktion
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Boosterfunktion
- Geschirrspülergeeigneter Kohlefilter

Technische Informationen:

Jährlicher Energieverbrauch: 31 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
 Leistung: 7400 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 83×52 cm, 50 cm hoch



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 200–600/680 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 43–68/71 dB(A)*



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 135–420/480 m³/h*
 mit **NYTTIG Set für Umluftbetrieb**
 Geräuschentwicklung: 42–71/73 dB(A)*

Kochzonen:

- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W
- 210×191 mm, 2100 W, mit Booster 3000 W

* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Gaskochfelder







LAGAN

Gaskochfeld







Edelstahl. 605.232.04



Funktionen

-  Elektronische Zündung
-  Sicherheitsventil
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

Kochzonen

-  Ø 70 mm, 2000 W
-  Ø 70 mm, 2000 W
-  Ø 70 mm, 2000 W
-  Ø 100 mm, 3000 W
-  Ø 54 mm, 1000 W
-  Ø 54 mm, 1000 W

Installation

Das Gaskochfeld muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Maße und Anschlusswert

59,4×51 cm, 9 cm hoch, 230 V~






SKÅLAN

Gaskochfeld IKEA 300







Edelstahl. 205.234.23



Funktionen

-  Elektronische Zündung
-  Sicherheitsventil
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

Kochzonen

-  Ø 62 mm, 1850 W
-  Ø 62 mm, 1850 W
-  Ø 62 mm, 1850 W
-  Ø 115 mm, 4000 W
-  Ø 50 mm, 1000 W
-  Ø 50 mm, 1000 W

Installation

Das Gaskochfeld muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Maße und Anschlusswert

59,4×51 cm, 9 cm hoch, 230 V~






SKÅLAN

Gaskochfeld IKEA 500






Edelstahl. 905.235.80



Funktionen

-  Elektronische Zündung
-  Sicherheitsventil
-  Multikronen-Brenner
-  Hilfsbrenner
-  Normalbrenner
-  Starkbrenner
-  Abnehmbare Topfträger

Kochzonen

-  Ø 94 mm, 3000 W
-  Ø 62 mm, 2000 W
-  Ø 50 mm, 1000 W
-  Ø 62 mm, 2000 W
-  Ø 115 mm, 4000 W

Installation

Das Gaskochfeld muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Maße und Anschlusswert

74,4×51 cm, 9,4 cm hoch, 230 V~

VASASTAN

Gaskochfeld IKEA 500

705.234.49



Funktionen

- Elektronische Zündung
- Sicherheitsventil
- Multikronen-Brenner
- Hilfsbrenner
- Abnehmbare Topfträger

Kochzonen

- Ø 62 mm, 2000 W
-
- ● Ø 62 mm, 2000 W
-
- ○ Ø 115 mm, 3000 W
-
- ○ Ø 50 mm, 1000 W
-

Installation

Das Gaskochfeld muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Maße und Anschlusswert

59×52 cm, 10 cm hoch, 230 V-

VASASTAN

Gaskochfeld IKEA 700

405.235.92



Funktionen

- Elektronische Zündung
- Sicherheitsventil
- Multikronen-Brenner
- Hilfsbrenner
- Abnehmbare Topfträger

Kochzonen

- ○ Ø 62 mm, 2000 W
- ○ ○ Ø 62 mm, 2000 W
- ○ ○ ○ Ø 62 mm, 2000 W
- ○ ○ ○ ○ Ø 62 mm, 2000 W
- ○ ○ ○ ○ ○ Ø 50 mm, 1000 W
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ø 115 mm, 4000 W

Installation

Das Gaskochfeld muss von einem fachkundigen Installateur angeschlossen werden.

Maße und Anschlusswert

74×51 cm, 10 cm hoch, 230 V-



Dunstabzüge

Ist der Austausch oder die Neuanschaffung der Dunstabzugshaube geplant? Folgendes sollte bei der Auswahl einer Dunstabzugshaube beachtet werden:

Es gibt wandmontierte, deckenmontierte und integrierte Dunstabzugshauben oder Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug. Die Optionen hängen davon ab, welche Art von Kochfeld vorhanden ist und wo es platziert ist (oder sein wird). Ist der Kochbereich in einer Arbeitsplatte entlang der Wand installiert, kann jede Art von Dunstabzugshaube gewählt werden. Befindet er sich auf einer Kücheninsel oder Halbinsel, sind die Optionen eine deckenmontierte Haube oder ein Kochfeld mit integriertem Dunstabzug. Es ist lediglich sicherzustellen, dass genügend Wandfläche vorhanden ist – eine Dunstabzugshaube muss mindestens so breit wie das Kochfeld sein, um effizient zu arbeiten.

Berücksichtigt werden sollte auch, welche Leistung für den Kochstil ausreichend ist, welches Design bevorzugt wird und welche Funktionen gewünscht sind.

01

Wie breit ist dein Kochfeld? Die Dunstabzugshaube sollte genauso breit oder noch breiter sein.

02

Was für eine Küche hast du? Wenn du eine offene Küche planst, solltest du eine besonders leise Dunstabzugshaube wählen.

03

Abluft oder Kohlefilter? Kannst du deine Dunstabzugshaube an einen Abzug anschließen, der den Dunst nach draußen leitet? Falls nicht, musst du einen Kohlefilter verwenden, der Fett und Gerüche aus der Luft entfernt und sie sauber wieder in den Raum entlässt.

Inklusive

5

Jahre Garantie

Inklusive

2

Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.




Geräuschempfindlich oder wohnen Sie in einem offenen Wohnbereich? Bei Dunstabzugshauben gilt ein Geräuschpegel unter 60 dB als niedrig – dies entspricht in etwa einem normalen Gespräch zwischen zwei Personen.

Die Geräuschpegel der Dunstabzugshauben werden bei maximaler Geschwindigkeit gemessen, um den Vergleich verschiedener Modelle zu erleichtern.

Es ist zu beachten, dass die Geräuschpegel bei niedrigeren Geschwindigkeiten abnehmen. Umlufthauben sind typischerweise lauter als Ablufthauben. Geräusche können auch zunehmen, wenn die Lüftungsleitung lang ist oder mehrere Biegungen aufweist, da die Luft mehr Widerstand überwinden muss, um das System zu durchströmen.

Die Dezibelwerte sind in den Produktinformationen aufgeführt, sodass ein Vergleich und die Auswahl der geeigneten Haube für die individuellen Bedürfnisse und den Komfort möglich ist.



Tipp

Jede Erhöhung des Schallpegels um 6 dB(A) verdoppelt den wahrgenommenen Schallpegel. Mit anderen Worten: 66 dBs werden als doppelt so laut wie 60 dB; und 72 dB(A) werden als 4-mal lauter als 60 dB(A) wahrgenommen.

Wichtige Merkmale



Alle unsere Dunstabzüge verfügen über eine energieeffiziente **LED-Beleuchtung**. Diese Art der Beleuchtung hält normalerweise mindestens so lange wie der Dunstabzug selbst und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kochbereichs.



Die **Booster-Funktion** steigert die Absaugleistung für einige Minuten, um Kochdämpfe rasch zu eliminieren – eine ideale Lösung, wenn gebraten wird und Gäste bereits auf dem Weg sind.



Die **dimmbare Beleuchtung** kannst du nach Belieben anpassen. Wähle zum Kochen eine höhere Lichtintensität und schalte beim Essen auf Stimmungsbeleuchtung um.



Ein einfach zu bedienendes und leicht zu reinigendes **Touch-Control-Bedienfeld** verleiht jeder Küche einen modernen Akzent.



Alle IKEA Dunstabzugshauben sind mit spülmaschinenfesten Fettfiltern ausgestattet. Durch die regelmäßige Reinigung dieser Fettfilter wird ein effizienter Luftstrom gewährleistet, wodurch Kochdünste schnell und zuverlässig entweichen können.

Wusstest du, dass du ein effizienteres Ergebnis bekommst wenn du die Dunstabzugshaube 5 Minuten vor Beginn des Kochvorganges einschaltest? Durch das Einschalten zirkuliert die Luft besser und ermöglicht es der Dunstabzugshaube die Kochgerüche besser einzufangen und direkt in den Ventilator zu leiten. Es ist auch eine gute Idee, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen 10 bis 15 Minuten nachlaufen zu lassen, damit sie Restpartikel im Raum absorbieren kann.

Unterscheidung nach Montage



Dunstabzug für den Einbau

Wenn das Design deiner Küche einheitlich und geradlinig sein soll, wähle ein Einbaugerät in Kombination mit einer passenden Front.



Dunstabzugshaube zur Wandmontage

Setze ein ausgefallenes Statement oder stimme deine Auswahl auf die übrigen Elektrogeräte in deiner Küche ab. Achte nur darauf, dass die Haube mindestens genauso breit wie dein Kochfeld ist.



Dunstabzugshaube zur Deckenmontage

Eine Dunstabzugshaube zur Deckenmontage ist die perfekte Lösung für Kücheninseln.



Abluftbetrieb

Gerüche werden beseitigt, indem die Luft nach Draußen abgeleitet wird. Voraussetzung ist eine Außenwand in der Nähe der Dunstabzugshaube. Im Winter geht warme Luft verloren.



Umluftbetrieb

Die Luft wird mithilfe von Aktivkohlefiltern in der Haube gereinigt und verbleibt im Raum. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ersetzt werden. Die Montage der Dunstabzugshaube ist nicht an die Nähe der Außenwand gebunden.




Dunstabzüge für den Einbau

UTDRAG

Dunstabzug für den Einbau
Edelstahl. 103.891.42



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
Abzugsleistung: 340 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 67 dB(A)



Umluftbetrieb:
Abzugsleistung: 140 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 120** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 72 dB(A)

Technische Informationen




Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: C (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: D (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
Leistung: 118 W
Spannung: 230 V~
Maße: 59,9×38,7–64,4 cm, 21,5 cm hoch

UNDERVERK

Dunstabzug für den Einbau
Edelstahl. 703.891.39



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
Abzugsleistung: 630 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 64 dB(A)




Umluftbetrieb:
Abzugsleistung: 365 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 79 dB(A)






Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: A (Spektrum A bis G)
Leistung: 256 W
Spannung: 230 V~
Maße: 59,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch

Neu MÅNGSBO 
Dunstabzug für den Einbau IKEA 700
 Weiß. 906.091.16



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  Boosterfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter
-  Leise

Leistungsübersicht




Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 450/740 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 55 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 250/420m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 66 dB(A)




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 27 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: C (Spektrum A bis G)
 Leistung: 200 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×35,8 cm, 29 cm hoch

UNDERVERK 
Dunstabzug für den Einbau
 Edelstahl. 103.939.74



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 630 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 64 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 365 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 79 dB(A)

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: A (Spektrum A bis G)
 Leistung: 256 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 79,9×35,8 cm, 24,5 cm hoch




* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Dunstabzugshauben zur Wandmontage


LAGAN 
Dunstabzug für Wandmontage
 Weiß. 504.013.83




Funktionen


-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht

 **Abluftbetrieb:**
 Abzugsleistung: 272 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 71 dB(A)




 **Umluftbetrieb:**
 Abzugsleistung: 110 m³/h
 mit **NYTTIG FIL 900** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 71 dB(A)

Technische Informationen
 Jährlicher Energieverbrauch: 63,3 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: E (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: D (Spektrum A bis G)
 Leistung: 115 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×51 cm, 13,2 cm hoch


LAGAN 
Dunstabzug
 Edelstahl. 203.889.67




Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht

 **Abluftbetrieb:**
 Abzugsleistung: 320 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 125** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 73 dB(A)



 **Umluftbetrieb:**
 Abzugsleistung: 175 m³/h
 mit **NYTTIG FIL 900** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 77 dB(A)

Technische Informationen
 Jährlicher Energieverbrauch: 64 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: D (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: B (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: D (Spektrum A bis G)
 Leistung: 140 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×51 cm, 13,2 cm hoch

VIGGBO

Dunstabzug IKEA 300
Schwarz. 405.931.32

**Funktionen**

-  1 Geschwindigkeitsstufe
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter


Leistungsübersicht**Umluftbetrieb:**

Abzugsleistung: 93 m³/h
mit **VIGGBO** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 56 dB(A)




Technische Informationen

Leistung: 30 W
Spannung: 230 V~
Maße: 52×45,8 cm, 14,9 cm hoch

RYTMISK

Dunstabzug 
Edelstahl. 803.889.69

**Funktionen**

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht**Abluftbetrieb:**

Abzugsleistung: 400 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 66 dB(A)


**Umluftbetrieb:**

Abzugsleistung: 190 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 400** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 71 dB(A)

Technische Informationen




Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: C (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: C (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
Leistung: 110 W
Spannung: 230 V~
Maße: 59,8×47,1 cm, 63/71,5–99,5 cm hoch (Abluft/Umluft)

Dunstabzugshauben zur Wandmontage

Neu RULLBO 
Dunstabzug IKEA 300
 Schwarz. 106.092.24



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht




Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 449 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 58 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 291 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 559** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 59 dB(A)




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 13 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: C (Spektrum A bis G)
 Leistung: 26 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×45 cm, 65,7/59,7 – 90,7/94 cm hoch (Abluft/Umluft)

Neu NILSBYN 
Dunstabzug IKEA 300
 Stahlfarben. 206.127.11



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht




Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 450 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 61 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 235 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 440** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 65 dB(A)




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 16 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
 Leistung: 65 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×45 cm, 80 – 108/120 cm hoch (Abluft/Umluft)

Neu NILSBYN 
Dunstabzug IKEA 300
 Schwarz. 106.023.69



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 450 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 61 dB(A)



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 235 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 440** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 65 dB(A)




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 16 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
 Leistung: 65 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×45 cm, 80–108/120 cm hoch (Abluft/Umluft)

Neu NILSBYN 
Dunstabzug IKEA 300
 Weiß. 406.127.10



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 450 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 61 dB(A)



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 235 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 440** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 65 dB(A)

Technische Informationen




Jährlicher Energieverbrauch: 16 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
 Leistung: 65 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×45 cm, 80–108/120 cm hoch (Abluft/Umluft)

Dunstabzugshauben zur Wandmontage

Neu FIVELSBO 
Dunstabzug IKEA 300
 Schwarz. 806.203.22



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 460 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 57 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 370 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 72 dB(A)




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: E (Spektrum A bis G)
 Leistung: 190 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 55,8×36 cm, 80 cm hoch

Neu FIVELSBO 
Dunstabzug IKEA 300
 Weiß. 506.092.22



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 460 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 57 dB(A)



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 370 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 72 dB(A)

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 41 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: E (Spektrum A bis G)
 Leistung: 190 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 55,8×36 cm, 80 cm hoch




STACKBO

Dunstabzug IKEA 300

Schwarz. 706.023.71



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 450 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 60 dB(A)



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 370 m³/h
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 73 dB(A)

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 45 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: D (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: E (Spektrum A bis G)
Leistung: 275 W
Spannung: 230 V~
Maße: 54,5×35,9 cm, 76,5/37,5–101,5/111,5 cm hoch (Abluft/Umluft)





Neu KNUVEBO

Dunstabzug

Schwarz. 706.156.32



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  Boosterfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 500/690 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 68 dB(A)*



Umluftbetrieb:


Abzugsleistung: 270/410 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 500** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 72 dB(A)*

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: E (Spektrum A bis G)
Leistung: 110 W
Spannung: 230 V~
Maße: 69,5×37,5 cm, 80,7/90,7–105,7/115,7 cm hoch (Abluft/Umluft)





* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Dunstabzugshauben zur Wandmontage

FÖLJANDE 
Dunstabzug
 Edelstahl. 205.217.06



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  Boosterfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 415/770 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 42/57 dB(A)*



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 220/360 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 440** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 61/72 dB(A)*




Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 25,6 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: C (Spektrum A bis G)
 Leistung: 160 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 79,9×48 cm, 78–104,2/111,2 cm hoch (Abluft/Umluft)

Neu RÄFSEBO 
Dunstabzug IKEA 500
 Stahlfarben. 306.092.23



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  LED-Beleuchtung
-  2 geschirrspülgeeignete Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 458 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 60 dB(A)



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 275 m³/h
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 559** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 58 dB(A)

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 13 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: D (Spektrum A bis G)
 Leistung: 26 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 79,8×45,5 cm, 66–90/100 cm hoch (Abluft/Umluft)

* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

KULINARISK



Dunstabzug

Edelstahl/Glas. 303.831.44



Funktionen

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Boosterfunktion
- LED-Beleuchtung
- Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:

Abzugsleistung: 340/700 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
Geräuschentwicklung: 51/55 dB(A)*



Umluftbetrieb:

Abzugsleistung: 250/380 m³/h*
mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
mit **NYTTIG FIL 650** Kohlefilter
Geräuschentwicklung: 72/74 dB(A)*

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 34,8 kWh
Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
Klasse für Fettabscheidegrad: B (Spektrum A bis G)
Leistung: 276 W
Spannung: 230 V~
Maße: 89,8x46 cm, 73–89/101 cm hoch (Abluft/Umluft)







* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Dunstabzugshauben zur Deckenmontage

SVÄVANDE 
Dunstabzug für Deckenmontage
 Edelstahl. 403.890.89



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  Boosterfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht




Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 360/710 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 60/73 dB(A)*



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 350/420 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 650** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 75/80 dB(A)*





Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 39 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: A (Spektrum A bis G)
 Leistung: 270 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 89,8/59,8 cm, 74/83 – 102,5/107,5 cm hoch (Abluft/Umluft)

OMNEJD 
Dunstabzug für Deckenmontage
 Edelstahl. 105.217.35



Funktionen

-  3 Geschwindigkeitsstufen
-  Boosterfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Geschirrspülgeeigneter Kohlefilter

Leistungsübersicht



Abluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 415/770 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 Geräuschentwicklung: 57/72 dB(A)*



Umluftbetrieb:
 Abzugsleistung: 220/360 m³/h*
 mit **NYTTIG TUB 150** flexibles Abzugsrohr
 mit **NYTTIG FIL 440** Kohlefilter
 Geräuschentwicklung: 61/70 dB(A)*

Technische Informationen

Jährlicher Energieverbrauch: 35,8 kWh
 Klasse für fluiddynamische Effizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Beleuchtungseffizienz: A (Spektrum A bis G)
 Klasse für Fettabscheidegrad: C (Spektrum A bis G)
 Leistung: 160 W
 Spannung: 230 V~
 Maße: 89,8×59,9 cm, 96,8 – 131,5 cm hoch

* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

Zubehör


Kohlefilter

Unsere Kohlefilter absorbieren Gerüche effektiv. Sie sollten alle drei Monate gereinigt werden, z. B. im Geschirrspüler. Dadurch erhöht sich die Haltbarkeit der Filter auf 2–3 Jahre.



NYTTIG FIL 120 Kohlefilter

904.213.36



NYTTIG FIL 400 Kohlefilter

704.019.47



NYTTIG FIL 440 Kohlefilter

704.019.52




NYTTIG FIL 500 Kohlefilter

004.019.55



NYTTIG FIL 559 Kohlefilter

900.279.72



NYTTIG FIL 650 Kohlefilter

003.953.51



NYTTIG FIL 900 Kohlefilter

604.019.57



VIGGBO Kohlefilter

806.098.62

Flexible Abzugsrohre für Gebläse

NYTTIG TUB 125 Flexibles
Abzugsrohr für Gebläse

600.899.85

NYTTIG TUB 150 Flexibles
Abzugsrohr für Gebläse

902.502.59

Zubehör Induktionskochfeld mit
Dunstabzug

Neu

NYTTIG Set für Umluftbetrieb
für Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug

806.231.27


Fakten im Vergleich

	Energiekennzeichnung	Jährlicher Energieverbrauch	Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb	Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb	Max. Geräuschentwicklung, im Abluftbetrieb	Max. Geräuschentwicklung, im Umluftbetrieb
Dunstabzüge für den Einbau 60 cm breit						
UTDRAG Dunstabzug für den Einbau 103.891.42		39 kWh	340 m³/h	140 m³/h	67 dB(A)	72 dB(A)
UNDERVERK Dunstabzug für den Einbau 703.891.39		39 kWh	630 m³/h	365 m³/h	64 dB(A)	79 dB(A)
MÄNGSBO Dunstabzug für den Einbau IKEA 700 Weiß. 906.091.16		27 kWh	450/740 m³/h*	250/420 m³/h*	55 dB(A)	66 dB(A)
Dunstabzüge für den Einbau 80 cm breit						
UNDERVERK Dunstabzug für den Einbau 103.939.74		39 kWh	630 m³/h	365 m³/h	64 dB(A)	79 dB(A)
Dunstabzüge für die Wandmontage 60 cm breit						
LAGAN Dunstabzug für Wandmontage Weiß. 504.013.83		63,3 kWh	272 m³/h	110 m³/h	71 dB(A)	71 dB(A)
LAGAN Dunstabzug Edelstahl. 203.889.67		64 kWh	320 m³/h	175 m³/h	73 dB(A)	77 dB(A)
VIGGBO Dunstabzug IKEA 300 Schwarz. 405.931.32				93 m³/h		56 dB(A)
RYTMISK Dunstabzug Edelstahl. 803.889.69		41 kWh	400 m³/h	190 m³/h	71 dB(A)	71 dB(A)
RULLBO Dunstabzug IKEA 300 Schwarz. 106.092.24		13 kWh	449 m³/h*	291 m³/h*	58 dB(A)*	59 dB(A)*
NILSBY Dunstabzug IKEA 300 Stahlfarben. 206.127.11 Schwarz. 106.023.69 Weiß. 406.127.10		16 kWh	450 m³/h	235 m³/h	61 dB(A)	65 dB(A)
FIVLSBO Dunstabzug IKEA 300 Schwarz. 806.203.22 Weiß. 506.092.22		41 kWh	460 m³/h	370 m³/h	57 dB(A)	72 dB(A)
STACKBO Dunstabzug IKEA 300 Schwarz. 706.023.71		45 kWh	450 m³/h	370 m³/h	60 dB(A)	73 dB(A)
Dunstabzüge für die Wandmontage 70 cm breit						
KNUVEBO Dunstabzug IKEA 500 Schwarz. 706.156.32		29 kWh	500/690 m³/h*	270/410 m³/h*	68 dB(A)*	72 dB(A)*
Dunstabzüge für die Wandmontage 80 cm breit						
FÖLJANDE Dunstabzug Edelstahl. 205.217.06		25,6 kWh	415/770 m³/h*	220/360 m³/h*	42/57 dB(A)*	61/72 dB(A)*
RÄFSEBO Dunstabzug Stahlfarben. 306.092.23		13 kWh	458,2 m³/h*	275 m³/h*	60 dB(A)*	58,3 dB(A)*
Dunstabzüge für die Wandmontage 90 cm breit						
KULINARISK Dunstabzug Edelstahl/Glas. 303.831.44		34,8 kWh	340/700 m³/h*	250/380 m³/h*	51/55 dB(A)*	72/59 dB(A)*

* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.

	Energiekennzeichnung	Jährlicher Energieverbrauch	Max. Lüfterleistung im Abluftbetrieb, m ³ /h	Max. Lüfterleistung im Umluftbetrieb, m ³ /h	Max. Geräuschentwicklung, dB(A) im Abluftbetrieb	Max. Geräuschentwicklung, dB(A) im Umluftbetrieb
Dunstabzüge für Deckenmontage						
SVÄVANDE Dunstabzug Edelstahl. 403.890.89		39 kWh	360/710 m ³ /h*	350/420 m ³ /h*	60/73 dB(A)*	75/80 dB(A)*
OMNEJD Dunstabzug Edelstahl. 105.217.35		35,8 kWh	415/770 m ³ /h*	220/360 m ³ /h*	57/72 dB(A)*	61/70 dB(A)*
Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug 60 cm breit						
TÄCKNAN Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 300 105.986.35		35 kWh	480/590 m ³ /h*	315/380 m ³ /h*	44/66 dB(A)*	50/72 dB(A)*
TÄCKNAN Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 500 905.986.36		31 kWh	600/680 m ³ /h*	420/480 m ³ /h*	68/71 dB(A)*	71/73 dB(A)*
Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug 80 cm breit						
TÄCKNAN Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 300 006.072.87		35 kWh	480/590 m ³ /h*	315/380 m ³ /h*	44/66 dB(A)*	50/72 dB(A)*
TÄCKNAN Induktionskochfeld mit Dunstabzug IKEA 500 806.072.88		31 kWh	600/680 m ³ /h*	420/480 m ³ /h*	68/71 dB(A)*	71/73 dB(A)*

* In der Intensiv-/Boosterstufe. Die Intensiv-/Boosterstufe steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, danach schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die höchste Stufe zurück.



Kühl-/Gefrierschränke

IKEA Kühl- und Gefrierschränke halten Lebensmittel nicht nur länger frisch, sondern unterstützen auch dabei, Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Dies gelingt durch intelligente Funktionen und eine durchdachte Innenaufteilung, die einen klaren Überblick über die vorhandenen Vorräte ermöglicht. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Typen und Größen, sowohl freistehend als auch für den Einbau konzipiert. So wird die Suche nach der perfekten Lösung zum Kinderspiel, sei es als Ersatz für ein bestehendes Gerät oder bei der Planung einer komplett neuen Traumküche.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Kühl-/Gefrierschranks beachten:

01

Welche Mengen bewahrst du normalerweise in deinem Kühlschrank/Gefrierschrank auf? Wie viele Personen gehören zu deinem Haushalt? Wie oft gehst du einkaufen?

02

Brauchst du spezielle Funktionen oder Zubehör, das die Aufbewahrung und Organisation in deinem Kühl-/Gefrierschrank erleichtert?

03

Welchen Stil bevorzugst du und welche Art von Kühl-/Gefrierschrank passt in deine Küche? Setze mit frei stehenden Geräten ein modernes Statement oder wähle Einbaugeräte für eine einheitliche Optik.

Inklusive

5

Jahre Garantie

Inklusive

2

Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest:

Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.



Tipps

Wusstest du, dass Lebensmittel in einem Kühlschrank mit integriertem Ventilator länger frisch bleiben? Die kühle Luft kann so zirkulieren und die Temperatur bleibt im gesamten Kühlschrank gleich. Und weil die Temperatur überall gleich ist, kannst du deine Lebensmittel beliebig platzieren.

Wusstest du, dass man moderne Gefrierschränke nicht mehr abtauen und auskratzen muss? Die automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit verhindert die Ausbreitung von Eis und Frost auf dem Gefriergut und im Gerät.

Wichtige Merkmale



Die **No-Frost**-Technologie reguliert die Luftfeuchtigkeit im Inneren, um jegliche Eisbildung effektiv zu unterbinden. Dies bedeutet: Nie wieder Abtauen – der Kühl-/Gefrierschrank sorgt für sich selbst.



Ein integrierter **Ventilator** verteilt die Luft gleichmäßig und sorgt für eine einheitliche Temperatur im gesamten Kühlschrank. So kannst du den gesamten Innenraum beliebig zur Lagerung aller Arten von Lebensmitteln und Getränken nutzen.



Ein **Flaschenregal** ermöglicht die platzsparende Lagerung von Flaschen direkt unterhalb des Regals. Dank der dahinterliegenden Kaltluftdüsen bleiben diese perfekt gekühlt.



Die integrierte **LED-Lichttechnik** leuchtet den Kühlschrank optimal aus. Zudem ist sie sehr sparsam und langlebig und schont damit deinen Geldbeutel.



Im **Niedrigtemperaturfach** werden Lebensmittel 1–2°C kühler als in den übrigen Zonen des Kühlschranks gelagert.



Der **Urlaubsmodus** hält deinen leeren Kühlschrank während deiner Abwesenheit geruchsfrei, während der Gefrierschrank wie gewohnt weiterläuft.

Unterteilung nach Standort



Eingebaut

Für einen einheitlichen Gesamtausdruck der Küche ist ein integriertes Gerät die Lösung. Es verbirgt sich hinter den gleichen Fronten wie der Rest der Küche.



Freistehend

Der Kühl-/Gefrierschrank ist ein wichtiger Bestandteil der Küche und soll sich in seiner ganzen Schönheit zeigen? Die Lösung ist ein freistehendes Gerät, welches mit seinem eleganten Look der Blickfang jeder Küche wird.

Klimaklassen für Haushaltskühlgeräte: SN bis T



Klimaklasse		Das Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen den Werten unten links (niedrigste Temperatur) und den Werten unten rechts (höchste Temperatur) bestimmt.
Klasse	Symbol	Durchschnittliche Umgebungstemperatur
Erweiterte gemäßigte Zone	SN	+10 °C bis +32 °C
Gemäßigte Zone	N	+16 °C bis +32 °C
Subtropische Zone	ST	+16 °C bis +38 °C
Tropische Zone	T	+16 °C bis +43 °C

Einbaukühlschränke

LAGAN 
Einbaukühlschrank
005.728.53



Funktionen

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden aus gehärtetem Glas
- 1 Gemüsefach




Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 92 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 126 Liter
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 29 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: A (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54×55 cm, 85,5 cm hoch

LUMNÄS 
Einbaukühlschrank IKEA 500
305.728.56



Funktionen

-  Schnellkühlfunktion
-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 4 versetzbare Böden
- 1 Gemüsefach






Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 101 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 205 Liter
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54×55 cm, 125,5 cm hoch

FORSNÄS 
Einbaukühlschrank IKEA 700
 305.729.84



Funktionen

-  Schnellkühlfunktion
-  Warnsignal
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Touch-Control-Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 5 versetzbare Böden
- 1 Flaschenregal
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 1 Gemüsefach

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 91 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 310 Liter
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54x55 cm, 178,5 cm hoch

Einbaugefrierschränke

LAGAN 
Einbaugefrierschrank
 005.728.48



Funktionen

-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 1 Gefrierklappe
- 2 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 168 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 85 Liter 4-Sterne-Gefrierfach
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 37 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54x55 cm, 85,5 cm hoch

Einbaugefrierschränke

FORSNÄS 
Einbaugefrierschrank IKEA 700
 005.729.90



Funktionen

-  No frost
-  Schnell gefrieren
-  LED-Beleuchtung
-  Touch-Control-Bedienfeld
-  Warnsignal

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 4 versetzbare Böden
- 4 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 189 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 212 Liter 4-Sterne-Gefrierfach
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54x55 cm, 178,5 cm hoch

Einbaukühl-/gefrierschränke

HÄLLNÄS 
Einbaukühlschrank mit Gefrierfach IKEA 500
 005.728.67



Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden
- 1 Gemüsefach
- 1 Gefrierfach





Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 149 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 174 Liter plus 16 Liter 4-Sterne-Gefrierfach
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54x55 cm, 125,5 cm hoch

RÄKALL 
Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500
 805.728.68



Funktionen

-  Low frost
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Warnsignal

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden
- 1 Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen






Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 219 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 153 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54×45,5 cm, 157,6 cm hoch

RISNÄS 
Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500
 105.730.60



Funktionen

-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Eingebauter Ventilator
-  LED-Beleuchtung
-  Touch-Control-Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden
- 1 fester Boden
- 1 Gemüsefach
- 1 Gefrierschale
- 2 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 226 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 192 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 54×55 cm, 178,5 cm hoch

Einbaukühl-/gefrierschränke

TINAD



Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 500
005.728.72



Funktionen

- Low frost
- Schnellkühlfunktion
- Eingebauter Ventilator
- LED-Beleuchtung
- Flaschenregal
- Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden
- 1 Flaschenregal
- 1 Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 226 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 192 Liter plus 79 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54x55 cm, 178,5 cm hoch

SKOGSNÄS



Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 700
105.728.76



Funktionen

- No frost
- Schnellkühlfunktion
- Schnell gefrieren
- Niedrigtemperaturfach
- Warnsignal
- Urlaubsfunktion

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbare Böden
- 1 Flaschenregal
- 1 Niedrigtemperaturfach
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 1 leicht zugängliche Gefrierschale
- 2 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 157 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 213 Liter plus 87 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54x55 cm, 198 cm hoch

ÖVERNÄS

Einbaukühl- und -gefrierschrank IKEA 700
005.730.46



Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 2 versetzbare Böden
- 1 teilbarer Boden
- 1 Flaschenregal
- 1 Niedrigtemperaturfach
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierschale

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 184 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 193 Liter plus 74 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54×55 cm, 178,5 cm hoch



Unterbaukühlschränke, eingebaut

FASTNÄS

Unterbaukühlschrank IKEA 500
105.680.06



Funktionen

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 2 versetzbare Böden
- 1 teilbarer Boden
- 1 Flaschenregal
- 1 Niedrigtemperaturfach
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierschale

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 92 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 130 Liter
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 59,5×54,5 cm, 82–89 cm hoch


Unterbaukühlschränke, eingebaut

TYLLSNÄS 

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach IKEA 500
105.683.51



Funktionen

 LED-Beleuchtung

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

1 versetzbarer Boden
1 ausziehbarer Teleskopboden
1 Gemüsefach
Justierbare Fußkappen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 145 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 92 Liter plus 15 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 37 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 59,5×54,5 cm, 82–89 cm hoch


YTTERNÄS 


Unterbaugefrierschrank IKEA 500
005.683.56



Funktionen

 Schnell gefrieren

 Manuelles Bedienfeld

 Warnsignal

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

3 Gefrierschubladen
Justierbare Fußkappen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 176 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 94 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 36 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 59,5×54,5 cm, 82–89 cm hoch

Unterbaukühlschränke

SPELNÄS

Flaschenkühler IKEA 500
605.846.31



Funktionen

- Warnsignal
- Eingebauter Ventilator
- LED-Beleuchtung
- Flaschenregal
- Touch-Control-Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:


5 Flaschenregale aus unbehandelter Buche
1 Box aus unbehandelter Buche
Justierbare Fußkappen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 138 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 60 Liter (entspricht 18 Flaschen).
Klimaklasse: N/ST (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 41 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 29,5×59,5 cm, 87,5–90,5 cm hoch



Freistehende Kühl-/Gefrierschränke



TILLREDA 
Kühlschrank
 Weiß. 605.787.29

**Technische Informationen**

Jahresenergieverbrauch: 80 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 43 Liter
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 41 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 47,2×45 cm, 49,2 cm hoch

LAGAN 
Kühlschrank mit Gefrierfach
 Weiß. 305.788.01

**Funktionen**

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 1 versetzbarer Boden
- 1 Gemüsefach

Technische Informationen



Jahresenergieverbrauch: 143 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 97 Liter plus 16 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 41 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 55×57 cm, 83,2 cm hoch

Freistehende Kühl-/Gefrierschränke

LAGAN 
Kühl-/Gefrierschrank
Weiß. 506.194.57



Funktionen

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 2 versetzbare Böden
- 1 Gemüsefach
- 1 voll ausziehbares Gefrierschrankfach
- 2 Gefrierschubladen





Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 195 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 115 Liter plus 59 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 47×51,5 cm, 150 cm hoch

LAGAN 
Kühl-/Gefrierschrank
Weiß. 005.712.93



Funktionen

-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  LED-Beleuchtung
-  Touch-Control-Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 Einlegeböden
- 1 Gemüsefach
- 2 Gefrierschubladen



Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 204 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 197 Liter plus 65 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 54,7×56,8 cm, 177,3 cm hoch

VINDÅS 
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 300
 Weiß. 005.680.59



Funktionen

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 1 versetzbarer Boden
- 2 feste Böden
- 1 Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen



Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 244 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 223 Liter plus 120 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch

VINDÅS 
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 300
 Stahlfarben. 105.680.68



Funktionen

-  LED-Beleuchtung
-  Manuelles Bedienfeld

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 1 versetzbarer Boden
- 2 feste Böden
- 1 Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 244 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 223 Liter plus 120 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 38 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,5×68,5 cm, 185,7 cm hoch

Freistehende Kühl-/Gefrierschränke

ALINGSÅS



Kühl-/Gefrierschrank IKEA 500
Edelstahl. 205.679.59



Funktionen

- No frost
- Schnell gefrieren
- Niedrigtemperaturfach
- Warnsignal
- Urlaubsfunktion
- Eingebauter Ventilator

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 2 Einlegeböden
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 198 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 210 Liter plus 106 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 59,5×66,3 cm, 186,5 cm hoch

MÖLNÅS



Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700
Stahlfarben. 705.608.42



Funktionen

- No frost
- Schnellkühlfunktion
- Schnell gefrieren
- Niedrigtemperaturfach
- Warnsignal
- Urlaubsfunktion

Montage

Türen können rechts oder links angebracht werden.

Enthält:

- 3 versetzbaren Böden
- 1 feuchtigkeitskontrolliertes Gemüsefach
- 3 Gefrierschubladen
- 1 Schublade für Meeresfrüchte, Fisch, Fleisch und Milchprodukte

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 170 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 249 Liter plus 106 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
Spannung: 230 V~
Maße: 59,5×66,3 cm, 203,5 cm hoch

RIBBENÅS 
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700
 Schwarz. 805.807.69



Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion

Enthält:

- 2 versetzbare Böden
- 2 Gemüfefächer
- 2 große Gefrierschubladen mit Fächern
- 1 Schublade mit variabler Temperatur und 3 voreingestellten Temperaturen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 306 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 347 Liter plus 169 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 83,3×65,3 cm, 189,8 cm hoch

RIBBENÅS 
Kühl-/Gefrierschrank IKEA 700
 Edelstahl. 905.807.59



Funktionen

-  No frost
-  Schnellkühlfunktion
-  Schnell gefrieren
-  Niedrigtemperaturfach
-  Warnsignal
-  Urlaubsfunktion

Enthält:

- 2 versetzbare Böden
- 2 Gemüfefächer
- 2 große Gefrierschubladen mit Fächern
- 1 Schublade mit variabler Temperatur und 3 voreingestellten Temperaturen

Technische Informationen

Jahresenergieverbrauch: 306 kWh/Jahr
 Nutzinhalt: 347 Liter plus 169 Liter 4-Sterne-Gefrierteil
 Klimaklasse: SN/N/ST/T (Skala siehe Seite 67)
 Maximaler Geräuschpegel: 35 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 83,3×65,3 cm, 189,8 cm hoch

Geschirrspüler

Hinsetzen, entspannen und Wasser sparen! Überlass doch einfach dem Geschirrspüler die Arbeit und tu nach dem Essen lieber etwas, was dir Spaß macht.

Folgendes solltest du bei der Auswahl eines Geschirrspülers beachten:

01

Wie viel Platz hast du zur Verfügung und wie viele Personen leben in deinem Haushalt? Wir bieten Geschirrspüler mit verschiedenen Abmessungen (45 und 60 cm) an.

02

Welche Funktionen sind dir besonders wichtig? Wünschst du dir vielleicht 3 Beladungsebenen für noch mehr Geschirr? Oder ein Gerät, welches möglichst geräuscharm arbeitet? Oder einen Geschirrspüler mit Startzeitvorwahl, um ihn nachts zu betreiben, während alle schlafen?

Nachhaltigkeit

Ein Geschirrspüler verbraucht weniger Wasser und Energie als das manuelle Spülen. Dadurch wird sowohl Zeit als auch Wasser gespart. Um Gerüche oder Fehlfunktionen zu vermeiden ist die regelmäßige Anwendung des Maschinenpflegeprogramms empfehlenswert (Kalk, Fett und Speisereste werden entfernt).

Inklusive
5
Jahre Garantie

Inklusive
2
Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie. Auf alle LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte geben wir 2 Jahre Garantie.




Geräuschpegel

Der Geräuschpegel wird in Dezibel angegeben (dB). Unsere Elektrogeräte wurden getestet, um den Geräuschpegel zu ermitteln. Das Betriebsprogramm und die Art der Installation können den Geräuschpegel bei Geschirrspülern beeinflussen. Vergleiche den jeweiligen Dezibelwert (dB) der Geräte in der Produktinformation und wähle den richtigen Geschirrspüler für deinen Bedarf aus.

Tipp

Mit jeder Erhöhung des Geräuschpegels um 6 dB(A) verdoppelt sich der wahrgenommene Schallpegel. Mit anderen Worten: 66 dB(A) werden als doppelt so laut wahrgenommen als 60 dB; und 72 dB(A) werden 4-mal lauter als 60 dB(A) wahrgenommen.



Grundlage zur Berechnung des Energie- und Wasserverbrauches bei Geschirrspülern:

Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch im ECO-Programm. Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Wichtige Merkmale



Wähle zwischen einem **voll integriertem** Geschirrspüler, der sich fast unsichtbar in deine Küche einfügt, oder einem **freistehendem** Gerät.



Alle Geschirrspüler verfügen über höhenverstellbare Oberkörbe, wodurch Raum geschaffen werden kann für Teller und Gläser unterschiedlicher Größen.



Nie mehr Kunststoff nachtrocknen mit der **mineralischen Trocknung**. Die Mineralien bleiben ein Leben lang erhalten.



Weiche Kunststoffzacken und **clevere Halter** sorgen dafür, dass verschiedene Arten von Gläsern stabil stehen.



Nach Beendigung des Programms wird die Tür mit der **Automatische-Türöffnung-Funktion** automatisch geöffnet, sodass das Geschirr effektiver abtrocknen kann.



Mit der **Startzeitvorwahl** kann die Maschine zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.



LED-Beleuchtung im Innenraum sorgt für angenehmes Licht und gute Übersicht beim Ein- und Ausräumen.



Beam-on-Floor: Ein Lichtstrahl auf dem Boden zeigt an, wenn der Geschirrspüler läuft.



Time-on-Floor projiziert einen Lichtstrahl auf den Boden, der die verbleibende Dauer des Programms anzeigt.

Programme

AUTO

Für alle Arten von Geschirr – Teller, Besteck sowie Töpfe und Pfannen.

ECO-PROGRAMM

Eine nachhaltigere, wassersparende Option. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.

INTENSIVPROGRAMM

Für alle Arten von Geschirr – Teller, Besteck sowie Töpfe und Pfannen – wenn es stark verschmutzt ist.

KURZPROGRAMM

Für kürzlich benutztes Geschirr und Besteck.

1 STUNDE

Für gemischtes Geschirr und Besteck mit leicht angetrockneten Speiseresten.

GLASPROGRAMM

Für empfindliches Geschirr und Gläser, welches nicht zu schmutzig ist.

VORSPÜLPROGRAMM

Ein Vorwaschgang für sehr stark verschmutztes Geschirr.

LEISE

Ideal für offene Wohnbereiche. Für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.

MASCHINENPFLEGE

Dies ist die Wartung des Geschirrspülers, indem der Innenraum des Geschirrspülers mit heißem Wasser gereinigt wird.

Zusätzliche Programme

TROCKNUNG PLUS

Eine höhere Temperatur während des letzten Spülgangs und eine verlängerte Trocknungsphase gewährleisten die Trocknungsleistung, selbst bei Kunststoffen.

EXTRA HYGIENE

Eine höhere Temperatur (70°C) für mindestens zehn Minuten während des letzten Spülgangs sorgt für ein besonders gutes hygienisches und desinfizierendes Ergebnis.

ZEIT SPAREN

Verkürzt die Spülzeit um etwa 66 Prozent, abhängig vom gewählten Programm.

INTENSIVZONE

Extra intensive Reinigung im Unterkorb, perfekt für sehr stark verschmutztes Geschirr wie Pfannen und Auflaufformen.

HALBE BELADUNG

Zur Verwendung bei geringer Beladung. Die Laufzeit wird verkürzt, Energie- und Wasserverbrauch werden reduziert. Es wird empfohlen, weniger Spülmittel als bei einer vollen Beladung hinzuzufügen.

EXTRA LEISE

Diese Option reduziert den Wasserdruck und sorgt so für einen schonenderen und leiseren Spülvorgang.

POWER CLEAN

Verbessert die Spülergebnisse des ausgewählten Programms durch Erhöhung der Spültemperatur und -dauer.

Geschirrspüler mit sichtbarem Bedienfeld 60 cm breit





LAGAN












Geschirrspüler, frei stehend

705.767.44



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckkorb
-  13 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 30 cm
-  5 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Schnell Plus
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Startzeitvorwahl
-  Mehrfachwasserschutz
-  Signalton

Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 93,7 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 11 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:50 h
 Maximaler Geräuschpegel: 47 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×60 cm, 85 cm hoch





SÖDERBODA









Geschirrspüler, Unterbau IKEA 500

Stahlfarben 805.767.48



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  16 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 33 cm
-  9 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Startzeitvorwahl
-  Maschinenpflege
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton





Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 66 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:40 h
 Maximaler Geräuschpegel: 42 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 60×58 cm, 82 cm hoch

Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 45 cm breit

LAGAN 
Geschirrspüler
 205.681.62



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckkorb
-  10 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 30 cm
-  4 Programme

Funktionen





-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Startzeitvorwahl
-  Mehrfachwasserschutz
-  Signalton

Technische Informationen:












Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 76 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:55 h
 Maximaler Geräuschpegel: 47 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 44,8×55 cm, 82–88 cm hoch

FRÖSLUNDA 
Geschirrspüler IKEA 500
 105.681.67



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  10 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 30 cm
-  7 Programme


Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
- Auto** Automatikprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Startzeitvorwahl
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton





Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 67 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
 Maximaler Geräuschpegel: 44 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 44,8×55 cm, 82–88 cm hoch


Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 45 cm breit

FINPUTSAD 
Geschirrspüler IKEA 700
 704.756.22



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  10 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 28,5 cm
-  10 Programme


Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung

Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 59 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 8,7 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:40 h
 Maximaler Geräuschpegel: 41 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V-
 Maße: 44,8×55,5 cm, 82-90 cm hoch

Installationszubehör



VÄGLIG Verbindungsschiene Fronten Passend für IKEA Geschirrspüler. Die Verbindungsschiene passt die Geschirrspülerfront den anderen Fronten an und sorgt für ein durchgängiges Erscheinungsbild in der Küche.

74×7,1 cm 005.181.92



FENSJÖ Dampfschutz Als zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit über Geschirrspülern unter der Arbeitsplatte anbringen. 80×8 cm.





Transparent 006.135.42










Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 60 cm breit

Neu LAGAN 
Geschirrspüler
 306.273.64



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckkorb
-  14 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 28,5 cm
-  5 Programme

Funktionen





-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- ECO ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton

Technische Informationen:










Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 54 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
 Maximaler Geräuschpegel: 42 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55,5 cm, 82–90 cm hoch

RENGÖRA 
Geschirrspüler IKEA 500
 404.755.72



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckkorb
-  13 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 28,5 cm
-  7 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
- ECO ECO-Programm
-  Halbe Beladung
-  Startzeitvorwahl
-  Maschinenpflege
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton





Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 94 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 12 L
 Dauer des Eco-Programms: 2:45 h
 Maximaler Geräuschpegel: 46 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: C (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55,5 cm, 82–90 cm hoch















Vollintegrierte Einbaugeschirrspüler 60 cm breit

RÅGLANDA 
Geschirrspüler IKEA 500
 005.680.35



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckkorb
-  14 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 28,5 cm
-  10 Programme

Funktionen





-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton

Technische Informationen:















Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 85 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:10 h
 Maximaler Geräuschpegel: 44 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55,5 cm, 82–90 cm hoch

ÖSTVEDA 
Geschirrspüler IKEA 500
 005.681.44



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  14 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 29 cm
-  8 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton

Technische Informationen:





Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 74 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:55 h
 Maximaler Geräuschpegel: 42 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55 cm, 86–91 cm hoch

TORSBODA













Geschirrspüler IKEA 700

405.480.88



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  13 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 34 cm
-  6 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Automatische Türöffnung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

Technische Informationen:





Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 74 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 4:35 h
 Maximaler Geräuschpegel: 44 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55 cm, 86,5–92,5 cm hoch

KALLBODA





Geschirrspüler IKEA 700

705.480.63



-  2 Geschirrkörbe, 1 Besteckschublade
-  14 Maßgedecke
-  Max. Tellergröße: Ø 34 cm
-  8 Programme

Funktionen

-  Vorspülprogramm
-  Intensivprogramm
-  Kurzprogramm
-  Schnell Plus
- Auto** Automatikprogramm
- ECO** ECO-Programm
-  Glasprogramm
-  Halbe Beladung
-  Extra Trocken
-  Leise
-  Startzeitvorwahl
-  Intensive Zone
-  Maschinenpflege
-  Time/Beam on Floor
-  Besteckschublade
-  Mehrfachwasserschutz
-  Mineralische Trocknung
-  Signalton
-  Innenbeleuchtung

Technische Informationen:

Stromverbrauch im Eco-Programm bei 100 Programmdurchläufen: 75 kWh
 Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Programmdurchlauf: 9,5 L
 Dauer des Eco-Programms: 3:55 h
 Maximaler Geräuschpegel: 42 dB(A)
 Geräuschemissionsklasse: B (Spektrum A bis D)
 Spannung: 230 V~
 Maße: 59,8×55 cm, 86,5–92,5 cm hoch

Waschmaschinen und Trockner

Bei unseren Waschmaschinen und Wäschetrocknern kannst du sicher sein, dass deine Lieblingskleidung und deine feinen Stoffe in guten Händen sind. Die benutzerfreundlichen Funktionen und Spezialprogramme erleichtern dir die Arbeit rund ums Wäschewaschen. Du kannst zwischen einer freistehenden Variante oder einer Einbaulösung wählen, die sich nahtlos in deine Einrichtung einfügt

Wir haben Waschmaschinen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, Trockner und kombinierte Waschmaschine/Trockner für deinen täglichen Waschbedarf.

Tipp

Wusstest du, dass unsere Waschmaschinen erkennen können, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet? Auf diese Weise können sie die Wassermenge und die Waschzeit anpassen, um immer so energie- und wassersparend wie möglich zu waschen. Das ist gut für uns und unsere Umwelt.

Inklusive

5

Jahre Garantie

Wie du dich auch entscheidest: Deine Elektrogeräte sind auf lange Sicht geplant. Auf alle IKEA Elektrogeräte (ausgenommen LAGAN und TILLREDA) geben wir 5 Jahre Garantie.



Waschmaschinen Funktionen

Füllmenge

Wähle das Gerät mit der Waschkapazität, die deinem Bedarf am ehesten entspricht. 1 kg Waschkapazität entspricht etwa einem kompletten Satz Alltagskleidung.

Trockenkapazität

Wähle das Gerät mit der Trockenkapazität, die deinem Bedarf am ehesten entspricht. 1 kg Trockenkapazität entspricht einem kompletten Satz Alltagskleidung.

Maximale Schleuderdrehzahl (U/min)

Gibt an, wie oft sich die Trommel der Waschmaschine pro Minute maximal drehen kann. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto weniger Feuchtigkeit verbleibt nach Beendigung des Waschganges in der Kleidung.

Dampffunktion

Die Dampffunktion frischt deine Wäsche schnell und schonend auf und entfernt unschöne Knitterfalten.






















Wasserstoppsystem

Das Wasserstoppsystem erkennt Leckagen sofort und stoppt automatisch den Wasserfluss.

Startzeitvorwahl

Du hast die Möglichkeit, den Start des Waschprogramms auf einen späteren Zeitpunkt deiner Wahl zu verschieben.

Programme

ECO	ECO-Programm		Bettdecken		Spülen
	Baumwolle		Hemden		Maschinencleanprogramm
	Pflegeleicht		Sport		Waschen und Trocknen 45 °C
	Feinwäsche		Baumwolle		Waschen und Trocknen 90 °C
	Mischwäsche		Seide		Bügelleichtprogramm
	Jeans		Schnellprogramm 30 Min.		Auffrischprogramm
	Wolle		Dampf		
	Bettwäsche		Schleudern und Abpumpen		

Grundlage zur Berechnung des Energie- und Wasserverbrauchs bei Waschmaschinen:

Auf der Grundlage von 100 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



**TYKARP Zwischenbaurahmen für Waschmaschine/
Trockner** 61×54 cm, 7,6 cm hoch.

Weiß

606.014.66



BADRING Wasserlecksensor 4×7 cm, 2 cm stark.
Wenn er mit dem DIRIGERA Hub verbunden ist, schickt
der Sensor bei einem Leck eine Benachrichtigung an
dein Handy.

Weiß

605.043.52

Integrierte Geräte

TVÄTTAD 
Einbauwaschmaschine
 205.788.11



Diese Waschmaschine mit dem geräumigen Innenraum erkennt das Gewicht der eingelegten Wäschemenge und stimmt Wasserverbrauch und Waschzeitraum darauf ab. Dampf- und andere Funktionen ermöglichen bedarfsgesteuerte Wäschepflege.

Funktionen

- Einbaugerät
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Balancekontrolle
- Digitales Display

Programme

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

Energieverbrauchsangaben

73 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)
 42 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.
 Schleuderleistungsklasse: B (Spektrum A bis G).
 72 dB(A) maximaler Geräuschpegel.
 Geräuschemissionsklasse A (Spektrum A bis D).
 3:25 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

Maße und Anschluss

59,6×54 cm, 83,8 cm hoch, 2100 W, 230 V~

TVÄTTAD  
Einbauwaschtrockner
 604.940.65



Dieser Waschtrockner erkennt das Gewicht der eingelegten Wäschemenge und stimmt Wasserverbrauch und Waschzeitraum darauf ab. Und du kannst ihn dem Look deiner Küche anpassen.

Funktionen

- Einbaugerät
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen 4 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

Programme

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Maschinencleanprogramm
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen

Energieverbrauchsangaben

73 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)
 47 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.
 Schleuderleistungsklasse: B (Spektrum A bis G).
 70 dB(A) maximaler Geräuschpegel.
 Geräuschemissionsklasse A (Spektrum A bis D).
 3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).
 266 kWh Stromverbrauch für den Wasch-Trocken-Zyklus pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).
 60 L Wasserverbrauch pro Wasch-Trocken-Zyklus beim Eco-Programm.
 6:15 h Dauer des Wasch-Trocken-Zyklus.

Maße und Anschluss

59,6×54 cm, 81,9–88 cm hoch, 2200 W, 230 V~

Freistehende Geräte

UDDARP 
Waschmaschine 7 kg IKEA 300
 605.237.65



Diese freistehende Waschmaschine bietet alle Funktionen, die du suchst in einem schönen einfachen Design. 7 kg Fassungsvermögen für deinen täglichen Bedarf zum Waschen deiner Wäsche.

Funktionen

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 7 kg
- Fassungsvermögen Trocknen
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startzeitvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

Programme

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

Energieverbrauchsangaben

69 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C)
 44 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.
 Schleuderleistungsklasse: B (Spektrum A bis G).
 80 dB(A) maximaler Geräuschpegel.
 Geräuschemissionsklasse C (Spektrum A bis D).
 3:25 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

Maße und Anschluss

59,5×57,2 cm, 85,5 cm hoch, 1850 W, 230 V~

UDDARP 
Waschmaschine 8 kg IKEA 500
 705.254.67



Diese freistehende Waschmaschine bietet alle Funktionen, die du suchst in einem schönen Design. 8 kg Fassungsvermögen für deinen täglichen Bedarf zum Waschen der Wäsche deiner ganzen Familie.

Funktionen

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

Programme

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Wolle
- Bettdecken
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen
- Maschinencleanprogramm

Energieverbrauchsangaben

63 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).
 48 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.
 Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).
 81 dB(A) maximaler Geräuschpegel.
 Geräuschemissions-kategorie D (Spektrum A bis D).
 3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).

Maße und Anschluss

59,5×62,8 cm, 85,5 cm hoch, 1850 W, 230 V~

UDDARP  
Waschtrockner 8/5 kg IKEA 500
 805.254.62



Dieser kombinierte Wasch-/Trockner bietet dir die doppelte Funktion in einem freistehenden Gerät. Ein einfaches und geradliniges Design mit 8 kg Fassungsvermögen zum Waschen und 5 kg Fassungsvermögen zum Trocknen.

Funktionen

- Freistehend
- Fassungsvermögen Waschen 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen 5 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min
- Dampffunktion
- Wasserstoppsystem
- Startvorwahl 1–24 Std.
- Digitales Display

Programme

- ECO-Programm
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Mischwäsche
- Jeans
- Bettdecken
- Maschinencleanprogramm
- Waschen & Trocknen 45 °C
- Waschen & Trocknen 90 °C
- Wolle
- Sport
- Baumwolle 20 °C
- Schnell
- Dampf
- Schleudern
- Spülen

Energieverbrauchsangaben

63 kWh Stromverbrauch pro 100 Waschladungen im Eco-Waschprogramm (40–60 °C).
 48 L Wasserverbrauch pro Waschgang beim Eco-Programm.
 Schleuderleistungs-kategorie: B (Spektrum A bis G).
 81 dB(A) maximaler Geräuschpegel.
 Geräuschemissions-kategorie D (Spektrum A bis D).
 3:30 h Dauer des Eco-Waschprogramms (40–60 °C).
 266 kWh Stromverbrauch für den Wasch-Trocken-Zyklus pro 100 Waschladungen im Eco Waschprogramm (40–60 °C).
 62 L Wasserverbrauch pro Wasch-Trocken-Zyklus beim Eco-Programm.
 9:10 h Dauer des Wasch-Trocken-Zyklus.

Maße und Anschluss

59,5×58 cm, 85 cm hoch, 1850 W, 230 V~

Unsere Services

Wir von IKEA glauben, dass jeder seine persönliche Traumküche verdient. Deshalb bieten wir nicht nur eine große Auswahl an Küchen an, sondern auch viele preisgünstige Serviceleistungen, um deine neue Küche ganz einfach Wirklichkeit werden zu lassen. Unsere Küchenprofis begleiten dich Schritt für Schritt, bis deine Traumküche steht und dir jeden Tag Freude bereitet.

Mehr Informationen findest du unter [IKEA.de/Service](https://www.ikea.de/Service)



Küchenplanung

Ganz entspannt zu deiner neuen Küche. Unsere Profis übernehmen kostenlos deine Küchenplanung.



Aufmaß

Weil jeder Millimeter zählt. Wir messen vor der Planung deine Küche aus.



Lieferung

Lass dir deinen Einkauf ganz bequem nach Hause liefern.



Küchenmontage

Wir montieren deine Küche und du überlegst, was du kochen möchtest.



Miete

Transporter und Anhänger leihen? Kein Problem.



Montage

Weil du deine Zeit lieber anders verbringst. Unsere Profis übernehmen die Montage für dich.



E-Geräteinstallation

Sicher ist sicher! Wir übernehmen die Installation deiner neuen IKEA E-Geräte.



Finanzierung

Erfüll dir deine Einrichtungswünsche wann immer du willst.

Weitere Informationen

Produktübersicht bis Juni 2026

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Die aktuellen Preise aller in dieser Kaufhilfe gezeigten Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.ikea.de)

Neu

Einige Produkte, die mit dem „NEU“-Symbol gekennzeichnet sind, sind bereits seit Frühjahr 2026 bei IKEA erhältlich. In der IKEA Elektrogeräte-Kaufhilfe sind sie jedoch zum ersten Mal. So siehst du auf einen Blick, was neu zu unserem Sortiment dazugekommen ist.

Dein Vertragspartner

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG
Am Wandersmann 2-4, 65719 Hofheim-Wallau
Amtsgericht München: HRA 67108

Komplementärin:
IKEA Deutschland Verkaufs-GmbH
Amtsgericht München: HRB 66738
Geschäftsführer: Peter Jelkeby | USt-IdNr.: DE 130504827

Telefon: 061 92 / 93 999 99
[IKEA.de/Kontakt](https://www.ikea.de/Kontakt)

Qualitätsgarantien für jeden Tag

Im Garantiefall: Was wird unternommen, um das Problem zu beheben?

Innerhalb angemessener Frist ab der Unterrichtung über den Mangel prüft IKEA das Produkt und ergreift folgende Schritte, wenn ein Garantiefall vorliegt: IKEA lässt das mangelhafte Produkt reparieren, nachbessern oder ersetzt es durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt (Ersatzlieferung). Die Kosten für Reparatur, Ersatzteile, gegebenenfalls die Demontage, die Rücknahme des mangelhaften oder ersetzten Produktes und Lieferung sowie gegebenenfalls die Montage des nachgebesserten oder nachgelieferten Produktes wie auch etwaig anfallende Arbeits- und Fahrtkosten des Montageunternehmens übernimmt IKEA. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.

Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein hinsichtlich Qualität und Preis vergleichbares Ersatzprodukt an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, wird IKEA eine angemessene Geldentschädigung leisten.

Bedingungen für die Garantie

Die gewährte Garantie gilt für Einkäufe bei IKEA in Deutschland. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut aufbewahren; diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt und sind zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen vorzulegen.

Diese Garantie gilt nur für den/die Erstkäufer:in des neuen Produkts von IKEA. Sie ist nicht veräußerbar bzw. übertragbar. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch fehlerhafte Montage, unsachgemäße Benutzung sowie gewaltsame, physikalische oder chemische Einwirkungen verursacht wurden und auch nicht für Folgeschäden. Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Produktes.

Gesetzliche Mängel- und Produkthaftungsansprüche

Die gesetzlichen Ansprüche bei Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung und Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, bestehen zusätzlich zu unseren Garantien und werden durch unsere Garantien nicht eingeschränkt. Die Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben ebenfalls unberührt.

So erreichst du uns, wenn du einen Service in Anspruch nehmen möchtest:

Wende dich einfach an dein nächstes IKEA Einrichtungshaus. Die Adresse findest du unter [IKEA.de/Standorte](https://www.ikea.de/Standorte)

Garantiebrochüren

Ausführliche Garantiebrochüren bzw. Garantiebedingungen zu den hier aufgeführten Produkten findest du in deinem IKEA Einrichtungshaus oder unter [IKEA.de/Garantien](https://www.ikea.de/Garantien)

Elektrogeräte

5 Jahre Garantie



Garantieumfang:

Material- und Konstruktionsmängel aller Elektrogeräte von IKEA, mit Ausnahme der LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte. Im Garantiefall kümmert sich der Vor-Ort-Service um das Gerät. Unter der Servicenummer in der Bedienungsanleitung zum Gerät kannst du ganz einfach einen Termin vereinbaren. Siehe auch allgemeine Bedingungen links.

Die Garantie gilt nicht für:

LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte, Verschleißartikel wie Batterien, Leuchtmittel, Dichtungen etc.

2 Jahre Garantie



Garantieumfang:

Material- und Konstruktionsmängel aller LAGAN und TILLREDA Elektrogeräte von IKEA. Im Garantiefall kümmert sich der Vor-Ort-Service um das Gerät. Unter der Servicenummer in der Bedienungsanleitung zum Gerät kannst du ganz einfach einen Termin vereinbaren. Siehe auch allgemeine Bedingungen links.

Die Garantie gilt nicht für:

Verschleißartikel wie Batterien, Leuchtmittel, Dichtungen etc.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Wenn du im Besitz von Elektro- und Elektronikgeräten bist, die Abfall werden (Altgeräte), musst du diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Das bedeutet, dass du sie nicht im Hausmüll entsorgen darfst, sondern der Sammlung und Rücknahme (Erfassung) zuführen musst.

Alt Batterien die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts nimmt IKEA ein im Wesentlichen funktionsgleiches Altgerät des Endnutzers am Ort der Abgabe unentgeltlich zurück. Das ist beim Einkauf in einem IKEA Einrichtungshaus im Kundenservice/ Umtausch Bereich oder im Fall von dir beauftragter Lieferung dein privater Haushalt, wenn du uns beim Vertragsschluss mitteilst, dass du uns bei der Lieferung ein Altgerät zurückgeben wirst. Wir werden dich beim Vertragsabschluss fragen, ob du beabsichtigst, bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückzugeben.

Im Fall von Online-Einkäufen auf IKEA.de ist die unentgeltliche Abholung bei dir zu Hause auf Wärmeüberträger (Kühlschränke und Gefriergeräte), Bildschirme, Monitore und Geräte mit Bildschirmen von mehr als 100 cm² sowie Großgeräte (z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Elektroherde und Elektrobacköfen, Elektrokochplatten, Leuchten) beschränkt. Altgeräte wie Lampen (Leuchtmittel), Kleingeräte (z. B. Leuchten, Uhren, Ton- oder Bildwiedergabegeräte, kleine Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Adapter, Steckdosen, HDMI-, Audio- und Videokabel) und kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, die in keiner äußeren Abmessung mehr als 50 cm betragen (z. B. USB-Kabel, Netzwerkkabel), kannst du im

Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf www.interzero.de/weee-annahmestellen findest, unentgeltlich zurückgeben.


Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, nehmen wir unabhängig von einem Neukauf eines entsprechenden IKEA Produkts unentgeltlich zurück. Du kannst diese Altgeräte im Kundenservice/Umtausch in den IKEA Einrichtungshäusern oder über die Annahmestellen in deiner Nähe, die du auf www.interzero.de/weee-annahmestellen findest, unentgeltlich zurückgeben. Die Rücknahme ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Du bist selbst verantwortlich für das Löschen deiner personenbezogenen Daten auf den Altgeräten.

Das rechts wiedergegebene Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567. Zur Erfüllung unserer Informationspflicht gemäß § 18 Abs. 4 Satz 3 ElektroG verweisen wir auf folgende Internetseite des BMUV: <https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikgeraete>

Neu TÄCKNAN 
Induktionskochfeld
mit Dunstabzug IKEA 500
905.986.36
Siehe Seite 43.



Die IKEA Elektrogeräte-Kaufhilfe wurde aus Materialien hergestellt, die aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammen.

