

Akustikpaneel Eiche furniert

stilvolle Wandverkleidung mit akustischen Vorteilen, MDF-Leisten mit Echtholzfurnier aus Eiche, Grundplatte besteht zu 60 % aus recycelten PET-Flaschen, Made in Austria, Abmessung: 2.670 x 572,5 x 19 mm (Platte: 1,528 m²)

HAMMER PREIS!

Wand-WC spülrandlos Komplettset

bestehend aus: Wand-WC, Farbe: weiß, Tiefspüler, spülrandlos und WC-Sitz Duroplast, inklusive Absenkautomatik, Schnellverschluss quick up and clean, Farbe: Weiß



Waschtisch-Armatur Swift 💟


S-Size, chrom, Long-Life Keramik-Kartusche. einfache Installation ohne zusätzliches Werkzeug mit dem **GROHE QuickSpanne**

Steckregal [2]

verzinkt, mit 5 Holzböden, maximal 175 kg Tragkraft pro Boden, Maße: ca. 92 x 180 x 46 cm (BxHxT)

1999

als Regal oder Werkbank verwendbar







Leontopodium alpinum, Sorte "Matterhorn", im 13-cm-Topf, keine Staunässe, mehrjährig





Prärie-Enzian

Lisianthus 'Bolero', im 12-cm-Topf, in verschiedenen Farben, als Topf-oder Kübelpflanze zu verwenden, auch als Schnittblume geeignet



Glockenblume 💟

Campanula isophylla, in blau oder weiß blühend, im 11-cm-Topf





Lampenputzergras XL

Pennisetum Chelsea, Ziergras mit Ähren und roten Blättern, im 27-cm-Topf, winterhart









Premium

Blumenerde Spitzenqualität, für drinnen und draußen, mit Ton und Lang-

zeitdünger

Inhalt 50 Liter

torfreduziert

Solabiol Grundstoff Urtica Spray 🔼

aktiviert das natürliche Wachstum und unterstützt die Abwehr von Schadinsekten, Milben und Pilzkrankeiten, Inhalt 1 Liter

11 = 7.99



Feuerschale Mumbai \boxed

in Rostoptik, Maße: 56 x 40 x 56 cm, Gewicht: ca. 9,5 kg





Anzündholz 💟

fein gespaltenes, naturbelassenes Holz, reines Holzvolumen: 7,5 dm³ = 9,5 rdm







< Gartenabfallsack PopUp L

rechteckige Form für seitliches Ablegen höhenverstellbar in 3 verschiedenen Stufen Fassungsvermögen: 220 Liter





Buchenbrennholz

reines Holzvolumen = 12,5 dm3, im Netzsack



Laser-Entfernungsmesser DistanceCheck 25

dient dem punktgenauen Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen, ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulieren von Materialmengen, Genauigkeit ± 2 mm, Messbereich (innen) 0.05 m - 25 m





Laserliner

Elektronisches Ortgungsgerät StartFinder

Elektronisches Erkennen von spannungsführenden Leitungen sowie Wand- und Querbalken





Infrarot-Temperaturmessgerät 💟

mit Laserkreis zum Anvisieren, präzise und sichere Erfassung von Oberflächentemperaturen, Messbereich Infrarottemperatur -38 °C bis 365 °C



Tnakita

18V DDF482RFJ 💟

Akku-Bohrschrauber

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe,

leuchtstarke Doppel-LED mit Nach-

glimmfunktion, inklusive 2 Akkus 3 Ah

Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar,



Kappzugsäge HM216 💟

2.000 W. Schnittbreite bis 240 mm, Stabiles Aluminium-Druckguss-Gestell, HW-Sägeblatt

mit 24 Zähnen, eingebauter Laser, vollständig geschlossener Sägeblattschutz, Sägekopf schwenkbar bis maximal 45°, Abmessungen 735 x 593 x 505 mm, inklusive 2 Sägeblätter (24 und 48 Zähne)

scheppach

Germany



BOSCH

Technik fürs Leben

Akku-Bürste UniversalBrush 3.6 V

Akku-Gerät mit Lithium-lonen-Akku, wiederaufladbar über Micro-USB-Kabel, wasserfestes Design mit IPX5 Spritzwasserschutz, schrubbt verschiedenartige Oberflächen, z. B. Badezimmerfliesen, Küchenherd, Töpfe und Pfannen

RYOBI.

Akku-Comboset 18V

bestehend aus: Akku-Bohrschrauber 18V. 2 Gänge. 10 mm Schnellspannbohrfutter, 24 Drehmomentstufen, LED Beleuchtung, Akku-Rasentrimmer, 23 cm Schnittbreite, inklusive 1 Akku 18 V (2,0 Ah), Ladegerät











Kehrmaschine GKM 700 ~

maximale Kehrbreite mit Seitenbesen 70 cm, Behälter 14 Liter, Anpressdruck universell einstellbar, ideal für Gehweg, Hof u.v.m.





Handhebelseilzug HS 2000 🗸

Seillänge 2,8 m, Seildurchmesser 4,5 mm, maximaler Zugweg 1,3 m, verzinkte Stahlkonstruktion, 2-fach gesicherte Ratsche, maximale Zugkraft 2.000 kg



maximale Zugkraft 4.000 kg

29.99 39.99 -25%

Werkbank-Set gw 5/1 ✓


bestehend aus: Werkbank mit 5 Schubladen und 1 Tür, Maße: 120 x 60 cm, Arbeitshöhe 85 - 88,5 cm, Lochwand 120 x 55 cm, genormte Lochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm, Wandschrank mit 3 Türen, 3 Fachböden, abschließbar, Maße: 120 x 60 x 20 cm







Montage-Keile und Plättchen Mix 💟



VELUX®

Drainage von Nutzflächen, aus robustem PVC-U hergestellt 1 m = 3.30

Gelocht

Wohndachschwingfenster

aus Kiefer, natur endlackiert, 66 x 118 cm (Preise ohne Eindeckrahmen)

mit Holzkern und nahtloser Kunststoff-Umhüllung aus Polyurethan

Wohndach Klapp-Schwingfenster **Panorama**

Kunststoff-Umhüllung, 66 x 118 cm (o. Abb.)

66 x 98 cm

129.00 142.00 -9%



55 x 98 cm

Ohne Löcher

489.00 544.00 -10%

66 x 98 cm

489.00 563.00 -13%

66 x 118 cm

139.00 155.00 -10%

Einbau durch den Fachmann - wir helfen Ihnen weiter!



Eindeckrahmen Ziegel

zugelassener Dachneigungsbereich von 15 - 90°, inklusive Dämm- und Anschluss-Set Box, 55 x 98 cm (o. Abb.)

Kunststofffenster weiß

3-fach-Wärmeschutzverglasung, Ug-Wert 0,7 W / (m2K), 70 mm Profilbautiefe, 5-Kammer-Profilsystem, Marken-Dreh-Kipp-Beschlag mit Pilzkopfverriegelung, verschiedene Größen, z. B. 500 x 600 mm, DIN links





Feuerschutztüre T30-1 H8-5 💟

feuerhemmendes, einbaufertiges Türelement, rechts/ links verwendbar, Spezial-Eckzarge mit 4-seitig umlaufender Dichtung, in neuer Ausführung, verzinkt und grundiert, auch als Mehrzwecktür oder Außentür einsetzbar, 875 x 2.000 mm, inklusive Drückergarnitur

RORO

Aluminium-Kunststoff Haustür |

Modell R351 Luxus, 1.100 x 2.100 mm oder 1.000 x 2.000 mm (B x H), Rahmenprofil Kunststoff 70 mm, verzinkter Stahlkern, 5-fach Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung, 3-fach ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato, Bodenschiene thermisch getrennt, erhältlich in innen und außen weiß oder innen weiß, außen anthrazit, DIN rechts oder links, ohne Türariff





ZK-Türelement 🔀

einbaufertiges Türelement, 1 Flügel, blank verzinkt, Türblatt verzinkt, Zarge verzinkt und grundiert, Eckzarge mit 3-seitig umlaufendem Dämpfungsprofil, Anschlag DIN rechts oder links, 750 x 2.000 mm oder 875 x 2.000 mm, inklusive Drückergarnitur







PVC Wellplatte klar Sinus oder Trapez

klar, schlag- und wetterfest, einfache Verlegung, schwer entflammbar, einsetzbar bei gebogenen, Dächern, hoch chemikalienbeständig, Plattenmaß 2000 x 900 mm, Stärke ca. 0,7 mm, 7 Jahre Garantie (Platte: 1,8 m² = 9.88)



Polycarbonat-Wellplatte Suntuf Trapez 70/18 oder Sinus 76/18

hagelschlagsicher, UV-beständig, 15 Jahre Garantie



Abmessung: 2.000 x 900 x 0,65 mm (Platte: $1.8 \text{ m}^2 = 17.98$) oder Abmessung: 2.500 x 900 x 0.65 mm

(Platte: 2,25 m² = 22.48)

m² 9.99 14.99 -33%



(Platte: $2,25 \text{ m}^2 = 22.48$) m² 9.99 13.99 -28%

Polycarbonat Hohlkammerplatte 💟


nahezu unzerbrechlich, klare / hohe Lichttransparenz, UV-Schutz bis zu 99,9 %, hagelbeständig, hervorragende thermische Isolierung, hohe Schneelast, einfache Handhabung, 30 Jahre Garantie





Rasenwabe Grün 🔀

ökologische und kostengünstige Flächenbefestigung, aus recyceltem Material, für Parkfläche, Einfahrten, rüttelfähig, auch ideal zur Befestigung von Böschungen und Uferzonen, Platte ca. 56 x 38 cm, Wabenhöhe ca. $3.1 \text{ cm}, 1 \text{ m}^2 = 14.10$



Für die individuelle Gartengestaltung erhalten Sie bei uns Deko-, Marmorkies und Splitt





Ouarzsplitt

in Naturweiß, 5 - 8 mm



1 kg = 0.28

Basaltsplitt





25 kg



Marmorsplitt

weiß. 7 - 12 mm 1 kg = 0.28

6.99 10.99 -36%



Marmorkiesel

weiß

15 - 25 mm oder 25 - 40 mm 1 kg = 0.321 kg = 0.32


7.99 9.95 -20%

25 kg

Kanthölzer 💟


sägerau, technisch getrocknet, Länge: 3 m, verschiedene Stärken, z. B. 24 x 48 mm







1 kg = 0.19



Molto Innen Reparatur Moltofill

ideal für schnelle und kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich, gebrauchsfertig, füllt in nur einem Arbeitsgang, 330 g



Alpinaweiß Das Original 10 Liter + 25% GRATIS 💟

Deckkraftklasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m² pro Liter, frei von Löse- und Konservierungsmittel, bis zu 100 % spritzfreies Streichen, Inhalt: 12,5 Liter

deckt sofort* spritzt nicht*

tropft nicht*

Alpina Rolloutz 12 kg 💟

weiß, für Innen, leicht zu verarbeiten, überstreichbar und abtönbar, gleicht kleine Unebenheiten aus Reichweite bei einmaligem Anstrich ca. 2 m² / kg







* abhängig von sachgemäßer Verarbeitung, Untergrund und Farbauftrag

Extra-Reach-Roller 💟

1 kg = 12.09

inklusive Farbwalze 25 cm, Abstreifgitter 26 x 31 cm und Teleskop-Griff ausziehbar auf eine Länge von 89 cm, optimal geeignet für kleine enge Räume (z. B. Flure)



Feinkrepp Klebeband 💟

3 Rollen, hohe Klebekraft und gutes Haftvermögen, beste Malerqualität, Maße: 30 mm x 50 m



CLEVER SPAREN! – FARBIG STREICHEN!

Matte, gut deckende Innen-Dispersionsfarbe 💟

für waschbeständige, normal beanspruchte Wand- und Deckenanstriche in allen Wohnräumen, in verschiedenen Farben erhältlich 5 Liter



MEM Maler-Acryl

verschließt Risse und Fugen im Innen- und Außenbereich, eignet sich ideal für Renovierungen, sehr gute Haftung, ist gut glättbar und überstreichbar nach 10 Minuten, weiß, 300 ml



Abdeckplane Standard 💟

Schutz vor Staub und Feuchtigkeit, bei leichten Maler- und Renovierungsarbeiten, für den Inneneinsatz, 4 x 5 m





WAGNER

Universal-Sprühsystem W 590 FLEXIO 🔻

das flexilbe Handsprühgerät für Innen und Außen, kein Vorstreichen von Ecken und Kanten, gleichmäßig deckender Farbauftrag in Profi-Qualität, einfache Handhabung und Reinigung, der verstellbare Farbstrahl lässt sich exakt auf das jeweilige Objekt anpassen





Textil Ledergriff, außen echter Leinenstoff, innen Vliesstoff, mit eingenähter Pappe, in den Farben Grau oder Natur erhältlich



Rundkorb / Wäschekorb

Textil Ledergriff, außen echter Leinenstoff, in den Farben Grau oder Natur erhältlich




1199 20% gespart

Ordnungsbox ~

mit Klappdeckel Textil Ledergriff, außen echter Leinenstoff, innen Vliesstoff, mit eingenähter Pappe, in den Farben Grau oder Natur erhältlich



LOVE !T STORE !T



Ordnungsbox Cube >

mit Deckel Textil Ledergriff, außen echter Leinenstoff, innen Vliesstoff, mit eingenähter Pappe, in den Farben Grau oder Natur erhältlich

Rollmatratze ComfortPur 💟

oder 140 x 200 cm, Gesamtstärke ca. 13 cm

Gästebett Como 💟

Liegefläche ca. 80 x 190 cm, Metall Rundrohr, 15 Federholzleisten, klappbar mit Schaumstoffmatratze

12 cm PU-Komfortschaumstoff, 90 x 200, 100 x 200



799 20% gespart

Chicago Kleiderschrank 🔽

4-türig mit 2 Schubkasten, 2 Holz- / 2 Spiegeltüren, Artisan Eiche Dekor / Anthrazit, Maße: ca. 160 x 196 x 54 cm (B x H x T)



229.00 23% gespart

Chicago Kleiderschrank 💟

mit 2 Holztüren und 1 Spiegeltüre sowie 2 Schubkasten, Artisan Eiche / Anthrazit Dekor, Maße: ca. 120 x 196 x 53,5 cm (B x H x T)



14900 21% gespart







Dachrinnenbürste

Länge ca. 120 cm, Ø ca. 12 cm, hält Dachrinnen und Fallrohre frei von Laub, Dreck und Tieren. biegsam und stabil





Ziegel- und Firstfest 💟

spezieller Bitumenklebstoff zum Kleben von Schindeln. Bitumenbahnen sowie unkaschierten Wärmedämmplatten, hohe Anfangsklebekraft,



Bitumen-Spray [2]

sprühbares Bitumen für Kleinreparaturen besonders im Dachbereich, für den Einsatz im Außenbereich, ideal zur Abdichtung von Metall und Dachpappen, 500 ml. schwarz

11=19.98 9.99 13.99 -28

Dicht-Fix Spray 🔯

Grau, universelle sprühbare Dichtungsmasse zur Abdichtung von Anschlüssen und für kleinere Reparaturen im Außenbereich, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug, haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen. tropft nicht, schnelltrocknend und überstreichbar, 500 ml 11 = 23.98

11.99 14.49 -17%

MARLEY



Kastendachrinne

Kunststoff, braun

Länge 2 m, 1 m = 6.00 11.99 16.49 - 27%

Länge 3 m, 1 m = 5.33

15.99 24.99 -36%

Dachrinne

halbrund, braun, RG 100

Länge 2 m, 1 m = 6.00 11.99 16.99 -29%

Länge 3 m, 1 m = 5.33

15.99 24.99 -36%

Regensammler

mit Überlaufstopp, braun, RG75

19.99 30.99 -35%

BG105

19.99 34.99 -42%

O Fallrohr Braun, RG75

Länge 1 m

6.99 8.99 -22%

Länge 2,5 m, 1 m = 4.80

11.99 17.79 -32%

Laubstop Polynet

Anthrazit, aus Polyäthylen

- hält Dachrinnen frei von Laub
- passend für Dachrinnen halbrund (RG100 & RG125)
- korrosionsbeständig, bruchsicher und temperaturbeständig



Duplex-Fallrohr (o. Abb.)

Kunststoff, braun

Länge 1 m

5.49 6.99 -21%

Länge 2 m, 1 m = 4.50

8.99 11.49 - 21%



Länge 2 m, 1 m = 5.00 9.99 11.99 -16%

Sarei Laubschutz

make it easy...

schützt die Dachrinne vor Verstopfungen durch Laub und anderen unerwünschten Ablagerungen, einfache Befestigung durch Einlegen und Sichern des Laubstops, rostfrei



7.99



7.99 9.59 -16%



7.99 9.79 -18%

Made in Germany



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Anwärmbrenner ECO 🔀

inklusive Propankonstantregler, 5 m Propanschlauch, geeignet zum Schweißen von Bitumenbahnen, Isolieren, Schrumpfen, Abflammen von Unkraut

39.99 49.99 -20%



ocharvát®

Bitumendachpappen

mit Rohfilzeinlage \boxed O charBIT R333 besandet (Rolle 10 m^2) 1 $m^2 = 1.40$

13.99 14.99 -6%

2 charBIT R500 besandet (Rolle 10 m^2) $1 \text{ m}^2 = 2.10$

20.99 22.99 -8%

6 charBIT R500 nackt (Rolle 20 m^2) 1 $m^2 = 1.40$

27.99 31.99 -12%

O charBIT V13 besandet Ritumendachbahn mit Glasvlieseinlage (Rolle 10 m2) $1 \text{ m}^2 = 2.30$

22.99 24.99 -8%

Geprüft nach europäischen Normen, denn Qualität am Bau bringt Sicherheit!



6 charBIT V60 S4 talkumiert

Bitumenschweißbahn (Rolle 5 m2)

 $m^2 = 3.80$ 18.99 19.99 -5%

O charBIT PYE PV200 S5 beschiefert

Polymerbitumen-Schweißbahn, naturgrau, Trägereinlage: Polyestervlies (Rolle: 5 m2) $1 \text{ m}^2 = 7.00$

34.99 39.99 -12%

charFIX ELAST COOLna [2]

kaltselbstklebende (KSK) SBS-Polymerbitumen-Gartenhausbedachung, Maße: 5 x 0,5 m (L x B), Trägereinlage: Polyester-vlies. Rolle 2.5 m²

 $1 \text{ m}^2 = 8.00$

19.99 24.99 -20%



Rechteck rot (Paketinhalt: 3,0 m² = 22.47)

m² 7.49

charBIT Bitumen-Dachschindel

in Biber oder Rechteckausführung, hochwertige Bitumenschindeln mit Trägerschicht aus Glasvlies. elegante Optik, geeignet für Vordächer, Gartenhäuser, uvm.



Biber Rot oder Schwarz (Paketinhalt: $3,5 \text{ m}^2 = 27.97$)

m² 7.99 9.95 -20%



Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten, Telefon (08341) 8070

Irrtum vorbehalten - Alle Artikel ohne Dekoration - nur solange der Vorrat reicht - Lieferung von Online-Artikeln nur innerhalb Deutschlands möglich Alle Angebote ausschließlich in unserem V-Baumarkt in der Maria-Probst-Str. 6, 80939 München erhältlich. Teppiche, PVC-Böden, Gartenbausto und Bauelemente sind im VM München Maria-Probst-Str. nur auf Bestellung erhältlich. Möbel sind auch im V-Markt Balanstraße erhältlich. *UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers







Angebote aus Ihrem V-Markt

ZUM PROSPEKT

Angebote aus Ihrer V-Markt Frischetheke

ZUM PROSPEKT



KLICK, KLICK, HURRA!

V-BAUMARKT AUF WHATSAPP

QR-Code scannen oder "Angebote" an +155 57 27 90 38 senden, um exklusive Angebote per WhatsApp zu erhalten.

Informationen zum Datenschutz unter v-markt.de/datenschutz



Nachricht

V-Baumarkt



