V-BAUMARKT

Gültig von Donnerstag, 30. 10. bis Mittwoch, 5. 11. 2025



Bausatz Stern 💟

großer Weihnachtsstern aus Nadelholz, Maße aufgebaut ca. 2 x 2 m, der dekorative Stern wird von den Allgäuer Werkstätten gefertigt sorgfältige Verarbeitung mit sozialem Mehrwert, ideal für Garten oder öffentlichen Plätzen in der Adventszeit



▶ die passende Lichterkette finden Sie in Ihrem Lieblings-V-Baumarkt



ein umweltgerechtes Alkylatbenzin, das mit 2 % vollsynthetischem, biologisch abbaubarem 2-Takt-Öl vorgemischt ist, dieser Kraftstoff wurde speziell entwickelt, um ausgezeichnete Schmierung und Schutz für Zweitaktmotoren zu bieten, Inhalt 5 Liter

Mischverhältnis 1:50





AdBlue 💌

10 Liter, speziell für Dieselmotoren mit SCR-Katalysator geeignet, inklusive Ausgießer




799 38 % gespart









bepflanzter Weidenkorb mit Henkel und Stecker, ∅ ca. 18 cm

1499



Herbst-Arrangement

bepflanzte Schale in Terracotta und Stecker, Ø ca. 23 cm

1599

sehuppech



Zimmerzypresse Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', im 14-cm-Topf







Blumenerde [2]

ist eine pflanzfertige, vorgedüngte Erde für alle Pflanzen im Haus, auf Balkon und Terrasse, sie enthält alle Nährstoffe und Spurenelemente, die für eine gesunde Ernährung der Pflanzen notwendig sind, Inhalt 40 Liter





Sägeketten-Haftöl Premium Mineral

auf Mineralbasis mit hoher Haftung für Hochleistungskettensägen sorgt für geringeren Verschleiß von Kette und Schiene, Inhalt 1 Liter





Scheppach Germany

Benzin-Kettensäge PCS 46

2-Takt-Benzinmotor 2,45 PS / 46 cm³ / 1,8 kg, Schwertlänge 45 cm, max. Schnittdurchmesser 43 cm, automatisches Schmiersystem



Kaminofen 'Sam'

leicht, klein, kompakt mit Scheibenspülung, großzügigem Brennraum und Holzhaltefach ausgestattet, Nennwärmeleistung: 7 kW, Abmessung: 511 x 950 x 429 mm (B x H x T), Gewicht: 74 kg





Kaminofen Yuna Naturstein 🚺

gussgrau, Gehäuse Stahl. Umrandung aus Naturstein, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben 150 mm Durchmesser, Nennwärmeleistung 6 kW, Wärmeleistungsbereich: 2.9 - 6.1 kW. Maße: 557 x 1104 x 469 mm (BxHxT)







Gussofen Rocky 💟

7 kW, Korpus: Gusseisen, Sichtfenster mit Scheibenspülung, Gussrost, Brennraum: Gusseisen, Abgasanschluss oben: Ø 150 mm, 24 Stunden Dauerbetrieb, Maße: 410 x 800 x 364 mm (B x H x T)



Kaminofen "Cube" 🔼

mit großem Sichtfenster und Scheibenspülung, Nennwärmeleistung: 6 kW, Abmessung: 559 x 956 x 495 mm (B x H x T), Gewicht: 90 kg



Kaminofen Luke 🛐

Maße: 455 x 442 x 865 mm (L x B x H), Stahlverkleidung, Stah-Kochplatte, Rauchrohranschluss Position: oben, Rauchrohranschluss: Ø 120 mm. Scheitholzlänge: ca. 33 cm, 8 KW







Ölofen 🔽

schafft bis zu 33 Stunden Dauerbetrieb pro Füllung, mit automatischem Verbrennungsluftbegrenzer, verfügt über stromlosen Regler, enthält die VARIO-Funktion mit einem erweiterten Regelbereich für schnelles Aufheizen und einem Ökobereich für besonders sparsames Heizen, Maße: 567 x 685 x 320 mm (BxHxT)



Kaminofen Silla >

Heizleistung: 6.6 kW. äußere Verkleidung Stahl, schwarz, mit Kochplatte, Raumheizvermögen: 189 m³, Abgasanschluss: oben Ø 120 mm, Gewicht: 77 kg, Dauerbetrieb möglich, Maße: ca. 83 x 41 x 41 cm $(H \times B \times T)$





Universal-Flachheizkörper 💟

Typ 22, Weiß, geeignet für Niedertemperatur und Fernheizungen, 10 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen, 6 Anschlüsse, Lieferumfang: Luft-& Blindstopfen, Seitenteile sowie Zierabdeckung, in verschiedenen Größen erhältlich,

Maße: ca, 800 x 600 x 100,5 mm (B x H x T)



Elektrischer Energiesparregler 💟

Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur, kompakte Bauform, einfache Bedienung, einfache Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich, sofort einsatzfähig, 3er-Pack (Abbildung zeigt 1 Stück)




Rauchrohr mit KaminFILTERKat

umweltfreundliche Lösung, reduziert Staub und Kohlenmonixid (CO), zugelassen durch DIBt, Maße: Ø 150 mm, Länge: 300 mm, erhältlich in den Ausführungen schwarz oder dunkelgrau lackiert







129.00 149.00 -13%

Maße: ca. 1.200 x 600 x 100,5 mm (BxHxT)

149.00 174.00 -14%

Vollautomatischer Heizkörperentlüfter Ŋ

entlüftet selbstständig und tropffrei, inklusive Montageschlüssel, wartungsfrei, kein "Heizungsgluckern" mehr




5er-Pack 18.99





1 kg = 4.00





MARLEY

HT-Innenentwässerung

die saubere und sichere Steckmontage, Lippendichtringe bereits vormontiert, für alle Abwasseranschlüsse im Haus, Rohre und Formstücke für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 1451-1, in verschiedenen Größen



500 mm





HTB-Bogen 🔼 z. B. DN 50, 45°

KG-Kanalrohre

Rohre und Formteile aus PVC für Grundleitungen im Erdreich nach DIN EN 1401-1, in verschiedenen Größen erhältich





KGB Bogen z. B. DN 110, 45°



Waschtisch-Röhren-Geruchsverschluss

Metall verchromt, mit langem Verstellrohr 120 mm und Wandrohr, inklusive Rosette, 1 1/4" IG, 32 mm Ø



GEBERIT

Duofix Element für Wand-WC 💟

Bauhöhe: 112 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 12 cm, für Trockenbau, für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung, für Fußbodenaufbauten 0 - 20 cm, inklusive Bauschutz für Serviceöffnung (ohne Betätigungsplatte)



Umwälzpumpe Alpha 1 25 - 40 💟

Heizungsumwälzpumpe, Einbaulänge 180 mm, mehrere Regelungsarten möglich, auch für Fußbodenheizung geeignet, ausgestattet mit Anzeige für Stromverbrauch und Regelungsart, reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen den Energieverbrauch um bis zu 80 %, einfache elektrische





Compact Verbindungsklemmen

zur schnellen und leichten Verbindung zwischen flexiblen Leitern von 0.14 bis 4.0 mm² oder ein- und mehrdrahtigen Leitern von 0,2 bis 4,0 mm2 50er Pack



3-fach

Wechselschalter

HSB Mantelleitung 💟

NYM-J 3 x 1.5 mm2, 25 Meter





Schalterprogramm **CADI7**



Abdeckrahmen

Abdeckrahmen

1-fach







Aufputz-Feuchtraum Steckdose 1-fach

anthrazit, mit Klappdeckel



Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter

anthrazit, Schutzart IP 44



Aufputz-Feuchtraum Steckdose 2-fach

anthrazit, mit Klappdeckel



Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter / Steckdosen kombination [2]

anthrazit, in senkrechter Ausführung, Schutzart IP 44







Rehntier LED mit bewegten Lichtern, Neonseil, 343 warmweiße LED's, mit Timer (8 Stunden), für außen IP44, Zuleitung 5 m, ca. 54 x 59 cm (B x H)

Eiszapfen Lichterkette 🔽

warmweiße LEDs, 8 versch. Funtkionen, beleuchtete Länge ca. 3,50 m, Zuleitung 3 m, transparentes Kabel für Außen IP44









Doppelstern LED 💟

70er-LED's mehrfarbig, Silberdraht, 11 Funktionen mit Timer und Fernbedienung, für Außen IP44, batteriebetrieben (3 x AA Batterien nicht enthalten)





LED's, mit Timer, 5m Zuleitung, schwarzes Kabel, für Außen, IP44, verschiedenen Größen erhältlich:

Ø 90 cm

39.99 59.99 -33%

54.90 **79.90** -31%

Lichterregen 💟

200er warmweiße LEDs, 10 silberne Drähte mit je 20 LEDs, mit Timer, Zuleitung 5 m, Gesamtlänge ca. 6,90 m, für Außen IP44





Clusterlichterkette

warmweiße LEDs, mit 8 Funktionen und Timer, schwarzes Kabel, Zuleitung 3 m, beleuchtete Länge für Außen IP44

768er Geamtlänge 1152er Gesamtlänge



Clusterlichterkette

mehrfarbige LEDs, mit 8 Funktionen und Timer, schwarzes Kabel, Zuleitung 3 m, für Außen IP44

576er Gesamtlänge

768er Gesamtlänge ca. 8,5 m

9.99 16.99 -41

1152er

Geamtlänge ca. 11,5 m

14.99 21.99 -31%

LED Wegleuchte Kette Stern" 💌

mit TIMER, schwarz, gefrostet für außen IP44, mit Erdspieß je Stern 3 weiße LED, Zuleitung ca. 0,5 m.







AUF LAMPEN UND LEUCHTEN

*Rabatt wird an der Kasse abgezogen, auf reguläre und reduzierte Ware. Nicht mit anderen Rabatten und / oder Aktionen kombinierbar. Bei Rückgabe oder Umtausch wird nur der tatsächlich bezahlte Betrag erstattet.









BOSCH

Bohrhammer PBH 2100 RE 💟

550 Watt, SDS-plus-Werkzeugaufnahme, integrierte Meißelfunktion, elektronische Drehzahlregulierung, Bohrleistung: Beton 20 mm, Stahl 13 mm, Holz 30 mm, im Koffer



MANNESMANN

Heißluftpistole 2.000 w \boxed

2 umschaltbare Temperaturbereiche 350 °C / 550 °C, inklusive Punkt-, Breitstrahl-, Umlenkund Kantenschutzdüse, 230 V / 50 HZ





Meister-Box SX+Schrauben

für Voll- und Lochbaustoffe, Beton-Durchrutschstop, durch ausgeprägten Dübelrand, Inhalt: 50 Dübel SX 6 x 30, 30 Dübel SX 8 x 40 und 50 Schrauben 4,5 x 40, 30 Schrauben 5 x 60



Kompressor AIRPOWER 190/08/6

ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor, Motorleistung 1,1 kW, 230 V, Ansaugleistung 190 Liter, effektive Liefermenge 145 Liter, Kesselinhalt 6 Liter, maximal Druck 8 bar, inklusive 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole und Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter

Tischbohrmaschine GTB16 Laser

230 V, Motorleistung 550 W, Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe, Keilriemenspannsystem, Zahnkranzbohrfutter 3 – 16 mm, Bohrtischgröße 164 x 162 mm, Spindelhub 50 mm, inklusive Schraubstock und Positionslaser für präzise Bohrergebnisse



Drechselmaschine gom 600

550 Watt, leistungsstarker Getriebemotor, Körnerspitze, Werkzeugauflage, Spindelkopfgewinde M18 x 2,5 mm, maximale Spannweite 600 mm









Schimmel X Schutzfarbe Wand & Decke **▽**

Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz vor Pilz-, Algen- und Moosbefall im Innenbereich, weiß, Ergiebigkeit: 4 m², scheuerbeständig, hochdeckend, lösungsmittelfrei, 2,5 l



1999



Schimmel X Entferner chlorhaltig

für alle abwaschbaren Oberflächen, für waschbeständige Dispersionsanstriche – besonders im Sanitärbereich, ideal für Silikonund Fliesenfugen, Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor, 750 ml

11 = 10.65

_{je}**7**.99

Schimmel X Entferner chlorfrei

besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, Küchen, Vorratskammern und andere Wohnräume, mit Aktiv-Sauerstoff, geruchsneutral, 750 ml

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!



für den Innenbereich, nikotinabdeckend, gebrauchsfertig, lösemittelfrei, 5 kg

Knauf Easy-Putz 0,5 mm oder 1,0 mm

hochweißer, gebrauchsfertiger mineralischer Dekorputz mit über 50 % Marmoranteil für faszinierende Akzente in der Wohnraumgestaltung, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig – fördert ein gesundes Wohnklima 10 kg



Molto Alleskönner Innen Champion

Premium-Leichtspachtelmasse, geeignet für den universellen Einsatz als Spot-Repair von Löchern und Rissen (2 mm Breite, 10 cm Tiefe), ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, sehr gut zu modellieren, gebrauchsfertig,

kein Schrumpfen, Bohrund schraubfest, extra Weiß

200 ml



oder im Eimer, 500 ml





ORTEILSPACE

Moltofill Universal

Molto Moltofill Universal Reparaturspachtel, geeignet für Untergrund: Beton, Fugen, Gipskarton, Mauerwerk, Putz, Stein, Zementbauplatte, Anwendung: Füllen, Reparieren, Modellieren, Eigenschaft: Aushärtend

660 g





Baufan Streichkalk 💟

rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat, hoher Weißgrad, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern 10 I iter

proNatur Lehmfarbe

Naturweiße Lehmfarbe für innen, besonders atmungsaktiv, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ausgleichend auf das Raumklima, matter, gut deckender Anstrich ideal zum Überstreichen von Lehmputz,

pH-neutral, frei von Lösungsmitteln und Weichmachern, abtönbar, diffusionsoffen

10 Liter





Alpina Feine Farben 💟

32 zeitlose elegante Farbtöne, 2,5 Liter reichen für ca. 20 – 30 m², tropfgehemmt, geruchsarm, hochergiebig, 2,5 Liter



11=10.00 39.85 24.99 je 24.99 37% gespart





Moderne Wohnzimmergarnitur

inklusive Bettfunktion, Sitztiefenverstellung und Stauraum, Stellmaß wie abgebildet ca. 261 x 88 x 172 cm (B x H x T), in vielen weiteren Varianten und verschiedenen Stoffen auf Bestellung erhätlich



Wohnwand "Sonos II" 🔽

Front Alteiche massiv gebürstet, Korpus Old Artisan Oak Nachbildung, Absetzung Schwarz Matt, Maße: ca. 360 x 203 x 42 cm (B x H x T)







Schreibtisch Max N

Anlehnschreibtisch in Eiche massiv zur Wandmontage mit 2 Ablageböden, Maß ca. 69 x 170 x 48 cm (B x H x T)



wind im Baumarkt Immenstadt teilweise und im Baumarkt Bad Wörishofen nur auf Bestellung erhältlich.

Boxspringbett Joliet 💟

Liegefläche ca. 140 x 200 cm, Set bestehend aus: 1 Basisgestell, 1 Federkernmatratze mit integriertem Komfortschaumtopper, 1 Kopfteil, Gesamthöhe ca. $56~\rm cm$









Firmensitz:

Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten, Telefon (08341) 8070









Angebote aus Ihrem V-Markt

ZUM PROSPEKT

Angebote aus Ihrer V-Markt Frischetheke

ZUM PROSPEKT



KLICK, KLICK, HURRA!

V-BAUMARKT AUF WHATSAPP

QR-Code scannen oder "Angebote" an +155 57 27 90 38 senden, um exklusive Angebote per WhatsApp zu erhalten.

Informationen zum Datenschutz unter v-markt.de/datenschutz









Nachricht